XTLINE®

PROFESSIONAL TOOLS



Aku



Elektro



Nástroje



Dílna



Stavba



Zahrada

KATALOG NÁŘADÍ

platný od 05/2025



Zrozeno pro úspěšné projekty.

KDO JSME?

Jsme rodinná firma XTline, s.r.o. a už více než 20 let dodáváme ruční, elektrické a Aku nářadí do široké sítě specializovaných prodejen a stavebnin po celé České republice, malých a středně velkých železářství s přátelským a profesionálním personálem, a také přímo do rukou řemeslníků a odborných firem různých oborů a zaměření. Veškeré příslušenství a náhradní díly k našim produktům jsou plně dostupné na území České republiky. Kompletní servis tak probíhá přímo pod naší taktovkou a věnují se mu zkušení odborníci.

CO DĚLÁME?

Naše portfolio tvoří široká nabídka kvalitního ručního nářadí, dílenského vybavení a nástrojů pro zpracování dřeva, kovu a dalších materiálů, Aku a elektrického nářadí pro standardní i speciální aplikace a mnoho dalších produktů, které najdou uplatnění v běžném i profesionálním provozu. Naše produkty neustále vyvíjíme a optimalizujeme tak, aby snesly ta nejpřísnější měřítka.

V našem širokém sortimentu najdete produkty, které spadají do pěti základních kategorií:
Elektro a Aku nářadí / Nástroje / Dílna / Stavba / Zahrada.

Každý rok přinášíme řadu novinek, které pravidelně představujeme na veletrzích a předváděcích akcích. Můžete se tak na vlastní oči přesvědčit, že Vaše radost a sdílené zkušenosti z úspěšně dokončených projektů jsou pro nás tou hlavní motivací a důvodem stále se zlepšovat. Vy jste nám odměnou za každodenní, poctivou práci. Vy – spokojení zákazníci, řemeslníci a majitelé firem, pro které je radost pracovat s nářadím XTLINE.

KDO JSOU NAŠI ZÁKAZNÍCI?

Každý jeden proces je v naší firmě podřízen tomu, aby na jeho konci stál spokojený majitel našeho nářadí. Partner, který ví, že se na nás může vždy ve všech ohledech spolehnout. Ať už se jedná o záruční či pozáruční servis, dostupnost a výměnu náhradních dílů, rychlé vyřízení případných reklamací, odborné rady zkušených techniků, včasné a bezproblémové dodání zboží v daném termínu nebo stálou skladovou dostupnost zboží za předem stanovené ceny.

Mezi naše zákazníky patří nejčastěji:

- Železářství a kamenné obchody
- Specializované maloobchody
- Stavebniny
- Odborné stavební a montážní firmy
- Drobní řemeslníci a živnostníci
- Hobby uživatelé
- ... a mnoho dalších



XTLINE® PROFESSIONAL TOOLS

Zrozeno pro úspěšné projekty.

PIKTOGRAMY

- ⟩ Vrtání s příklepem
- ⟩ Vrtání
- ⟩ Šroubování
- ⟩ Příklep
- ⟩ Sekání
- ⟩ Upínání: SDS+
- ⟩ Upínání: SDSmax
- ⟩ Upínání: šestihran
- ⟩ Upínání: 1/2"
- ⟩ Upínání: válcová stopka
- ⟩ Upínání: M14
- ⟩ Příslušenství
- ⟩ Kufr
- ⟩ 1x Baterie
- ⟩ 2x Baterie
- ⟩ Nabíjení
- ⟩ Typ baterie
- ⟩ Kapacita baterie
- ⟩ LED osvětlení
- ⟩ Regulace otáček
- ⟩ Levý/pravý chod
- ⟩ 2 rychlosti
- ⟩ Laser
- ⟩ Max. teplota
- ⟩ Tloušťka
- ⟩ Délka přívodního kabelu
- ⟩ Max. průchodnost
- ⟩ Max. hloubka ponoru
- ⟩ Max. výtlak
- ⟩ Délka hadice
- ⟩ Obal: blistr
- ⟩ Obal: krabice
- ⟩ Plasty
- ⟩ Kámen, beton
- ⟩ Pórobeton
- ⟩ Cihly
- ⟩ Kov, ocel
- ⟩ Plech
- ⟩ Trubky, profily
- ⟩ Hliník
- ⟩ Dřevo
- ⟩ Palety
- ⟩ Větve
- ⟩ Tráva
- ⟩ Max. průměr materiálu

Specifikace popisů

1

2

Technické parametry

	Hlavice nástrčné 1/2"	**8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm**
	Nástavec	**1/2": 125, 250 mm**
	Ráčna	**1/2" (36T)**

3	4	5	6	7
Obj.č.	**Popis**	**Balení**	**Cena €**	**Cena Kč**
H4030	kovový box	1	**41.67**	**1000.00**

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

⟩ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST MOTORU
⟩ VĚTŠÍ VÝKON/TOČIVÝ MOMENT
⟩ NIŽŠÍ HMOTNOST
⟩ BEZÚDRŽBOVÝ PROVOZ

1) Ikona označující užití výrobku
2) Složení, rozměry pro daný výrobek
3) Katalogové objednací číslo výrobku
4) Základní popis výrobku
5) Údaje o balení pro prodejce
6) Doporučená cena v EUR s DPH
7) Doporučená cena v KČ s DPH

UPOZORNĚNÍ

Ceny uvedené v katalogu jsou pouze doporučené prodejní. Platnost cen od 1. 5. 2025 do vydání nového ceníku.

Tiskové chyby a změny vyhrazeny. Sortiment i ceny uvedené v tomto katalogu se mohou měnit v průběhu jeho platnosti.

XTline s.r.o.
Ruda 175 , 594 01
www.xtline.cz, info@xtline.com

COPYRIGHT © 2025 XTline s.r.o.

ZNAČKY

XTLINE je poctivou českou značkou kvalitního nářadí, která má dnes již neodmyslitelné místo na tuzemském trhu. Portfolio tvoří široká nabídka kvalitního ručního nářadí, dílenského vybavení a nástrojů pro zpracování dřeva, kovu a dalších materiálů, Aku a elektrického nářadí pro standardní i speciální aplikace a mnoho dalších produktů, které najdou uplatnění v běžném i profesionálním provozu. Naše produkty již od roku 2008 vyvíjíme přímo ve spolupráci s řemeslníky. XTLINE je zárukou kvalitních produktů za férové ceny. Je to záruka značky, za kterou stojí lidé, kteří svoji práci milují a perfektně jí rozumí. Nářadí XTLINE je jednoduše zrozeno pro Vaše úspěšné projekty!

Firma HONITON byla založena v roce 1979 a dnes je jedním z předních světových výrobců profesionálního ručního nářadí a dílenského vybavení. Specializuje se na výrobu hlavic, klíčů, ráčen, vratidel, ale také kleští, šroubováků, bitů a dalších produktů. Všechny výrobky stejnojmenné značky HONITON splňují ty nejvyšší nároky na kvalitu a výdrž. Není proto divu, že je používají profesionální autoservisy, pneuservisy, průmyslové provozy a dílny, ale také mechanici závodních stájí a týmů. Pokud od svého nářadí neočekáváte nic menšího než špičkovou kvalitu, přesnost zpracování a dlouhou životnost, HONITON už nedáte z ruky!

V roce 2004 firma vyvinula a nechala patentovat systém „HONIDRIVER", který výrazně usnadňuje práci s mnoha typy matic a šroubů, včetně těch poškozených.

Nářadí značky STAVTOOL nabízí optimální poměr mezi kvalitou a cenou, který ocení nejen řemeslníci a stavební firmy, ale i kutilové. Nářadí, které si na nic nehraje a které svou užitnou hodnotou a atraktivní férovou cenou osloví všechny, kdo chtějí vrtat, řezat, brousit, frézovat, sekat, vykružovat nebo tmelit. Široké spektrum spotřebního zboží a příslušenství napříč obory.

Značka GK TOOLS je na trhu od roku 1984, jejím hlavním zaměřením je výroba klíčů, kovaných z velmi kvalitní legované oceli třídy chrom-vanadium s využitím nejmodernějších výrobních metod. To zaručuje velmi vysokou užitnou hodnotu.

Ruční nářadí RICHMANN převážně směřující pro autodílny a servisní střediska.

Řada „RICHMANN exclusive" je vhodná pro profesionální použití, „RICHMANN Protect" nabízí celou škálu ochranných pomůcek pro každý obor.

Montážní pěny a lepidla WOLF jsou vyráběny na severu Švýcarska v kantonu Sankt Gallen ve městě Altstätten. Výrobky WOLF se mohou pyšnit vysokou kvalitou, řádným plněním a spolehlivostí. Inovace a vývoj nových technologií a receptur dle světových trendů se provádí v nejmodernější laboratoři, kde probíhá i neustálá kontrola kvality. Naší filozofií je osvěta zákazníka v oblasti polyuretanových pěn a přinášení novinek ze světa stavební chemie.

Winland je výrobce zahradního nářadí, který věnuje dlouholetý výzkum a vývoj výrobě zahradního nářadí vysoké kvality. Cílem produktů je výborná ergonomie, inovace a funkčnost pro maximální spokojenost zákazníků. Společnost patří mezi špičkové výrobce zahradnických potřeb, jako jsou nůžky, pilky apod.

V současné době je společnost ENCO a. s. největší výrobce zednického nářadí na území České republiky. Společnost ENCO navazuje na tradici svého zakladatele, který po druhé světové válce vlastnil několik závodů na území České republiky, zaměřených na výrobu ručního nářadí a kovového zboží, vyráběného převážně lisováním a zápustkovým kováním.

Společnost KLINGSPOR využívá již déle než 100 let standardy technologie broušení z celého světa. Ve výrobních závodech se vyrábí více než 50.000 druhů výrobků, mimo jiné sem patří skupiny produktů brusiva na podložkách, řezných kotoučů, hrubovacích brusných kotoučů, brusných lamelových talířů a brusných lamelových kotoučů pro nejrůznější postupy broušení, které zákazníci potřebují.

Ctnosti minulosti, jako je kvalita, spolehlivost a perfektní zákaznický servis v kombinaci s nejnovější výrobní technologií, vytvářejí základnu trvalého úspěchu produktů společnosti KLINGSPOR a díky nim si náš podnik vydobyl vedoucí postavení v oboru broušení.

Značka Qbrick System je novým řešením na trhu profesionálních systémů pro skladování a přepravu nářadí a nástrojů. Toto jedinečné řešení vychází z 20 leté zkušenosti výrobce plastových kufříku a přepravek. Zvyšuje efektivitu a pohodlí při každodenní práci řemeslníků, profesionálů, ale i kutilů a příležitostných opravářů. Systém zohledňuje a jde vstříc nárokům na spolehlivost, mobilitu a optimální využití prostoru. Proto se všechny výrobky vyznačují promyšlenými řešeními, praktickým designem a skvělou ergonomií.

Všechny produktové řady Qbrick System byly navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky profesionálů z různých oborů a specializací. Moduly, které nabízíme jako součást základních produktových řad, jsou modulární, díky čemuž se rozhodnete, která konfigurace boxu je pro vás nejlepší.

Během více než 40 let se firma RUKO stala jedním z celosvětově uznávaných špičkových výrobců nástrojů k vrtání a zahlubování. Široký sortiment brusiva a nástrojů do kovu vyráběných firmou RUKO je kompletně certifikován a vyráběn z kvalitních surovin nejmodernějšími technologiemi. Garance dodání kvalitního, nezávadného a spolehlivého výrobku.

Začátky slovenské firmy Elkop sahají do roku 1978. V roce 1992 se firma transformovala na soukromou společnost. Ročně opouští výrobní haly Elkopu více než 1 200 000 kusů žebříků. Na první místo firma staví kvalitu, inovace a vývoj praktických a kvalitních žebříků z hliníku. Cerfitikát ISO 9001 je toho zárukou.

Jsme rodinná firma a působíme od roku 1987, kdy majitel, Roman Kubala, vyrobil první ruční stavební nářadí pod značkou Kubala.

Ruční stavební nářadí projektujeme s ohledem na komfort jeho uživatelů, bezpečnost a pohodlí. Toto vše je pro nářadí Kubala neodmyslitelnou součástí.

V Polské Ustroni, kde firma i výrobna sídlí, vyrábíme téměř 700 produktů a dodáváme je do stavebních sítí a filiálek nejen v Evropě, ale také Severní Americe, Africe, Austrálii a Asii.

SOPPEC je přední značkou ve světě aerosolových barev a systémů pro značení. Sortiment značkovacích sprejů a barev nachází uplatnění v široké škále oborů, jako jsou stavebnictví, lesnictví, průmyslové aplikace, údržba apod. SOPPEC vyvíjí, vyrábí a balí produkty nejvyšší kvality s cílem neustálých inovací a s respektem k lidem a životnímu prostředí.

OBSAH

AKU NÁŘADÍ
1 - 21



ELEKTRO NÁŘADÍ
22 - 53



NÁSTROJE DO KOVU, SKLÍČIDLA, STOJANY
54 - 70



NÁSTROJE DO DŘEVA
71 - 76



NÁSTROJE DO STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
77 - 83



BRUSNÉ A ŘEZNÉ NÁSTROJE
84 - 107



SADY HLAVIC
108 - 122



MONTÁŽNÍ VOZÍKY NA NÁŘADÍ
123 - 133



PŘÍSLUŠENSTVÍ K SADÁM HLAVIC
134 - 147



KLÍČE
148 - 167



ŠROUBOVÁKY, BITY, NÁSTAVCE
168 - 183



KLEŠTĚ, NŮŽKY, HASÁKY
184 - 196



NÝTOVACÍ KLEŠTĚ, SPONKOVAČKY
197 - 201



KLADIVA, PALIČKY, PALICE, SEKERY, VYTAHOVÁKY, SEKÁČE
202 - 211



NOŽE, NÁHRADNÍ ČEPELE
212 - 216



PILY, PILOVÉ LISTY
217 - 220



PILNÍKY, RAŠPLE, DLÁTA
221 - 222



SVĚRKY, STAHOVÁKY NA LOŽISKA, SVĚRÁKY, UPÍNACÍ PÁSY
223 - 227



PISTOLE NA VZDUCH, PNEUMATICKÉ UTAHOVÁKY, MAZNICE
228 - 236



HYDRAULIKA, HEVERY, NAVIJÁKY, SEDÁKY
237 - 241



PLYNOVÉ SOUPRAVY, ELEKTRODY, SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ
242 - 247



SVÍTILNY, REFLEKTORY, PRODLUŽOVACÍ KABELY
259 - 263



VODOVÁHY, LATĚ, LASERY
272 - 275



MÍCHADLA, ŘEZAČKY DLAŽEB A OBKLADŮ, DRŽÁKY SKLA
279 - 282



LŽÍCE, NABĚRAČKY, HLADÍTKA, ŠKRABÁKY
286 - 295



HMOŽDINKY, CHEMICKÉ MALTY, MONTÁŽNÍ PĚNY, SPREJE
300 - 305



OCHRANNÉ POMŮCKY, BRAŠNY, POUZDRA
310 - 321



ZÁMKY, STAVEBNÍ VLOŽKY, VISACÍ ZÁMKY
324 - 325



NŮŽKY, VÁZACÍ DRÁTY A PÁSKY, ZAHRADNÍ NÁŘADÍ
330 - 337



HOSPODÁŘSKÉ NÁŘADÍ
357 - 361



PLASTOVÉ BOXY A ORGANIZÉRY
248 - 258



METRY, MĚŘIDLA, TUŽKY, POPISOVAČE
264 - 271



PISTOLE VYTLAČOVACÍ, PISTOLE NA PU PĚNY
276 - 278



STĚRKY
283 - 285



OSTATNÍ STAVEBNÍ NÁŘADÍ
296 - 299



ŽEBŘÍKY, ŠTAFLE
306 - 309



PÁSKY, PLACHTY, SÁČKY, FÓLIE
321 - 323



PETLICE, DVEŘNÍ KOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ
326 - 329



ROZSTŘIKOVAČE, SPOJKY, HADICE, KOMPOSTÉRY
338 - 356



OBSAH
362 - 372



AKU

4 - 5

AKU SADY

6 - 10

AKU VRTAČKY
AKU KLADIVA
AKU RÁZOVÉ UTAHOVÁKY
AKU ŠROUBOVÁKY
AKU KOMPRESORY

10 - 12

AKU PŘÍMÉ BRUSKY
AKU ÚHLOVÉ BRUSKY
AKU MULTIFUNKČNÍ BRUSKY
AKU EXCENTRICKÉ BRUSKY
AKU PÁSOVÉ BRUSKY

12 - 14

AKU HOBLÍKY
AKU KOTOUČOVÉ PILY
AKU MEČOVÉ PILY
AKU PŘÍMOČARÉ PILY

14

AKU PŘÍSAVKY
AKU VYTLAČOVACÍ PISTOLE
AKU SVÍTILNY

15 - 16

AKU RÁDIA
AKU BATERIE
AKU NABÍJEČKY

17 - 18

AKU ŘETĚZOVÉ PILY
AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

19 - 21

AKU NŮŽKY
AKU SEKAČKY
AKU ZAHRADNÍ VYSAVAČE
AKU POSTŘIKOVAČE
AKU PŘIPRAVUJEME



VYSOCE VÝKONNÉ LITHIUM-ION BATERIE

vše na jednu baterii

OHNIVZDORNÝ PLÁŠŤ

Bezpečnost baterie během práce, přepravy a skladování zaručuje plášť s odolností až 850 °C.

VÝKONNÁ A ODOLNÁ PCB

Kvalitní řídící jednotka dohlíží na bezproblémový chod akumulátoru. Prachotěsný a vodovzdorný materiál tištěných spojů umožňuje použití baterií i v těžkých podmínkách. Pokročilá elektronika zajišťuje spolehlivou komunikaci mezi nářadím i nabíječkou a brání přetížení, nadlimitnímu vybíjení, přebíjení a přehřátí článků.

KVALITNÍ ČLÁNKY

Akumulátory jsou osazeny pouze vysoce kvalitními a spolehlivými články značek SAMSUNG a EVE, které zajišťují dlouhou výdrž a výkon.

NÁRAZUVZDORNÝ DESIGN

Odolné šasi z kvalitního plastu a plně automaticky pájené články garantují stabilitu a konzistentní výkon při práci ve všech typech Aku nářadí XTLINE.

CHLAZENÍ

Přesně tvarované a umístěné chladicí otvory umožňují dostatečné chlazení článků při práci i nabíjení. Baterie jsou osazeny tepelnou pojistkou pro případ přehřátí.



VÍCE APLIKACÍ

VYŠŠÍ VÝKON

DELŠÍ VÝDRŽ

XTLINE®
PROFESSIONAL TOOLS
18 V Lithium-Ion

XTPOWER

VŠE NA JEDNU BATERII

XT102840	18 V	BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
XT102842	18 V	BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
XT102705	18 V	
XT102800	18 V	BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
XT102805	18 V	BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
XT102806	18 V	BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
XT102830	18 V	BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
XT102832	18 V	BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
XT102834	18 V	BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
XT102820	18 V	BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
XT102710	18 V	
XT102825	18 V	BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
XT102720	18 V	
XT102835	18 V	BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
XT102837	18 V	BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
XT102725	18 V	
XT102740	18 V	
XT102755	18 V	
XT102745	18 V	
XT102845	18 V	BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
XT102850	18 V	BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
XT102730	18 V	



XT102882E 2.0 Ah EVE
XT102884E 4.0 Ah EVE
XT102886E 5.0 Ah EVE

XT102787E 6.0 Ah EVE

XT102788 4.0 Ah SAMSUNG
XT102789 8.0 Ah SAMSUNG

VÝHODY SYSTÉMU XTPOWER

- LED indikace kapacity akumulátoru
- teplota a napětí baterie jsou hlídány mikroprocesorem
- vysoce kvalitní Li-Ion články SAMSUNG a EVE zaručují dlouhou životnost baterie
- Li-Ion akumulátor má minimální ztrátu samovybíjením
- gumové povrchové provedení je odolné vůči nárazům
- Aku systém s napětím 18 V nabízí kapacitu akumulátorů 2.0, 4.0, 5.0, 6.0 a 8.0 Ah



SADA AKU NÁŘADÍ 18 V, 10 DÍLŮ "SET 1"

Sada nářadí XTLINE obsahuje aku vrtačku, aku rázový utahovák na bity, aku úhlovou brusku 115 mm, aku vibrační brusku, aku kotoučovou pilu, 2x baterii 18 V 2.0 Ah, 1x baterii 18 V 4.0 Ah a nabíječku baterií. Všechna zařízení jsou vybavena protiskluzovým měkkým držadlem pro ergonomickou a bezpečnou manipulaci. Systém akumulátoru XTLINE poskytne dostatek energie pro celou řadu akumulátorového nářadí XTLINE. Jednou baterií totiž můžete pohánět všechny produkty setu.



Technická specifikace

XT102700	Aku vrtačka 18 V	XT102745	Aku kotoučová pila 18 V, 165 mm
XT102710	Aku rázový utahovák na bity 18 V	XT102882E	2x Aku baterie Li-Ion 18 V, 2.0 Ah EVE
XT102720	Aku úhlová bruska 18 V, 115 mm	XT102884E	Aku baterie Li-Ion 18 V, 4.0 Ah EVE
XT102730	Aku mečová pila 18 V	XT102785	Nabíječka baterie Li-Ion 18 V, 2.4 A
XT102740	Aku vibrační bruska 18 V	XT90060	Taška na nářadí s pojezdy a teleskopickou rukojetí, 670x300x310 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102600	3 baterie, nabíječka, textilní taška	1	475.00	11400.00

SADA AKU NÁŘADÍ BEZUHLÍKOVÉ 18 V, 6 DÍLŮ

Sada nářadí XTLINE obsahuje, aku úhlovou brusku, aku vrtačku (příklepová), nabíječku baterie, 1x aku baterii Li-Ion 18 V, 4.0 Ah, 1x baterii Li-Ion 18 V, 2.0 Ah a plastový box QBRICK. Všechna zařízení jsou vybavena protiskluzovým měkkým držadlem pro ergonomickou a bezpečnou manipulaci. Výhodou bezúhlíkového motoru je vyšší životnost, větší výkon/točivý moment, nižší hmotnost a bezúdržbový provoz. Systém akumulátoru XTLINE poskytne dostatek energie pro celou řadu akumulátorového nářadí XTLINE. Jednou baterií totiž můžete pohánět všechny produkty setu.



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Technická specifikace

XT102835	Aku úhlová bruska bezuhlíková 18 V, 125 mm
XT102800	Aku vrtačka s příklepem bezuhlíková 18 V
XT102882E	Aku baterie Li-Ion 18 V, 2.0 Ah EVE
XT102784E	Aku baterie Li-Ion 18 V, 4.0 Ah
XT102785	Nabíječka baterie Li-Ion 18 V, 2.4 A
P90603	Box plastový Qbrick PRO Toolcase 450x334x240 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102630	2 baterie, nabíječka, plastový box	1	340.00	8160.00

AKU PÁSOVÁ BRUSKA 18 V + BATERIE 5.0 AH + NABÍJEČKA 3.5 A + BOX

Akumulátorová pásová bruska je vhodná pro plošné broušení dřeva i kovu. Pohodlnou manipulaci zajišťuje aretace vypínače. Vak k odsávání prachu je součástí přístroje.



Technická specifikace

XT102755	Aku pásová bruska 18 V
XT102886E	Aku baterie Li-Ion 18 V, 5.0 Ah EVE
XT102790	Nabíječka baterie Li-Ion 3.5 A
XT90103	Rukavice kombinované XXL
P90603	Box plastový Qbrick PRO Toolbox 450x334x240 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102755-1B5B	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	221.25	5310.00

AKU HOBLÍK 18 V + BATERIE 5.0 Ah + NABÍJEČKA 3.5 A + BOX

Akumulátorový hoblík je vhodný zejména pro práci se dřevem. Silný motor zajišťuje delší použití na jedno nabití akumulátoru. Výhodou hoblíku je ergonomická pogumovaná rukojeť, která zajišťuje pohodlné držení při práci. Hoblík má nastavení úběru 0 – 1,5 mm.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

XT102750	Aku hoblík 18 V
XT102886E	Aku baterie Li-Ion 18 V, 5.0 Ah EVE
XT102790	Nabíječka baterie 3.5 A
P90603	Box plastový Qbrick PRO Toolbox 450x334x240 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102750-1B5B	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	227.08	5450.00
XT102750-2B5B	2 baterie, nabíječka, plastový box	1	267.08	6410.00

AKU KOTOUČOVÁ PILA BEZUHLÍKOVÁ 18 V, 165 mm + BATERIE 5.0 Ah + NABÍJEČKA 3.5 A + BOX

Akumulátorová kotoučová pila slouží k řezání dřevěných materiálů. Pila je vybavena laserovým vodítkem pro přesný řez.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Technická specifikace

XT102845	Aku kotoučová pila bezuhlíková 18 V, 165 mm
XT102886E	Aku baterie Li-Ion 18 V, 5.0 Ah EVE
XT102790	Nabíječka baterie Li-Ion 18 V, 3.5 A
XT90103	Rukavice kombinované XXL
P90603	Box plastový Qbrick PRO Toolbox 450x334x240 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102845-1B5B	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	245.00	5880.00
XT102845-2B5B	2 baterie, nabíječka, plastový box	1	292.50	7020.00

AKU PŘÍMOČARÁ PILA 18 V + BATERIE 2.0 Ah + NABÍJEČKA 2.4 A + PILOVÉ PLÁTKY + BOX

Akumulátorová přímočará pila se využívá pro řezání dřeva, kovu, plastu apod. Má kompaktní, lehkou konstrukci a s malým obvodem rukojeti umožňuje optimální kontrolu při řezání. Výkonný akumulátorový systém umožňuje použití i v silnějších nebo tvrdších materiálech.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

XT102735	Aku přímočará pila 18 V
XT102882E	Aku baterie Li-Ion 18 V 2.0 Ah EVE
XT102785	Nabíječka baterie Li-Ion 18 V, 2.4 A
P90602	Box plastový Qbrick PRO Toolcase 450x322x126 mm
T08SET	Sada pilových plátků 10 dílů

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102735-1B2B	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	128.75	3090.00
XT102735-2B2B	2 baterie, nabíječka, plastový box	1	162.08	3890.00

AKU KLADIVO SDS PLUS + BATERIE 5.0 Ah + SADA VRTÁKŮ + NABÍJEČKA 3.5 A + BOX

Akumulátorové kombinované kladivo je určeno pro vrtání a sekání do zdiva a betonu, k odsekávání omítek, obkladů, vrtání kotevních i průchozích otvorů a jádrové vrtání. Má funkci přepínání mezi vrtáním, vrtáním s příklepem, aretace polohy sekáče a sekáním.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Technická specifikace

XT102840	Aku kombinované pneumatické kladivo SDS PLUS 18 V
XT102886E	Aku baterie Li-Ion 18 V, 5.0 Ah EVE
XT102790	Nabíječka baterie 3.5 A
XT69700	Sada vrtáků do betonu 4-12 mm 7 dílů
P90602	Box plastový Qbrick PRO Toolcase 450x322x126 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102840-1B5B	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	241.25	5790.00
XT102840-2B5B	2 baterie, nabíječka, plastový box	1	280.83	6740.00

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA BEZUHLÍKOVÁ 18 V, 125 mm + KOTOUČE + BATERIE 5.0 Ah + NABÍJEČKA + BOX

Akumulátorová bruska s bezuhlíkovým motorem umožňuje delší použití na jedno nabití akumulátoru. Výhodou je kompaktní konstrukce s ergonomicky tvarovanou pogumovanou rukojetí pro perfektní manipulaci.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Technická specifikace

XT102835	Aku úhlová bruska bezuhlíková 125 mm 18 V
XT102886E	Aku baterie Li-Ion 18 V, 5.0 Ah EVE
XT102790	Nabíječka baterie Li-Ion 18 V, 3.5A
SARN12510	5ks Kotouč řezný na nerez 125 mm
SABK12560	1ks Kotouč brusný na ocel 125 mm
P90602	Box plastový Qbrick PRO Toolcase 450x322x126 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102835-1B5B	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	169.58	4070.00
XT102835-2B5B	2 baterie, nabíječka, plastový box	1	225.83	5420.00

AKU MEČOVÁ PILA 18 V + BATERIE 2.0 Ah + NABÍJEČKA 2.4 A + PILOVÉ PLÁTKY + BOX

Akumulátorová mečová pila slouží pro lepší přístup na těžko dosažitelná místa. Výhodou je zlepšené vyvážení a snadná manipulace díky umístění motoru. Dokonalý pomocník pro instalatéry a jiné řemeslníky. Má nastavení dorazu, rychloupínací systém pro výměnu pilového plátku a nastavení předkmitu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

XT102730	Aku mečová pila 18 V
XT102882E	Aku baterie Li-Ion 18 V 2.0 Ah EVE
XT102785	Nabíječka baterie Li-Ion 18 V, 2.4 A
P90602	Box plastový Qbrick PRO Toolcase 450x322x126 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102730-1B2B	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	128.75	3090.00
XT102730-2B2B	2 baterie, nabíječka, plastový box	1	166.25	3990.00

AKU VRTAČKA S PŘÍKLEPEM BEZUHLÍKOVÁ 18 V, 70 Nm + 2 BATERIE 2.0 AH + NABÍJEČKA 2.4 A + BOX

Akumulátorová bezuhlíková vrtačka je určena pro vrtání a šroubování dřevěných, kovových a stavebních materiálů. Vrtačka je vybavena bezuhlíkovým motorem a dvourychlostní planetovou převodovkou s kovovými převody. Součástí balení je 2x baterie 2.0 Ah, nabíječka 2.4 A a kufr.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- VYŠŠÍ ŽIVOTNOST MOTORU
- VĚTŠÍ VÝKON/KROUTÍCÍ MOMENT
- NIŽŠÍ HMOTNOST
- BEZÚDRŽBOVÝ PROVOZ





BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



Technická specifikace

Napětí	18 V	Typ motoru	bezuhlíkový
Otáčky	0-500 / 0-2000 ot/min	Upínání	rychlosklíčidlo
Max. točivý moment	70 Nm	Hladina akustického tlaku (LpA)	86,3 dB
Nastavení točivého momentu	24 + 3	Hladina akustického výkonu (LwA)	99,6 dB
Počet úderů	0-7500 / 0-30000 úderů/min	Krytí	IPX0
Max. průměr vrtání	kov 13 mm, zdivo 15 mm, dřevo 35 mm	Prodejní obal	plastový kufr
Průměr vrtáku	2 - 13 mm	Hmotnost bez baterie	1,5 kg
Počet rychlostí	2		
Ostatní vlastnosti	L/P chod, LED osvětlení, elektronická regulace rychlosti		
Součást balení	2 baterie 2.0 Ah, nabíječka 2.4 A		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102861	2 baterie, nabíječka, plastový box	1	182.92	4390.00

AKU ŠROUBOVÁK NA SÁDROKARTON BEZUHLÍKOVÝ 18 V

Aku šroubovák na sádrokarton se používá k rychlému a efektivnímu připevňování sádrokartonových desek k nosným konstrukcím, jako jsou dřevěné nebo kovové rámy. Disponuje zásobníkem na vruty, který umožňuje rychlé upevňování desek bez nutnosti manuálního podávání vrutů. Díky nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům je šroubovák snadno ovladatelný a vhodný pro práci v těžko dostupných místech.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



Technická specifikace

Napětí	18 V	Celková délka (L)	350 mm
Otáčky	0 - 4400 ot/min	Upínání	vnitřní šestihran - 1/4"
Max. točivý moment	8 Nm / 18 Nm	Hladina akustického tlaku (LpA)	75,3 dB ± 3 dB (A)
Max. průměr vrutů	5 mm	Hladina akustického výkonu (LwA)	86,3 dB ± 3 dB (A)
Průměr hlavy vrutů v pásce	7,8 - 8,2 mm	Izolace	třída ochrany II
Rozteč vrutů v pásce	10 mm	Krytí	IPX0
Délka pásků s vruty pro nástavec	540 mm	Ostatní vlastnosti	L/P chod
Délka vrutů	25 - 55 mm	Hmotnost bez baterie	1,2 kg
Typ motoru	bezuhlíkový		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102825	bez baterie, kartonový box	1	92.08	2210.00
XT102825-1B2B	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	139.17	3340.00
R-FSC-3525	vrut do sádrokartonu FSC do plechu 3,5x25 mm	1	0.04	1.00
R-FTC-3535	vrut do sádrokartonu FSC do dřeva 3,5x35 mm	1	0.04	1.00

AKU VRTAČKA 2V1 BEZUHLÍKOVÁ 18 V, 45 Nm

Akumulátorová bezuhlíková vrtačka je ideální pro vrtací a šroubovací práce. Disponuje točivým momentem 45 Nm, který si poradí s vrtáním do dřeva, kovu, betonu či zdiva. Pohon zajišťuje dvourychlostní planetová převodovka s kovovými převody. Díky beznástrojovému odejmutí sklíčidla je možné šroubovat s držákem na bity 1/4". Vrtačka je bez akumulátoru a nabíječky. Samostatný akumulátor a nabíječku je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Hlavní přednosti

- Bezuhlíkový motor
- Točivý moment 45 Nm

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



Technická specifikace

Napětí	18 V	Krytí	IPX0
Otáčky	0-400 / 0-1400 ot/min	Součást balení	odnímatelné rychloupínací sklíčidlo
Průměr vrtáku	2 - 13 mm	Max. točivý moment	45 Nm
Typ motoru	bezuhlíkový	Nastavení točivého momentu	18+1
Upínání	rychloupínací sklíčidlo / vnitřní šestihran (1/4")	Hmotnost bez baterie	0,9 kg
Izolace	třída ochrany II		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102806	bez baterie, kartonový box	1	41.25	990.00
XT102866E	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	82.92	1990.00

AKU VRTAČKA S PŘÍKLEPEM BEZUHLÍKOVÁ 18 V, 65 Nm

Akumulátorová bezuhlíková vrtačka je určena pro vrtání a šroubování dřevěných, kovových a stavebních materiálů. Vrtačku pohání dvourychlostní planetová převodovka s kovovými převody. Vrtačka je bez akumulátoru a nabíječky. Samostatný akumulátor a nabíječku je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



Technická specifikace

Napětí	18 V	Typ motoru	bezuhlíkový
Otáčky	0-500 / 0-2000 ot/min	Upínání	rychloskličidlo
Max. točivý moment	65 Nm	Hladina akustického tlaku (LpA)	68,2 dB
Nastavení točivého momentu	21+3	Hladina akustického výkonu (LwA)	75,3 dB
Počet úderů	0-7500 / 0-30000 úderů/min	Krytí	IPX0
Max. průměr vrtání	kov 12 mm, zdivo 15 mm, dřevo 25 mm	Prodejní obal	krabice
Průměr vrtáku	2-13 mm	Hmotnost bez baterie	1,2 kg
Počet rychlostí	2		
Ostatní vlastnosti	L/P chod, LED osvětlení, elektronická regulace rychlosti		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102800	bez baterie, kartonový box	1	99.58	2390.00
XT102800-1B2B	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	157.08	3770.00

AKU VRTAČKA S PŘÍKLEPEM BEZUHLÍKOVÁ 18 V, 70 Nm

Akumulátorová bezuhlíková vrtačka je určena pro vrtání a šroubování dřevěných, kovových a stavebních materiálů. Vrtačku pohání dvourychlostní planetová převodovka s kovovými převody. Vrtačka je bez akumulátoru a nabíječky. Samostatný akumulátor a nabíječku je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



Technická specifikace

Napětí	18 V	Typ motoru	bezuhlíkový
Otáčky	0-500 / 0-2000 ot/min	Upínání	rychloskličidlo
Max. točivý moment	70 Nm	Hladina akustického tlaku (LpA)	88,6 dB
Nastavení točivého momentu	24+3	Hladina akustického výkonu (LwA)	99,6 dB
Počet úderů	0-7500 / 0-30000 úderů/min	Krytí	IPX0
Max. průměr vrtání	kov 13 mm, zdivo 15 mm, dřevo 35 mm	Prodejní obal	krabice
Průměr vrtáku	2-13 mm	Hmotnost bez baterie	1,2 kg
Počet rychlostí	2		
Ostatní vlastnosti	L/P chod, LED osvětlení, elektronická regulace rychlosti		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102805	bez baterie, kartonový box	1	103.75	2490.00
XT102805-1B2B	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	161.67	3880.00

AKU VRTAČKA 18 V, 40 Nm

Aku vrtačka se díky ergonomicky pogumované rukojeti velmi pohodlně drží v ruce. Efektivnější práci ulehčuje motorová brzda, prachotěsná planetová převodovka s kovovými převody a rychloupínacím kovovým sklíčidlem pro snadnější nasazování a vyjímání bitů jednou rukou. Vrtačka je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatný akumulátor je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Napětí	18 V	Upínání	rychloskličidlo
Otáčky	0-400 / 0-1500 ot/min	Hladina akustického tlaku (LpA)	70 dB
Max. točivý moment	40 Nm	Hladina akustického výkonu (LwA)	81 dB
Nastavení točivého momentu	25 + 1	Krytí	IPX0
Max. průměr vrtání	kov 13 mm, zdivo 15 mm, dřevo 25 mm	Prodejní obal	krabice
Průměr vrtáku	2-13 mm	Hmotnost bez baterie	1,2 kg
Počet rychlostí	2		
Ostatní vlastnosti	L/P chod, LED osvětlení, elektronická regulace rychlosti		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102705	bez baterie, kartonový box	1	37.08	890.00
XT102705-1B2	1 baterie, nabíječka, kartonový box	1	87.08	2090.00

AKU VRTAČKA 18 V, 40 Nm + 2 BATERIE 2.0 Ah + NABÍJEČKA 2.4 A + BOX

Aku vrtačka se díky ergonomicky pogumované rukojeti velmi pohodlně drží v ruce. Efektivnější práci ulehčuje motorová brzda, prachotěsná planetová převodovka s kovovými převody a rychloupínacím kovovým sklíčidlem pro snadnější nasazování a vyjímání bitů jednou rukou. Součástí balení je kufr, nabíječka 2.4 A, 2x aku baterie 2.0 Ah.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Napětí	18 V	Upínání	rychloskličidlo
Otáčky	0-400 / 0-1500 ot/min	Hladina akustického tlaku (LpA)	70 dB
Max. točivý moment	40 Nm	Hladina akustického výkonu (LwA)	81 dB
Nastavení točivého momentu	25 + 1	Krytí	IPX0
Max. průměr vrtání	kov 13 mm, zdivo 15 mm, dřevo 25 mm	Prodejní obal	plastový kufr
Průměr vrtáku	2 - 13 mm	Hmotnost bez baterie	1,2 kg
Počet rychlostí	2		
Ostatní vlastnosti	L/P chod, LED osvětlení, elektronická regulace rychlosti		
Součást balení	2 baterie 2.0 Ah, nabíječka 2.4 A		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102771	2 baterie, nabíječka, plastový box	1	124.58	2990.00

AKU KOMBINOVANÉ PNEUMATICKÉ KLADIVO SDS PLUS BEZUHLÍKOVÉ 18 V

Akumulátorové kombinované kladivo je určeno pro vrtání a sekání do zdiva a betonu, k odsekávání omítek, obkladů, vrtání kotevních i průchozích otvorů a jádrové vrtání. Má funkci přepínání mezi vrtáním, vrtáním s příklepem, aretace polohy sekáče a sekáním. Kladivo je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatný akumulátor je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Nízká hmotnost
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Sklíčidlo SDS PLUS
- 4 funkce: vrtání, vrtání s příklepem, aretace polohy sekáče a sekání



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



Technická specifikace

Napětí	18 V	Upínání	SDS PLUS
Otáčky	0-1420 ot/min	Hladina akustického tlaku (LpA)	87 dB
Počet úderů	0-4500 úderů/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	98 dB
Síla úderu	2,2 J	Krytí	IPX0
Max. průměr vrtání	ocel 13 mm, beton 22 mm, dřevo 28 mm	Prodejní obal	krabice
Typ motoru	bezuhlíkový	Hmotnost bez baterie	2,3 kg
Funkce	vrtání, vrtání s příklepem, aretace polohy sekáče a sekání		
Součást balení	rukojeť, hloubkový doraz		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102840	bez baterie, kartonový box	1	141.25	3390.00

AKU KOMBINOVANÉ PNEUMATICKÉ KLADIVO SDS PLUS BEZUHLÍKOVÉ 18 V

Akumulátorové kombinované kladivo je určeno pro vrtání a sekání do zdiva a betonu, k odsekávání omítek, obkladů, vrtání kotevních i průchozích otvorů a jádrové vrtání. Má funkci přepínání mezi vrtáním, vrtáním s příklepem, aretace polohy sekáče a sekáním. Kladivo je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatný akumulátor je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA

Hlavní přednosti

- Nízká hmotnost
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Sklíčidlo SDS PLUS
- 4 funkce: vrtání, vrtání s příklepem, aretace polohy sekáče a sekání



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



Technická specifikace

Napětí	18 V	Upínání	SDS PLUS
Otáčky	0-950 ot/min	Hladina akustického tlaku (LpA)	87 dB
Počet úderů	0-4300 úderů/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	98 dB
Síla úderu	2,2 J	Krytí	IPX0
Max. průměr vrtání	ocel 13 mm, beton 24 mm, dřevo 30 mm	Prodejní obal	krabice
Typ motoru	bezuhlíkový	Hmotnost bez baterie	2,3 kg
Funkce	vrtání, vrtání s příklepem, aretace polohy sekáče a sekání		
Součást balení	rukojeť, hloubkový doraz		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102842	bez baterie, kartonový box	1	141.25	3390.00

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK NA BITY 18 V, 180 Nm

Rázový mechanismus dovolující pracovat i s dlouhými šrouby a konstrukčními vruty do dřeva. Má elektronickou regulaci rychlosti a brzdu motoru. Utahovák je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatné akumulátory je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Napětí	18 V	Hladina akustického tlaku (LpA)	99 dB
Otáčky	0-2800 ot/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	110 dB
Max. točivý moment	180 Nm	Krytí	IPX0
Počet úderů	0-3600 úderů/min	Prodejní obal	krabice
Upínání	1/4"	Hmotnost bez baterie	1,2 kg
Ostatní vlastnosti	LED osvětlení, L/P chod, magnetický držák na bity, elektronická regulace rychlosti		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102710	bez baterie, kartonový box	1	47.92	1150.00
XT102760E	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	112.08	2690.00

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK NA BITY BEZUHLÍKOVÝ 18 V, 1/4", 220 Nm

Výkonný rázový utahovák na bity s bezuhlíkovým motorem poskytuje maximální točivý moment až 220 Nm. Umožňuje rychlé a efektivní šroubování i povolování dlouhých vrutů a šroubů. Má elektronickou regulaci rychlosti a brzdu motoru. Utahovák je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatné akumulátory je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA





Hlavní přednosti

- Bezuhlíkový motor
- Točivý moment 220 Nm

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



Technická specifikace

Napětí	18 V	Hladina akustického tlaku (LpA)	92 dB ± 3 dB (A)
Otáčky	0-1800 / 0-2200 / 0-2600 ot/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	100,3 dB ± 3 dB (A)
Max. točivý moment	220 Nm	Izolace	třída ochrany II
Počet úderů	0-2500 / 0-3000 / 0-3500 úd/min	Krytí	IPX0
Upínání	vnitřní šestihran 1/4" (HEX)	Vibrace	5,45 m/s2 ± 1,5 m/s2
Režim	nízký / střední / vysoký	Prodejní obal	krabice
Utahovací kapacita	max. M16	Ostatní vlastnosti	LED osvětlení
Typ motoru	bezuhlíkový	Hmotnost bez baterie	1,2 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102820	bez baterie, kartonový box	1	64.58	1550.00
XT102820-1B2	1 baterie, nabíječka, kartonový box	1	124.58	2990.00



AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK NA 1/2" HLAVICE BEZUHLÍKOVÝ 18 V, 300 Nm

Akumulátorový utahovák na 1/2" hlavice má tři režimy nastavení momentu s maximálním točivým momentem 300 Nm. Výhodou je kompaktní konstrukce s ergonomicky tvarovanou pogumovanou rukojetí pro perfektní manipulaci. Rázový utahovák je bez akumulátoru a nabíječky. Samostatný akumulátor a nabíječku je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Hlavní přednosti

- 3 stupně utahování / 2 režimy povolování
- LED osvětlení

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

1/2" | LED | Li-Ion

Technická specifikace

Napětí	18 V	Hladina akustického výkonu (LwA)	80 dB
Otáčky	0-1000 / 0-1800 / 0-2700 ot/min	Krytí	IPX0
Nastavení točivého momentu	120 / 180 / 300 Nm	Prodejní obal	krabice
Počet úderů	0-1400 / 0-2520 / 0-3780 úderů/min	Ostatní vlastnosti	LED osvětlení
Upínání	1/2"	Hmotnost bez baterie	1,2 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)	69 dB		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102830	bez baterie, kartonový box	1	78.75	1890.00
XT102830-1B5B	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	168.33	4040.00
XT102830-2B5B	2 baterie, nabíječka, plastový box	1	215.83	5180.00

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK NA 1/2" HLAVICE BEZUHLÍKOVÝ 18 V, 400 Nm

Akumulátorový utahovák na 1/2" hlavice má tři režimy nastavení momentu s maximálním točivým momentem 400 Nm. Výhodou je kompaktní konstrukce s ergonomicky tvarovanou pogumovanou rukojetí pro perfektní manipulaci. Rázový utahovák je bez akumulátoru a nabíječky. Samostatný akumulátor a nabíječku je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA





Hlavní přednosti

- Bezuhlíkový motor
- Max. točivý moment 400 Nm

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

1/2" | LED | Li-Ion

Technická specifikace

Napětí	18 V	Hladina akustického tlaku (LpA)	92,3 dB ± 3 dB (A)
Otáčky	0-1800 / 0-2200 / 0-2600 ot/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	100,3 dB ± 3 dB (A)
Max. točivý moment	400 Nm	Izolace	třída ochrany II
Počet úderů	0-2500 / 0-3000 / 0-3500 úderů/min	Krytí	IPX0
Upínání	1/2" - čtyřhran	Vibrace	5,45 m/s2 ± 1,5 m/s2
Nastavení točivého momentu	260 / 330 / 400 Nm	Prodejní obal	krabice
Utahovací kapacita	max. M22	Ostatní vlastnosti	LED osvětlení
Typ motoru	bezuhlíkový	Hmotnost bez baterie	1,2 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102832	bez baterie, kartonový box	1	82.92	1990.00
XT102832-1B5B	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	185.42	4450.00

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK NA 1/2" HLAVICE BEZUHLÍKOVÝ 18 V, 850 Nm

Akumulátorový utahovák na 1/2" hlavice má tři režimy nastavení momentu s maximálním točivým momentem 850 Nm. Výhodou je kompaktní konstrukce s ergonomicky tvarovanou pogumovanou rukojetí pro perfektní manipulaci. Rázový utahovák je bez akumulátoru a nabíječky. Samostatný akumulátor a nabíječku je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA





BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

1/2" | LED | Li-Ion

Technická specifikace

Napětí	18 V	Režim	nízký / střední / vysoký
Otáčky	max. 2400 ot/min	Typ motoru	bezuhlíkový
Max. točivý moment	850 Nm	Izolace	třída ochrany II
Počet úderů	max. 2100 úd/min	Krytí	IPX0
Upínání	1/2" - čtyřhran	Hmotnost bez baterie	1,9 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102834	bez baterie, kartonový box	1	116.25	2790.00
XT102834-1B5B	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	216.25	5190.00

AKU ŠROUBOVÁK 3,6 V, 4 Nm + PŘÍSLUŠENSTVÍ 55 DÍLŮ

Malý kompaktní aku šroubovák slouží pro utahování a povolování vrutů, šroubů atd. Má otočnou rukojeť a přepínání pravého a levého chodu. Disponuje nastavením kroutícího momentu. Součást balení je nabíjecí adaptér, USB kabel, nástavec a sada bitů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Hlavní přednosti

- LED osvětlení pracovní plochy
- Otočná rukojeť
- Regulátor kroutícího momentu
- Bohaté příslušenství v jednom kufru

Příslušenství

Bity	PH0,PH1,PH2,PH3; PZ1,PZ2,PZ3; PL4, PL6, PL8, PL10; triwing: 1,2,3,4; Torq-set: 6,8,10; S0,S1,S2,S3; IMBUS: 2, 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; IP10,IP15,IP20,IP25,IP30; TRX: T10,T15,T20,T25,T30,T40;; 3,4,5,6,

DŘEVO OCEL AL

HEX SYSTEM 3.6 V 1x Li-Ion LED

Technická specifikace

Napětí	3,6 V	Upínání	1/4"
Otáčky	200 ot/min	Hladina akustického tlaku (LpA)	61,7 dB
Max. točivý moment	4 Nm	Hladina akustického výkonu (LwA)	73 dB
Nastavení točivého momentu	10+1	Krytí	IP20
Doba nabíjení baterie	3 - 5 hod.	Prodejní obal	plastový kufr
Kapacita baterie	1,5 Ah	Hmotnost bez baterie	0,5 kg
Nástavec	60 mm		
Ostatní vlastnosti	L/P chod, LED osvětlení		
Součást balení	příslušenství s bity, napájecí adaptér, USB kabel		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102106	příslušenství 55 dílů, kartonový box	1	35.42	850.00

AKU KOMPRESOR 18 V + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Akumulátorový kompresor je určený k huštění sportovních potřeb, pneumatik jízdních kol a dofukování pneumatik osobních automobilů. Má pistolový tvar s ergonomickou rukojetí zaručující pohodlné používání, LCD displej s manometrem a držák na vzduchovou hadici. Kompresor je bez akumulátoru a bez nabíječky. Nabíječku a samostatné akumulátory je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Hlavní přednosti

- LCD displej
- Pistolový tvar s ergonomickou rukojetí
- Bohaté příslušenství

Li-Ion

Technická specifikace

Napětí	18 V	Krytí	IPX0
Max. tlak	7 bar	Součást balení	hadice s koncovkou, nástavce na hadici
Hladina akustického tlaku (LpA)	80,5 dB ± 3 dB (A)	Hmotnost bez baterie	0,7 kg
Hladina akustického výkonu (LwA)	91,5 dB ± 3 dB (A)		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102775	bez baterie, kartonový box	1	39.58	950.00
XT102776	hadice 500 mm	1	3.29	79.00

AKU VRTAČKA 10,8 V, 25 Nm + 2 BATERIE 2.0 Ah + PŘÍSLUŠENSTVÍ 13 DÍLŮ

Dvourychlostní aku šroubovák pro utahování a vrtání do dřeva, kovu a plastů. Kompaktní a lehký design. Aku šroubovák s možností beznástrojového odejmutí sklíčidla pro šroubování s držákem na bity 1/4".

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS









Hlavní přednosti

- LED osvětlení pracovní plochy
- Rychlosklíčidlo / nástavec na bity
- Bohaté příslušenství v jednom kufru

DŘEVO OCEL AL

HEX SYSTEM 10.8 V 2x Li-Ion LED

Technická specifikace

Napětí	10,8 V	Počet rychlostí	2
Otáčky	0-350 / 0-1350 ot/min	Upínání	sklíčidlo / nástavec na bit
Max. točivý moment	25 Nm	Hladina akustického tlaku (LpA)	70,7 dB
Nastavení točivého momentu	18+1	Hladina akustického výkonu (LwA)	81,7 dB
Max. průměr vrtání	kov 6 mm, zdivo 10 mm, dřevo 20 mm	Krytí	IPX0
Průměr vrtáku	0,8-10 mm	Prodejní obal	plastový kufr
Doba nabíjení baterie	1 hod.	Hmotnost bez baterie	0,9 kg
Kapacita baterie	2.0 Ah		
Ostatní vlastnosti	LED osvětlení, L/P chod, elektronická regulace rychlosti		
Součást balení	2 baterie 2.0 Ah, nabíječka, nástavec na bit, sada bitů, sada vrtáků		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102699	2 baterie, nabíječka, plastový box	1	99.58	2390.00
102699-14	baterie 10.8 V, 2.0 Ah	1	24.58	590.00

AKU ČELNÍ BRUSKA 10,8 V + PŘÍSLUŠENSTVÍ 50 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA





10.8 V Li-Ion DŘEVO OCEL AL PVC

Technická specifikace

Napětí	10,8 V	Kleština	3,2 mm
Otáčky	5000 - 25 000 ot/min	Přepínač rychlostí otáček	ANO (1-6)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102120	1 baterie, nabíječka, příslušenství 50 ks, box	1	45.42	1090.00

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA 18 V, 115 mm

Akumulátorová bruska slouží k řezání, broušení a dělení materiálu. Rukojeť s možností nastavení ve třech polohách umožňuje lepší kontrolu. Bruska je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatné akumulátory je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Hlavní přednosti

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- 3 pozice upevnění rukojeti

KÁMEN | OCEL | AL | Li-Ion | 1h

Technická specifikace

Napětí	18 V	Krytí	IPX0
Otáčky	10000 ot/min	Prodejní obal	krabice
Průměr kotouče	115 mm	Ostatní vlastnosti	elektronická regulace rychlosti
Závit vřetene	M14	Součást balení	klíč, rukojeť
Hladina akustického tlaku (LpA)	85 dB	Hmotnost bez baterie	1,6 kg
Hladina akustického výkonu (LwA)	96 dB		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102720	bez baterie, kartonový box	1	61.25	1470.00

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA BEZUHLÍKOVÁ 18 V, 125 mm

Akumulátorová bruska s bezuhlíkovým motorem slouží k řezání, broušení a dělení materiálu. Umožňuje delší použití na jedno nabití akumulátoru. Rukojeť s možností nastavení ve třech polohách umožňuje lepší kontrolu. Výhodou je kompaktní konstrukce s ergonomicky tvarovanou pogumovanou rukojetí pro perfektní manipulaci. Bruska je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatný akumulátor je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

KÁMEN | OCEL | AL | Li-Ion | 1h

Technická specifikace

Napětí	18 V	Krytí	IPX0
Otáčky	10000 ot/min	Prodejní obal	krabice
Průměr kotouče	125 mm	Ostatní vlastnosti	elektronická regulace rychlosti
Typ motoru	bezuhlíkový	Součást balení	klíč, rukojeť
Závit vřetene	M14	Hmotnost bez baterie	1,6 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)	75,8 dB		
Hladina akustického výkonu (LwA)	86,8 dB		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102835	bez baterie, kartonový box	1	82.92	1990.00

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA BEZUHLÍKOVÁ S REGULACÍ 18 V, 125 mm

Akumulátorová úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem je určena pro řezání, broušení a dělení různých materiálů. Regulace otáček umožňuje přizpůsobit výkon konkrétnímu materiálu. Rukojeť s možností nastavení ve třech polohách zajišťuje lepší kontrolu při práci. Kompaktní a ergonomická konstrukce s pogumovanou rukojetí nabízí pohodlné a bezpečné držení. Bruska je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatný akumulátor je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

KÁMEN | OCEL | AL | Li-Ion | 1h

Technická specifikace

Napětí	18 V	Izolace	třída ochrany II
Otáčky	2500 - 10000 ot/min	Krytí	IPX0
Přepínač rychlostí otáček	ANO (polohy 1-6)	Ostatní vlastnosti	elektronická regulace rychlosti
Průměr kotouče	125 mm	Součást balení	klíč, rukojeť
Upínání	M14	Hmotnost bez baterie	1,7 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102837	bez baterie, kartonový box	1	93.75	2250.00
XT102837-1B5B	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	195.42	4690.00

AKU MULTIFUNKČNÍ BRUSKA 18 V

Akumulátorová multifunkční bruska, která řeže a brousí sádrokarton, kov, dřevo, plasty, kompozity a další materiály. Aretace plátku nevyžaduje žádné nářadí, magnetická spona pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství. Má regulaci otáček, rychloupínací systém, odsávání prachu a vestavěné LED světlo, které zajišťuje dobré osvětlení a perfektní viditelnost obrobku. Bruska je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatný akumulátor je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Hlavní přednosti

- LED osvětlení pracovní plochy
- 6 stupňová regulace otáček
- Rychloupínací systém pro rychlou výměnu nástroje

LED | KÁMEN | OCEL | AL | Li-Ion | 1h

Technická specifikace

Napětí	18 V	Krytí	IPX0
Otáčky	5000-20000 ot/min	Prodejní obal	krabice
Přepínač rychlostí otáček	ANO (polohy 1-6)	Hmotnost bez baterie	1,2 kg
Oscilační úhel	3°		
Hladina akustického tlaku (LpA)	96,8 dB		
Hladina akustického výkonu (LwA)	107,8 dB		
Ostatní vlastnosti	rychlupínací systém, LED osvětlení, elektronická regulace rychlosti		
Součást balení	příslušenství 6 dílů		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102725	bez baterie, kartonový box	1	57.92	1390.00

AKU EXCENTRICKÁ BRUSKA 18 V

Akumulátorová excentrická bruska má výbornou ergonomickou konstrukci se dvěma plochami s měkkou gumovou tlumící vložkou pro různé možnosti uchopení. Bruska slouží k plošnému broušení různých materiálů, obrušování nátěrů a leštění. Možnost nastavení regulace otáček v 6 stupních. Má protiprachový spínač a osm otvorů v základně k odsávání prachu. Bruska je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatný akumulátor je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Hlavní přednosti

- 6 stupňová regulace otáček
- Možnost odsávání prachu do vaku

DŘEVO | OCEL | AL | Li-Ion | 1h

Technická specifikace

Napětí	18 V	Hladina akustického tlaku (LpA)	87 dB
Otáčky	2000-10000 ot/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	98 dB
Přepínač rychlostí otáček	ANO (polohy 1-6)	Krytí	IPX0
Průměr kotouče	125 mm	Prodejní obal	krabice
Excentricita	2 mm	Hmotnost bez baterie	1,1 kg
Ostatní vlastnosti	regulace otáček, odsávání do vaku		
Součást balení	vak na prach		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102740	bez baterie, kartonový box	1	49.58	1190.00

AKU PÁSOVÁ BRUSKA 18V

Akumulátorová pásová bruska je vhodná pro plošné broušení dřeva i kovu. Pohodlnou manipulaci zajišťuje aretace vypínače. Vak k odsávání prachu je součástí přístroje. Bruska je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatný akumulátor je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Hlavní přednosti

- Manuálně přesné nastavení s mm přesností
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost odsávání do prachového vaku



Technická specifikace

Napětí	**18 V**	Izolace	**třída ochrany II**
Rychlost pásu	**120 - 380 m/min**	Krytí	**IPX0**
Přepínač rychlostí otáček	**ANO (polohy 1-6)**	Vibrace	**2,5 m/s2**
Rozměr brusné plochy	**75x457 mm**	Prodejní obal	**krabice**
Hladina akustického tlaku (LpA)	**87 dB**	Součást balení	**sběrný vak**
Hladina akustického výkonu (LwA)	**98 dB**	Hmotnost bez baterie	**2,4 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102755	bez baterie, kartonový box	1	**91.25**	**2190.00**

AKU HOBLÍK 18 V

Akumulátorový hoblík je vhodný zejména pro práci se dřevem. Silný motor zajišťuje delší použití na jedno nabití akumulátoru. Výhodou hoblíku je ergonomická pogumovaná rukojeť, která zajišťuje pohodlné držení při práci. Hoblík má nastavení úběru 0 – 1,5 mm. Hoblík je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatné akumulátory je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Napětí	**18 V**	Izolace	**třída ochrany II**
Otáčky	**14000 ot/min**	Krytí	**IPX0**
Nastavitelný úběr	**0-1,5 mm**	Rozměr produktu	**305x170x180 mm**
Hoblovací šířka	**82 mm**	Prodejní obal	**krabice**
Šířka V-drážky	**5 mm**	Hmotnost bez baterie	**2,3 kg**
Hloubka polodrážky	**0 - 18 mm**		
Hladina akustického tlaku (LpA)	**95,2 dB**		
Hladina akustického výkonu (LwA)	**106,2 dB**		
Ostatní vlastnosti	**elektronická regulace rychlosti, odsávání do vaku**		
Součást balení	**prachový vak, vodící lišta, imbus, servisní klíč**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102750	bez baterie, kartonový box	1	**99.58**	**2390.00**

AKU KOTOUČOVÁ PILA BEZUHLÍKOVÁ 18 V, 165 mm

Akumulátorová kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem pro řezání dřevěných materiálů. Pila je vybavena regulací otáček a laserovým vodítkem pro přesný řez, nastavení hloubky a sklonu řezu. Pila je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatný akumulátor je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



Technická specifikace

Napětí	**18 V**	Hladina akustického tlaku (LpA)	**75,8 dB**
Otáčky	**4200 ot/min**	Hladina akustického výkonu (LwA)	**86,8 dB**
Prořez 90° / 45°	**52 / 37 mm**	Krytí	**IPX0**
Sklon řezu	**0°-45°**	Prodejní obal	**krabice**
Průměr kotouče	**165 mm**	Ostatní vlastnosti	**laser**
Rozměr kotouče	**165x1,6x20 mm (20 zubů)**	Součást balení	**pravítko, pilový kotouč**
Tloušťka kotouče	**1,6 mm**	Hmotnost bez baterie	**2,4 kg**
Upínání kotouče	**20 / 16 mm**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102845	bez baterie, kartonový box	1	**124.58**	**2990.00**

AKU KOTOUČOVÁ PILA 18 V, 165 mm

Akumulátorová kotoučová pila slouží k řezání dřevěných materiálů. Motorová elektronická brzda a pogumovaná rukojeť pro bezpečnější práci, odsávací adaptér a laserové vodítko pro přesný řez, nastavení hloubky a sklonu řezu. Pila je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatný akumulátor je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Hlavní přednosti

- Motorová elektronická brzda
- Ergonomicky pogumovaná rukojeť
- Laser pro přesný řez



Technická specifikace

Napětí	**18 V**	Hladina akustického tlaku (LpA)	**79,2 dB**
Otáčky	**4200 ot/min**	Hladina akustického výkonu (LwA)	**87,2 dB**
Prořez 90° / 45°	**54 / 35 mm**	Krytí	**IPX0**
Sklon řezu	**0°-45°**	Prodejní obal	**krabice**
Průměr kotouče	**165 mm**	Ostatní vlastnosti	**laser**
Rozměr kotouče	**165x20x1,6 mm (20 zubů)**	Součást balení	**pravítko**
Upínání kotouče	**20 / 16 mm**	Hmotnost bez baterie	**2,4 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102745	bez baterie, kartonový box	1	**78.75**	**1890.00**

AKU MEČOVÁ PILA BEZUHLÍKOVÁ 18 V

Akumulátorová mečová pila s bezuhlíkovým motorem slouží pro lepší přístup na těžko dosažitelná místa. Výhodou je zlepšené vyvážení a snadná manipulace díky umístění motoru. Dokonalý pomocník pro instalatéry a jiné řemeslníky. Má nastavení dorazu, rychloupínací systém pro výměnu pilového plátku a nastavení předkmitu. Pila je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatný akumulátor je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Li-Ion | DŘEVO | OCEL | AL | YTONG

Technická specifikace

Napětí	18 V	Hladina akustického tlaku (LpA)	79 dB
Otáčky	0 - 3100 ot/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	90 dB
Max. prořez	dřevo 120 mm, kov 10 mm	Krytí	IPX0
Typ motoru	bezuhlíkový	Prodejní obal	krabice
Délka zdvihu	28 mm	Hmotnost bez baterie	1,7 kg
Ostatní vlastnosti	rychloupínací systém, přepínač předkmitu, elektronická regulace rychlosti		
Součást balení	1x pilový list na dřevo, 1x na kov		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102850	bez baterie, kartonový box	1	124.58	2990.00

AKU MEČOVÁ PILA 18 V

Akumulátorová mečová pila slouží pro lepší přístup na těžko dosažitelná místa. Výhodou je zlepšené vyvážení a snadná manipulace díky umístění motoru. Dokonalý pomocník pro instalatéry a jiné řemeslníky. Má nastavení dorazu, rychloupínací systém pro výměnu pilového plátku a nastavení předkmitu. Pila je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatný akumulátor je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Hlavní přednosti

- Lepší přístup na těžko dosažitelná místa
- Rychloupínací systém pro výměnu pilového plátku

Li-Ion | DŘEVO | OCEL | AL | YTONG

Technická specifikace

Napětí	18 V	Krytí	IPX0
Otáčky	0-3000 ot/min	Prodejní obal	krabice
Max. prořez	dřevo 115 mm, kov 10 mm	Hmotnost bez baterie	1,7 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)	82 dB		
Hladina akustického výkonu (LwA)	93 dB		
Ostatní vlastnosti	rychloupínací systém, elektronická regulace rychlosti		
Součást balení	1x pilový list na dřevo, 1 x pilový list na kov		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102730	bez baterie, kartonový box	1	53.75	1290.00

AKU PŘÍMOČARÁ PILA 18 V

Akumulátorová přímočará pila se využívá pro řezání dřeva, kovu, plastu apod. Má kompaktní, lehkou konstrukci, malý obvode rukojeti pro optimální kontrolu při řezání. Výkonný akumulátorový systém umožňuje použití i v silnějších nebo tvrdších materiálech. Nastavení předkmitu ve 3 stupních. Pila je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatný akumulátor je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



LED | DŘEVO | OCEL | AL | Li-Ion

Technická specifikace

Napětí	18 V	Upínání	T
Otáčky	0-2700 ot/min	Hladina akustického tlaku (LpA)	79,4 dB
Přepínač rychlosti otáček	ANO (polohy 1-6)	Hladina akustického výkonu (LwA)	90,4 dB
Max. prořez	dřevo 80 mm, hliník 12 mm, kov 5 mm	Krytí	IPX0
Sklon řezu	0°-45°	Prodejní obal	krabice
Stupně předkmitu	3	Hmotnost bez baterie	1,7 kg
Ostatní vlastnosti	LED osvětlení, rychloupínací systém, elektronická regulace rychlosti		
Součást balení	2x pilový list, odsávací adaptér, pravítko		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102735	bez baterie, kartonový box	1	53.75	1290.00

AKU PŘÍMOČARÁ PILA BEZUHLÍKOVÁ 18 V

Akumulátorová bezuhlíková přímočará pila se využívá pro řezání dřeva, kovu, plastu apod. Má kompaktní, lehkou konstrukci, výkonný motor s malým obvodem rukojeti pro optimální kontrolu při řezání. Výkonný akumulátorový systém umožňuje použití i v silnějších nebo tvrdších materiálech. Nastavení předkmitu ve 3 stupních. Pila je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatný akumulátor je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

LED | DŘEVO | OCEL | AL | Li-Ion

Technická specifikace

Napětí	18 V	Upínání	T
Otáčky	0-3400 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Max. prořez	dřevo 135 mm, hliník 20 mm, kov 10 mm	Krytí	IPX0
Sklon řezu	0° - 45°	Hmotnost	1,75 kg
Ostatní vlastnosti	LED pracovní světlo		
Součást balení	2x pilový list, odsávací adaptér, pravítko		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102855	bez baterie, kartonový box	1	70.42	1690.00
XT102855-1B2B	1 baterie, nabíječka, plastový box	1	145.42	3490.00

AKU VIBRAČNÍ PŘÍSAVKA 18 V

Aku vibrační přísavka je určena pro pokládku keramických dlaždic a obkladů na podlahy nebo stěny. Díky sací síle až 100 kg a vibrační rychlosti 18 000 ot/min zajišťuje bezpečné a pevné usazení dlaždic až do velikosti 60x60 cm.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Hlavní přednosti

- 12 stupňů intenzity vibrací

Li-Ion

Technická specifikace

Napětí	18 V	Doporučený max. rozměr dlaždic	60x60 cm
Celková délka (L)	310 mm (bez příslušenství)	Intenzita vibrací	12 stupňů
Hladina akustického tlaku (LpA)	87 dB ± 3 dB (A)	Max. rychlost vibrací	18000 ot/min
Hladina akustického výkonu (LwA)	98 dB ± 3 dB (A)	Max. sací síla	100 kg
Izolace	třída ochrany II	Průměr přísavky	123 mm
Krytí	IPX0	Hmotnost bez baterie	1,27 kg
Vibrace	6,8 m/s2 ± 1,5 m/s2		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102715	bez baterie, kartonový box	1	62.08	1490.00
XT102715-1B2	1 baterie, nabíječka, kartonový box	1	107.92	2590.00

AKU VYTLAČOVACÍ PISTOLE 310 ML, 18 V

Aku vytlačovací pistole je navržena pro snadné a rychlé aplikace tmelů a lepidel. Je kompatibilní s kartušemi o objemu 310 ml. Je vybavena regulací rychlosti. Ergonomický design zajišťuje pohodlné držení a snadnou manipulaci i při delším používání.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Hlavní přednosti

- Regulace rychlosti
- Nástavec pro kartuše

Li-Ion

Technická specifikace

Napětí	18 V	Vibrace	1,02 m/s2 ± 1,5 m/s2
Celková délka (L)	457 mm	Prodejní obal	krabice
Regulace otáček	ANO (polohy 1-6)	Kapacita nástavce (pro kartuše)	310 ml
Hladina akustického tlaku (LpA)	55,9 dB ± 3 dB (A)	Max. síla posuvu	4500 N
Hladina akustického výkonu (LwA)	66,9 dB ± 3 dB (A)	Rychlost posuvu	0,7 - 11 mm/s
Izolace	třída ochrany II	Hmotnost bez baterie	2,1 kg
Krytí	IPX0		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102815	bez baterie, kartonový box	1	91.67	2200.00
XT102815-1B2	1 baterie, nabíječka, kartonový box	1	128.75	3090.00

AKU REFLEKTOR LED 5000 lm, 18 V

Akumulátorový reflektor je vhodný na osvětlování staveb, interiérů a exteriérů. Reflektor má dva režimy svítivosti. Reflektor je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatné akumulátory je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

2 módy výkonu (2000/5000 lm)





LED Li-Ion

Technická specifikace

Napětí	18 V	Izolace	třída ochrany III
Příkon	35 W	Krytí	IP20
Světelný tok	2000 / 5000 lm	Prodejní obal	krabice
Doba svícení	cca 1h (2.0 Ah baterie) - max. výkon	Hmotnost bez baterie	0,9 kg
Úhel vyzařování	120°		
Ostatní vlastnosti	nastavení úhlu svícení, dva režimy svítivosti		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102768	bez baterie, kartonový box	1	41.25	990.00

AKU SVÍTILNA LED 260 lm, 18 V

Akumulátorová svítilna je vybavená třemi vysoce kvalitními LED diodami o výkonu 3 W. Diody se vyznačují širokým úhlem svícení 90 stupňů a velkým světelným tokem 260 lumenů. Variabilní otočná hlava 90° - čtyři stupně nastavení. Svítilna je bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatné akumulátory je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Svítilna s třemi LED 3 W žárovkami

LED Li-Ion

Technická specifikace

Napětí	18 V	Krytí	IPX0
Příkon	3 W	Prodejní obal	krabice
Světelný tok	260 lm	Hmotnost bez baterie	0,3 kg
Doba svícení	8 hod. (2.0 Ah baterie)		
Ostatní vlastnosti	variabilní otočná hlava ve 4 stupních		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102765	bez baterie, kartonový box	1	17.08	410.00

AKU RÁDIO 18 V

Aku rádio s maximálním výkonem 80 W slouží k přehrávání rádia z běžného, pozemního vysílání (FM/DAB) nebo streamování hudby z externího zdroje. Disponuje Bluetooth 5.3 s dosahem až 30 m a USB portem (5 V/2.1 A) pro nabíjení externích zařízení (např. mobilních telefonů). Poměr signálu ≥85 dBr zajišťuje čistý a kvalitní zvuk. Robustní konstrukce a kvalitní komponenty zajišťují výbornou odolnost. Součástí balení je síťový adaptér a AUX kabel. Rádio lze napájet přiloženým síťovým kabelem (230 V) nebo pomocí 18V baterie XTLINE. Rádio neslouží jako nabíječka 18 V baterií.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA











Hlavní přednosti
- BLUETOOTH
- DAB / FM

Li-Ion

Technická specifikace

Napětí	18 V	Frekvenční rozsah	87.5 MHz -108 MHz
Výkon	40 W (2 x 20 w)	Max. výkon	80 W
Izolace	třída ochrany III	Poměr signálu	≥85 dBr
Krytí	IPX3	USB	5 V/2.1 A
Rozměr produktu	284x224x220 mm	Verze bluetooth	5.3
Součást balení	síťový adaptér, kabel (AUX)	Vstup AC	230 V / 50 Hz
Dosah bluetooth	15-30 m	Výstup AC	18 V, 2 A
Frekvenční pásmo DAB	174.928-239.2 MHz	Hmotnost bez baterie	3,6 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102799	bez baterie, kartonový box	1	116.25	2790.00
XT102799-1B2	1 baterie, nabíječka, kartonový box	1	137.08	3290.00

AKU BATERIE LI-ION 18 V

Li-Ion baterie s novým, velkokapacitním typem článků Samsung, zaručující vysoký výkon a dlouhou životnost při zachování kompatkních rozměrů. Baterie má indikaci pro kontrolu stavu nabití a pogumovaný povrch zaručuje jednoduchou manipulaci. Baterie je určena pro větší zátěž a nářadí s vyšší odběrem energie, jako je úhlová bruska, kotoučová pila, pneumatické kladivo apod.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Hlavní přednosti
- Velkokapacitní články
- Kompaktní rozměry
- Nízká hmotnost

Li-Ion

SAMSUNG

Technická specifikace XT102788

Napětí	18 V	Provozní teplota	+10°C až +30°C
Kapacita	4.0 Ah (72 Wh)	Typ akumulátoru	Lithium-Ion
Typ článků	SAMSUNG / 21700	Hmotnost	0,6 kg
Počet článků	5		

Technická specifikace XT102789

Napětí	18 V	Provozní teplota	+10°C až +30°C
Kapacita	8.0 Ah (144 Wh)	Typ akumulátoru	Lithium-Ion
Typ článků	SAMSUNG / 21700	Hmotnost	1 kg
Počet článků	10		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102788	18 V, typ Li-Ion, 4.0 Ah	1	70.42	1690.00
XT102789	18 V, typ Li-Ion, 8.0 Ah	1	124.58	2990.00

AKU BATERIE LI-ION 18 V

Baterie je napájena kvalitními články značky EVE, které zaručují vynikající výkon a životnost. Baterie má indikaci pro kontrolu stavu nabití a pogumovaný povrch zaručuje jednoduchou manipulaci.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Hlavní přednosti
- Kvalitní články
- LED indikace stavu baterie
- Kompatibilita se všemi 18V/36V aku nářadím

Li-Ion

EVE

Technická specifikace XT102882E

Napětí	18 V	Provozní teplota	+10°C až +30°C
Kapacita	2.0 Ah (36 Wh)	Typ akumulátoru	Lithium-Ion
Typ článků	EVE / 18650	Hmotnost	0,4 kg
Počet článků	5		

Technická specifikace XT102884E

Napětí	18 V	Provozní teplota	+10°C až +30°C
Kapacita	4.0 Ah (72 Wh)	Typ akumulátoru	Lithium-Ion
Typ článků	EVE / 18650	Hmotnost	0,7 kg
Počet článků	10		

Technická specifikace XT102789

Napětí	18 V	Provozní teplota	+10°C až +30°C
Kapacita	5.0 Ah (90 Wh)	Typ akumulátoru	Lithium-Ion
Typ článků	EVE	Hmotnost	0,8 kg
Počet článků	10		

Technická specifikace XT102787E

Napětí	18 V	Typ akumulátoru	Lithium-Ion
Kapacita	6.0 Ah (108 Wh)	Počet článků	15
Typ článků	EVE / 18650	Hmotnost	1 kg
Provozní teplota	+10°C až +30°C		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102882E	2.0 Ah EVE	1	850.00	35.42
XT102884E	4.0 Ah EVE	1	1540.00	64.17
XT102886E	5.0 Ah, EVE	1	1650.00	68.75
XT102787E	6.0 Ah EVE	1	1990.00	82.92

AKU BATERIE LI-ION 18 V 2.0 Ah EVE + NABÍJEČKA 2.4 A

Baterie s nabíječkou je ideální základ pro každého, kdo chce okamžitě začít pracovat s XTLINE akumulátorovým nářadím. Baterie je napájena kvalitními články značky EVE, které zaručují vynikající výkon a životnost.



Hlavní přednosti
- Kvalitní články
- Šetrné nabíjení
- Kompatibilita se všemi 18V/36V aku nářadím

Li-Ion

SAMSUNG

Technická specifikace

XT102882E	Aku baterie Li-Ion 18 V, 2.0 Ah EVE
XT102785	Nabíječka baterie Li-Ion 18 V, 2.4 A

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102887	1 baterie 2.0 Ah, nabíječka 2.4 A	1	41.25	990.00

AKU BATERIE LI-ION 18 V, 4.0 Ah SAMSUNG + NABÍJEČKA 3.5 A

Baterie s nabíječkou je ideální základ pro každého, kdo chce okamžitě začít pracovat s XTLINE akumulátorovým nářadím. Baterie je napájena kvalitními články značky SAMSUNG, které zaručují vynikající výkon a životnost.



Hlavní přednosti
- Kvalitní články
- Šetrné nabíjení
- Kompatibilita se všemi 18V/36V aku nářadím

Li-Ion

EVE

Technická specifikace

XT102788	Aku baterie Li-Ion 18 V	4.0 Ah, SAMSUNG
XT102790	Nabíječka baterie Li-Ion 18 V	3.5 A

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102888	1 baterie 4.0 Ah, nabíječka 3.5 A	1	74.58	1790.00

NABÍJEČKA S LED SVÍTIDLEM 18 V, 60 lm

Nabíječka je vhodná k nabíjení elektronických zařízení. Má USB výstup a LED svítilnu. Nabíječka je dodávána bez akumulátoru. Samostatný akumulátor je možné dokoupit zvlášť.







LED Li-Ion

Technická specifikace

Napětí	18 V	Izolace	třída ochrany II
Příkon	0,3 W	Krytí	IP20
Světelný tok	60 lm	Ostatní vlastnosti	nabíjení přes USB port
Výstupní napětí	5 V	Hmotnost bez baterie	0,1 kg
Nabíjecí proud	1,5 A		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102795	bez baterie, kartonový box	1	12.08	290.00

NABÍJEČKA BATERIE LI-ION 18 V

Nabíječka je určena pro šetrné nabíjení Li-Ion akumulátorů. Na přední části s LED kontrolkami stavu nabití baterie.



Li-Ion

Technická specifikace XT102785

Napětí	230 V / 50 Hz	Krytí	IPX0
Příkon	65 W	Prodejní obal	krabice
Výstupní napětí	21,5 V	Ostatní vlastnosti	LED indikace stavu baterie
Nabíjecí proud	2,4 A	Hmotnost	0,4 kg
Izolace	třída ochrany II		

Technická specifikace XT102790

Napětí	230 V / 50 Hz	Krytí	IPX0
Příkon	85 W	Prodejní obal	krabice
Výstupní napětí	21,5 V	Ostatní vlastnosti	LED indikace stavu baterie
Nabíjecí proud	3,5 A	Hmotnost	0,4 kg
Izolace	třída ochrany II		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102785	18 V, typ Li-Ion, 2.4 A	1	22.50	540.00
XT102790	18 V, typ Li-Ion, 3.5 A	1	27.08	650.00

RYCHLONABÍJEČKA SMART 18 V

Rychlonabíječka s digitálním podsvíceným displejem je určena pro nabíjení Li-Ion akumulátorů 2.0, 4.0, 5.0, 6.0 a 8.0 Ah. Inteligentní nabíječka sama nastaví nabíjecí cyklus dle typu akumulátoru, prodlužuje tím jeho životnost a zkracuje dobu nabíjení. LED indikace informuje o stavu: nabíjení / problém s nabíjením / nabito. Nabíječka je určena pouze pro všechny akumulátory aktuální řady XTLINE mimo 10,8 V.



Hlavní přednosti
- Chytré nabíjení pro konkrétní typ baterie
- Digitální LCD displej
- Chlazení baterie při nabíjení

Li-Ion

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Nabíjecí proud	2 - 8 A (dle typu baterie)
Příkon	220 W	Izolace	třída ochrany II
Pracovní doba	50 min. (2.0, 4.0, 5.0 Ah) / 60 min. (8.0 Ah)	Krytí	IPX0
Výstupní napětí	20 V	Hmotnost	0,9 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102797	18 V, typ Li-Ion, 2.0-8.0 A	1	75.00	1800.00

NABÍJEČKA BATERIE LI-ION 2X18 V

Nabíječka je určena pro nabíjení dvou Li-Ion akumulátorů zároveň. Na přední části s LED kontrolkami stavu nabití baterií.







Hlavní přednosti
- Nabíjení 2 baterií současně
- Šetrné nabíjení
- LED indikace stavu baterie

Li-Ion

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	160 W	Krytí	IPX0
Výstupní napětí	21,5 V	Ostatní vlastnosti	LED indikace stavu baterie
Nabíjecí proud	3,0 A	Hmotnost	0,6 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102792	2x18 V, typ Li-Ion, 3.0 A	1	50.00	1200.00

AKU ŘETĚZOVÁ PILA BEZUHLÍKOVÁ 36 V

Akumulátorová řetězová pila je určená pro řezání, zkracování palivového dřeva, stavebního řeziva nebo ořezávání větví. Výměna řetězu bez nutnosti použití nářadí. Řetěz a lišta Oregon o délce 350 mm obstarává dostatečně dlouhý prořez dřevěného materiálu v délce až 260 mm.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Bezuhlíkový motor
- Bezpečnostní brzda
- Automatické mazání řetězu





BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

DŘEVO | Li-Ion | 1h

Technická specifikace

Napětí	36 V	Typ motoru	bezuhlíkový
Otáčky	10000 ot/min	Doporučený pilník na řetěz	4 mm
Objem olejové nádrže	160 ml	Hladina akustického tlaku (LpA)	91,6 dB
Rychlost řetězu	0-19 m/s	Hladina akustického výkonu (LwA)	101,4 dB
Délka lišty	350 mm	Krytí	IPX0
Tloušťka lišty	1,3 mm	Prodejní obal	krabice
Rozteč řetězu	3/8"	Hmotnost bez baterií	4 kg
Počet článků	52		
Ostatní vlastnosti	automatické mazání řetězu, bezpečnostní brzda, lišta a řetěz Oregon		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102870	bez baterie, kartonový box	1	203.75	4890.00



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

DŘEVO | Li-Ion | 1h | 18V + 18V

Technická specifikace

XT102784E	2x Aku baterie Li-Ion 18 V, 4.0 Ah	XT102870	Aku řetězová pila bezuhlíková 36 V
XT102792	Nabíječka baterie Li-Ion 2x18 V, 3.0 A		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102870-2B4	2 baterie, nabíječka, kartonový box	1	355.83	8540.00

AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 36 V

Aku nůžky jsou poháněny dvěma aku bateriemi Li-ion 18 V o celkovém napětí 36 V. Jsou určeny pro stříhání živých plotů, keřů, tújí. Výhodou je obouruční spínač, který zabraňuje náhodnému spuštění nůžek. Nůžky jsou bez akumulátoru a nabíječky. Nabíječku a samostatné akumulátory je možné dokoupit zvlášť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Otočná rukojeť 45°/90° (doprava i doleva)
- Ochranný kryt
- Bezpečnostní brzda





VĚTEV | Li-Ion | 1h

Technická specifikace

Napětí	36 V	Hladina akustického tlaku (LpA)	82,6 dB
Otáčky	2700 ot/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	93 dB
Délka lišty	600 mm	Krytí	IPX0 / IP33
Rozteč zubů	24 mm	Prodejní obal	krabice
Celková délka (L)	1022 mm	Hmotnost bez baterií	3,7 kg
Ostatní vlastnosti	ochranný kryt, otočná rukojeť 45° / 90°, bezpečnostní brzda		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102875	bez baterie, kartonový box	1	91.25	2190.00



VĚTEV | Li-Ion | 1h | 18V + 18V

Technická specifikace

XT102882E	2x Aku baterie Li-Ion 18 V 2.0 Ah EVE	XT102875	Aku nůžky na živý plot 36 V
XT102785	Nabíječka baterie Li-Ion 18 V, 2.4 A		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102875-2B2	2 baterie, nabíječka, kartonový box	1	178.75	4290.00

AKU ŘETĚZOVÁ MINI PILA 18 V

Mini řetězová pila slouží k prořezávání větví, keřů, nebo menších stromů s maximálním prořezem 110 mm. Velkou výhodou je ovládání pouze jednou rukou a bezpečnou práci zajišťují ergonomicky pogumovaná rukojeť a kryt řetězu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti
- Snadné ovládání jednou rukou
- Nízká hmotnost







Technická specifikace

Napětí	18 V	Hladina akustického tlaku (LpA)	97 dB
Otáčky	5 400 ot/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB
Max. prořez	110 mm	Izolace	třída ochrany II
Rychlost řetězu	5 m/s	Krytí	IPX0
Délka lišty	156 mm	Prodejní obal	krabice
Tloušťka lišty	1,1 mm	Ostatní vlastnosti	práce jednou rukou
Rozteč řetězu	1/4"	Součást balení	šroubovák PH4x65 mm, olejnička
Počet článků	32	Hmotnost bez baterie	1,4 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102872	bez baterie, kartonový box	1	57.92	1390.00
XT102872-1B2	1 baterie, nabíječka, kartonový box	1	105.83	2540.00

AKU ŘETĚZOVÁ MINI PILA BEZUHLÍKOVÁ 18 V

Mini řetězová pila slouží k prořezávání větví, keřů, nebo menších stromů s maximálním prořezem 150 mm. Velkou výhodou je ovládání pouze jednou rukou a bezpečnou práci zajišťují ergonomicky pogumovaná rukojeť a kryt řetězu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA

Hlavní přednosti
- Snadné ovládání jednou rukou
- Nízká hmotnost





BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



Technická specifikace

Napětí	18 V	Počet článků	38
Otáčky	5300 ot/min	Hladina akustického tlaku (LpA)	83,3 dB ± 3 dB (A)
Max. prořez	150 mm	Hladina akustického výkonu (LwA)	91,3 dB ± 3 dB (A)
Rychlost řetězu	7,9 m/s	Izolace	třída ochrany II
Délka lišty	190 mm	Krytí	IPX0
Tloušťka lišty	1,3 mm	Vibrace	1,03 m/s2 ± 1,5 m/s2
Rozteč řetězu	1,4"	Hmotnost bez baterie	1,3 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102972	bez baterie, kartonový box	1	82.92	1990.00
XT102972-1B2	1 baterie, nabíječka, kartonový box	1	128.75	3090.00

TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC NA MINI PILU XT102872, XT102972

Teleskopický nástavec na mini pilu XT102872 a XT102972 je ideálním řešením pro řezání větví ve vyšších výškách. S nastavitelnou délkou od 1980 mm do 2430 mm poskytuje flexibilitu a dosah. Je speciálně navržena pro použití s mini pilou XT102872 a XT102972. Součástí je i ramenní popruh, který je vhodný pro pohodlné používání během dlouhodobé práce.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Hlavní přednosti
- Nastavitelná délka 1,9 - 2,4 m
- Ramenní popruh

Technická specifikace

Napětí	18 V	Krytí	IPX0
Kompatibilita	XT102872, XT102972	Délka nástavce	1980 - 2430 mm
Izolace	třída ochrany II	Hmotnost bez baterie	1,5 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102873	1980 - 2430 mm	1	55.00	1320.00

AKU ZAHRADNÍ NŮŽKY 3V1, 18 V

Akumulátorové zahradní nůžky 3v1 slouží pro tvarování a zastřihování keřů, živých plotů nebo okrajů trávníku. Díky nízké hmotnosti a kompaktní velikosti se nástroj snadno ovládá. Součástí balení jsou mini hrábě, nůžky na trávu a nůžky na keře.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti
- 3 nástroje v jednom
- Nízká hmotnost





Technická specifikace

Napětí	18 V	Izolace	třída ochrany II
Otáčky	16 500 ot/min	Krytí	IPX0
Počet kmitů	1 100 kmitů/min	Prodejní obal	krabice
Hladina akustického tlaku (LpA)	95 dB	Hmotnost bez baterie	1,1 kg
Hladina akustického výkonu (LwA)	106 dB		
Max. záběr	nůžky na trávu 100 mm, nůžky na keře 200 mm / průměr 8 mm, hrábě 75 mm		
Součást balení	mini hrábě, nůžky na trávu, nůžky na keře		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102877	bez baterie, kartonový box	1	41.25	990.00
XT102877-1B2	1 baterie, nabíječka, kartonový box	1	92.50	2220.00

AKU NŮŽKY NA VĚTVE BEZUHLÍKOVÉ 18 V

Aku nůžky jsou perfektní pro stříhání větví stromů, keřů a živých plotů. Díky bezuhlíkovému motoru poskytují vysoký výkon a dlouhou životnost. Jsou vybaveny bezpečnostním spínačem – spuštění nůžek se aktivuje dvojitým rychlým stisknutím spouště, což zajišťuje ochranu proti nechtěnému spuštění. Nízká hmotnost umožňuje pohodlnou práci jednou rukou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA

Hlavní přednosti
- Bezuhlíkový motor
- Bezpečnostní spínač
- Práce jednou rukou





BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

VĚTVE | Li-Ion

Technická specifikace

Napětí	18 V	Celková délka (L)	300 mm
Rychlost	40 řezů/min	Izolace	třída ochrany II
Max. řezná kapacita	30 mm	Krytí	IPX0
Hladina akustického tlaku (LpA)	66,4 dB ± 3 dB	Vibrace	1,24 m/s2 ± 1,5 m/s2
Hladina akustického výkonu (LwA)	77,4 dB ± 3 dB	Hmotnost bez baterií	0,95 kg
Typ motoru	bezuhlíkový		
Součást balení	ochranný kryt nožů, olejnička, imbus, nástrčný klíč		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102876	bez baterie, kartonový box	1	87.50	2100.00
XT102876-1B2	1 baterie, nabíječka, kartonový box	1	124.58	2990.00

AKU STRUNOVÁ SEKAČKA / KŘOVINOŘEZ 2V1 BEZUHLÍKOVÝ 36 V

Aku bezuhlíkový křovinořez je poháněn dvěma 18V Li-Ion bateriemi o celkovém napětí 36 V. Díky funkci 2v1 a možnosti snadné přestavby na strunovou hlavu nebo třízubý žací nůž si poradí se sekáním vzrostlé trávy i běžným vyžínáním v okolí plotů nebo obrubníků. Vzadu umístěné baterie a motor zajišťují lepší vyvážení a rozložení hmotnosti. Nastavitelná cyklo rukojeť a ramenní popruh pro komfortní práci. Stroj disponuje tlačítkem zpětného chodu pro odmotání trávy.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti
- 2v1 - strunová hlava / třízubý žací nůž
- Tlačítko zpětného chodu na odmotání trávy



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

TRÁVA | 18 V 2x | Li-Ion | 1h

Technická specifikace

Napětí	36 V	Upínání	strunová hlava / třízubý žací nůž
Otáčky	0-6500 ot/min	Hladina akustického tlaku (LpA)	83 dB
Průměr struny	2 mm	Hladina akustického výkonu (LwA)	95,2 dB
Šířka záběru	350 mm (struna) / 250 mm (nůž)	Izolace	třída ochrany II
Pracovní doba	60 minut s bateriemi 5.0 Ah	Krytí	IPX5
Typ motoru	bezuhlíkový	Hmotnost bez baterií	4,3 kg
Ostatní vlastnosti	tlačítko zpětného chodu na odmotání trávy, nastavitelná rukojeť		
Součást balení	strunová hlava s pružinou, třízubý žací nůž, ramenní popruh		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102895	bez baterie, kartonový box	1	166.25	3990.00
XT102895-2B4	2 baterie, nabíječka, kartonový box	1	316.25	7590.00

AKU STRUNOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU 18 V

Akumulátorová strunová sekačka je napájena jednou 18V Li-Ion baterií a slouží k sekání a vyžínání okrajů travníků, obrubníků, plotů apod. Její nízká hmotnost v kombinaci s teleskopickou rukojetí a záběrem 280 mm zajišťují výborný komfort při práci.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Hlavní přednosti
- Nízká hmotnost
- Nastavitelná teleskopická rukojeť

TRÁVA | 18 V 1x | Li-Ion | 1h

Technická specifikace

Napětí	18 V	Hladina akustického tlaku (LpA)	78 dB
Otáčky	9000 ot/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	96 dB
Průměr struny	1,6 mm	Izolace	třída ochrany II
Šířka záběru	280 mm	Krytí	IPX0
Upínání	strunová hlava	Hmotnost bez baterie	2 kg
Ostatní vlastnosti	nastavitelná rukojeť, otočná hlava o 90°		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102910	bez baterie, kartonový box	1	53.75	1290.00
XT102910-1B2	1 baterie, nabíječka, kartonový box	1	101.67	2440.00

AKU STRUNOVÁ SEKAČKA 36 V

Akumulátorová strunová sekačka je poháněna dvěma 18V Li-Ion bateriemi o celkovém napětí 36 V. Je určena k vyžínání okolo plotů, remízků, okrajů trávníků apod. Disponuje nastavitelnou rukojetí a praktickými opěrnými kolečky.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti
- Nastavení strunové hlavy v šesti stupních
- Otočná hlava o 90°
- Opěrné kolečko pro ořezávání okrajů trávníků



TRÁVA | 18 V 2x | Li-Ion | 1h

Technická specifikace

Napětí	36 V	Hladina akustického tlaku (LpA)	84 dB
Otáčky	6700 ot/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	94 dB
Průměr struny	1,6 mm	Krytí	IPX0
Šířka záběru	300 mm	Prodejní obal	krabice
Celková délka (L)	1520 mm	Hmotnost bez baterií	3,8 kg
Upínání	strunová hlava		
Ostatní vlastnosti	otočná hlava 90°, automatický posuv struny		
Součást balení	kryt struny, opěrné kolečko		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102880	bez baterie, kartonový box	1	87.08	2090.00
XT102880-2B2	2 baterie, nabíječka, kartonový box	1	182.92	4390.00

AKU SEKAČKA 400 MM BEZUHLÍKOVÁ 36 V

Akumulátorová bezuhlíková sekačka je poháněna dvěma 18V Li-Ion bateriemi o celkovém napětí 36 V. Slouží k sečení menších, udržovaných travnatých ploch. Sekačka disponuje šíří záběru 400 mm, volitelným nastavením výšky sečení v 6 úrovních: 25 - 75 mm a funkcí 2v1 pro mulčování a sběr / zadní výhoz. Nastavitelná madla ve 2 polohách pro praktické skladování.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti
- Možnost mulčování
- Nízká hmotnost
- Nastavení výšky sečení v 6 úrovních
- Možnost použití baterií 8.0 Ah





BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

TRÁVA | Li-Ion | 1h | Li-Ion 2.0 Ah | Li-Ion 4.0 Ah | Li-Ion 5.0 Ah | Li-Ion 6.0 Ah | Li-Ion 8.0 Ah

Technická specifikace

Napětí	36 V	Výška řezu	20 - 75 mm
Příkon	800 W	Hladina akustického tlaku (LpA)	79 dB
Otáčky	2 800 ot/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	92 dB
Průměr kol	150 / 200 mm	Izolace	třída ochrany II
Šířka záběru	400 mm	Krytí	IPX1
Objem koše	40 l	Prodejní obal	krabice
Typ motoru	bezuhlíkový	Hmotnost bez baterií	14 kg
Ostatní vlastnosti	elektrická brzda, výška sečení v 6 úrovních		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102893	bez baterie, kartonový box	1	249.58	5990.00

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

TRÁVA | Li-Ion | 1h | 18V + 18V | Li-Ion 2.0 Ah | Li-Ion 4.0 Ah | Li-Ion 5.0 Ah | Li-Ion 6.0 Ah | Li-Ion 8.0 Ah

Technická specifikace

XT102893	Aku sekačka 400 mm bezuhlíková 36 V	XT102784E	2x Aku baterie Li-Ion 18 V, 4.0 Ah
XT102792	Nabíječka baterie Li-Ion 2x18 V, 3.0 A		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102893-2B4	2 baterie, nabíječka, kartonový box	1	355.83	8540.00

AKU ZAHRADNÍ VYSAVAČ 36 V

Výkonný akumulátorový zahradní vysavač je poháněn dvěma 18V Li-Ion bateriemi a slouží k vysávání a ofukování listí a zahradních nečistot. Regulace otáček a nízká hmotnost zajišťují při úklidu zahrady snadné ovládání.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti
- Regulace otáček
- Systém 2V1 – funkce vysávání a foukání
- Pojezdové kolečko



18 V 2x | Li-Ion | 1h

Technická specifikace

Napětí	36 V	Hladina akustického tlaku (LpA)	97 dB
Otáčky	26 000 ot/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	106 dB
Přepínač rychlosti otáček	ANO (poloha 1-6)	Izolace	třída ochrany II
Objem vaku	35 l	Krytí	IPX0
Rychlost vzduchu	200 km/h	Prodejní obal	krabice
Drcení odpadu	9:1	Hmotnost bez baterie	2,4 kg
Ostatní vlastnosti	funkce vysávání a foukání, přepínač rychlosti otáček		
Součást balení	trubice vysavače, trubice fukaru, prachový vak, ramenní popruh, pojezdové kolečko		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102935	bez baterie, kartonový box	1	112.08	2690.00
XT102935-2B4	2 baterie, nabíječka, kartonový box	1	237.08	5690.00

AKU ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ 18 V

Akumulátorový zádový zahradní postřikovač je vhodný k ošetřování ovocných stromů, keřů či rostlin. Tvarovaná 10l nádrž a široké popruhy zaručují pohodlí při práci. Součástí balení jsou tři trysky a rozprašovací trubice. Nádrž je osazena výpustí s možností úplného vyčerpání zbytkové kapaliny.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



18 V 1x | Li-Ion | 1h

Technická specifikace

Napětí	18 V	Izolace	třída ochrany III
Objem nádoby	10 l	Krytí	IPX0
Pracovní doba	60 min. s 2.0 Ah baterií	Rozměr produktu	200x310x480 mm
Max. tlak	3 bar	Prodejní obal	krabice
Délka rozprašovací tyče	590 mm	Ostatní vlastnosti	vodotěsný vypínač
Max. průtok	1 l/min	Hmotnost bez baterie	4 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)	72,8 dB		
Hladina akustického výkonu (LwA)	82,8 dB		
Součást balení	zádový popruh, 3x trysky, rozprašovací trubice		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102940	bez baterie, kartonový box	1	66.25	1590.00
XT102940-1B2	1 baterie, nabíječka, kartonový box	1	118.75	2850.00

PŘIPRAVUJEME

AKU VRTAČKA S PŘÍKLEPEM BEZUHLÍKOVÁ 18 V, 120 Nm

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Technická specifikace

Otáčky	0-500 / 0-2000 ot/min
Průměr vrtáku	1,5 - 13 mm
Hmotnost bez baterie	1,7 kg

XT102807

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



AKU SPONKOVAČKA 18 V

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Technická specifikace

Rychlost	30 úd/min
Kapacita zásobníku	50 ks
Typ sponky	15-25 mm

XT102779



AKU ÚHLOVÁ BRUSKA 10,8 V + BATERIE 2.0 AH + PŘÍSLUŠENSTVÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Technická specifikace

Otáčky	18 500 ot/min
Průměr kotouče	max. 76 mm
Upínání	M5

XT102671

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



AKU KOMBINOVANÉ PNEUMATICKÉ KLADIVO SDS PLUS BEZUHLÍKOVÉ 18 V, 3,5 J

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Technická specifikace

Otáčky	0-890 ot/min
Počet úderů	0-4350 úd/min
Max. průměr vrtání	ocel 13 mm, beton 26 mm, dřevo 30 mm

XT102843

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



AKU POKOSOVÁ PILA 18 V, 210 MM

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Technická specifikace

Otáčky	3600 ot/min
Průměr kotouče	210 mm
Hmotnost	9,5 kg

XT102848

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



AKU MÍCHADLO BEZUHLIKOVÉ 18 V

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Technická specifikace

Otáčky	0-650 ot/min
Délka lopatky	600 mm
Max. průměr lopatky	120 mm

XT102849

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



AKU SEKAČKA BEZUHLÍKOVÁ 18 V

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Technická specifikace

Šířka záběru	320 mm
Objem koše	30 l
Výška řezu	25 - 45 mm

XT102892

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR











ELEKTRO

24 - 25



VRTAČKY
KOMBINOVANÁ KLADIVA

26 - 34



ÚHLOVÉ BRUSKY
VIBRAČNÍ BRUSKY
MUTLIFUKČNÍ BRUSKY
EXCENTRICKÉ BRUSKY
STOLNÍ BRUSKY

35 - 39



KOTOUČOVÉ PILY
MEČOVÉ PILY
POKOSOVÉ PILY
PŘÍMOČARÉ PILY
HOBLÍKY
HORNÍ FRÉZKY

40 - 43



INVERTORY
POLYFÚZNÍ SVÁŘEČKY
OPALOVACÍ PISTOLE
LEPÍCÍ PISTOLE
LEPÍCÍ TYČINKY

44 - 45



KOMPRESORY

46 - 47



VYSAVAČE

48 - 49



STAVEBNÍ MÍCHAČKY
MÍCHADLA STAVEBNÍCH SMĚSÍ
LANOVÉ ZVEDÁKY

50 - 53



VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
ČERPADLA



elektronářadí



POHODLNÁ ERGONOMIE

SPOLEHLIVÝ VÝKON

PLNĚ CERTIFIKOVANÉ PRODUKTY

KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ KOMPONENTŮ

ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

VŠE NA 230 V



KOMBINOVANÉ KLADIVO 900 W SDS PLUS 3,3 J

Kombinované kladivo s výměnou hlavou pro upínání vrtáků SDS PLUS a možnost výměny sklíčidla s použitím pro vrtání válcovou stopkou. Je určeno pro stavební materiály jako je beton, kámen, cihly atd.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Hlavní přednosti

- Ergonomicky pogumovaná rukojeť
- Dva pracovní režimy: vrtání s příklepem / sekání



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Upínání	SDS PLUS
Příkon	900 W	Izolace	třída ochrany II
Otáčky	0-1200 ot/min	Krytí	IPX0
Počet úderů	0-5100 úderů/min	Hmotnost	3,6 kg
Síla úderu	3,3 J		
Max. průměr vrtání	dřevo 30 mm, beton 30 mm, kov 13 mm		
Funkce	vrtání / vrtání s příklepem / otáčení sekáče / sekání		
Součást balení	sklíčidlo, pár uhlíků, hloubkový doraz, mazivo, kufr		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106020	900 W, 3,3 J	1	92.92	2230.00
106020-1	sklíčidlo SDS PLUS pro XT106020	1	7.29	175.00

KOMBINOVANÉ KLADIVO 1500 W SDS PLUS 7 J

Kombinované kladivo pro vrtání a sekání do zdiva a betonu. K odsekávání omítek, obkladů, vrtání kotevních i průchozích otvorů a jádrové vrtání. Funkce přepínání mezi vrtáním, vrtáním s příklepem a sekáním. Disponuje ochranou proti protočení nástroje.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Hlavní přednosti

- Pracovní režimy: vrtání / vrtání s příklepem / sekání
- Výkonný motor



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Hladina akustického tlaku (LpA)	99 dB ± 3 dB (A)
Příkon	1500 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	107 dB ± 3 dB (A)
Otáčky	50-950 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Počet úderů	0-4500 úderů/min	Krytí	IPX0
Síla úderu	7 J	Vibrace	15,34 m/s2 ± 1,5 m/s2
Upínání	SDS PLUS	Hmotnost	5,2 kg
Max. průměr vrtání	kov 13 mm, dřevo 40 mm, beton 32 mm		
Funkce	vrtání / vrtání s příklepem / otáčení sekáče / sekání		
Součást balení	pár uhlíků, hloubkový doraz		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106055	1500 W, 7 J	1	124.58	2990.00

KOMBINOVANÉ KLADIVO 1100 W SDS MAX 7 J

Kombinované kladivo SDS MAX slouží k vrtání a sekání, kde úhel sekání je možné nastavit do 12 poloh. Je vybaveno anti-vibračním systémem, díky němuž snižuje únavu při práci. Pokud jsou opotřebované uhlíky, kladivo se automaticky vypne. Využívá se pro práci se stavebními materiály – cihly, beton nebo kámen.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Hlavní přednosti

- Nastavení 12 poloh sekáče
- Regulace otáček
- Anti-vibrační systém



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Hladina akustického tlaku (LpA)	90,8 dB
Příkon	1100 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	101,8 dB
Otáčky	300-760 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Přepínač rychlosti otáček	ANO (polohy 1-6)	Krytí	IP20
Počet úderů	1900-4860 úderů/min	Prodejní obal	plastový kufr
Síla úderu	1-7 J	Ostatní vlastnosti	přepínač rychlosti otáček
Poměr vrtání/sekání	80/20 %	Hmotnost	6,1 kg
Upínání	SDS MAX		
Max. průměr vrtání	beton 40 mm		
Součást balení	mazivo, pár uhlíků, hloubkový doraz, kufr		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106061	1100 W, 7 J	1	243.33	5840.00

SEKACÍ KLADIVO 1200 W SDS MAX 14 J

Elektrické sekací kladivo se využívá především při bouracích prácech v domácnostech, ale i při profesionálním nasazení. Měkčené zóny na rukojeti umožňují pracovat mnohem déle bez únavy a bolesti v rukou. Kladivo má nastavení 12 poloh sekáče. Určeno pro práci se stavebními materiály – cihly, beton nebo kámen. Disponuje ergonomickou měkkou rukojetí 360°, indikátorem napájení, ochranou proti opotřebeným uhlíkům a anti-vibračním systémem (snížení pracovní námahy).

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Hlavní přednosti

- Nastavení 12 poloh sekáče
- Anti-vibrační systém
- Ergonomicky pogumovaná rukojeť



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Hladina akustického tlaku (LpA)	90,8 dB
Příkon	1200 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	101,8 dB
Otáčky	300-760 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Počet úderů	1900-3100 úderů/min	Krytí	IP20
Síla úderu	14 J	Prodejní obal	plastový kufr
Upínání	SDS MAX	Hmotnost	5,6 kg
Funkce	sekání		
Součást balení	sekáč plochý, špičatý, mazivo, pár uhlíků, kufr		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106057	1200 W, 14 J	1	255.42	6130.00

VRTAČKA S PŘÍKLEPEM 850 W

Příklepová vrtačka s kovovým sklíčidlem slouží pro přesné snadné vrtání do všech materiálů, díky příklepu i do stavebních materiálů. Vrtačka je dobře ovladatelná díky velkým vypínačům, přepínači směru chodu a plynulé regulaci otáček.



Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Izolace	**třída ochrany II**
Příkon	**850 W**	Krytí	**IP20**
Otáčky	**0-3000 ot/min**	Prodejní obal	**krabice**
Průměr vrtáku	**1,5-13 mm**	Hmotnost	**2,3 kg**
Upínání	**sklíčidlo**		
Hladina akustického tlaku (LpA)	**95,4 dB**		
Hladina akustického výkonu (LwA)	**106,4 dB**		
Max. průměr vrtání	**dřevo 30 mm, beton 16 mm, kov 13 mm**		
Ostatní vlastnosti	**L/P chod, regulace otáček**		
Součást balení	**pár uhlíků, hloubkový doraz, rukojeť, klička**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106120	850 W	1	**46.67**	**1120.00**

VRTAČKA S PŘÍKLEPEM 900 W

Příklepová vrtačka s kovovým sklíčidlem a přední části těla slouží pro přesné, snadné vrtání do všech materiálů, díky příklepu i do stavebních materiálů. Vrtačka je dobře ovladatelná díky velkým vypínačům, přepínači směru chodu a plynulé regulaci otáček.



Hlavní přednosti
- Kovové tělo převodovky
- Plynulá regulace otáček
- Dva pracovní režimy: vrtání / vrtání s příklepem

Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Izolace	**třída ochrany II**
Příkon	**900 W**	Krytí	**IP20**
Otáčky	**0-2800 ot/min**	Prodejní obal	**krabice**
Průměr vrtáku	**1,5-13 mm**	Hmotnost	**2,3 kg**
Upínání	**sklíčidlo**		
Hladina akustického tlaku (LpA)	**95,4 dB**		
Hladina akustického výkonu (LwA)	**106,4 dB**		
Max. průměr vrtání	**dřevo 30 mm, beton 16 mm, kov 13 mm**		
Ostatní vlastnosti	**L/P chod, regulace otáček**		
Součást balení	**pár uhlíků, rukojeť, hloubkový doraz, klička**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106130	900 W	1	**62.08**	**1490.00**

KOMBINOVANÉ KLADIVO 850 W SDS PLUS 3 J

Kombinované kladivo pro upínání vrtáků SDS PLUS. Je určeno pro stavební materiály jako je beton, kámen, cihly atd. Součást balení je SDS PLUS vrták (6,8,10/150mm), sekáč špičatý, plochý SDS PLUS, mazací vazivo a kufr.



Hlavní přednosti
- Čtyři pracovní režimy
- Ergonomicky pogumovaná rukojeť
- Nízká hmotnost

Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Hladina akustického tlaku (LpA)	**91 dB**
Příkon	**850 W**	Hladina akustického výkonu (LwA)	**102 dB**
Otáčky	**0-1300 ot/min**	Izolace	**třída ochrany II**
Počet úderů	**0-4300 úderů/min**	Krytí	**IP20**
Síla úderu	**3 J**	Prodejní obal	**plastový kufr**
Poměr vrtání/sekání	**80/20 %**	Hmotnost	**3,2 kg**
Upínání	**SDS PLUS**		
Max. průměr vrtání	**dřevo 30 mm, beton 28 mm, kov 13 mm**		
Funkce	**vrtání / vrtání s příklepem / otáčení sekáče / sekání**		
Součást balení	**vrták (6,8,10/150mm), sekáč špičatý, plochý, mazivo, kufr**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106005	850 W, 3 J	1	**87.50**	**2100.00**

KOMBINOVANÉ KLADIVO 850 W SDS PLUS 3 J + SKLÍČIDLO

Kombinované kladivo s výměnou hlavou pro upínání vrtáků SDS PLUS a možnost výměny sklíčidla s použitím pro vrtání válcovou stopkou. Je určeno pro stavební materiály jako je beton, kámen, cihly atd.



Hlavní přednosti
- Čtyři pracovní režimy
- Rychlá výměna sklíčidla SDS PLUS
- Nízká hmotnost
- Náhradní sklíčidlo

Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Hladina akustického tlaku (LpA)	**91 dB**
Příkon	**850 W**	Hladina akustického výkonu (LwA)	**102 dB**
Otáčky	**0-1300 ot/min**	Izolace	**třída ochrany II**
Počet úderů	**0-4300 úderů/min**	Krytí	**IP20**
Síla úderu	**3 J**	Prodejní obal	**plastový kufr**
Poměr vrtání/sekání	**80/20 %**	Hmotnost	**3,2 kg**
Upínání	**SDS PLUS**		
Max. průměr vrtání	**dřevo 30 mm, beton 28 mm, kov 13 mm**		
Funkce	**vrtání / vrtání s příklepem / otáčení sekáče / sekání**		
Součást balení	**sekáč plochý, špičatý, 3x vrtáky, náhradní sklíčidlo, mazivo, hloubkový doraz, kufr**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106010	850 W, 3 J	1	**92.92**	**2230.00**
106010-11-16	náhradní sklíčidlo 2-13 mm	1	**10.88**	**261.00**
106010-1-13	náhradní sklíčidlo SDS PLUS	1	**12.92**	**310.00**

ÚHLOVÁ BRUSKA S OTOČNOU RUKOJETÍ 2600 W, 230 mm

Úhlová bruska s příkonem 2600 W lze efektivně a rychle řezat, brousit a dělit různé kovové a stavební materiály. Konstrukce i vnější plášť brusky odolný proti prachu pro dlouhou životnost motoru. Díky otočné zadní rukojeti nabízí lepší kontrolu a pohodlí při práci v různých polohách.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA





PŘÍSLUŠENSTVÍ | KÁMEN | DŘEVO | OCEL | AL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Otáčky	6 500 ot/min	Krytí	IPX0
Průměr kotouče	230 mm	Prodejní obal	krabice
Délka kabelu	2 m	Součást balení	ochranný kryt, rukojeť, klíč, pár uhlíků
Upínání	M14	Hmotnost	6,3 kg
		Hmotnost	3,5 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105245	2600 W, 230 mm	1	124.58	2990.00

ÚHLOVÁ BRUSKA 750 W, 115 mm

Pomocí úhlové brusky a vhodného kotouče lze efektivně a rychle řezat, brousit a dělit kovové a stavební materiály, brousit sváry, srážet hrany (střešní tašky, jekly, pásoviny, cihly, beton, obklady). Konstrukce i vnější plášť brusky je odolný proti prachu pro dlouhou životnost motoru. Ochrana proti samovolnému rozběhu při výpadku proudu. Aretace vypínače pro řezání a broušení jednou rukou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



PŘÍSLUŠENSTVÍ | KÁMEN | DŘEVO | OCEL | AL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	750 W	Krytí	IPX0
Otáčky	11 000 ot/min	Součást balení	ochranný kryt, rukojeť, klíč, pár uhlíků
Průměr kotouče	115 mm	Hmotnost	
Upínání	M14		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105117	750 W, 115 mm	1	45.42	1090.00

ÚHLOVÁ BRUSKA S REGULACÍ 850 W, 125 mm

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



PŘÍSLUŠENSTVÍ | KÁMEN | DŘEVO | OCEL | AL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	850 W	Krytí	IPX0
Otáčky	0-11 000 ot/min	Součást balení	ochranný kryt, rukojeť, klíč, pár uhlíků
Průměr kotouče	125 mm	Hmotnost	
Upínání	M14		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105126	850 W, 125 mm	1	53.75	1290.00

ÚHLOVÁ BRUSKA 1100 W, 125 mm

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



PŘÍSLUŠENSTVÍ | KÁMEN | DŘEVO | OCEL | AL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	1100 W	Krytí	IPX0
Otáčky	11 000 ot/min	Součást balení	ochranný kryt, rukojeť, klíč, pár uhlíků
Průměr kotouče	125 mm	Hmotnost	
Upínání	M14		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105127	1100 W, 125 mm	1	62.08	1490.00



ÚHLOVÁ BRUSKA S REGULACÍ 1400 W, 125 mm

Úhlová bruska s regulací otáček je univerzálním nástrojem pro leštění, broušení, řezání nebo dělení různých materiálů. Ochrana proti samovolnému rozběhu při výpadku proudu. Bruska je kompatibilní s nástavci, které umožňují její snadnou přestavbu na řadu dalších praktických nástrojů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



PŘÍSLUŠENSTVÍ · KÁMEN · DŘEVO · OCEL · AL

Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Hladina akustického výkonu (LwA)	**93 dB**
Příkon	**1400 W**	Izolace	**třída ochrany II**
Otáčky	**2800-10000 ot/min**	Krytí	**IP20**
Přepínač rychlosti otáček	**ANO (polohy 1-6)**	Prodejní obal	**krabice**
Průměr kotouče	**125 mm**	Součást balení	**klíč, rukojeť, kryt, pár uhlíků**
Závit vřetene	**M14**	Hmotnost	**2,4 kg**
Hladina akustického tlaku (LpA)	**89 dB**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105130	1400 W, 125 mm	1	**87.50**	**2100.00**

ÚHLOVÁ BRUSKA 720 W, 115 mm

Pomocí úhlové brusky a vhodného kotouče lze efektivně a rychle řezat, brousit a dělit kovové a stavební materiály, brousit sváry, srážet hrany (střešní tašky, jekly, pásoviny, cihly, beton, obklady). Konstrukce i vnější plášť brusky je odolný proti prachu pro dlouhou životnost motoru. Ochrana proti samovolnému rozběhu při výpadku proudu. Aretace vypínače pro řezání a broušení jednou rukou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



PŘÍSLUŠENSTVÍ · KÁMEN · DŘEVO · OCEL · AL

Technická specifikace XT105115

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Izolace	**třída ochrany II**
Příkon	**720 W**	Krytí	**IP20**
Otáčky	**11000 ot/min**	Prodejní obal	**krabice**
Průměr kotouče	**115 mm**	Součást balení	**klíč, rukojeť, kryt**
Závit vřetene	**M14**	Hmotnost	**1,9 kg**
Hladina akustického tlaku (LpA)	**83 dB**		
Hladina akustického výkonu (LwA)	**94 dB**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105115	720 W, 115 mm	1	**57.92**	**1390.00**

ÚHLOVÁ BRUSKA 840 W, 125 mm

Úhlová bruska je univerzálním nástrojem pro broušení, řezání nebo dělení různých materiálů. Ochrana proti samovolnému rozběhu při výpadku proudu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



PŘÍSLUŠENSTVÍ · KÁMEN · DŘEVO · OCEL · AL

Technická specifikace XT105125

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Izolace	**třída ochrany II**
Příkon	**840 W**	Krytí	**IP20**
Otáčky	**10000 ot/min**	Prodejní obal	**krabice**
Průměr kotouče	**125 mm**	Součást balení	**klíč, rukojeť, kryt**
Závit vřetene	**M14**	Hmotnost	**2 kg**
Hladina akustického tlaku (LpA)	**77 dB**		
Hladina akustického výkonu (LwA)	**88 dB**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105125	840 W, 125 mm	1	**62.08**	**1490.00**



ÚHLOVÁ BRUSKA 1200 W, 150 mm

Pomocí úhlové brusky a vhodného kotouče lze efektivně a rychle řezat, brousit a dělit kovové a stavební materiály, brousit sváry, srážet hrany (střešní tašky, jekly, pásoviny, cihly, beton, obklady). Konstrukce i vnější plášť brusky je odolný proti prachu pro dlouhou životnost motoru. Štíhlá ergonomie těla brusky pro pohodlný úchop a snadnou manipulaci i na těžko přístupných místech.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



PŘÍSLUŠENSTVÍ · KÁMEN · DŘEVO · OCEL · AL

Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Izolace	**třída ochrany II**
Příkon	**1200 W**	Krytí	**IP20**
Otáčky	**9000 ot/min**	Vibrace	**3,91 m/s2**
Průměr kotouče	**150 mm**	Prodejní obal	**krabice**
Závit vřetene	**M14**	Součást balení	**klíč, rukojeť, kryt**
Hladina akustického tlaku (LpA)	**89 dB**	Hmotnost	**3,5 kg**
Hladina akustického výkonu (LwA)	**100 dB**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105150	1200 W, 150 mm	1	**87.08**	**2090.00**

ÚHLOVÁ BRUSKA 2600 W, 230 mm

Pomocí úhlové brusky a vhodného kotouče lze efektivně a rychle řezat, brousit a dělit různé kovové a stavební materiály. Konstrukce i vnější plášť brusky odolný proti prachu pro dlouhou životnost motoru. Spínač s bezpečnostní pojistkou na držadle brusky pro maximální bezpečnost. Plynulý rozběh omezuje spouštěcí proud a zmenšuje zpětné rázy.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



PŘÍSLUŠENSTVÍ · KÁMEN · DŘEVO · OCEL · AL

Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Izolace	**třída ochrany II**
Příkon	**2600 W**	Krytí	**IP20**
Otáčky	**6500 ot/min**	Prodejní obal	**krabice**
Průměr kotouče	**230 mm**	Součást balení	**klíč, rukojeť, kryt**
Soft-start	**ANO**	Hmotnost	**6 kg**
Závit vřetene	**M14**		
Hladina akustického tlaku (LpA)	**99 dB**		
Hladina akustického výkonu (LwA)	**110 dB**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105240	2600 W, 230 mm	1	**124.58**	**2990.00**

EXCENTRICKÁ BRUSKA - LEŠTIČKA 600 W, 150 mm

Excentrická leštička je určena zejména k leštění, konzervaci a ošetření laku karoserie vozidel bez použití vody a také k retušování drobnějších defektů ve vrstvě autolaku (např. k odstranění hlubších škrábanců, přestřiku, náletu asfaltu z vozovek a zbytků hmyzu, obroušení mikro vrstvy zvětralého laku pro navrácení původní barvy, zabroušení a ošetření míst s korozí, odstranění mikro jemných mělkých rýh po mytí vozidla, hologramů apod.) s použitím k tomu určených pěnových kotoučů a příslušné pasty nebo leštěnky.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Hlavní přednosti

- Tvar brusky zaručuje snadné používání
- Pro jemné broušení a leštění
- 6-stupňová regulace otáček podle druhu materiálu



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	600 W	Krytí	IP20
Přepínač rychlostí otáček	ANO (polohy 1-6)	Vibrace	2,3 m/s2
Průměr kotouče	150 mm	Prodejní obal	krabice
Excentricita	8 mm	Hmotnost	2,2 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)	80 dB		
Hladina akustického výkonu (LwA)	91 dB		
Otáčky	1500-3700 / 4800-6800 ot/min		
Součást balení	leštící kotouč, unašeč, rukojeť		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105300	600 W, 150 mm	1	95.42	2290.00

VIBRAČNÍ BRUSKA DELTA 200 W

Vibrační delta bruska umožňuje broušení materiálu ve špatně přístupných místech (rohy, vnitřní přechody hran apod.) díky trojúhelníkovému tvaru. Kompaktní a ergonomický design zajišťuje snadnou manipulaci.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Hlavní přednosti

- Odsávání prachu do vaku
- Výměna výseku pomocí suchého zipu
- Přístup do rohů, koutů
- Ergonomická rukojeť



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	200 W	Krytí	IPX0
Otáčky	12500 ot/min	Prodejní obal	krabice
Rozměr brusné plochy	150x100 mm	Součást balení	brusný výsek P80
Délka přívodního kabelu	2 m	Hmotnost	1,3 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)	77,7 dB		
Hladina akustického výkonu (LwA)	88,7 dB		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106235	200 W, 150x100 mm	1	41.25	990.00

EXCENTRICKÁ BRUSKA 450 W, 125 mm

Excentrická kompaktní bruska s ergonomickou konstrukcí je výborným pomocníkem na plošné broušení materiálu. Horní úchop pro pohodlí v každé pracovní poloze. Vhodná pro broušení a leštění různých materiálů, barev a laků.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Hlavní přednosti

- Odsávání prachu do vaku
- Výměna výseku pomocí suchého zipu
- Ergonomická pogumovaná rukojeť



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	450 W	Krytí	IPX0
Otáčky	6000-13000 ot/min	Prodejní obal	krabice
Přepínač rychlostí otáček	ANO (polohy 1-6)	Součást balení	brusný výsek P80
Průměr kotouče	125 mm	Hmotnost	1,8 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)	81,6 dB		
Hladina akustického výkonu (LwA)	92,6 dB		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106382	450 W, 125 mm	1	53.75	1290.00

VIBRAČNÍ BRUSKA 240 W, 90x182 mm

Vibrační bruska je nástrojem broušení ploch, ale i menších obrobků. Má jednoduchou výměnu papíru pomocí suchého zipu, hliníkovou základnu, klip na uchycení brusného papíru. Výhodou je efektivní odsávání prachu do vaku.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Hlavní přednosti

- Odsávání prachu do vaku
- Výměna výseku pomocí suchého zipu
- Ergonomicky pogumovaná rukojeť



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	240 W	Krytí	IPX0
Otáčky	6000-12000 ot/min	Prodejní obal	krabice
Přepínač rychlostí otáček	ANO (polohy 1-6)	Součást balení	brusný výsek P80
Rozměr brusné plochy	90x182 mm	Hmotnost	1,5 kg
Délka přívodního kabelu	2 m		
Hladina akustického tlaku (LpA)	79,1 dB		
Hladina akustického výkonu (LwA)	90,1 dB		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106245	240 W, 90x182 mm	1	49.58	1190.00

ÚHLOVÁ BRUSKA S REGULACÍ 1400 W, 125 mm + 6 NÁSTAVCŮ

Úhlová bruska s regulací otáček se díky kompatibilním nástavcům stává univerzálním nástrojem pro leštění, broušení, řezání, dělení nebo frézování. Adaptéry dovolí využít jedinou brusku na práci se dřevem, kovem i stavebními materiály. Regulace otáček umožňuje použít optimální nastavení pro daný typ materiálu, pracovního úkonu nebo zvolené příslušenství.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

XT105305	Nástavec na broušení trubek 30x533 mm
XT105306	Nástavec na broušení (satinační bruska) 120x50 mm
XT105307	Nástavec na leštění 150 mm
XT105312	Odsávací kryt pro úhlové brusky 115/125 mm
XT105315	Nástavec na frézování drážek 125 mm
XT105319	Nástavec na broušení 30x533 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105135	1400 W, 125 mm + 6 nástavců	1	265.00	6360.00

REDUKČNÍ KROUŽKY K NÁSTAVCŮM

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Kompatibilita	XT105305, XT105306, XT105307, XT105312, XT105315, XT105319

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
105135-1	Redukční kroužky k nástavcům	1	3.96	95.00

NÁSTAVEC NA BROUŠENÍ TRUBEK 30X533 mm (PÁSOVÁ BRUSKA)

Nástavec lze použít na pásovou brusku se závitem M14. Používá se k broušení, leštění nebo k očistění materiálů. Výhodou je široký úhel, který umožňuje broušení malých součástí. Upnutí nástavce je velmi snadné a rychlé. Rukojeť zajišťuje snadnější a komfortnější práci. Výhodou nástavce je rychlá výměna brusného pásu, vhodné pro všechny brusky se závitem M14, maximální brusný úhel a obrábění velkých předmětů s průměrem do 180 mm.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Doporučené stupně otáček	1 až 3	Závit vřetene	M14
Rozměr brusného pásu	30x533 mm	Prodejní obal	krabice
Max. průměr broušení	180 mm	Hmotnost	0,9 kg
Max. brusný úhel	270°		
Součást balení	redukční kroužky, rukojeť, klíč, 3x brusný pás		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105305	30x533 mm	1	49.58	1190.00
XT105337	Bruska pásová na trubky	1	124.58	2990.00

NÁSTAVEC K FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK 125 mm (FRÉZOVACÍ BRUSKA)

Nástavec k frézování drážek je vhodný pro brusku se závitem M14. Nástavec se velmi jednoduše a snadno montuje. Poskytuje maximální ochranu díky uzavřenému krytu.Výhodou je ergonomická rukojeť, která zajišťuje snadnější a komfortnější práci při frézování, rychlá a snadná výměna kotoučů a nátrubek pro odsávání prachu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Doporučené stupně otáček	4 až 6	Závit vřetene	M14
Průměr kotouče	125 mm	Prodejní obal	krabice
Šířka drážky	25 mm	Hmotnost	1,1 kg
Hloubka drážky	6-28 mm		
Součást balení	rukojeť, redukční kroužky, klíč		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105315	125 mm	1	37.08	890.00
XT105320	Bruska k frézování drážek	1	137.08	3290.00

NÁSTAVEC NA BROUŠENÍ 30x533 mm / 9X533 mm (PÁSOVÁ BRUSKA)

Nástavec na broušení je vhodný pro brusku se závitem M14. Nástavec se velmi jednoduše a snadno montuje. Výhodou je rychlá a snadná výměna brusného pásu a nastavitelný úhel ramene. Úzké rameno umožňuje práci v úzkých prostorech. Možnost připojení odsávání.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





DŘEVO OCEL AL

Technická specifikace

Doporučené stupně otáček	**1 až 3**	Prodejní obal	**krabice**
Rozměr brusného pásu	**30x533 / 9x533 mm**	Hmotnost	**0,6 kg**
Závit vřetene	**M14**		
Součást balení	**brusný pás 30x533mm (3ks), 9x533mm (3ks), redukční kroužky, odsávací adaptér, rukojeť**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105319	30x533 mm / 9x533 mm	1	**28.75**	**690.00**
XT105342	Bruska pásová	1	**103.75**	**2490.00**

NÁSTAVEC NA BROUŠENÍ 120x50 mm (SATINAČNÍ BRUSKA)

Nástavec na broušení a opracování různých materiálů. Lze použít k satinování, strukturování, leštění a kartáčování. Výhodou je ergonomická rukojeť, která zajišťuje snadnější a komfortnější práci při broušení materiálů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





KÁMEN DŘEVO OCEL AL

Technická specifikace

Doporučené stupně otáček	**1 až 3**	Prodejní obal	**krabice**
Rozměr válce	**120x50 mm**	Součást balení	**rukojeť, brusný válec, klíč**
Závit vřetene	**M14**	Hmotnost	**0,5 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105306	120x50 mm	1	**40.00**	**960.00**
XT105345	Bruska satinační	1	**112.08**	**2690.00**

NÁSTAVEC NA LĚŠTĚNÍ 150 mm (EXCENTRICKÁ BRUSKA - LEŠTIČKA)

Nástavec na excentrické leštění nebo broušení je vhodný pro brusku se závitem M14. Montáž je velmi jednoduchá a rychlá.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS







DŘEVO OCEL AL

Technická specifikace

Doporučené stupně otáček	**1 až 6**	Prodejní obal	**krabice**
Průměr kotouče	**150 mm**	Hmotnost	**0,5 kg**
Závit vřetene	**M14**		
Součást balení	**rukojeť, redukční kroužky,, 3x brusný výsek (P80,P100,P120), imbus klíč**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105307	150 mm	1	**41.25**	**990.00**
XT105325	Bruska excentrická	1	**116.25**	**2790.00**

ODSÁVACÍ KRYT PRO ÚHLOVÉ BRUSKY 115/125 mm

Odsávací kryt slouží k bezprašnému broušení různých povrchů, jako jsou stavební materiály, plasty, nátěry, dřevo apod. Po připojení krytu na vysavač docílíte spolehlivého odvodu prachu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





KÁMEN DŘEVO OCEL AL

Technická specifikace

Doporučené stupně otáček	**4 až 6**	Závit vřetene	**M14**
Průměr kotouče	**115/125 mm**	Hmotnost	**0,4 kg**
Součást balení	**klíč, rukojeť, redukční kroužky, odsávací adaptér**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105312	115 / 125 mm	1	**28.75**	**690.00**
XT105140	Bruska s odsávacím krytem	1	**107.92**	**2590.00**

PÁSOVÁ BRUSKA 1010 W, 75x533 mm

Pásová bruska je vhodná pro plošné broušení dřeva i kovu, odstraňování koroze, starých nátěrů, laků apod. Pohodlnou manipulaci zajišťuje aretace rukojeti, rychlá a snadná výměna a možnost vystředění brusného pásu. Vak k odsávání prachu je součástí přístroje.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Hlavní přednosti

- Výměna uhlíků bez nutnosti zásahu do krytu stroje
- Snadná výměna brusného pásu
- Možnost vystředění brusného pásu
- Nastavení polohy rukojeti pomocí aretace
- Regulace otáček
- Výklopný přední kryt k broušení těžko dostupných míst



PŘÍSLUŠENSTVÍ · DŘEVO · OCEL · AL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	1010 W	Krytí	IP20
Rychlost pásu	120 - 380 m/min	Vibrace	5,1 m/s2
Přepínač rychlosti otáček	ANO (polohy 1-6)	Prodejní obal	krabice
Rozměr brusného pásu	75x533 mm	Součást balení	prachový vak, 2x svěrka, brusný pás (zr.80)
Hladina akustického tlaku (LpA)	90 dB	Hmotnost	3,5 kg
Hladina akustického výkonu (LwA)	101 dB		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106310	1010 W, 75x533 mm	1	87.50	2100.00
106310-77	sada svěrek 1bal/2ks	1	9.83	236.00

BRUSKA PÁSOVÁ NA TRUBKY 1300 W, 40x760 mm

Pásová bruska se používá k broušení, leštění nebo k očistění materiálů. Výhodou je široký úhel, který umožňuje broušení malých součástí. Upínání nástavce je velmi snadné a rychlé. Maximální brusný úhel a obrábění velkých předmětů s průměrem do 180mm.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



PŘÍSLUŠENSTVÍ · OCEL · AL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Hladina akustického tlaku (LpA)	94,5 dB
Příkon	1300 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	105 dB
Otáčky	1100-3200 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Přepínač rychlosti otáček	ANO (polohy 1-6)	Krytí	IP20
Rozměr brusného pásu	40x760 mm	Prodejní obal	krabice
Závit vřetene	M14	Hmotnost	3,8 kg
Součást balení	3x brusné pásy (P120, P100, P80), rukojeť, pár uhlíků, klíč		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105340	1300 W, 40x760 mm	1	170.83	4100.00

SATINAČNÍ VÁLCOVÁ BRUSKA 1300 W, 120x100 mm

Satinační válcová bruska se používá pro broušení, leštění, strukturování, matování a satinování. Bruska je vhodná pro materiály jako jsou dřevo, ocel, nerez, barevné kovy a umělé hmoty. Optimální použití brusky díky malému obvodu rukojeti a její mimořádně ergonomické poloze. Mnohostranné možnosti použití díky bohaté nabídce příslušenství.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



PŘÍSLUŠENSTVÍ · KÁMEN · DŘEVO · OCEL · AL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	1300 W	Krytí	IP20
Otáčky	900-3200 ot/min	Prodejní obal	krabice
Přepínač rychlosti otáček	ANO (polohy 1-6)	Ostatní vlastnosti	regulace otáček
Rozměr válce	120x100 mm	Hmotnost	2,8 kg
Průměr unašeče hřídele	19 mm		
Hladina akustického tlaku (LpA)	88 dB		
Hladina akustického výkonu (LwA)	99 dB		
Součást balení	imbus klíč, ochranný kryt, adaptér, rukojeť		

Obj.č.		Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105350		1300 W, 120x100 mm	1	116.25	2790.00
XT105350K	N	satinační bruska + ocelový kartáč	1	154.17	3700.00

SATINAČNÍ VÁLCOVÁ BRUSKA 1300 W, 120x100mm

Satinační válcová bruska se používá pro broušení, leštění, strukturování, matování a satinování. Bruska je vhodná pro materiály jako jsou dřevo, ocel, nerez, barevné kovy a umělé hmoty. Optimální použití brusky díky malému obvodu rukojeti a její mimořádně ergonomické poloze. Mnohostranné možnosti použití díky bohaté nabídce příslušenství.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



PŘÍSLUŠENSTVÍ · KÁMEN · DŘEVO · OCEL · AL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	1300 W	Krytí	IP20
Otáčky	900-3200 ot/min	Prodejní obal	krabice
Přepínač rychlosti otáček	ANO (polohy 1-6)	Ostatní vlastnosti	regulace otáček
Rozměr válce	120x100 mm	Hmotnost	2,8 kg
Průměr unašeče hřídele	19 mm		
Hladina akustického tlaku (LpA)	88 dB		
Hladina akustického výkonu (LwA)	99 dB		
Součást balení	imbus klíč, ochranný kryt, adaptér, rukojeť		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105355	1300 W, 120x100 mm	1	124.58	2990.00

MULTIFUNKČNÍ BRUSKA 400 W + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Multifunkční oscilační bruska je určena pro domácnost i dílnu. Díky mnoha nástavcům je bruska vhodná pro řezání a broušení materiálů nebo k odstraňování barev a laků, a to i v těžko přístupných místech. Pracovní nástroj je možné upnout pod různými úhly. K brusce je možné připojit odsávací zařízení a disponuje regulací otáček. Výměna pracovního nástroje bez použití dalšího nářadí.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Hlavní přednosti

- 6 stupňová regulace otáček
- Výměna nástroje bez použití klíče
- Možnost připojení odsávacího zařízení
- Mnohostranné využití díky nástavcům



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	400 W	Krytí	IPX0
Otáčky	15000-22000 ot/min	Prodejní obal	krabice
Přepínač rychlostí otáček	ANO (polohy 1-6)	Hmotnost	1,6 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)	84 dB		
Hladina akustického výkonu (LwA)	95 dB		
Součást balení	1x půlkulatý pilový list, 1x plochý pilový list, 3x smirkový papír (P40, P60, P80)		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106200	400 W + příslušenství	1	70.42	1690.00

BRUSKA PŘÍMÁ 170 W + PŘÍSLUŠENSTVÍ 40 DÍLŮ

Přímá bruska najde uplatnění pro drobné čelní broušení. Bruska je ideálním pomocníkem pro modeláře a kutily. Vhodné pro drobné broušení, leštění a opracování kovů, plastů, dřeva i skla.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Regulace otáček
- Dlouhá, flexibilní hřídel









Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	170 W	Krytí	IPX0
Otáčky	10000-35000 ot/min	Prodejní obal	plastový kufr
Přepínač rychlostí otáček	ANO (polohy 1-6)	Hmotnost	0,9 kg
Kleština	2,4 - 3,2 mm		
Hladina akustického tlaku (LpA)	72 dB		
Hladina akustického výkonu (LwA)	83 dB		
Součást balení	sada tělísek 40ks, flexibilní hřídel, kufr, pár uhlíků, imbus klíč		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT107060	170 W	1	41.25	990.00

BRUSKA NA SÁDROKARTONY 710 W, 225 mm

Bruska je určena pro broušení sádrokartonových ploch a desek. Variabilní otáčky umožňují brousit různé tvrdosti a nerovnosti povrchů. Odpružená konstrukce brusného talíře zamezuje tvorbě vířivých stop na broušeném povrchu. Umístění motoru v rukojeti pro lepší vyvážení brusky při práci, flexibilní hadice pro připojení k vysavači zajišťuje minimální prašnost, LED osvětlení pro optimální nasvícení pracovní plochy, nastavení regulace otáček podle druhu materiálu, snadná a rychlá výměna brusného výseku pomocí suchého zipu a plynulé nastavení přísátí.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Motor umístěný v rukojeti
- LED osvětlení pracovní plochy
- Výměna brusného papíru pomocí suchého zipu
- Odsávání prachu





Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Hladina akustického tlaku (LpA)	95 dB
Příkon	710 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	106 dB
Otáčky	1000-2000 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Přepínač rychlostí otáček	ANO	Krytí	IP20
Průměr kotouče	225 mm	Prodejní obal	krabice
Délka hadice	2 m	Hmotnost	4,6 kg
Celková délka (L)	1 650 mm		
Součást balení	klíč, pár uhlíků, hadice na prach, 6x brusný papír (2x150, 2x180, 2x240), 2x redukce na vysavač		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106322	710 W, 225 mm	1	185.42	4450.00

BRUSKA NA SÁDROKARTONY + PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ NA SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

XT102810	Průmyslový vysavač na suché a mokré vysávání 1600 W
XT106322	Bruska na sádrokartony 225 mm, 710 W

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106324	set	1	462.50	11100.00

BRUSKA STOLNÍ DVOUKOTOUČOVÁ 150 W, 125 mm + LAMPA 40 W

Elektrická dvoukotoučová bruska je určena pro broušení a ostření. Motor poskytuje plynulé broušení a vysoké otáčky kotouče. Dva brusné kotouče pro široké použití. Nastavitelné světlo a prachotěsný vypínač. Pryžové podložky tlumí vibrace při práci.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



PŘÍSLUŠENSTVÍ OCEL AL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	150 W	Krytí	IP20
Otáčky	2850 ot/min	Prodejní obal	krabice
Rozměr kotouče	125x16x12,7 mm	Hmotnost	5,5 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)	83,5 dB		
Hladina akustického výkonu (LwA)	96,5 dB		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT107125	150 W / 125 mm + lampa 40 W	1	50.00	1200.00

BRUSKA STOLNÍ DVOUKOTOUČOVÁ 300 W, 150 mm + LAMPA 40 W

Výkonná stolní bruska je určena pro broušení a ostření. Silný motor poskytuje plynulé broušení a vysoké otáčky kotouče. Dva brusné kotouče pro široké použití. Nastavitelné světlo a prachotěsný vypínač. Pryžové podložky tlumí vibrace při práci.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



PŘÍSLUŠENSTVÍ OCEL AL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	300 W	Krytí	IP20
Otáčky	2980 ot/min	Prodejní obal	krabice
Rozměr kotouče	150x20x12,7 mm	Hmotnost	8 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)	83,5 dB		
Hladina akustického výkonu (LwA)	96,5 dB		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT107150	300 W / 150 mm + lampa 40 W	1	61.67	1480.00

BRUSKA STOLNÍ DVOUKOTOUČOVÁ S POMALOBĚŽNÝM KOTOUČEM 250 W, 150 / 200 mm

Dvoukotoučová bruska s pomaloběžným kotoučem pro broušení nožů, nůžek a dlát. Druhý kotouč s opěrkou slouží pro suché broušení. Má stabilní kovové tělo a nádržku na vodu s gumovou výpustí.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



PŘÍSLUŠENSTVÍ OCEL AL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Hladina akustického výkonu (LwA)	96,5 dB
Příkon	250 W	Izolace	třída ochrany II
Otáčky	134 / 2980 ot/min	Krytí	IP20
Rozměr malého kotouče	150x15x12,7 mm, zr. 36	Prodejní obal	krabice
Rozměr velkého kotouče	200x40x20 mm, zr. 80	Hmotnost	8,5 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)	83,5 dB		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT107175	250 W	1	77.50	1860.00

BRUSKA STOLNÍ DVOUKOTOUČOVÁ 520 W, 200 mm + SVÍTIDLO 3 W

Výkonná dvoukotoučová bruska pro náročné obrábění kovů a odhrotování. Její silná konstrukce eliminuje vibrace a házivost kotouče. Hrubý a jemný kotouč pro dokonalé broušení, ostření nebo zahlazení hran.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- LED osvětlení pracovní plochy
- Orovnávač kotouče
- Výkonný motor pro náročné obrábění a odhrotování kovů
- Prachotěsný vypínač



PŘÍSLUŠENSTVÍ OCEL AL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Hladina akustického tlaku (LpA)	82,7 dB
Příkon	520 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	95,7 dB
Otáčky	2950 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Rozměr kotouče	200x25x16 mm	Krytí	IP20
Pracovní světlo	3 W	Prodejní obal	krabice
Závit vřetene	M16	Hmotnost	18 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT107200	520 W, 200 mm + svítidlo	1	155.00	3720.00

BRUSKA NA ŘETĚZY 85 W

Bruska je určena k broušení řetězů motorových pil. Ocelová svěrka je ovládána pákou na rukojeti, což urychluje práci.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Izolace	**třída ochrany II**
Příkon	**85 W**	Krytí	**IP20**
Otáčky	**4800 ot/min**	Prodejní obal	**krabice**
Rozměr kotouče	**108x22,2x3,2 mm**	Hmotnost	**2,8 kg**
Úhel broušení	**0° - 35° (vlevo, vpravo)**		
Hladina akustického tlaku (LpA)	**83 dB**		
Hladina akustického výkonu (LwA)	**96 dB**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT108802	85 W	1	**53.75**	**1290.00**
XT108812	Kotouč brusný 108x3,2x23,4 mm	1	**4.88**	**117.00**



BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W

Bruska je určena pro přesné broušení pilových kotoučů. Lehce nastavitelný úhel zajišťuje přesné broušení.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Hlavní přednosti

- **Nastavitelný úhel pro přesné broušení**
- **Rychlé a snadné upínání**

Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Izolace	**třída ochrany II**
Příkon	**110 W**	Krytí	**IP20**
Otáčky	**5300 ot/min**	Prodejní obal	**krabice**
Průměr kotouče	**100 mm**	Hmotnost	**5,4 kg**
Průměr pilového kotouče	**90 - 400 mm**		
Hladina akustického tlaku (LpA)	**89 dB**		
Hladina akustického výkonu (LwA)	**102 dB**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT108803	110 W	1	**100.42**	**2410.00**
XT108813	Kotouč brusný 100x1,3x20 mm	1	**12.92**	**310.00**

BRUSKA NA VRTÁKY 80 W

Elektrická bruska je určena k broušení, ostření nebo tvarování spirálových vrtáků do kovu HSS. Univerzální upínací sklíčidlo pro snadné nastavení broušených vrtáků a jejich jednoduché ostření.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Hladina akustického tlaku (LpA)	**96 dB ± 3 dB (A)**
Příkon	**80 W**	Hladina akustického výkonu (LwA)	**102 dB ± 3 dB (A)**
Otáčky	**4200 ot/min**	Izolace	**třída ochrany I**
Průměr vrtáku	**3-13 mm**	Krytí	**IP20**
Délka vrtáku	**min. 60 mm**	Prodejní obal	**krabice**
Rozměr kotouče	**78,8x10x18 mm**	Hmotnost	**2,9 kg**
Úhel broušení vrtáku	**130°**		
Přerušovaný provoz	**S3 20 % (2 min. provoz / 8 min. chlazení)**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT108808	80 W	1	**70.42**	**1690.00**
XT108818	Kotouč brusný 78,8x10x18 mm	1	**15.00**	**360.00**

KOTOUČOVÁ PILA 1300 W, 165 mm

Kotoučová pila slouží k řezání a zkracování dřeva a deskových materiálů. Použitelná i pro řezání plastů a hliníkových profilů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



PŘÍSLUŠENSTVÍ | DŘEVO | AL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Rozměr kotouče	165x20x1,6 mm (24 zubů)
Příkon	1300 W	Upínání	20 mm
Otáčky	6000 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Prořez 90° / 45°	55 / 34 mm	Krytí	IP20
Sklon řezu	0° - 45°	Hmotnost	4 kg
Průměr kotouče	165 mm		
Součást balení	pilový kotouč, klíč (imbus), pravítko		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106165	1300 W, 165 mm	1	81.67	1960.00

KOTOUČOVÁ PILA 1380 W, 185 mm

Kotoučová pila slouží k řezání a zkracování dřeva a deskových materiálů. Použitelná i pro řezání plastů a hliníkových profilů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Nastavení dorazu, úhlů
- Kovový kryt kotouče pro maximální bezpečnost
- Kovová základna pro stabilní řez
- Podélné pravítko



PŘÍSLUŠENSTVÍ | DŘEVO | AL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Hladina akustického tlaku (LpA)	92,4 dB
Příkon	1380 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	103,4 dB
Otáčky	5300 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Prořez 90° / 45°	62 / 46 mm	Krytí	IP20
Sklon řezu	0°-45°	Prodejní obal	krabice
Průměr kotouče	185 mm	Součást balení	pár uhlíků, pilový kotouč, pravítko, klíč
Soft-start	NE	Hmotnost	4,1 kg
Upínání kotouče	30 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106187	1380 W, 185 mm	1	87.50	2100.00

KOTOUČOVÁ PILA 1400 W, 190 mm

Kotoučová pila slouží k řezání a zkracování dřeva a deskových materiálů. Použitelná i pro řezání plastů a hliníkových profilů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Nastavení dorazu, úhlů
- Kovový kryt kotouče pro maximální bezpečnost
- Hliníková základna pro stabilní řez
- Podélné pravítko



PŘÍSLUŠENSTVÍ | DŘEVO

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Hladina akustického tlaku (LpA)	97 dB
Příkon	1400 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	108 dB
Otáčky	4700 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Prořez 90° / 45°	63 / 44 mm	Krytí	IP20
Sklon řezu	0°-45°	Prodejní obal	krabice
Průměr kotouče	190 mm	Hmotnost	4,1 kg
Soft-start	ANO		
Upínání kotouče	20 mm		
Součást balení	pravítko, imbus klíč, pár uhlíků, pilový kotouč		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106190	1400 W, 190 mm	1	92.08	2210.00

MEČOVÁ PILA 650 W

Mečová pila štíhlé konstrukce se využívá k řezání dřeva, trubek, profilů, drobných stavebních materiálů apod. Výměna pilového plátku bez použití nástrojů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Rychloupínací systém pro výměnů pilových plátků
- 5 stupňová regulace otáček podle druhu materiálu
- Výborná ergonomie



PŘÍSLUŠENSTVÍ | DŘEVO | OCEL | AL | YTONG

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	650 W	Krytí	IP20
Otáčky	800-3000 ot/min	Prodejní obal	krabice
Hladina akustického tlaku (LpA)	87 dB	Ostatní vlastnosti	rychloupínací systém
Hladina akustického výkonu (LwA)	98 dB	Hmotnost	2,7 kg
Max. prořez	dřevo 115 mm, hliník 20 mm, kov 10 mm		
Součást balení	pilový plátek na dřevo a kov, pár uhlíků		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106390	650 W	1	87.50	2100.00

POKOSOVÁ PILA S LASEREM 1450 W, 210 mm

Pokosová pila s pojezdem je vhodná pro řezání dřeva, obkladových desek, plastů a neželezných kovů. Označení řezné linie laserem je praktické pro přesný řez. Konstrukce pily je vhodná pro mobilní práci i v malých prostorech a pro snadnou manipulaci. Velmi kompaktní design pro snadné uskladnění a přepravu. Doporučená minimální charakteristika jističe: 16C.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA

Hlavní přednosti

- Nízká hmotnost
- Skladovatelnost
- Praktická rukojeť pro transport





Laserové vodítko pro přesnější řez



LASER DŘEVO AL

Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Sklon řezu	**0° - 45°**
Příkon	**1450 W**	Průměr kotouče	**210 mm**
Otáčky	**5 200 ot/min**	Soft-start	**NE**
Prořez 90° / 90°	**120 x 60 mm**	Upínání	**30 mm**
Prořez 90° / 45°	**120 x 34 mm**	Izolace	**třída ochrany II**
Prořez 45° / 90°	**83 x 60 mm**	Krytí	**IP20**
Prořez 45° / 45°	**83 x 34 mm**	Hmotnost	**6,1 kg**
Součást balení	**pilový kotouč (24z), svěrka, pár uhlíků, servisní klíč, vak na prach**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106216	1450 W, 210 mm	1	**131.25**	**3150.00**

POKOSOVÁ PILA S POJEZDEM A LASEREM 1800 W, 255 mm

Pokosová pila s pojezdem je vhodná pro řezání dřeva, obkladových desek, plastů a neželezných kovů. Označení řezné linie laserem je praktické pro přesný řez. Velmi kompaktní design pro snadné uskladnění a přepravu. Díky výkonnému motoru s vysokými otáčkami zaručuje pila bezproblémovou práci při řezání materiálu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA

Hlavní přednosti

- Pokosové / úkosové řezy na obě strany
- Hnací řemen



Kompaktní rozměr ve složeném stavu



Laserové vodítko pro přesnější řez



LASER DŘEVO AL

Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Sklon řezu	**0° - 45°**
Příkon	**1800 W**	Průměr kotouče	**255 mm**
Otáčky	**6 000 ot/min**	Upínání	**30 mm**
Prořez 90° / 90°	**305x70 mm**	Izolace	**třída ochrany II**
Prořez 90° / 45°	**200x70 mm**	Krytí	**IP20**
Prořez 45° / 90°	**305x43 mm**	Hmotnost	**6,1 kg**
Prořez 45° / 45°	**200x43 mm**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106256	1800 W, 255 mm	1	**266.25**	**6390.00**

POKOSOVÁ PILA S POJEZDEM A LASEREM 2200 W, 255 mm

Pokosová pila s pojezdem je vhodná pro řezání dřeva, obkladových desek, plastů a neželezných kovů. Označení řezné linie laserem je praktické pro přesný řez. Kompaktní design a výkonný motor pro bezproblémovou práci pro řezání materiálu. Pila je vybavena funkcí plynulého rozběhu (Soft-start). Doporučená minimální charakteristika jističe: 16C.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Funkce soft-start
- Výkonný motor





Laserové vodítko pro přesnější řez



LASER DŘEVO AL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Soft-start	ANO
Příkon	2200 W	Upínání kotouče	30 mm
Otáčky	5000 ot/min	Hladina akustického tlaku (LpA)	92 dB
Prořez 90° / 90°	305x70 mm	Hladina akustického výkonu (LwA)	105 dB
Prořez 90° / 45°	200x70 mm	Izolace	třída ochrany II
Prořez 45° / 90°	305x43 mm	Krytí	IP20
Prořez 45° / 45°	200x43 mm	Prodejní obal	krabice
Sklon řezu	0-45°	Hmotnost	16,6 kg
Průměr kotouče	255 mm		
Součást balení	klíč, pár uhlíků, prachový vak, svěrka, pilový kotouč, rozšíření stolu, baterie pro laser		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106260	2200 W, 255 mm	1	229.17	5500.00

POKOSOVÁ PILA S POJEZDEM A LASEREM 2000 W, 305 mm

Pokosová pila s pojezdem je vhodná pro řezání dřeva, obkladových desek, plastů a neželezných kovů. Výkonný motor a robustní základna zaručují bezproblémovou práci. Konstrukce s hnacím řemenem je mnohem šetrnější k vlastnímu motoru a prodlužuje tak životnost celého stroje. Doporučená minimální charakteristika jističe: 16C.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Pokosové / úkosové řezy na obě strany
- Hnací řemen





Laserové vodítko pro přesnější řez



LASER LED DŘEVO AL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Rozteč šroubů pro uchycení stolu	47x29 cm
Příkon	2000 W	Upínání kotouče	30 mm
Otáčky	4500 ot/min	Hladina akustického tlaku (LpA)	92 dB
Prořez 90° / 90°	340x120 mm	Hladina akustického výkonu (LwA)	105 dB
Prořez 90° / 45°	340x48 mm (vlevo) / 340x40 mm (vpravo)	Izolace	třída ochrany II
Prořez 45° / 90°	235x120 mm	Krytí	IP20
Prořez 45° / 45°	235x48 mm (vlevo) / 235x40 mm (vpravo)	Prodejní obal	krabice
Sklon řezu	-45° / +45°	Hmotnost	19,5 kg
Průměr kotouče	305 mm		
Součást balení	pár uhlíků, pilový kotouč, prachový vak, svěrka, rozšíření stolu, klíč		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106305	2000 W, 305 mm	1	316.25	7590.00

PŘÍMOČARÁ PILA 750 W

Přímočará pila slouží k řezání dřevěných nebo kovových materiálů. Možnost nastavení předkmitu a přizpůsobení rychlosti a způsobu řezu. Rychlá výměna pilových plátků bez použití dalších nástrojů. Dlaňová úprava pro snazší vedení v rovném směru. Ochranný kryt základny.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Hlavní přednosti

- 6 stupňová regulace otáček
- Nastavení předkmitu
- Dlaňový úchop
- Možnost připojení k odsávání
- Možnost řezat pod úhlem
- Ochranná podložka základny
- Robustní hliníková základna
- Rychloupínací systém pro výměnů pilových plátků



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Upínání	T
Příkon	750 W	Hladina akustického tlaku (LpA)	88,6 dB
Otáčky	600-2900 ot/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	99,6 dB
Přepínač rychlosti otáček	ANO (polohy 1-6)	Izolace	třída ochrany II
Max. prořez	dřevo 120 mm, kov 10 mm	Krytí	IP20
Sklon řezu	0°-45°	Prodejní obal	krabice
Stupně předkmitu	3	Hmotnost	2,8 kg
Ostatní vlastnosti	rychloupínací systém, regulace otáček		
Součást balení	pravítko, odsávací adaptér, 2x pilový plátek, pár uhlíků		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106368	750 W	1	78.75	1890.00

PŘÍMOČARÁ PILA 600 W

Přímočará pila slouží k řezání dřevěných nebo kovových materiálů. Možnost nastavení předkmitu a přizpůsobení rychlosti a způsobu řezu. Rychlá výměna pilových plátků bez použití dalších nástrojů. Ochranný kryt základny. Nízká váha umožňuje vedení jednou rukou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Hlavní přednosti

- Výborná ergonomie a držení
- Možnost připojení k odsávání
- Nastavení předkmitu
- Možnost řezat pod úhlem
- Ochranná podložka základny
- Rychloupínací systém pro výměnů pilových plátků



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Hladina akustického tlaku (LpA)	90 dB
Příkon	600 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	101 dB
Otáčky	500-2500 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Přepínač rychlosti otáček	ANO (polohy 1-6)	Krytí	IP20
Max. prořez	dřevo 130 mm, kov 10 mm, hliník 30 mm	Prodejní obal	plastový kufr
Sklon řezu	0°-45°	Hmotnost	3 kg
Stupně předkmitu	3		
Upínání	T		
Ostatní vlastnosti	rychloupínací systém, regulace otáček		
Součást balení	pravítko, 2x pilový plátek, pár uhlíků, odsávací adaptér, kufr		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106360	600 W	1	95.42	2290.00

PŘÍMOČARÁ PILA 550 W

Přímočará pila slouží k řezání dřevěných nebo kovových materiálů. Možnost nastavení předkmitu a přizpůsobení rychlosti a způsobu řezu. Rychlá výměna pilových plátků bez použití dalších nástrojů. Nízká váha umožňuje vedení jednou rukou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Hlavní přednosti

- 6 stupňová regulace otáček
- Nastavení předkmitu
- Výborná ergonomie a držení
- Možnost připojení k odsávání
- Možnost řezat pod úhlem
- Rychloupínací systém pro výměnů pilových plátků



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Hladina akustického tlaku (LpA)	80,9 dB
Příkon	550 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	91,9 dB
Otáčky	800-2600 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Přepínač rychlosti otáček	ANO (polohy 1-6)	Krytí	IP20
Max. prořez	dřevo 65 mm, hliník 12 mm, kov 6 mm	Prodejní obal	krabice
Sklon řezu	0°-45°	Hmotnost	2,1 kg
Stupně předkmitu	3		
Upínání	T		
Ostatní vlastnosti	rychloupínací systém, regulace otáček		
Součást balení	2x pilový plátek, odsávací adaptér, pravítko, klíč, pár uhlíků		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106365	550 W	1	64.17	1540.00

HOBLÍK 750 W

Elektrický hoblík slouží pro opracování dřevěných materiálů. Nastavení hloubky úběru až do 3 mm dle typu materiálu. Hloubka polodrážky 18 mm zajišťuje všestrannost při hoblování drážek a hran.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Hlavní přednosti

- Měkká pogumovaná rukojeť
- 13 polohový ovladač hloubky úběru
- Dvoustranný systém na odsávání prachu
- Ochrana spínače před náhodným spuštěním
- Praktický stojánek pro hoblování ve statické poloze
- Patka pro bezpečné odkládání hoblíku





Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Rozměr nože	82x3 mm
Příkon	750 W	Hladina akustického tlaku (LpA)	84 dB
Otáčky	17000 ot/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	95 dB
Nastavitelný úběr	0-3 mm	Izolace	třída ochrany II
Hoblovací šířka	82 mm	Krytí	IP20
Šířka V-drážky	8 mm	Prodejní obal	krabice
Hloubka polodrážky	0-18 mm	Hmotnost	3 kg
Ostatní vlastnosti	odsávání prachu nastavitelné na obě strany		
Součást balení	ochrana nože, stojan na základnu, základna, vodítko		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106372	750 W	1	78.75	1890.00
XT106373	náhradní nůž 82x3 mm	1	6.75	162.00

MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA 710 W

Frézka slouží k frézování profilů, hran nebo otvorů do dřeva s různými tvary v závislosti na tvaru použité frézy. Pracuje s frézami se stopkou 6 a 8 mm. Frézka je vybavena bohatým příslušenstvím, díky kterému se z ní stává univerzální, nepostradatelný pomocník pro celou řadu dílenských prací a řemesel.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Regulace otáček
- Hloubka frézování s posuvem v desetinách milimetru
- Masivní hliníková základna
- Systém odsávání prachu
- Bohaté příslušenství
- Praktická textilní taška





PŘÍSLUŠENSTVÍ · DŘEVO

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Hladina akustického tlaku (LpA)	92,1 dB
Příkon	710 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	103,1 dB
Otáčky	13000-33000 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Přepínač rychlosti otáček	ANO (polohy 1-6)	Krytí	IP20
Kleština	6/8 mm	Prodejní obal	krabice
Délka přívodního kabelu	2,7 m	Hmotnost (bez příslušenství)	1,8 kg
Max. ponor	20 mm (jednoruční), 35 mm (zanořovací)		
Součást balení	3 různé základny (zanořovací, jednoruční a předsazená), pár uhlíků, odsávací adaptéry, ořezávací voditko, paralelní voditko, kopírovací kroužek, klíč, taška		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106400	710 W	1	147.50	3540.00

ODSAZENÁ ZÁKLADNA + ŘEMENICE + OZUBENÉ KOLO K XT106400

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
106400-45+43+44	set 3 díly	1	59.58	1430.00

HORNÍ FRÉZKA 1200 W

Silná obouruční horní frézka s kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky slouží k frézování profilů, hran nebo otvorů do dřeva s různými tvary v závislosti na tvaru použité frézy. Upínání fréz pro velikost stopky 8 nebo 12 mm.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Systém odsávání prachu
- Jednoduchá výměna upínacích kleštin
- Regulace otáček
- Pohodlný úchop
- Nastavení hloubky frézování
- Masivní hliníková základna



PŘÍSLUŠENSTVÍ · DŘEVO

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Hladina akustického tlaku (LpA)	95,5 dB
Příkon	1200 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	103,5 dB
Otáčky	16000-30000 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Přepínač rychlosti otáček	ANO (polohy 1-6)	Krytí	IPX0
Kleština	8/12 mm	Prodejní obal	krabice
Max. ponor	55 mm	Hmotnost	4,5 kg
Součást balení	kleština 8, 12 mm, pravítko, stranový klíč, nástavec na odsávání, kopírovací kroužek, pár uhlíků		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106395	1200 W	1	92.08	2210.00

NŮŽKY NA PLECH 600 W

Nůžky na plech slouží k rychlému beztřískovému stříhání a vystříhávání plných i děrovaných ocelových plechů a plechů z neželezných kovů. Umožňují rychlé a přesné řezání plechu do tloušťky 1,6 mm.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Stříhání nebo vystřihování dílců do tloušťky 1,6 mm
- Vyměnitelné ostří
- Ochranný kryt



OCEL

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	600 W	Krytí	IP20
Otáčky	4500 ot/min	Prodejní obal	krabice
Max. prořez	1,6 mm	Součást balení	pár uhlíků, imbus
Hladina akustického tlaku (LpA)	78,9 dB	Hmotnost	2,5 kg
Hladina akustického výkonu (LwA)	89,9 dB		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106335	600 W	1	112.08	2690.00

INVERTOR SVAŘOVACÍ 160 A

Invertorová svářečka je použitelná jak doma, tak i ve výrobě. Navíc je vybavena LCD displejem, čímž usnadňuje ovládání. Mezi důležité charakteristické rysy patří plynulá regulace a vysoký maximální proud 160 A.



Hlavní přednosti

- Nízká hmotnost
- Plynulá regulace teploty
- Vhodné pro bazické elektrody



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Délka kabelu	1,2 m + 2 m
Příkon	5300 W	Izolace	třída ochrany S
Svářecí proud	10-160 A	Krytí	IP21
Průměr elektrod	1,6-4 mm	Prodejní obal	krabice
Max. proud	160 A	Hmotnost	4 kg
Typ elektrody	bazické		
Zatěžovatel MMA (40°C)	71 A - 100% / 92 A - 60% / 160 A - 20%		
Součást balení	držák elektrod, svařovací kabely, kladivový kartáč, svářecí štít		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT103160	160 A	1	166.25	3990.00

POLYFÚZNÍ SVÁŘEČKA 800 W + PŘÍSLUŠENSTVÍ 6 DÍLŮ

Svářečka polyfúzní nožová pro svařování trubek všech typů termoplastů až do průměru 63 mm. Nástavce jsou opatřeny nepřilnavým teflonovým povrchem. Možnost nastavení teploty 0-300 °C s náběhem do 15 minut. Indikátory ukazují, kdy je svářečka zahřátá na požadovanou teplotu a zda je přístroj zapojen do sítě. Součást balení jsou nástavce s teflonovým povrchem 20-63 mm.



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Krytí	IPX4
Příkon	800 W	Prodejní obal	krabice
Teplota	0 - 300°C	Ostatní vlastnosti	regulace teploty
Doba předehřátí	<15 min.	Součást balení	nástavce, kufr, stojánek
Nástavce	20, 25, 32, 40, 50, 63 mm	Hmotnost	3,4 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT101001	800 W, nástavce 20-63 mm	1	49.58	1190.00

POLYFÚZNÍ SVÁŘEČKA 800 W + PŘÍSLUŠENSTVÍ 4 DÍLY

Svářečka polyfúzní trnová pro svařování trubek všech typů termoplastů do průměru 32 mm. Nástavce jsou opatřeny nepřilnavým teflonovým povrchem. Možnost nastavení teploty 0-300 °C s náběhem do 15 minut. Indikátory ukazují, kdy je svářečka zahřátá na požadovanou teplotu a zda je přístroj zapojen do sítě.



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany I
Příkon	800 W	Krytí	IPX4
Teplota	0 - 300 °C	Prodejní obal	krabice
Doba předehřátí	<15 min.	Součást balení	nástavce, kufr
Nástavce	16, 20, 25, 32 mm	Hmotnost	3,4 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT103001	800 W, nástavce: 16-32 mm	1	47.92	1150.00

NÁSTAVEC PRO POLYFÚZNÍ SVÁŘEČKU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT101020	20 mm	1	1.92	46.00
XT101025	25 mm	1	2.54	61.00
XT101032	32 mm	1	2.92	70.00
XT101040	40 mm	1	3.63	87.00
XT101050	50 mm	1	4.96	119.00
XT101063	63 mm	1	5.54	133.00

NÁSTAVEC PÁROVÝ PRO POLYFÚZNÍ SVÁŘEČKU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT103016	16 mm	1	4.50	108.00
XT103020	20 mm	1	5.46	131.00
XT103025	25 mm	1	7.17	172.00
XT103032	32 mm	1	8.29	199.00

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE S REGULACÍ 2000 W + PŘÍSLUŠENSTVÍ 5 DÍLŮ

Horkovzdušná pistole pro odstraňovaní starých barev a laků, tvarování a pájení pomocí horkého vzduchu. Kufr a různé nástavce pro efektivní a snadnou práci s pistolí jsou součástí balení.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50°C; 50 l/min
- chlazení stroje před vypnutím
- chlazení horkých nástavců

450°C; 250 l/min
- sušení barev, tmelů, lepidel
- odstraňování nálepek
- voskování
- izolace trubek
- rozmrazování dveřních zámků, vodovodních trubek

650°C; 500 l/min
- svařování termoplastických polymerů, PVC podlahovin a linolea a fólií
- ohýbání plastových trubek
- pájení instalatérských spojů, cínu a kabelových koncovek
- uvolňování zkorodovaných nebo těsně utažených šroubů
- odstraňování barev a laků









Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	2000 W	Krytí	IPX0
Teplota vzduchu	50 / 450 / 600°C	Součást balení	1x škrabka, 4x tryska, kufr
Proud vzduchu	500 / 250 / 500 l/min	Hmotnost	1 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106220	2000 W, plastový box	1	45.83	1100.00

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE S ELEKTRONICKOU REGULACÍ 2000 W + PŘÍSLUŠENSTVÍ 5 DÍLŮ

Horkovzdušná pistole s digitálním displejem pro odstraňovaní starých barev a laků, tvarování a pájení pomocí horkého vzduchu. Kufr a různé nástavce pro efektivní a snadnou práci s pistolí jsou součástí balení.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50-450°C; 250 l/min
- sušení barev, tmelů, lepidel
- odstraňování nálepek
- voskování
- izolace trubek
- rozmrazování dveřních zámků, vodovodních trubek

450-650°C; 500 l/min
- svařování termoplastických polymerů, PVC podlahovin a linolea, fólií
- ohýbání plastových trubek
- pájení instalatérských spojů, cínu a kabelových koncovek
- uvolňování zkorodovaných nebo těsně utažených šroubů
- odstraňování barev a laků









Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	2000 W	Krytí	IPX0
Teplota vzduchu	50-650 °C	Součást balení	4x tryska, 1x škrabka, kufr
Proud vzduchu	250-500 l/min	Hmotnost	1 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106230	2000 W, plastový box	1	64.17	1540.00

PISTOLE PÁJECÍ 60 W

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



BLISTER

Vypínač zapnutí/vypnutí

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Doba předehřátí	90 s (230 °C)
Příkon	60 W	Ostatní vlastnosti	doporučený průměr cínu: 1.0 - 1.2 mm
Teplota	max. 480 °C (300 s)		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10960	60 W	1	20.00	480.00
XT10940	Pájecí cín 1 mm / 100 g	1	18.75	450.00

LEPICÍ TAVNÁ PISTOLE 100 W

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Funkce proti odkapávání
- Bezpečnostní pojistka
- Ergonomická rukojeť



BLISTER

Vypínač zapnutí/vypnutí

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	150 W	Krytí	IP20
Průměr tavné tyčinky	11 mm	Prodejní obal	blistr
Doba předehřátí	3 - 5 min.	Ostatní vlastnosti	regulace teploty
Provozní teplota	100-220°C	Součást balení	výklopný stojánek
Regulace teploty	ANO	Hmotnost	400 g

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10910	100 W, průměr tyčinky 11 mm	6	12.50	300.00

AKU LEPICÍ TAVNÁ PISTOLE 15 W

Akumulátová tavná lepicí pistole se používá pro lepení a spojování dřeva, kartonu, umělých hmot, keramiky, korku, kůže apod. Nenahraditelný pomocník v dílně, domácnosti, při vytváření dekorací nebo aranžmá. Hlavní přednosti je komfortní práce bez nutnosti použití přívodního kabelu, pistole je totiž vybavena nabíjecí základnou, když s pistolí nepracujete - po vložení pistole do základny se začne okamžitě nabíjet. Baterie Li-Ion umožňuje dobíjení, aniž by docházelo ke snižování životnosti akumulátoru.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- LED indikace
- Bez přívodního kabelu
- Stojánek sloužící jako nabíječka





Technická specifikace

Napětí	3,7 V	Výstupní napětí	5 V
Příkon	15 W	Nabíjecí proud	2 A
Průměr tavné tyčinky	7 mm	Provozní teplota	200 °C
Doba předehřátí	1 min.	Krytí	IP20
Pracovní doba	90 min. (max.)	Hmotnost	200 g
Doba nabíjení	2 hod.		
Součást balení	2x tavné tyčinky, odkapávací podložka, nabíjecí základna, USB kabel		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10918	15 W, kartonový box	1	22.92	550.00

LEPICÍ TAVNÁ PISTOLE 10 W

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Malá velikost
- Jednoduchá obsluha



BLISTER

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	10 W	Krytí	IP20
Průměr tavné tyčinky	7 mm	Prodejní obal	blistr
Doba předehřátí	3 - 5 min.	Součást balení	2 tavné tyčinky
Provozní teplota	200°C	Hmotnost	160 g

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10905	10 W, průměr tyčinky 7 mm	6	5.79	139.00

LEPICÍ TAVNÁ PISTOLE 40 W

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Malá velikost
- Jednoduchá obsluha



BLISTER

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	40 W	Krytí	IP20
Průměr tavné tyčinky	11 mm	Prodejní obal	blistr
Doba předehřátí	3 - 5 min.	Součást balení	2 tavné tyčinky
Provozní teplota	200°C	Hmotnost	260 g

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10906	40 W, průměr tyčinky 11 mm	6	8.42	202.00

LEPICÍ TAVNÁ PISTOLE S REGULACÍ TEPLOTY 150 W

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Funkce proti odkapávání
- Bezpečnostní pojistka
- Keramický tělísko
- Vyměnitelná tryska



BLISTER

Nastavení regulace teploty

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	150 W	Krytí	IP20
Průměr tavné tyčinky	11 mm	Prodejní obal	blistr
Doba předehřátí	3 - 5 min.	Ostatní vlastnosti	regulace teploty
Provozní teplota	100-220°C	Součást balení	výklopný stojánek
Regulace teploty	ANO	Hmotnost	400 g

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10916	150 W, průměr tyčinky 11 mm	6	22.92	550.00

LEPICI TAVNÁ PISTOLE 80 W

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Elektronický systém předehřátí
- Ergonomická rukojeť
- Bezpečnostní kryt lepicí tyčinky



BLISTER

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Krytí	IP20
Příkon	80 W	Prodejní obal	blistr
Průměr tavné tyčinky	11 mm	Součást balení	2x tavné tyčinky
Provozní teplota	200°C	Hmotnost	340 g
Izolace	třída ochrany II		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10929	80 W, průměr tyčinky 11 mm	6	9.54	229.00

LEPICÍ TAVNÉ TYČINKY BAREVNÉ TŘPYTIVÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Teplota tavení 82 - 185°C, materiál EVA - etylenovinylacetat, barva: barevné třpitivé

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10801	7x100 mm (1bal/12ks)	12	1.33	32.00
XT10802	11x100 mm (1bal/12ks)	12	2.67	64.00

LEPICÍ TAVNÉ TYČINKY BAREVNÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Teplota tavení 82 - 185°C, materiál EVA - etylenovinylacetat, barva: barevné

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10803	7x100 mm (1bal/12ks)	12	1.25	30.00
XT10804	11x100 mm (1bal/12ks)	12	2.50	60.00

LEPICÍ TAVNÉ TYČINKY ČERNÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Teplota tavení 82 - 185°C, materiál EVA - etylenovinylacetat, barva: černé

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10805	7x100 mm (1bal/12ks)	12	1.17	28.00
XT10806	11x100 mm (1bal/12ks)	12	2.46	59.00

LEPICÍ TAVNÉ TYČINKY ČERNÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Teplota tavení 82 - 185°C, materiál EVA - etylenovinylacetat, barva: černé

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10807	11x200 mm (1 kg)	1	14.58	350.00

LEPICÍ TAVNÉ TYČINKY TRANSPARENTNÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Teplota tavení 82 - 185°C, materiál EVA - etylenovinylacetat, barva: transparetní

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10901	7x100 mm, 1bal/12ks	12	1.13	27.00
XT10902	7x300 mm, 1bal/20ks	12	4.00	96.00

LEPICÍ TAVNÉ TYČINKY TRANSPARENTNÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Teplota tavení 82 - 185°C, materiál EVA - etylenovinylacetat, barva: transparetní

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10904	7x300 mm, (1 kg)	1	13.33	320.00
XT10907	11x300 mm, (1 kg)	1	12.50	300.00
XT10908	11x200 mm, (1 kg)	1	12.50	300.00

LEPICÍ TAVNÉ TYČINKY TRANSPARENTNÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Teplota tavení 82 - 185°C, materiál EVA - etylenovinylacetat, barva: transparetní

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10903	11x300 mm, 1bal/10ks	12	5.00	120.00



KOMPRESOR BEZOLEJOVÝ 1100 W + PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 DÍLŮ

Bezolejový kompresor slouží pro huštění pneumatik osobních automobilů, jízdních kol, huštění míčů, nafukovacích hraček, člunů nebo pro ofukování pracovních stolů a ploch. Praktická přihrádka s bohatým příslušenstvím nástavců. Součástí produktu taktéž vzduchová hadice s manometrem.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Izolace	třída ochrany II
Příkon	1100 W	Krytí	IP20
Otáčky	3550 ot/min	Prodejní obal	krabice
Max. tlak	8 bar	Součást balení	měřák tlaku, adaptéry, nástavce
Sací výkon	180 l/min	Hmotnost	6 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)	86 dB		
Hladina akustického výkonu (LwA)	97 dB		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT2011	bezolejový 1100 W	1	91.25	2190.00

KOMPRESOR BEZOLEJOVÝ 900 W, 6 L

Bezolejový kompresor je vhodný pro huštění pneumatik jízdních kol, osobních automobilů, nafukovacích matrací a hraček, sportovního vybavení a plážových doplňků, jako jsou míče a čluny. Bezolejová technologie pro bezúdržbový, tichý a čistší provoz.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Hlavní přednosti
- Nízká hlučnost
- Nízké vibrace
- Bezúdržbový provoz
- Rychlejší tlakování
- Regulátor tlaku

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Hladina akustického výkonu (LwA)	90 dB
Příkon	900 W	Izolace	třída ochrany II
Otáčky	2800 ot/min	Krytí	IP20
Objem nádoby	6 l	Rozměr produktu	420x160x480 mm
Max. tlak	8 bar	Prodejní obal	krabice
Plnící výkon	60 l/min (8 bar)	Hmotnost	12,6 kg
Výstup vzduchu	1/4"		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT2008	bezolejový 900 W	1	134.17	3220.00

KOMPRESOR BEZOLEJOVÝ 1450 W, 24 L

Bezolejový kompresor pro tichou a bezúdržbovou práci se stlačeným vzduchem vhodným pro pohon pneumatického nářadí v dílně nebo okolí domu, huštění pneumatik, nafukovacích potřeb, v potravinářském průmyslu apod. Snadná manipulace díky pojezdovým kolům a rukojeti. Tlumící patka pro zabránění přenosu vibrací.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Výstup vzduchu	1/4"
Příkon	1450 W	Hladina akustického tlaku (LpA)	80 dB
Otáčky	2800 ot/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	90 dB
Objem nádoby	24 l	Izolace	třída ochrany II
Max. tlak	8 bar	Krytí	IP20
Plnící výkon	95 l/min (8 bar), 140 l/min (4 bar)	Hmotnost	21 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT2024	1450 W, 24 l	1	157.92	3790.00

KOMPRESOR BEZOLEJOVÝ 2X1450 W, 50 L

Bezolejový kompresor pro tichou a bezúdržbovou práci se stlačeným vzduchem vhodným pro pohon náročnějšího pneumatického nářadí, provoz v dílně nebo okolí domu, huštění pneumatik, nafukovacích potřeb, v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu apod. Snadná manipulace díky pojezdovým kolům a rukojeti. Tlumící patka pro zabránění přenosu vibrací.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Hladina akustického tlaku (LpA)	80 dB
Příkon	2x1450 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	90 dB
Otáčky	2800 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Objem nádoby	50 l	Krytí	IP20
Max. tlak	8 bar	Prodejní obal	krabice
Plnící výkon	190 l/min (8 bar), 280 l/min (4 bar)	Hmotnost	40 kg
Výstup vzduchu	1/4"		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT2050	1450 W, 50 l	1	307.50	7380.00

KOMPRESOR OLEJOVÝ 1500 W, 24 L (NEW)

Kompresor olejový pro výrobu stlačeného vzduchu o maximálním tlaku 8 bar k provozu pneumatického nářadí, stříkacích pistolí, huštění pneumatik apod. Všestranný pomocník v domácnosti i v dílně.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Manometry	2
Příkon	1500 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	97 dB
Otáčky	2850 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Objem nádrže	24 l	Krytí	IP20
Max. tlak	8 bar	Prodejní obal	krabice
Sací výkon	186 l/min	Hmotnost	23 kg
Plnící výkon	114 l/min (4 bar) / 83 l/min (8 bar)		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT2003	jednopístový olejový 1500 W	1	134.17	3220.00

KOMPRESOR OLEJOVÝ 2200 W, 50 L (NEW)

Kompresor dvoupístový pro výrobu stlačeného vzduchu o maximálním tlaku 8 bar k provozu pneumatického nářadí, stříkacích pistolí, huštění pneumatik apod. Pumpa mazaná olejem prodlužuje životnost i při častém používání. Dva písty zaručují větší výkon a 50 l zásobník poskytuje vysoký litrový výkon.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Manometry	2
Příkon	2200 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	97 dB
Otáčky	2850 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Objem nádoby	50 l	Krytí	IP20
Max. tlak	8 bar	Prodejní obal	krabice
Sací výkon	324 l/min	Hmotnost	40,5 kg
Plnící výkon	200 l/min (4 bar) / 146 l/min (8 bar)		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT2005	dvoupístový olejový 2200 W	1	237.08	5690.00

KOMPRESOR OLEJOVÝ 2200 W, 100 L

Výkonný olejový kompresor s příkonem 2 200 W a nádrží o objemu 100 l je ideální volbou pro profesionály a domácí kutily. Nabízí vysoký pracovní tlak, stabilní výkon a dlouhou životnost díky robustní konstrukci a kvalitnímu mazání. Skvěle se hodí pro pohon pneumatického nářadí, lakování, čištění vzduchem, huštění pneumatik atd. Velká nádrž umožňuje delší provoz bez potřeby častého doplňování vzduchu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Počet válců	2
Příkon	2 200 W (3.0 HP)	Hladina akustického tlaku (LpA)	74 dB ± 3 dB (A)
Otáčky	2850 ot/min	Hladina akustického výkonu (LwA)	97 dB ± 3 dB (A)
Objem nádrže	100 l	Izolace	třída ochrany II
Max. tlak	10 bar	Krytí	IP20
Sací výkon	324 l/min	Přerušovaný provoz	S3 40%
Plnící výkon	200 l/min (4 bar); 146 l/min (8 bar); 118 l/min (12 bar)	Hmotnost	50 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT2006	2200 W, 100 l	1	291.25	6990.00



PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ NA SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ 1400 W + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Průmyslový vysavač je určen na suché nebo mokré vysávání nečistot v domácnosti, dílně nebo stavbě. Možnost připojení elektro-nářadí a automatického spuštění. Bohatý výběr filtrů, sáčků a kompatibilního příslušenství pro celou řadu aplikací.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Nízká hmotnost
- Možnost suchého i mokrého vysávání
- Bohaté příslušenství
- Možnost odsávání prachu z elektrického nářadí
- Zásuvka pro připojení stroje







příslušenství | hadice 3 m | kabel 3m

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Délka přívodního kabelu	3 m
Příkon	1400 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	87 dB
Objem nádoby	20 l	Izolace	třída ochrany II
Délka hadice	3 m	Krytí	IPX4
Sací výkon	58 l/s	Prodejní obal	krabice
Upínací otvor na hadici	56 mm	Hmotnost (bez příslušenství)	5 kg
Rozměr produktu	400x400x540 mm		
Součást balení	teleskopická kovová trubka, parketová hubice, papírový sáček, štěrbinová trubice, adaptér, hepa filtr, molitanový filtr, kolečka (4ks)		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102819	1400 W, kartonový box	1	107.92	2590.00

PŘÍSLUŠENSTVÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

XT1028B01



XT1028B03



XT1028B02



XT1028F01



XT1028B12



XT1028F04



XT1028F11



XT1028B09



XT1028H01



XT1028F13



XT1028P04



XT1028P07





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1028B01	Parketová hubice	1	6.46	155.00
XT1028B02	Podlahová hubice	1	6.54	157.00
XT1028B03	Kolečka 1bal/4ks	1	3.04	73.00
XT1028B09	Štěrbinová trubice	1	1.79	43.00
XT1028B12	Adaptér k elektronářadí	1	4.25	102.00
XT1028F01	Papírový sáček 1bal/5ks	1	12.54	301.00
XT1028F04	Textilní sáček	1	14.58	350.00
XT1028F11	Hepa filtr	1	6.71	161.00
XT1028F13	Molitanový filtr	1	2.04	49.00
XT1028H01	Plastová hadice 3 m	1	18.33	440.00
XT1028P04	Kovová trubka	1	7.63	183.00
XT1028P07	Teleskopická kovová trubka	1	8.46	203.00

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ NA SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ 1600 W + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Průmyslový vysavač pro suché i mokré vysávání. Ideální využití na staveništích, renovacích domu, v dílenských provozech nebo jako pomocník do garáže nebo domácí práce. Díky kvalitnímu systému filtrace je vhodný pro vysávání jemných i hrubých nečistot, jako jsou třísky, piliny nebo sádrový prach. Vysavač disponuje 3m sací hadicí a délkově nastavitelnou ocelovou trubkou a výbornou mobilitou díky dvěma univerzálním kolečkům na přední a zadní straně. Bohatý výběr příslušenství.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS







Hlavní přednosti

- Možnost odsávání prachu z elektronářadí
- Regulaci výkonu
- Vstup pro suché vysávání do sáčku
- Vstup pro mokré vysávání do nádoby
- Důmyslný systém filtrace
- Zásuvka pro připojení stroje

příslušenství | hadice 3 m | kabel 4 m

Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Délka přívodního kabelu	**4 m**
Příkon	**1600 W (max. 2000 W pro zásuvku)**	Hladina akustického tlaku (LpA)	**80 dB**
Objem nádoby	**30 l**	Izolace	**třída ochrany II**
Délka hadice	**3 m**	Krytí	**IPX4**
Průtok vzduchu	**55,5 l/s**	Prodejní obal	**krabice**
Síla sání	**19 kPa**	Hmotnost	**13,4 kg**
Součást balení	**podlahová trubice, konektor, adaptér, hepa a prachový filtr, štěrbinová hubice, kulatý kartáč, textilní sáček, teleskopická kovová trubice**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102810	1600 W, kartonový box	1	**285.42**	**6850.00**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

XT10281G7



XT10281A0



XT10281B1



XT10281B3



XT10281C2



XT10281D4



XT10281E5



XT10281F6



XT10281L9



XT10281H8



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10281A0	Hepa filtr	1	**15.42**	**370.00**
XT10281B1	Prachový filtr	1	**12.29**	**295.00**
XT10281B3	Kulatý kartáč 32 mm	1	**3.67**	**88.00**
XT10281C2	Adaptér	1	**2.25**	**54.00**
XT10281D4	Plastová hadice	1	**11.04**	**265.00**
XT10281E5	Konektor	1	**2.25**	**54.00**
XT10281F6	Štěrbinová trubice	1	**2.25**	**54.00**
XT10281G7	Teleskopická kovová trubka	1	**8.83**	**212.00**
XT10281H8	Textilní sáček malý + velký	2	**10.75**	**258.00**
XT10281L9	Podlahová hubice	1	**10.96**	**263.00**

MÍCHAČKA STAVEBNÍ ROZLOŽENÁ

Stavební míchačka k míchání stavebních směsí, malt a jiných materiálů. Má možnost oboustranného vyklápění a je určena pro drobné stavby.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Hlavní přednosti

- Jednoduché ovládací prvky
- Lehká konstrukce
- Vinutí motoru Cu

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Průměr otvoru bubnu	57 cm
Příkon	550 W	Izolace	třída ochrany II
Otáčky	2800 ot/min	Krytí	IP44D
Rozměr kol	20x4,38 cm	Prodejní obal	krabice
Objem bubnu	125 l	Hmotnost	46 kg
Rozměr ve složeném stavu	1350x710x1200 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT125H	550 W, 125 l (rozložená)	1	244.58	5870.00

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Průměr otvoru bubnu	60 cm
Příkon	650 W	Izolace	třída ochrany II
Otáčky	2800 ot/min	Krytí	IP44D
Rozměr kol	20x4,38 cm	Prodejní obal	krabice
Objem bubnu	140 l	Hmotnost	48 kg
Rozměr ve složeném stavu	1350x710x1200 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT140H	650 W, 140 l (rozložená)	1	263.75	6330.00

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Průměr otvoru bubnu	65 cm
Příkon	650 W	Izolace	třída ochrany II
Otáčky	2800 ot/min	Krytí	IP44D
Rozměr kol	20x4,38 cm	Prodejní obal	krabice
Objem bubnu	160 l	Hmotnost	60 kg
Rozměr ve složeném stavu	1370x710x1200 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT160H	650 W, 160 l (rozložená)	1	295.83	7100.00

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Průměr otvoru bubnu	70 cm
Příkon	850 W	Izolace	třída ochrany II
Otáčky	2800 ot/min	Krytí	IP44D
Rozměr kol	20x4,38 cm	Prodejní obal	krabice
Objem bubnu	180 l	Hmotnost	61 kg
Rozměr ve složeném stavu	1400x850x1260 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT180H	850 W, 180 l (rozložená)	1	320.00	7680.00

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Průměr otvoru bubnu	70 cm
Příkon	850 W	Izolace	třída ochrany II
Otáčky	2800 ot/min	Krytí	IP44D
Rozměr kol	20x4,38 cm	Prodejní obal	krabice
Objem bubnu	200 l	Hmotnost	63 kg
Rozměr ve složeném stavu	1420x850x1260 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT200H	850 W, 200 l (rozložená)	1	339.17	8140.00

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ 1600 W

Elektrické míchadlo pro míchání barev a stavebních směsí (malta, lepidlo, omítky apod.). Pohodlná rukojeť pro pevné držení oběma rukama se zabudovaným vypínačem a plynulou regulací otáček. Velké vypínače pro snadné ovládání i v rukavicích.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Hlavní přednosti

- 2 rychlosti
- Regulace otáček

Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Hladina akustického tlaku (LpA)	79 dB
Příkon	1600 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	101 dB
Otáčky	180-380 / 300-650 ot/min	Izolace	třída ochrany II
Přepínač rychlostí otáček	ANO	Krytí	IP20
Počet rychlostí	2	Prodejní obal	krabice
Délka lopatky	590 mm	Ostatní vlastnosti	regulace otáček
Max. průměr lopatky	140 mm	Hmotnost	6 kg
Závit vřetene	M14		
Součást balení	míchadlo (140x590 mm), pár uhlíků, 2x klíč		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10400	1600 W	1	124.58	2990.00

LANOVÝ ZVEDÁK 500 W, 250 KG

Elektrický lanový naviják, určený pro svislé zdvihání nebo spouštění pevných břemen.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Max. výška zdvihu	**12/6 m**
Příkon	**500 W**	Hladina akustického výkonu (LwA)	**71 dB**
Max. nosnost	**125 / 250 kg**	Izolace	**třída ochrany I**
Průměr ocelového lana	**3 mm**	Krytí	**IP54**
Rychlost zvedání	**8/4 m/min**	Hmotnost	**12 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT108250	500 W, 250 kg	1	**124.58**	**2990.00**

LANOVÝ ZVEDÁK 1050 W, 600 KG

Elektrický lanový naviják, určený pro svislé zdvihání nebo spouštění pevných břemen.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Max. výška zdvihu	**12/6 m**
Příkon	**1050 W**	Hladina akustického výkonu (LwA)	**71 dB**
Max. nosnost	**300 / 600 kg**	Izolace	**třída ochrany I**
Průměr ocelového lana	**4,5 mm**	Krytí	**IP54**
Rychlost zvedání	**8/4 m/min**	Hmotnost	**18 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT108600	1050 W, 600 kg	1	**182.92**	**4390.00**



DRŽÁK NA LANOVÝ ZVEDÁK

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT108100	750 mm / 650 kg	1	**53.75**	**1290.00**

ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ SE ŠAMPONOVÁNÍM 1800 W

Vysokotlaký čistič je určen k mytí a čištění ploch různých materiálů (dřevo, kámen, plast, železo atd.). Předností "wapky" je především mytí dopravních prostředků, chodníků, teras apod. Velmi snadná manipulace díky kolečkům. Veškeré příslušenství lze uložit do praktických přihrádek přímo na čističi.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



kabel 5m

Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Hladina akustického tlaku (LpA)	**73 dB**
Příkon	**1800 W**	Hladina akustického výkonu (LwA)	**83 dB**
Max. teplota kapaliny	**35 °C**	Krytí	**IPX5**
Max. tlak	**165 bar**	Rozměr produktu	**410x320x573 mm**
Max. průtok	**6 l/min**	Prodejní obal	**krabice**
Pracovní tlak	**105 bar**	Hmotnost	**10,6 kg**
Součást balení	**5 m přívodní kabel, 8 m vysokotlaká hadice, stříkací pistole s nastavitelnou tryskou**		

Obj.č.		Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT121701		1800 W	1	**166.25**	**3990.00**
XT121702	N	1800 W	1	**152.50**	**3660.00**



PŘÍSLUŠENSTVÍ K XT121701

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

121701-38



121701-39



121701-45



121701-43



121701-46



121701-42



121701-47



121701-44



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
121701-38	nastavovací tyč s nástavcem	1	**24.17**	**580.00**
121701-39	pistole	1	**14.58**	**350.00**
121701-42	nádoba s tryskou	1	**14.58**	**350.00**
121701-43	vstupní konektor	1	**4.50**	**108.00**
121701-44	vysokotlaká hadice 8 m	1	**29.17**	**700.00**
121701-45	nastavovací tyč	1	**24.17**	**580.00**
121701-46	tryska	1	**8.79**	**211.00**
121701-47	tryska 6V1	1	**31.67**	**760.00**

PŘÍSLUŠENSTVÍ K XT121702

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA

121702-4



121702-5



121702-6



121702-7



121702-8



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
121702-4	Pistole k XT121702	1	**23.75**	**570.00**
121702-5	Rotační kartáč k XT121702	1	**10.29**	**247.00**
121702-6	Kartáč k XT121702	1	**3.42**	**82.00**
121702-7	Kartáč na terasu k XT121702	1	**24.17**	**580.00**
121702-8	Trysky k XT121702 1bal/5ks	1	**6.88**	**165.00**

PROUDOVÉ ČERPADLO 1200 W

Elektrické proudové čerpadlo s nerezovou hlavou je schopno čerpat vodu až z 8m hloubky. Tento typ lze snadno nainstalovat a provozovat na zahradě či chalupě k zavlažování čistou, užitkovou nebo dešťovou vodou. Čerpadlo je vybaveno tepelnou pojistkou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Praktická rukojeť k jednoduché manipulaci



Vypínač s tepelnou pojistkou proti přehřátí

Doporučené příslušenství: str. 340



Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Průměr výstupního hrdla	**1"**
Příkon	**1200 W**	Délka přívodního kabelu	**1 m**
Otáčky	**2850 ot/min**	Hladina akustického výkonu (LwA)	**85 dB**
Max. teplota kapaliny	**35°C**	Izolace	**třída ochrany I**
Max. tlak	**4,6 bar**	Krytí	**IPX4**
Max. průtok	**3700 l/h**	Prodejní obal	**krabice**
Max. výtlak	**46 m**	Hmotnost	**8,2 kg**
Max. sací hloubka	**8 m**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT121200	1200 W	1	**104.17**	**2500.00**

PROUDOVÉ ČERPADLO S TLAKOVOU NÁDOBOU 1200 W

Tlaková stanice se samonasávacím čerpadlem a tlakovou nádobou o objemu 19 l. Tento typ je velmi tichý a spolehlivý zejména pro zvýšení tlaku ve vodovodním řádu, zavlažování velkých ploch a zásobování vodou bez nečistot ze studní.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Praktická rukojeť k jednoduché manipulaci



Spínač pro nastavení požadovaného tlaku



Technická specifikace

Napětí	**230 V / 50 Hz**	Max. sací hloubka	**8 m**
Příkon	**1200 W**	Průměr výstupního hrdla	**1"**
Otáčky	**2850 ot/min**	Délka přívodního kabelu	**1 m**
Max. teplota kapaliny	**35°C**	Hladina akustického výkonu (LwA)	**85 dB**
Objem nádrže	**19 l**	Krytí	**IPX4**
Max. tlak	**1,3-3 bar**	Prodejní obal	**krabice**
Max. průtok	**3700 l/h**	Hmotnost	**13,4 kg**
Max. výtlak	**46 m**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT121235	1200 W	1	**166.25**	**3990.00**

HADICE SACÍ PRO ČERPADLA + SACÍ KOŠ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Délka hadice	**10 m**	Sací koš	**10 m**
Průměr	**1"**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT121AT2	1", 10 m	1	**51.67**	**1240.00**

POJISTNÝ VYPÍNAČ K PROUDOVÉMU ČERPADLU

Doporučujeme použít u proudových čerpadel pro zamezení chodu čerpadla bez vody.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT121250	pro XT121200, XT121235	1	**26.25**	**630.00**

PONORNÉ ČERPADLO NA ODPADNÍ VODU 1100 W

Ponorné čerpadlo se používá k čerpání znečištěných a odpadních vod. Velká průchodnost čerpadla dovoluje čerpat vodu i s obsahem pevných a vláknitých nečistot. Čerpadlo lze využít i na čerpání z bazénů, potoků, rybníků či pro krátkodobé čerpání odpadních jímek nebo septiků.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Tepelná ochrana proti přehřátí čerpadla
- Dvojité těsnění motoru
- Nerezová základna, litinová vrtule





Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Délka přívodního kabelu	8 m
Příkon	1100 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	85 dB
Max. průtok	23100 l/hod = 385 l/min	Izolace	třída ochrany I
Max. průchodnost	25 mm	Krytí	IPX8
Max. výtlak	11,5 m	Prodejní obal	krabice
Max. hloubka ponoru	5 m	Hmotnost	16,7 kg
Průměr výstupního hrdla	2"		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT122110	1100 W	1	197.92	4750.00

TABULKA VÝKONU ČERPADLA

XT122110



XT122075



PONORNÉ ČERPADLO NA ODPADNÍ VODU 750 W

Ponorné čerpadlo se používá k čerpání znečištěných a odpadních vod. Velká průchodnost čerpadla dovoluje čerpat vodu i s obsahem pevných a vláknitých nečistot. Čerpadlo lze využít i na čerpání z bazénů, potoků, rybníků či pro krátkodobé čerpání odpadních jímek nebo septiků.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Tepelná ochrana proti přehřátí čerpadla
- Dvojité těsnění motoru
- Litinová základna, kovová vrtule





Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Délka přívodního kabelu	6 m
Příkon	750 W	Hladina akustického výkonu (LwA)	85 dB
Max. průtok	19980 l/hod = 333 l/min	Izolace	třída ochrany I
Max. průchodnost	25 mm	Krytí	IPX8
Max. výtlak	10 m	Prodejní obal	krabice
Max. hloubka ponoru	5 m	Hmotnost	16,1 kg
Průměr výstupního hrdla	2"		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT122075	750 W	1	165.83	3980.00

Hlavní přednosti

- Schopnost sání do min. hloubky zbytkové vody



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Průměr výstupního hrdla	1"
Příkon	1000 W	Průměr základny	160 mm
Max. teplota kapaliny	35°C	Délka přívodního kabelu	10 m
Max. tlak	4 bar	Izolace	třída ochrany I
Max. průtok	5 500 l/hod = 92 l/min	Krytí	IPX8
Max. průchodnost	1 mm	Prodejní obal	krabice
Max. výtlak	40 m	Hmotnost	8,5 kg
Max. hloubka ponoru	7 m		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT120100	1000 W	1	120.42	2890.00

PONORNÉ ČERPADLO 400 W

Elektrické ponorné čerpadlo k vyprazdňování studní, bazénů, jímek na dešťovou vodu, čistíren, zaplavených sklepů apod.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Vysoký sací výkon
- Vodotěsný plovák
- Schopnost sání do min. hloubky zbytkové vody







Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Průměr výstupního hrdla	1", 5/4" , 6/4"
Příkon	400 W	Délka přívodního kabelu	10 m
Max. teplota kapaliny	35°C	Izolace	třída ochrany I
Max. průtok	8000 l/h = 133 l/min	Krytí	IPX8
Max. průchodnost	35 mm	Prodejní obal	krabice
Max. výtlak	7 m	Hmotnost	4,9 kg
Max. hloubka ponoru	5 m		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT11400	400 W	1	55.00	1320.00

PONORNÉ ČERPADLO 750 W

Elektrické ponorné čerpadlo k vyprazdňování studní, bazénů, jímek na dešťovou vodu, čistíren, zaplavených sklepů apod.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Vodotěsný plovák
- Schopnost sání do min. hloubky zbytkové vody







Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Průměr výstupního hrdla	1", 5/4", 6/4"
Příkon	750 W	Délka přívodního kabelu	10 m
Max. teplota kapaliny	35°C	Izolace	třída ochrany I
Max. průtok	13500 l/h = 225 l/min	Krytí	IPX8
Max. průchodnost	35 mm	Prodejní obal	krabice
Max. výtlak	8 m	Hmotnost	6,3 kg
Max. hloubka ponoru	7 m		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT11750	750 W	1	70.42	1690.00

PONORNÉ ČERPADLO 1100 W

Elektrické ponorné čerpadlo slouží k vyprazdňování studní, bazénů, jímek na dešťovou vodu, čistíren, zaplavených sklepů apod. Sací část rozmělní vláknité materiály jako listí, papír apod. K větší bezpečnosti slouží spínač s ochranou proti zapnutí čerpadla bez vody. Materiál čerpadla tvoří plášť z nerezové oceli.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Hlavní přednosti

- Tělo z nerezové oceli
- Spínač s ochranou proti zapnutí čerpadla bez vody
- Schopnost sání do min. hloubky zbytkové vody







Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Průměr výstupního hrdla	1", 5/4", 6/4"
Příkon	1100 W	Délka přívodního kabelu	8 m
Max. teplota kapaliny	35°C	Izolace	třída ochrany I
Max. průtok	18500 l/h = 308 l/min	Krytí	IPX8
Max. průchodnost	20 mm	Prodejní obal	krabice
Max. výtlak	8 m	Hmotnost	7,8 kg
Max. hloubka ponoru	7 m		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT121100	1100 W	1	109.17	2620.00

PONORNÉ ČERPADLO DO SUDU 400 W

Elektrické ponorné čerpadlo na dešťovou vodu má plovákový spínač, který zajišťuje automatické vypnutí v závislosti na výšce hladiny vody. Ideální na čerpání ze sudů, nádrží a bazénů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Průměr výstupního hrdla	3/4"
Příkon	400 W	Průměr základny	190 mm
Max. teplota kapaliny	35°C	Délka přívodního kabelu	10 m
Max. tlak	1,1 bar	Izolace	třída ochrany I
Max. průtok	4000 l/h	Krytí	IPX8
Max. průchodnost	0,5 mm	Prodejní obal	krabice
Max. výtlak	11 m	Hmotnost	3,7 kg
Max. hloubka ponoru	7 m		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT11250	400 W	1	59.58	1430.00

NÁSTROJE

55 - 68 NÁSTROJE DO KOVU



69 - 70 SKLÍČIDLA
STOJANY NA ÚHLOVÉ BRUSKY



71 - 76 NÁSTROJE DO DŘEVA



77 - 83 NÁSTROJE DO STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ



84 - 86 ŘEZNÉ NÁSTROJE DO KOVU, DŘEVA A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ



87 - 91 PILOVÉ KOTOUČE A LISTY



92 - 103 ŘEZNÉ A BRUSNÉ NÁSTROJE DO KOVU, DŘEVA A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ



104 - 107 BRUSNÉ KARTÁČE





VRTÁK DO KOVU COBALT HSS-Co 5

Vrták do kovu vyrobený z rychlořezné oceli HSS s příměsí 5% kobaltu, která zvyšuje tvrdost vrtáku a prodlužuje jeho životnost. Dělená špička broušená pod úhlem 135° vyžaduje menší tlak při vrtání a zabraňuje pohybu vrtáku po povrchu. Vhodné pro vrtání oceli, nerezové oceli, litiny a jiných kovů. Upnutí vrtáku na válcovou stopku a lze opětovně brousit. Vrták je uložen v plastové tubě. Disponuje špičkou vrtáku SPLIT-POINT 135° pro dokonalé vystředění. Vybroušená šroubovice rychle odebírá vrtaný materiál.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS-Co 5 DIN 338



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT350010	1 mm L 34 mm	1	0.46	11.00
XT350015	1,5 mm L 40 mm	1	0.46	11.00
XT350020	2 mm L 49 mm	1	0.50	12.00
XT350025	2,5 mm L 57 mm	1	0.67	16.00
XT350030	3 mm L 61 mm	1	0.83	20.00
XT350032	3,2 mm L 65 mm	1	0.88	21.00
XT350035	3,5 mm L 70 mm	1	1.04	25.00
XT350040	4 mm L 75 mm	1	1.25	30.00
XT350042	4,2 mm L 75 mm	1	1.50	36.00
XT350045	4,5 mm L 80 mm	1	1.42	34.00
XT350048	4,8 mm L 86 mm	1	1.75	42.00
XT350050	5 mm L 86 mm	1	2.04	49.00
XT350055	5,5 mm L 93 mm	1	2.25	54.00
XT350060	6 mm L 93 mm	1	2.79	67.00
XT350065	6,5 mm L 101 mm	1	3.08	74.00
XT350070	7 mm L 109 mm	1	3.04	73.00
XT350075	7,5 mm L 109 mm	1	3.58	86.00
XT350080	8 mm L 117 mm	1	4.50	108.00
XT350085	8,5 mm L 117 mm	1	4.58	110.00
XT350090	9 mm L 125 mm	1	5.67	136.00
XT350095	9,5 mm L 125 mm	1	5.71	137.00
XT350100	10 mm L 133 mm	1	7.17	172.00
XT350105	10,5 mm L 133 mm	1	7.58	182.00
XT350110	11 mm L 142 mm	1	8.54	205.00
XT350115	11,5 mm 142 mm	1	9.63	231.00
XT350120	12 mm L 151 mm	1	12.13	291.00
XT350125	12,5 mm L 151 mm	1	11.46	275.00
XT350130	13 mm L 151 mm	1	13.75	330.00

SADA VRTÁKŮ DO KOVU COBALT HSS-CO 5, 15 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS-Co 5 DIN 338



Technická specifikace

Průměr	1.5; 2; 2.5; 3; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 4.8; 5; 5.5; 6; 6.5; 8; 10 mm
Použití	ocel, nerezová ocel, litina a jiné kovy
Upínání	válcová stopka

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT35015	1,5-10 mm, plastový obal	1	33.33	800.00

SADA VRTÁKŮ DO KOVU COBALT HSS-CO 5, 25 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS-Co 5 DIN 338



Technická specifikace

Použití	ocel, nerezová ocel, litina a jiné kovy
Průměr	1;1.5;2;2.5;3;3.5;4;4.5;5;5.5;6;6.5;7;7.5;8; 8.5;9;9.5;10;10.5;11;11.5;12;12.5;13 mm
Upínání	válcová stopka

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT35025	1-13 mm, kovový box	1	91.25	2190.00

SADA VRTÁKŮ DO KOVU COBALT HSS-Co 5, 13 DÍLŮ

Sada 13 vrtáků XTLINE do kovu vyrobené z rychlořezné oceli HSS s příměsí 5% kobaltu, který zvyšuje tvrdost vrtáku a prodlužuje jeho životnost. Dělená špička broušená pod úhlem 135° vyžaduje menší tlak při vrtání a zabraňuje pohybu vrtáku po povrchu. Vhodné pro vrtání oceli, nerezové oceli, litiny a jiných kovů. Upnutí vrtáku na válcovou stopku a lze opětovně brousit. Sada vrtáků je uložena v plastové kazetě. Disponuje špičkou vrtáku SPLIT-POINT 135° pro dokonalé vystředění. Vybroušená šroubovice rychle odebírá vrtaný materiál.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS-Co 5 DIN 338





Technická specifikace

Průměr	1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm
Použití	ocel, nerezové ocel, litina a jiné kovy
Upínání	válcová stopka

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT35013	1,5-6,5 mm, plastový obal	1	16.67	400.00





VRTÁK VYBRUŠOVANÝ DO KOVU HSS-G

Vrták HSS-G z rychlořezné oceli vyrobených dle normy DIN 338 s vrcholovým úhlem 118° pro vynikající kvalitu a přesnost vrtání. Vhodný pro vrtání různých materiálů, jako jsou legovaná i nelegovaná ocel, ocelolitina, temperovaná i tvárná litina, slitiny hliníky, bronz a mnoho dalších materiálů, u kterých hraje hlavní roli přesnost vyvrtaného otvoru.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS-G, 4341 DIN 338



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT340010	1 mm L 34 mm	10	0.17	4.00
XT340015	1,5 mm L 40 mm	10	0.21	5.00
XT340020	2 mm L 49 mm	10	0.25	6.00
XT340025	2,5 mm L 57 mm	10	0.33	8.00
XT340030	3 mm L 61 mm	10	0.46	11.00
XT340031	3,1 mm L 65 mm	10	0.58	14.00
XT340032	3,2 mm L 65 mm	10	0.58	14.00
XT340035	3,5 mm L 70 mm	10	0.63	15.00
XT340040	4 mm L 75 mm	10	0.75	18.00
XT340042	4,2 mm L 75 mm	10	0.79	19.00
XT340045	4,5 mm L 80 mm	10	0.83	20.00
XT340050	5 mm L 86 mm	10	1.04	25.00
XT340055	5,5 mm L 93 mm	10	1.29	31.00
XT340060	6 mm L 93 mm	10	1.42	34.00
XT340065	6,5 mm L 101 mm	10	1.63	39.00
XT340070	7 mm L 109 mm	10	2.00	48.00
XT340075	7,5 mm L 109 mm	10	2.21	53.00
XT340080	8 mm L 117 mm	10	2.58	62.00
XT340085	8,5 mm L 117 mm	10	2.67	64.00
XT340090	9 mm L 125 mm	5	2.79	67.00
XT340095	9,5 mm L 125 mm	5	3.46	83.00
XT340100	10 mm L 133 mm	5	4.00	96.00
XT340105	10,5 mm L 133 mm	5	4.29	103.00
XT340110	11 mm L 142 mm	5	5.00	120.00
XT340115	11,5 mm L 142 mm	5	5.42	130.00
XT340120	12 mm L 151 mm	5	6.17	148.00
XT340125	12,5 mm L 151 mm	5	6.63	159.00
XT340130	13 mm L 151 mm	5	7.13	171.00

SADA VYBRUŠOVANÝCH VRTÁKŮ DO KOVU HSS-G, 11 DÍLŮ

Sada vybrušovaných vrtáků HSS-G z rychlořezné oceli vyrobených dle normy DIN 338 s vrcholovým úhlem 118° pro vynikající kvalitu a přesnost vrtání. Vhodné pro vrtání různých materiálů, jako jsou legovaná i nelegovaná ocel, ocelolitina, temperovaná i tvárná litina, slitiny hliníky, bronz a mnoho dalších materiálů, u kterých hraje hlavní roli přesnost vyvrtaného otvoru. Jednotlivé rozměry vrtáků v sadě jsou odstupňovány po 0,5 mm.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS-G, 4341 DIN 338



Technická specifikace

Průměr	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 mm		
Použití	ocel, hliník, plast, bronz, litina, mosaz	Prodejní obal	kovový box
Materiál	HSS-G, 4341	Směr řezu	pravořezný
Norma	DIN 338	Úhel břitu	36°
Upínání	válcová stopka	Vrcholový úhel	118°

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT34014	1.5-6.5 mm, kovový box	1	11.67	280.00

SADA VRTÁKŮ DO KOVU ČERNÉ HSS-R

Sada vrtáků do kovu vyrobených z HSS oceli. Lze opětovně brousit.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS-R DIN 338

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT32013	1,5-6,5 mm 13 dílů, PVC obal	1	5.92	142.00
XT32030	1-10 mm 19 dílů, kovový obal	1	19.58	470.00
XT32031	1-13 mm 25 dílů, kovový obal	1	25.42	610.00

VRTÁK PRODLOUŽENÝ DO KOVU HSS-R

Vrták prodloužený z HSS oceli je určen pro vrtání do oceli, neželezných kovů a plastů. Vyznačuje se mimořádnou tvrdostí a odolností.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS-R DIN 338

NOVINKA

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT321040	4x220 mm	1	2.92	70.00
XT321050	5x245 mm	1	3.83	92.00
XT321060	6x260 mm	1	5.25	126.00
XT321080	8x305 mm	1	9.83	236.00
XT321100	10x340 mm	1	15.00	360.00

SADA VYBRUŠOVANÝCH VRTÁKŮ DO KOVU HSS-G, 19 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS-G, 4341 DIN 338



Technická specifikace

Průměr	1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10 mm		
Použití	ocel, hliník, plast, bronz, litina, mosaz	Prodejní obal	kovový box
Materiál	HSS-G, 4341	Směr řezu	pravořezný
Norma	DIN 338	Úhel břitu	36°
Upínání	válcová stopka	Vrcholový úhel	118°

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT34019	1-10 mm, kovový box	1	28.75	690.00

SADA VYBRUŠOVANÝCH VRTÁKŮ DO KOVU HSS-G, 25 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS-G, 4341 DIN 338



Technická specifikace

Průměr	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5; 13 mm		
Použití	ocel, hliník, plast, bronz, litina, mosaz	Směr řezu	pravořezný
Materiál	HSS-G, 4341	Úhel břitu	36°
Norma	DIN 338	Vrcholový úhel	118°
Upínání	válcová stopka		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT34025	1-13 mm, kovový box	1	56.25	1350.00

SADA VRTÁKŮ DO KOVU HSS-R

STAVTOOL by XTLINE

HSS-R DIN 338



Technická specifikace

P26207		P26213	
Průměr	1.5, 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm	Průměr	1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm
Upínání	šestihranná stopka (1/4")	Upínání	šestihranná stopka

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P26207	1,5 - 6,0 mm 7 dílů	10	4.38	105.00
P26213	1,5 - 6,5 mm 13 dílů	10	7.46	179.00

VRTÁK DO KOVU HSS-R

STAVTOOL by XTLINE

HSS-R DIN 338



Vrták HSS se používá pro vrtání železných a neželezných kovů, lze opětovně brousit. Upnutí vrtáku je válcová stopka.

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ST24006	0,6 mm L 24 mm	10	**0.17**	**4.00**
ST24008	0,8 mm L 30 mm	10	**0.13**	**3.00**
ST24010	1 mm L 34 mm	10	**0.17**	**4.00**
ST24015	1,5 mm L 40 mm	10	**0.17**	**4.00**
ST24020	2 mm L 49 mm	10	**0.21**	**5.00**
ST24025	2,5 mm L 57 mm	10	**0.21**	**5.00**
ST24030	3 mm L 61 mm	10	**0.21**	**5.00**
ST24031	3,1 mm L 65 mm	10	**0.25**	**6.00**
ST24032	3,2 mm L 65 mm	10	**0.25**	**6.00**
ST24033	3,3 mm L 65 mm	10	**0.25**	**6.00**
ST24035	3,5 mm L 70 mm	10	**0.25**	**6.00**
ST24038	3,8 mm L 75 mm	10	**0.25**	**6.00**
ST24040	4 mm L 75 mm	10	**0.29**	**7.00**
ST24041	4,1 mm L 75 mm	10	**0.33**	**8.00**
ST24042	4,2 mm L 75 mm	10	**0.33**	**8.00**
ST24045	4,5 mm L 80 mm	10	**0.33**	**8.00**
ST24048	4,8 mm L 86 mm	10	**0.38**	**9.00**
ST24050	5 mm L 86 mm	10	**0.42**	**10.00**
ST24051	5,1 mm L 86 mm	10	**0.46**	**11.00**
ST24052	5,2 mm L 86 mm	10	**0.46**	**11.00**
ST24055	5,5 mm L 93 mm	10	**0.46**	**11.00**
ST24060	6 mm L 93 mm	10	**0.58**	**14.00**
ST24065	6,5 mm L 101 mm	10	**0.63**	**15.00**
ST24068	6,8 mm L 109 mm	10	**0.63**	**15.00**
ST24070	7 mm L 109 mm	10	**0.63**	**15.00**
ST24075	7,5 mm L 109 mm	10	**0.79**	**19.00**
ST24078	7,8 mm L 117 mm	10	**0.96**	**23.00**
ST24080	8 mm L 117 mm	10	**1.04**	**25.00**
ST24085	8,5 mm L 117 mm	10	**1.08**	**26.00**
ST24090	9 mm L 125 mm	10	**1.33**	**32.00**
ST24095	9,5 mm L 125 mm	5	**1.71**	**41.00**
ST24100	10 mm L 133 mm	5	**1.83**	**44.00**
ST24102	10,2 mm L 133 mm	5	**1.96**	**47.00**
ST24105	10,5 mm L 133 mm	5	**1.88**	**45.00**
ST24110	11 mm L 142 mm	5	**1.96**	**47.00**
ST24115	11,5 mm L 142 mm	5	**1.79**	**43.00**
ST24120	12 mm L 151 mm	5	**2.25**	**54.00**
ST24125	12,5 mm L 151 mm	5	**2.25**	**54.00**
ST24130	13 mm L 151 mm	5	**2.46**	**59.00**



SADA VRTÁKŮ DO KOVU HSS-R

Sada vrtáků do kovu vyrobených z HSS oceli. Vrtáky jsou uloženy v kovovém boxu. Lze opětovně brousit.

STAVTOOL by XTLINE

HSS-R DIN 338



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11030A	1-10 mm 19 dílů, kovový obal	1	**13.75**	**330.00**
P11031A	1-13 mm 25 dílů, kovový obal	1	**20.83**	**500.00**

VRTÁK DO KOVU PRODLOUŽENÝ HSS-R

STAVTOOL by XTLINE

HSS-R DIN 338



Vrták HSS se používá pro vrtání železných a neželezných kovů, lze opětovně brousit. Upnutí vrtáku je válcová stopka.

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ST24220	2 mm L 80 mm	10	**0.54**	**13.00**
ST24225	2,5 mm L 90 mm	10	**0.58**	**14.00**
ST24230	3 mm L 100 mm	10	**0.63**	**15.00**
ST24235	3,5 mm L 110 mm	10	**0.79**	**19.00**
ST24240	4 mm L 115 mm	10	**0.83**	**20.00**
ST24245	4,5 mm L 115 mm	10	**1.00**	**24.00**
ST24250	5 mm L 130 mm	10	**1.13**	**27.00**
ST24255	5,5 mm L 135 mm	10	**1.25**	**30.00**
ST24260	6 mm L 135 mm	10	**1.42**	**34.00**
ST24270	7 mm L 150 mm	10	**1.83**	**44.00**
ST24280	8 mm L 160 mm	10	**2.33**	**56.00**
ST24290	9 mm L 160 mm	10	**3.00**	**72.00**
ST24296	10 mm L 175 mm	5	**3.67**	**88.00**

VRTÁK DO KOVU S OSAZENOU STOPKOU HSS-R

STAVTOOL by XTLINE

HSS-R DIN 338





Vrták HSS se používá pro vrtání železných a neželezných kovů, lze opětovně brousit. Upnutí vrtáku je válcová stopka.

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ST24135	13,5 mm, R10 L 160 mm	1	**3.33**	**80.00**
ST24140	14 mm, R10 L 160 mm	1	**3.58**	**86.00**
ST24145	14,5 mm, R10 L 169 mm	1	**3.88**	**93.00**
ST24150	15 mm, R10 L 169 mm	1	**4.75**	**114.00**
ST24155	15,5 mm, R10 L 178 mm	1	**4.75**	**114.00**
ST24160	16 mm, R10 L 178 mm	1	**5.54**	**133.00**
ST24165	16,5 mm, R13 L 184 mm	1	**5.96**	**143.00**
ST24170	17 mm, R13 L 184 mm	1	**6.17**	**148.00**
ST24175	17,5 mm, R13 L 191 mm	1	**6.21**	**149.00**
ST24180	18 mm, R13 L 191 mm	1	**7.29**	**175.00**
ST24185	18,5 mm, R13 L 198 mm	1	**7.38**	**177.00**
ST24190	19 mm, R13 L 205 mm	1	**7.79**	**187.00**
ST24195	19,5 mm, R13 L 205 mm	1	**8.17**	**196.00**
ST24200	20 mm, R13 L 205 mm	1	**10.33**	**248.00**

SADA VRTÁKŮ DO KOVU ČERNÉ HSS-R

Sada vrtáků do kovu vyrobených z HSS oceli. Vrtáky jsou uloženy v PVC boxu. Lze opětovně brousit.

STAVTOOL by XTLINE

HSS-R DIN 338



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11013A	1,5-6,5 mm 13 dílů, PVC obal	1	**3.46**	**83.00**
P11018A	2-8 mm 13 dílů, PVC obal	1	**5.08**	**122.00**
P11029A	1-10 mm 19 dílů, PVC obal	1	**9.67**	**232.00**

VRTÁK DO KOVU HSS-R

Vrták do kovu je vyroben z odolné rychlořezné oceli. Je určen pro vrtání otvorů do kovů s vyšší tvrdostí. Díky svému povlaku je odolnější proti vysokým teplotám a opotřebení, což zvyšuje jeho životnost a zlepšuje vrtací výkon. Upínání vrtáku je válcová stopka.

RUKO

HSS-R DIN 338



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU201003	0,3 mm L 19 mm	10	0.54	13.00
RU201004	0,4 mm L 20 mm	10	0.54	13.00
RU201005	0,5 mm L 22 mm	10	0.54	13.00
RU201006	0,6 mm L 24 mm	10	0.54	13.00
RU201008	0,8 mm L 30 mm	10	0.54	13.00
RU201010	1 mm L 34 mm	10	0.38	9.00
RU201011	1,1 mm L 36 mm	10	0.38	9.00
RU201012	1,2 mm L 38 mm	10	0.38	9.00
RU201013	1,3 mm L 38 mm	10	0.38	9.00
RU201014	1,4 mm L 40 mm	10	0.38	9.00
RU201015	1,5 mm L 40 mm	10	0.38	9.00
RU201016	1,6 mm L 43 mm	10	0.38	9.00
RU201017	1,7 mm L 43 mm	10	0.38	9.00
RU201018	1,8 mm L 46 mm	10	0.38	9.00
RU201019	1,9 mm L 46 mm	10	0.38	9.00
RU201020	2 mm L 49 mm	10	0.38	9.00
RU201021	2,1 mm L 49 mm	10	0.42	10.00
RU201022	2,2 mm L 53 mm	10	0.42	10.00
RU201023	2,3 mm L 53 mm	10	0.42	10.00
RU201024	2,4 mm L 57 mm	10	0.42	10.00
RU201025	2,5 mm L 57 mm	10	0.38	9.00
RU201026	2,6 mm L 57 mm	10	0.38	9.00
RU201027	2,7 mm L 61 mm	10	0.38	9.00
RU201028	2,8 mm L 61 mm	10	0.42	10.00
RU201029	2,9 mm L 61 mm	10	0.42	10.00
RU201030	3 mm L 61 mm	10	0.38	9.00
RU201031	3,1 mm L 65 mm	10	0.54	13.00
RU201032	3,2 mm L 65 mm	10	0.54	13.00
RU201033	3,3 mm L 65 mm	10	0.54	13.00
RU201034	3,4 mm L 70 mm	10	0.54	13.00
RU201035	3,5 mm L 70 mm	10	0.54	13.00
RU201036	3,6 mm L 70 mm	10	0.58	14.00
RU201037	3,7 mm L 70 mm	10	0.58	14.00
RU201038	3,8 mm L 75 mm	10	0.58	14.00
RU201039	3,9 mm L 75 mm	10	0.58	14.00
RU201040	4 mm L 75 mm	10	0.54	13.00
RU201041	4,1 mm L 75 mm	10	0.58	14.00
RU201042	4,2 mm L 75 mm	10	0.58	14.00
RU201043	4,3 mm L 80 mm	10	0.58	14.00
RU201044	4,4 mm L 80 mm	10	0.58	14.00
RU201045	4,5 mm L 80 mm	10	0.58	14.00
RU201046	4,6 mm L 80 mm	10	0.67	16.00
RU201047	4,7 mm L 80 mm	10	0.67	16.00
RU201048	4,8 mm L 86 mm	10	0.67	16.00
RU201049	4,9 mm L 86 mm	10	0.67	16.00
RU201050	5 mm L 86 mm	10	0.67	16.00
RU201051	5,1 mm L 86 mm	10	0.83	20.00
RU201052	5,2 mm L 86 mm	10	0.83	20.00
RU201053	5,3 mm L 86 mm	10	0.83	20.00
RU201054	5,4 mm L 93 mm	10	0.83	20.00
RU201055	5,5 mm L 93 mm	10	0.83	20.00
RU201056	5,6 mm L 93 mm	10	0.83	20.00
RU201057	5,7 mm L 93 mm	10	0.83	20.00
RU201058	5,8 mm L 93 mm	10	0.83	20.00
RU201059	5,9 mm L 93 mm	10	0.83	20.00
RU201060	6 mm L 93 mm	10	0.83	20.00
RU201061	6,1 mm L 101 mm	10	1.00	24.00
RU201062	6,2 mm L 101 mm	10	1.00	24.00
RU201063	6,3 mm L 101 mm	10	1.00	24.00
RU201064	6,4 mm L 101 mm	10	1.00	24.00
RU201065	6,5 mm L 101 mm	10	1.00	24.00
RU201066	6,6 mm L 101 mm	10	1.25	30.00
RU201067	6,7 mm L 101 mm	10	1.25	30.00
RU201068	6,8 mm L 109 mm	10	1.25	30.00
RU201069	6,9 mm L 109 mm	10	1.25	30.00
RU201071	7,1 mm L 109 mm	10	1.38	33.00
RU201072	7,2 mm L 109 mm	10	1.38	33.00
RU201073	7,3 mm L 109 mm	10	1.38	33.00
RU201074	7,4 mm L 109 mm	10	1.38	33.00
RU201075	7,5 mm L 109 mm	10	1.38	33.00
RU201076	7,6 mm L 117 mm	10	1.54	37.00
RU201077	7,7 mm L 117 mm	10	1.54	37.00
RU201078	7,8 mm L 117 mm	10	1.54	37.00
RU201079	7,9 mm L 117 mm	10	1.54	37.00
RU201080	8 mm L 117 mm	10	1.54	37.00
RU201081	8,1 mm L 117 mm	10	1.63	39.00
RU201082	8,2 mm L 117 mm	10	1.63	39.00
RU201083	8,3 mm L 117 mm	10	1.63	39.00
RU201084	8,4 mm L 117 mm	10	1.63	39.00
RU201085	8,5 mm L 117 mm	10	1.63	39.00
RU201086	8,6 mm L 125 mm	10	1.83	44.00
RU201087	8,7 mm L 125 mm	10	1.83	44.00
RU201088	8,8 mm L 125 mm	10	1.83	44.00
RU201089	8,9 mm L 125 mm	10	1.83	44.00
RU201090	9 mm L 125 mm	10	1.83	44.00
RU201091	9,1 mm L 125 mm	10	2.17	52.00
RU201092	9,2 mm L 125 mm	10	2.17	52.00
RU201093	9,3 mm L 125 mm	10	2.17	52.00
RU201094	9,4 mm L 125 mm	10	2.17	52.00
RU201095	9,5 mm L 125 mm	10	2.17	52.00
RU201096	9,6 mm L 133 mm	10	2.42	58.00
RU201097	9,7 mm L 133 mm	10	2.42	58.00
RU201098	9,8 mm L 133 mm	10	2.42	58.00
RU201099	9,9 mm L 133 mm	10	2.42	58.00
RU201100	10 mm L 133 mm	10	2.29	55.00
RU201105	10,5 mm L 133 mm	5	2.88	69.00
RU201110	11 mm L 142 mm	5	3.33	80.00
RU201115	11,5 mm L 142 mm	5	3.46	83.00
RU201120	12 mm L 151 mm	5	3.79	91.00
RU201125	12,5 mm L 151 mm	5	4.21	101.00
RU201130	13 mm L 151 mm	5	4.29	103.00
RU201135	13,5 mm L 160 mm	5	5.00	120.00
RU201140	14 mm L 160 mm	5	5.00	120.00
RU201145	14,5 mm L 169 mm	5	5.71	137.00
RU201150	15 mm L 169 mm	5	5.71	137.00
RU201155	15,5 mm L 178 mm	5	7.17	172.00
RU201160	16 mm L 178 mm	5	7.17	172.00
RU201165	16,5 mm L 184 mm	1	7.63	183.00

VRTÁK DO KOVU S OSAZENOU STOPKOU HSS-R

Vrták do kovu s osazenou stopkou z rychlořezné oceli se používá pro vrtání oceli, hliníku, plastu, mosazi atd. Osazená stopka zajišťuje precizní centrování vrtáku, snížení otřesů a zvýšení přenosu síly mezi vrtákem a pažbičkou vrtacího stroje - efektivnější a rychlejší vrtání otvorů do kovových materiálů.

RUKO

HSS-R DIN 338



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU200130	13 mm, R10 L 151 mm	1	8.96	215.00
RU200135	13,5 mm, R10 L 160 mm	1	11.29	271.00
RU200140	14 mm, R10 L 160 mm	1	11.58	278.00
RU200145	14,5 mm, R10 L 169 mm	1	12.38	297.00
RU200150	15 mm, R10 L 169 mm	1	14.58	350.00
RU200155	15,5 mm, R10 L 178 mm	1	15.00	360.00
RU200160	16 mm, R10 L 178 mm	1	15.83	380.00
RU200170	17 mm, R13 L 184 mm	1	15.83	380.00
RU200180	18 mm, R13 L 191 mm	1	19.17	460.00
RU200185	18,5 mm, R13 L 198 mm	1	19.17	460.00
RU200190	19 mm, R13 L 198 mm	1	19.17	460.00
RU200195	19,5 mm, R13 L 205 mm	1	21.25	510.00
RU200200	20 mm, R13 205 mm	1	22.92	550.00

SADA VRTÁKŮ DO KOVU HSS-R, 19 DÍLŮ

Sada 19 šroubovitých vrtáků DIN 338 typu N. 1-10mm v řadě po 0,5mm.

RUKO

HSS-R DIN 338



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU205212RO	1-10 mm, plastový box	1	33.54	805.00

SADA VRTÁKŮ DO KOVU HSS-R, 19 DÍLŮ

Sada 19 šroubovitých vrtáků DIN 338 typu N. 1-10mm v řadě po 0,5mm.

RUKO

HSS-R DIN 338



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU205213RO	1-13 mm, plastový box	1	54.17	1300.00

SADA VYBRUŠOVANÝCH VRTÁKŮ DO KOVU HSS-G, 19 DÍLŮ

Vrták HSS-G z rychlořezné oceli vyrobených dle normy DIN 338 s vrcholovým úhlem 118° pro vynikající kvalitu a přesnost vrtání. Vhodný pro vrtání různých materiálů, jako jsou legovaná i nelegovaná ocel, ocelolitina, temperovaná i tvárná litina, slitiny hliníku, bronz a mnoho dalších materiálů, u kterých hraje hlavní roli přesnost vyvrtaného otvoru.

RUKO

HSS-G DIN 338



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU214214RO	1-10 mm, plastový box	1	46.67	1120.00



VRTÁK DO KOVU VYBRUŠOVANÝ HSS-G

Vrták HSS-G z rychlořezné oceli vyrobených dle normy DIN 338 s vrcholovým úhlem 118° pro vynikající kvalitu a přesnost vrtání. Vhodný pro vrtání různých materiálů, jako jsou legovaná i nelegovaná ocel, ocelolitina, temperovaná i tvárná litina, slitiny hliníku, bronz a mnoho dalších materiálů, u kterých hraje hlavní roli přesnost vyvrtaného otvoru.

RUKO

HSS-G DIN 338



Technická specifikace

Upínání	válcová stopka

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU214010	1 mm L 34 mm	10	0.71	17.00
RU214015	1,5 mm L 40 mm	10	0.71	17.00
RU214020	2 mm L 49 mm	10	0.71	17.00
RU214025	2,5 mm L 57 mm	10	0.79	19.00
RU214030	3 mm L 61 mm	10	0.79	19.00
RU214032	3,2 mm L 65 mm	10	0.92	22.00
RU214035	3,5 mm L 70 mm	10	0.92	22.00
RU214040	4 mm L 75 mm	10	1.08	26.00
RU214042	4,2 mm L 75 mm	10	1.17	28.00
RU214045	4,5 mm L 80 mm	10	1.25	30.00
RU214048	4,8 mm L 86 mm	10	1.46	35.00
RU214050	5 mm L 86 mm	10	1.42	34.00
RU214055	5,5 mm L 93 mm	10	1.75	42.00
RU214060	6 mm L 93 mm	10	1.79	43.00
RU214065	6,5 mm L 101 mm	10	2.17	52.00
RU214070	7 mm L 109 mm	10	2.71	65.00
RU214075	7,5 mm L 109 mm	10	2.79	67.00
RU214080	8 mm L 117 mm	10	3.25	78.00
RU214085	8,5 mm L 117 mm	10	3.46	83.00
RU214090	9 mm L 125 mm	10	4.17	100.00
RU214095	9,5 mm L 125 mm	10	4.46	107.00
RU214100	10 mm L 133 mm	10	6.13	147.00
RU214105	10,5 mm L 133 mm	5	6.13	147.00
RU214110	11 mm L 142 mm	5	7.21	173.00
RU214115	11,5 mm L 142 mm	5	7.71	185.00
RU214120	12 mm L 151 mm	5	8.33	200.00
RU214125	12,5 mm L 151 mm	5	9.13	219.00
RU214130	13 mm L 151 mm	5	10.17	244.00

VRTÁK OBOUSTRANNÝ DO KOVU HSS-G

Vrták oboustranný je obzvláště krátký a stabilní. Je vhodný pro montážní práce s tenkostěnnými materiály, jako jsou plechy, ploché a profilové oceli. Vysoká odolnost proti zlomení. Vrták je použitelný na obě strany. Disponuje dobrým středěním a malým odporem proti posuvu. Rozložení třísek zlepšuje jejich odvod.

RUKO

HSS-G DIN 338



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU252030	3 mm L 46 mm	10	1.29	31.00
RU252031	3,1 mm L 49 mm	10	1.63	39.00
RU252032	3,2 mm L 49 mm	10	1.29	31.00
RU252033	3,3 mm L 49 mm	10	1.63	39.00
RU252040	4 mm L 46 mm	10	1.75	42.00
RU252041	4,1 mm L 55 mm	10	1.92	46.00
RU252042	4,2 mm L 55 mm	10	1.75	42.00
RU252048	4,8 mm L 62 mm	10	2.25	54.00
RU252050	5 mm L 62 mm	10	2.25	54.00
RU252052	5,2 mm L 62 mm	10	3.00	72.00
RU252060	6 mm L 66 mm	10	3.04	73.00

SADA VYBRUŠOVANÝCH VRTÁKŮ DO KOVU HSS-G, 25 dílů

Vrták HSS-G z rychlořezné oceli vyrobených dle normy DIN 338 s vrcholovým úhlem 118° pro vynikající kvalitu a přesnost vrtání. Vhodný pro vrtání různých materiálů, jako jsou legovaná i nelegovaná ocel, ocelolitina, temperovaná i tvárná litina, slitiny hliníku, bronz a mnoho dalších materiálů, u kterých hraje hlavní roli přesnost vyvrtaného otvoru.

RUKO

HSS-G DIN 338



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU214215RO	1-13 mm, plastový box	1	82.08	1970.00

SADA VYBRUŠOVANÝCH VRTÁKŮ DO KOVU HSS-G 24 DÍLŮ

Vrták HSS-G z rychlořezné oceli vyrobených dle normy DIN 338 s vrcholovým úhlem 118° pro vynikající kvalitu a přesnost vrtání. Vhodný pro vrtání různých materiálů, jako jsou legovaná i nelegovaná ocel, ocelolitina, temperovaná i tvárná litina, slitiny hliníku, bronz a mnoho dalších materiálů, u kterých hraje hlavní roli přesnost vyvrtaného otvoru.

RUKO

HSS-G DIN 338



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU214216RO	1-10,5 mm, plastový box	1	64.17	1540.00

SADA VRTÁKŮ DO KOVU COBALT HSSE-CO 5 19 dílů

Sada 19 šroubovitých vrtáků DIN 338 typu N. 1-10 mm v řadě po 0,5 mm. Vrtáky jsou uloženy v plastovém boxu.

RUKO

HSSE-Co 5 DIN 338



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU215214RO	1-10 mm, plastový box	1	69.58	1670.00

SADA VRTÁKŮ DO KOVU COBALT HSSE-CO 5 25 dílů

Sada 25 šroubovitých vrtáků DIN 338 typu N. 1-13 mm v řadě po 0,5 mm. Vrtáky jsou uloženy v plastovém boxu.

RUKO

HSSE-Co 5 DIN 338



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU215215RO	1-13 mm, plastový box	1	135.42	3250.00

SADA VRTÁKŮ DO KOVU COBALT HSSE-CO 5 TYPE VA 24 DÍLŮ

Sada 24 cobaltových vrtáků dle normy DIN 338 typu N. 1-10,5 mm v řadě po 0,5 mm + 3.3; 4.2; 6.8; 10.2 mm.

RUKO

HSSE-Co 5 DIN 338



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU215216RO	1-10,5 mm, plastový box	1	97.08	2330.00

VRTÁK DO KOVU COBALT HSSE-CO 5

Hrot vrtáku: křížové broušení podle DIN 338. Vrcholový úhel: 130° Povrch: zlatohnědý jako HSS-G plus legování kobaltem. Podíl kobaltu zajišťuje vyšší odolnost tvrdosti za tepla. Oblasti použití: pro nelegované a legované ocele (s pevností do 1100N/mm2), ocele pro práci zatepla a za studena, ocele ke zušlechťování a cementování a také antikorozní a kyselinovzdorné ocele

RUKO

HSSE-Co 5 DIN 338



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU215010	1 mm L 34 mm	10	2.08	50.00
RU215015	1,5 mm L 40 mm	10	1.75	42.00
RU215020	2 mm L 49 mm	10	1.21	29.00
RU215025	2,5 mm L 57 mm	10	1.21	29.00
RU215030	3 mm L 61 mm	10	1.29	31.00
RU215031	3,1 mm L 65 mm	10	1.92	46.00
RU215032	3,2 mm L 65 mm	10	1.92	46.00
RU215035	3,5 mm L 70 mm	10	1.67	40.00
RU215037	3,7 mm L 70 mm	10	2.25	54.00
RU215040	4 mm L 75 mm	10	1.79	43.00
RU215042	4,2 mm L 75 mm	10	2.42	58.00
RU215045	4,5 mm L 80 mm	10	1.96	47.00
RU215050	5 mm L 86 mm	10	2.08	50.00
RU215055	5,5 mm L 93 mm	10	2.79	67.00
RU215060	6 mm L 93 mm	10	2.92	70.00
RU215065	6,5 mm L 101 mm	10	3.29	79.00
RU215070	7 mm L 109 mm	10	3.46	83.00
RU215075	7,5 mm L 109 mm	10	4.54	109.00
RU215080	8 mm L 117 mm	10	5.25	126.00
RU215085	8,5 mm L 117 mm	10	5.46	131.00
RU215090	9 mm L 125 mm	10	6.21	149.00
RU215095	9,5 mm L 125 mm	10	6.96	167.00
RU215100	10 mm L 133 mm	10	7.29	175.00
RU215105	10,5 mm L 133 mm	5	8.33	200.00
RU215110	11 mm L 142 mm	5	10.42	250.00
RU215115	11,5 mm L 142 mm	5	12.25	294.00
RU215120	12 mm L 151 mm	5	12.50	300.00
RU215125	12,5 mm L 151 mm	5	15.83	380.00
RU215130	13 mm L 151 mm	5	17.50	420.00

VRTÁK STUPŇOVITÝ HSS

Stupňovitý vrták HSS broušený metodou CBN, spirálovitě drážkované s křížovým broušením. Úprava příčného břitu: DIN 1412. Tento hloubkově broušený prvek nabízí stabilní a vysoký výkon břitu. Snadný a čistý odvod třísek. Kónus ulehčuje vytahování vrtáku zpět z obrobku.

RUKO

DIN 1412 C



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU101051	4-20 mm, 9 stupňů	1	51.67	1240.00
RU101052	4-30 mm 2, 14 stupňů	1	76.25	1830.00
RU101053	6-38 mm 3, 12 stupňů	1	101.67	2440.00
RU101056	4-39 mm, 5, 13 stupňů	1	123.33	2960.00

VYKRUŽOVACÍ KORUNKA BIMETALOVÁ HSS

Bimetalová vykružovací korunka má variabilní ozubení pro hladší řez a menší námahu. Díky nižším vibracím a produkci tepla při řezání se životnost nástroje zvyšuje až třikrát. Vhodné pro nelegovanou ocel (pevnost až 700 N/mm^2), neželezné a lehké kovy, plasty, sádru, lehké konstrukce, dřevovláknité desky, překližky a zpracování dřeva.

RUKO

HSS Bimetal



Technická specifikace

Max. hloubka prořezu	**38 mm**
Použití	**ocel, hliník, plast, dřevo, dřevotříska, překližka, sádrokarton**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU106014	14 mm	1	**6.67**	**160.00**
RU106016	16 mm	1	**8.83**	**212.00**
RU106017	17 mm	1	**9.46**	**227.00**
RU106019	19 mm	1	**8.92**	**214.00**
RU106020	20 mm	1	**8.92**	**214.00**
RU106021	21 mm	1	**9.46**	**227.00**
RU106022	22 mm	1	**8.92**	**214.00**
RU106024	24 mm	1	**9.46**	**227.00**
RU106025	25 mm	1	**9.50**	**228.00**
RU106027	27 mm	1	**10.04**	**241.00**
RU106028	28 mm	1	**10.04**	**241.00**
RU106029	29 mm	1	**10.04**	**241.00**
RU106030	30 mm	1	**10.04**	**241.00**
RU106032	32 mm	1	**9.50**	**228.00**
RU106033	33 mm	1	**9.50**	**228.00**
RU106035	35 mm	1	**10.04**	**241.00**
RU106038	38 mm	1	**10.63**	**255.00**
RU106040	40 mm	1	**10.08**	**242.00**
RU106041	41 mm	1	**10.63**	**255.00**
RU106043	43 mm	1	**10.63**	**255.00**
RU106044	44 mm	1	**12.92**	**310.00**
RU106046	46 mm	1	**12.92**	**310.00**
RU106048	48 mm	1	**12.17**	**292.00**
RU106050	50 mm	1	**12.17**	**292.00**
RU106051	51 mm	1	**12.92**	**310.00**
RU106052	52 mm	1	**15.83**	**380.00**
RU106054	54 mm	1	**15.83**	**380.00**
RU106057	57 mm	1	**15.83**	**380.00**
RU106059	59 mm	1	**17.50**	**420.00**
RU106060	60 mm	1	**15.42**	**370.00**
RU106063	63 mm	1	**17.08**	**410.00**
RU106064	64 mm	1	**17.08**	**410.00**
RU106065	65 mm	1	**17.08**	**410.00**
RU106067	67 mm	1	**17.08**	**410.00**
RU106068	68 mm	1	**16.25**	**390.00**
RU106070	70 mm	1	**17.08**	**410.00**
RU106073	73 mm	1	**16.67**	**400.00**
RU106076	76 mm	1	**17.08**	**410.00**
RU106083	83 mm	1	**18.33**	**440.00**
RU106086	86 mm	1	**20.42**	**490.00**
RU106089	89 mm	1	**21.25**	**510.00**
RU106092	92 mm	1	**22.08**	**530.00**
RU106095	95 mm	1	**24.58**	**590.00**
RU106098	98 mm	1	**26.25**	**630.00**
RU106102	102 mm	1	**27.92**	**670.00**
RU106105	105 mm	1	**30.00**	**720.00**
RU106108	108 mm	1	**37.08**	**890.00**
RU106111	111 mm	1	**44.58**	**1070.00**
RU106114	114 mm	1	**52.50**	**1260.00**
RU106121	121 mm	1	**54.17**	**1300.00**
RU106127	127 mm	1	**60.42**	**1450.00**
RU106140	140 mm	1	**72.08**	**1730.00**
RU106152	152 mm	1	**90.42**	**2170.00**
RU106160	160 mm	1	**88.75**	**2130.00**
RU106168	168 mm	1	**92.50**	**2220.00**
RU106200	210 mm	1	**119.17**	**2860.00**

VYKRUŽOVACÍ KORUNKA BIMETALOVÁ, JEMNÝ ZUB

Bimetalová vykružovací korunka s jemným ozubením je vhodná zejména pro kovy. Zajišťuje klidnější chod a vyžaduje menší vynaložené úsilí. Díky menšímu vyvíjení tepla při řezání se doba životnosti prodlužuje obzvláště u kovů. Vhodné pro nelegované a legované oceli (s pevností do 1000 N/mm^2), vysoce legované oceli s obsahem chromu, jako je VA, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli, neželezné a lehké kovy.

RUKO

HSSE-Co 8



Technická specifikace

Max. hloubka prořezu	**38 mm**
Použití	**ocel, nerez, hliník, mosaz, plast, dřevo, sádrokarton, překližka**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU126014	14 mm	1	**8.83**	**212.00**
RU126016	16 mm	1	**11.88**	**285.00**
RU126017	17 mm	1	**11.88**	**285.00**
RU126019	19 mm	1	**11.88**	**285.00**
RU126020	20 mm	1	**11.88**	**285.00**
RU126021	21 mm	1	**11.88**	**285.00**
RU126022	22 mm	1	**11.17**	**268.00**
RU126024	24 mm	1	**11.88**	**285.00**
RU126025	25 mm	1	**12.50**	**300.00**
RU126027	27 mm	1	**12.50**	**300.00**
RU126028	28 mm	1	**12.50**	**300.00**
RU126029	29 mm	1	**12.50**	**300.00**
RU126030	30 mm	1	**12.50**	**300.00**
RU126032	32 mm	1	**12.50**	**300.00**
RU126033	33 mm	1	**12.50**	**300.00**
RU126035	35 mm	1	**12.50**	**300.00**
RU126036	36 mm	1	**13.33**	**320.00**
RU126037	37 mm	1	**13.33**	**320.00**
RU126038	38 mm	1	**13.33**	**320.00**
RU126040	40 mm	1	**13.33**	**320.00**
RU126041	41 mm	1	**13.33**	**320.00**
RU126043	43 mm	1	**13.33**	**320.00**
RU126044	44 mm	1	**15.83**	**380.00**
RU126046	46 mm	1	**15.83**	**380.00**
RU126048	48 mm	1	**15.83**	**380.00**
RU126050	50 mm	1	**16.67**	**400.00**
RU126051	51 mm	1	**15.83**	**380.00**
RU126052	52 mm	1	**19.58**	**470.00**
RU126054	54 mm	1	**19.58**	**470.00**
RU126055	55 mm	1	**19.58**	**470.00**
RU126057	57 mm	1	**19.58**	**470.00**
RU126059	59 mm	1	**20.42**	**490.00**
RU126060	60 mm	1	**20.42**	**490.00**
RU126063	63 mm	1	**21.67**	**520.00**
RU126064	64 mm	1	**21.67**	**520.00**
RU126065	65 mm	1	**21.67**	**520.00**
RU126067	67 mm	1	**21.67**	**520.00**
RU126068	68 mm	1	**21.67**	**520.00**
RU126070	70 mm	1	**21.67**	**520.00**
RU126073	73 mm	1	**22.92**	**550.00**
RU126076	76 mm	1	**22.92**	**550.00**
RU126079	79 mm	1	**23.75**	**570.00**
RU126083	83 mm	1	**24.58**	**590.00**
RU126086	86 mm	1	**25.00**	**600.00**
RU126089	89 mm	1	**27.08**	**650.00**
RU126092	92 mm	1	**27.50**	**660.00**
RU126095	95 mm	1	**30.42**	**730.00**
RU126098	98 mm	1	**32.92**	**790.00**
RU126102	102 mm	1	**35.00**	**840.00**
RU126105	105 mm	1	**37.50**	**900.00**
RU126108	108 mm	1	**46.67**	**1120.00**
RU126111	111 mm	1	**55.42**	**1330.00**
RU126121	121 mm	1	**67.92**	**1630.00**
RU126127	127 mm	1	**75.83**	**1820.00**
RU126140	140 mm	1	**90.00**	**2160.00**
RU126152	152 mm	1	**103.75**	**2490.00**
RU126200	210mm	1	**142.92**	**3430.00**

UPÍNACÍ DRŽÁK PRO VYKRUŽOVACÍ KORUNKY HSS-G

HSS-G



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU106201	A1 14-30 mm	1	**11.67**	**280.00**
RU106202	A2 32-210 mm	1	**17.50**	**420.00**

VRTÁK VODÍCÍ HSS

HSS DIN 1412 C



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU106206	6,35x82 mm	1	**4.38**	**105.00**

ODSTRAŇOVAČ OTŘEPŮ S PEVNOU ČEPELÍ E100



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU107052	bez výměnné čepele	1	**8.79**	**211.00**

ODSTRAŇOVAČ OTŘEPŮ S VÝMĚNOU ČEPELÍ E100



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU107054	výměnná čepel E100	1	**10.42**	**250.00**



ODSTRAŇOVAČ OTŘEPŮ, SADA B, PLASTOVÁ RUKOJEŤ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU107003	plastová rukojeť	1	**28.75**	**690.00**

ODSTRAŇOVAČ OTŘEPŮ, SADA E, PLASTOVÁ RUKOJEŤ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU107006	plastová rukojeť	1	**32.46**	**779.00**

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ODSTRAŇOVAČI OTŘEPŮ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU107010	univerzální rukojeť	1	**12.13**	**291.00**
RU107011	ocelový držák B	1	**10.63**	**255.00**
RU107012	čepel černá B10	10	**2.25**	**54.00**
RU107014	čepel černá B20	10	**2.25**	**54.00**
RU107015	čepel černá B30	10	**3.17**	**76.00**
RU107016	odstraňovač otřepů B50	1	**11.42**	**274.00**
RU107017	odstraňovač otřepů B60	10	**7.21**	**173.00**
RU107018	odstraňovač otřepů B70	1	**18.33**	**440.00**
RU107025	ocelový držák E	1	**10.63**	**255.00**
RU107026	odstraňovač otřepů E100	10	**2.63**	**63.00**
RU107027	odstraňovač otřepů E200	10	**2.63**	**63.00**
RU107028	odstraňovač otřepů E300	10	**3.04**	**73.00**
RU107029	odstraňovač otřepů E350	10	**2.63**	**63.00**
RU107030	odstraňovač otřepů E600	5	**7.33**	**176.00**

OLEJ VE SPREJI WD-40

Mazací olej WD-40 je světoznámým pomocníkem všech servisáků v nejrůznějších oborech. Jeho universálnost je jedinečná a díky tomu jej lze snadno použít k mazání, čištění rezavých částí, bez veliké námahy.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WD750083	400 ml	1	**10.63**	**255.00**

OLEJ VE SPREJI SMART-STRAW WD-40

Mazací olej WD-40 je světoznámým pomocníkem všech servisáků v nejrůznějších oborech. Jeho universálnost je jedinečná a díky tomu jej lze snadno použít k mazání, čištění rezavých částí, bez veliké námahy.Výhodou je flexibilní trubička - umožňuje přístup do mnoha obtížných míst, která vyžaduje přesnou aplikaci.Olej ve spreji má velikou škálu, kde se dá využít, např. zahradnické náčiní, automobilové díly (výfuk, motor, zapalovací svíčky atd.), zámky dveří a panty apod.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WD75111	250 ml	1	**8.00**	**192.00**
WD75112	450 ml	1	**11.25**	**270.00**
WD750483	600 ml	1	**20.00**	**480.00**

VODÍCÍ PŘÍPRAVEK NA VRTÁNÍ

Vodící přípravek pro přesné vrtání do hladkých povrchů díky fixaci vrtáku na požadovaném místě. Přísavka zajišťuje dobrou přilnavost k povrchu. Možnost připojení vodního chlazení.

STAVTOOL by XTLINE





Technická specifikace

Průměr	**4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN24780	4-13 mm	1	**8.38**	**201.00**

MAZIVO WD-40



WD75SPLIT WD75SPPEN WD75SPPTF WD75SPSIL

WD75SPLIT
Zajišťuje dlouhotrvající mazivost, po aplikaci nekape a nestéká. Poskytuje dlouhotrvající lubricitu. Výborně funguje pod extrémním tlakem, zejména na kovových nosných spojích. Ideální k aplikacím kov na kov na komponentech, které nelze pravidelně promazávat, zejména venku.

WD75SPPEN
Proniká do těžko přístupných míst. Rychle uvolní zadřené upevňovací prvky i přilepené nebo rezavé pohyblivé části. Vysoce voděodolný. Používá se na šrouby a matice, vruty, zámky, trubky, kohouty atd.

WD75SPPTF
Poskytuje vynikající lubrikaci a ochranu před korozí, prodlužuje životnost nářadí a nástrojů. Má víceúčelové využití, lze použít na různé povrchy, ideální pro součástky a mechanismy vystavené vodě.

WD75SPSIL
Má kvalitní lubrikační vlastnosti, nepřitahuje nečistoty a chrání proti vlhkosti. Je vhodný k použití na kovy, plasty, dřevo a pryž. Chrání díly před přilepením a lze jej použít na vysokotlaká zařízení.

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WD75SPLIT	bílá lithiová vazelína 400 ml	1	**17.96**	**431.00**
WD75SPPEN	rychlý penetrant 400 ml	1	**16.96**	**407.00**
WD75SPPTF	účinné mazivo 400 ml	1	**17.17**	**412.00**
WD75SPSIL	silikonové mazivo 400 ml	1	**16.88**	**405.00**

SADA VYTAHOVÁKŮ ZALOMENÝCH ŠROUBŮ 5 DÍLŮ

Sada vytáhováků zalomených šroubů 5 dílů, plastový obal.

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Velikost	**M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
20385	plastový obal, 5 dílů	1	**3.21**	**77.00**

SADA VYTAHOVÁKŮ ZALOMENÝCH ŠROUBŮ

RICHMANN



Technická specifikace

Velikost **PC9190**	**M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18**
Velikost **PC9191**	**M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18, M18-M25**
Velikost **PC9192**	**M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18, M18-M25, M25-M33, M33-M50**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9190	M3-M18 5 dílů	1	**4.88**	**117.00**
PC9191	M3-M25 6 dílů	1	**7.92**	**190.00**
PC9192	M3-M50 8 dílů	1	**20.83**	**500.00**

VYKRUŽOVACÍ KORUNKA BIMETALOVÁ

Bimetalová vykružovací korunka slouží pro vrtání otvorů do dřeva, dřevotřísky, plastů a kovů. Výhodou korunky je nízké zahřívání a rychlý průnik do materiálu. Boční drážky pro lepší odvod třísek. Vhodné pro všechny druhy vrtaček. Korunku upínejte do doporučených vrtacích drážek.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS



Technická specifikace

Max. hloubka prořezu	**45 mm**
Použití	**dřevo, dřevotříska, plast a měkký kov**

Obj.č.		Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M25016		16 mm	10	**3.08**	**74.00**
M25017		17 mm	25	**3.29**	**79.00**
M25019		19 mm	10	**3.50**	**84.00**
M25020		20 mm	10	**3.88**	**93.00**
M25021		21 mm	10	**4.08**	**98.00**
M25022		22 mm	10	**4.25**	**102.00**
M25024		24 mm	10	**4.67**	**112.00**
M25025		25 mm	10	**4.67**	**112.00**
M25027		27 mm	10	**5.42**	**130.00**
M25028		28 mm	10	**5.42**	**130.00**
M25029		29 mm	10	**5.46**	**131.00**
M25030		30 mm	10	**5.83**	**140.00**
M25032		32 mm	10	**5.92**	**142.00**
M25033		33 mm	10	**6.42**	**154.00**
M25035		35 mm	10	**6.38**	**153.00**
M25038		38 mm	10	**7.42**	**178.00**
M25040		40 mm	5	**7.25**	**174.00**
M25041		41 mm	10	**7.96**	**191.00**
M25043		43 mm	10	**8.33**	**200.00**
M25044		44 mm	5	**8.25**	**198.00**
M25046		46 mm	10	**8.92**	**214.00**
M25048		48 mm	10	**9.08**	**218.00**
M25050		50 mm	5	**9.00**	**216.00**
M25051		51 mm	5	**9.08**	**218.00**
M25052		52 mm	10	**9.58**	**230.00**
M25054		54 mm	10	**9.92**	**238.00**
M25055		55 mm	10	**10.13**	**243.00**
M25057		57 mm	5	**10.13**	**243.00**
M25060		60 mm	5	**11.38**	**273.00**
M25064		64 mm	5	**12.50**	**300.00**
M25067		67 mm	5	**12.92**	**310.00**
M25068		68 mm	5	**12.50**	**300.00**
M25070		70 mm	5	**12.50**	**300.00**
M25073		73 mm	5	**12.92**	**310.00**
M25083		83 mm	5	**15.42**	**370.00**
M25089		89 mm	5	**16.25**	**390.00**
M25102		102 mm	5	**18.75**	**450.00**
M25105	N	105 mm	1	**19.17**	**460.00**
M25108	N	108 mm	1	**20.00**	**480.00**
M25111	N	111 mm	1	**20.42**	**490.00**
M25114	N	114 mm	1	**20.83**	**500.00**
M25121	N	121 mm	1	**22.08**	**530.00**
M25127	N	127 mm	1	**22.08**	**530.00**
M25133	N	133 mm	1	**22.92**	**550.00**
M25140	N	140 mm	1	**24.17**	**580.00**
M25152	N	152 mm	1	**26.25**	**630.00**

VRTÁK VODÍCÍ K BIMETALOVÉ VYKRUŽOVACÍ KORUNCE HSS-G

Středící vrták k přesnému vedení vrtací korunky.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M25200	6x70 mm	10	**1.29**	**31.00**

SADA VYKRUŽOVACÍCH BIMETALOVÝCH KORUNEK

Vykružovacích korunky slouží pro přesné vrtání otvorů do dřeva a suchého zdiva pro instalatérské trubky, dveřní zámky atd. Výhodou je vysoká odolnost proti opotřebení, ocelové zuby pro hladší a rychlejší řez. Součástí balení je hliníkový box, vykružovací korunky a upínací držáky.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS





Technická specifikace

Obj.číslo	**M24750**	Obj.číslo	**M24751**
Průměr	**19, 22, 29, 38, 44, 57 mm**	Průměr	**19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 mm**
Použití	**dřevo, dřevotříska, překližka, sádrokarton, plast, guma, měkké kovy do síly 8 mm**	Použití	**dřevo, dřevotříska, překližka, sádrokarton, plast, guma, měkké kovy do síly 8 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M24750	19-57 mm, hliníkový box	1	**40.42**	**970.00**
M24751	19-64 mm, hliníkový box	1	**59.58**	**1430.00**

SADA VYKRUŽOVACÍCH BIMETALOVÝCH KORUNEK

Vykružovacích korunky slouží pro přesné vrtání otvorů do dřeva a suchého zdiva pro instalatérské trubky, dveřní zámky atd. Výhodou je vysoká odolnost proti opotřebení, ocelové zuby pro hladší a rychlejší řez. Součástí balení je hliníkový box, vykružovací korunky a upínací držáky.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS

NOVINKA





Technická specifikace

Obj.číslo	**M24750P**	Obj.číslo	**M24751P**
Průměr	**19, 22, 29, 38, 44, 57 mm**	Průměr	**19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 mm**
Použití	**dřevo, dřevotříska, překližka, sádrokarton, plast, guma, měkké kovy do síly 8 mm**	Použití	**dřevo, dřevotříska, překližka, sádrokarton, plast, guma, měkké kovy do síly 8 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M24750P	19-57 mm, plastový box	1	**37.08**	**890.00**
M24751P	19-64 mm, plastový box	1	**56.25**	**1350.00**

UPÍNACÍ DRŽÁK PRO BIMETALOVÉ VYKRUŽOVACÍ KORUNKY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M25100	14-29 mm	10	**5.38**	**129.00**
M25150	30-152 mm	5	**10.04**	**241.00**

UPÍNACÍ STOPKA K VYKRUŽOVACÍ KORUNCE

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P118345	SDS PLUS, 450 mm 450 mm	1	11.75	282.00
P118360	SDS PLUS, 600 mm 600 mm	1	15.42	370.00
P118545	SDS MAX, 450 mm 450 mm	1	12.46	299.00
P118550	SDS MAX, 600 mm 600 mm	1	15.83	380.00

SADA UNAŠEČŮ PRO VYKRUŽOVACÍ KORUNKY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M25300	6x70 mm	10	15.83	380.00

VRATIDLO RÁČNOVÉ PRO ZÁVITNÍKY

Ráčnové vratidlo se používá při práci se závitníky. Pomocí vratidla lze nastavit směr otáčení (pravý, levý, aretace). Hlavní výhodou vratidla je možnost práce ve špatně přístupných místech.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT353008	M3-M8	1	10.13	243.00
XT353012	M5-M12	1	12.04	289.00

SADA STUPŇOVITÝCH VRTÁKŮ HSS TIN-TIAIN 3 DÍLY

Stupňovitý vrták slouží pro vrtání kruhových otvorů v ocelových plátech a plechu (i měkčích materiálů jako je dřevo, plast apod.). Plynulé a bezhrotové vrtání bez deformace materiálu. Díky povrchové úpravě TiN a TiAlN je nástroj odolnější proti opotřebení čela i hřbetu. Povlak vrtáku snižuje energetickou náročnost obrábění a zvyšuje jeho spolehlivost.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS TiN-TiAlN



Technická specifikace

Průměr	4-12mm; 4-20mm; 4-32mm
Použití	pro vyrtání kruhových otvorů v ocelových plátech
Upínání	válcová stopka

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT36003	4-32 mm, plastový obal	1	33.75	810.00

VYKRUŽOVACÍ KORUNKA KARBIDOVÁ

Vykružovací korunka ze slinutého karbidu z jednoho kusu oceli s vodícím vrtákem slouží pro vrtání kruhových děr do kovových materiálů. Vhodné pro aku/elektrické vrtačky.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11516	16 mm	10	6.42	154.00
P11518	18 mm	10	7.21	173.00
P11520	20 mm	10	8.04	193.00
P11522	22 mm	10	8.96	215.00
P11525	25 mm	10	10.21	245.00
P11530	30 mm	10	12.21	293.00
P11532	32 mm	10	12.92	310.00
P11535	35 mm	10	14.17	340.00
P11540	40 mm	10	15.83	380.00
P11544	45 mm	5	17.50	420.00
P11550	50 mm	5	19.58	470.00
P11555	55 mm	5	21.67	520.00
P11560	60 mm	5	22.50	540.00
P11565	65 mm	3	21.67	520.00
P11570	70 mm	3	23.33	560.00
P11575	75 mm	3	25.00	600.00
P11580	80 mm	2	26.67	640.00
P11585	85 mm	2	27.92	670.00
P11590	90 mm	2	29.58	710.00
P11595	95 mm	2	31.25	750.00
P11596	100 mm	2	32.92	790.00
P11597	105 mm	1	34.58	830.00
P11598	110 mm	1	36.25	870.00
P11599	115 mm	1	37.92	910.00
P11600	120 mm	1	39.58	950.00
P11601	125 mm	1	41.25	990.00
P11602	130 mm	1	42.50	1020.00
P11603	135 mm	1	44.17	1060.00
P11604	140 mm	1	45.83	1100.00
P11606	145 mm	1	47.50	1140.00
P11607	150 mm	1	49.17	1180.00

VRTÁK STUPŇOVITÝ HSS TIAIN

Stupňovitý vrták slouží pro vrtání kruhových otvorů v ocelových plátech a plechu (iměkčích materiálů jako je dřevo, plast apod.). Plynulé a bezhrotové vrtání bez deformace materiálu. Díky povrchové úpravě TiN a TiAlN je nástroj odolnější proti opotřebení čela i hřbetu. Povlak vrtáku snižuje energetickou náročnost obrábění a zvyšuje jeho spolehlivost.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS TiN-TiAlN



Technická specifikace

Průměr XT36012	4-6-8-10-12 mm
Průměr XT36020	4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm
Průměr XT36032	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm
Průměr XT36035	5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-35 mm
Průměr XT36038	6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 mm
Průměr XT36045	10-15-20-25-30-35-40-45 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT36012	4-12 mm, krok 2 mm (HEX)	5	8.00	192.00
XT36020	4-20 mm, krok 2 mm (HEX)	5	11.29	271.00
XT36032	4-32 mm, krok 2 mm (TRI)	5	20.42	490.00
XT36035	5-35 mm, krok 2-4 mm (TRI)	5	25.83	620.00
XT36038	6-38 mm, krok 3 mm (TRI)	5	28.75	690.00
XT36045	10-45 mm, krok 5 mm (TRI)	5	33.75	810.00

VRTÁK STUPŇOVITÝ HSS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS



Technická specifikace

Průměr XT35487	**4-6-8-10-12 mm**
Průměr XT35488	**4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm**
Průměr XT35489	**4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm**
Průměr XT35492	**6-9-13-16-19-21-23- 26-29-32-35-38 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT35487	4-12 mm krok 2 mm (HEX)	5	**5.50**	**132.00**
XT35488	4-20 mm krok 2 mm (HEX)	5	**9.00**	**216.00**
XT35489	4-32 mm krok 2 mm (TRI)	5	**14.58**	**350.00**
XT35492	6-38 mm krok 3 mm (TRI)	5	**22.92**	**550.00**

SADA STUPŇOVITÝCH VRTÁKŮ HSS TiN 3 DÍLY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS TiN



Technická specifikace

Průměr	**4-12; 4-20, 4-32 mm**	Upínání	**válcová stopka**
Použití	**vrtání do oceli, plechu do 4 mm**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT35500	4-32 mm, plastový obal	1	**33.33**	**800.00**

SADA KOLÍKOVÝCH FRÉZ DO KOVU 5 DÍLŮ

RICHMANN



Technická specifikace

Rozměr fréz	**10x20, 10x20, 10x9, 10x20, 10x25 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC8901	plastový obal	1	**63.75**	**1530.00**

SADA KUŽELOVÝCH A ODHROTOVACÍCH ZÁHLUBNÍKŮ HSS, 6 DÍLŮ

RICHMANN

HSS



Technická specifikace

Rozměr	**6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5 mm**	Upínání	**válcová stopka**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC8945	6,3-20,5 mm, kovový obal	1	**35.00**	**840.00**

VRTÁK STUPŇOVITÝ HSS TiN

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS TiN



Technická specifikace

Průměr XT35512	**4-6-8-10-12 mm**
Průměr XT35520	**4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm**
Průměr XT35532	**4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm**
Průměr XT35535	**5-9-11-13-16-19-21-23-26-29-31-33-35 mm**
Průměr XT35538	**6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 mm**
Průměr XT35545	**10-15-20-25-30-35-40-45 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT35512	4-12 mm krok 2 mm (HEX)	5	**7.79**	**187.00**
XT35520	4-20 mm krok 2 mm (HEX)	5	**10.21**	**245.00**
XT35532	4-32 mm krok 2 mm (TRI)	5	**19.58**	**470.00**
XT35535	5-35 mm krok 2-4 mm (TRI)	5	**20.83**	**500.00**
XT35538	6-38 mm krok 3 mm (TRI)	5	**28.33**	**680.00**
XT35545	10-45 mm krok 5 mm (TRI)	5	**32.08**	**770.00**

KOLÍKOVÁ FRÉZA DO KOVU, STOPKA 6 mm

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC8905	válec 8x20 mm	1	**10.38**	**249.00**
PC8906	válec 10x20 mm	1	**12.92**	**310.00**
PC8907	válec 12x25 mm	1	**20.00**	**480.00**
PC8908	válec s čelním ozubením 8x20 mm	1	**10.38**	**249.00**
PC8909	válec s čelním ozubením 10x20 mm	1	**14.17**	**340.00**
PC8910	válec s čelním ozubením 12x25 mm	1	**21.67**	**520.00**
PC8911	válcová kulatá 8x20 mm	1	**10.29**	**247.00**
PC8912	válcová kulatá 10x20 mm	1	**12.92**	**310.00**
PC8913	válcová kulatá 12x25 mm	1	**20.42**	**490.00**
PC8914	koule 8x7 mm	1	**5.04**	**121.00**
PC8915	koule 10x9 mm	1	**6.92**	**166.00**
PC8916	koule 12x11 mm	1	**9.29**	**223.00**
PC8917	kulatý oblouk 8x20 mm	1	**8.08**	**194.00**
PC8918	kulatý oblouk 10x20 mm	1	**10.13**	**243.00**
PC8919	kulatý oblouk 12x25 mm	1	**16.67**	**400.00**
PC8920	zaoblený kužel 8x22 mm	1	**8.79**	**211.00**
PC8921	zaoblený kužel 10x25 mm	1	**11.67**	**280.00**
PC8922	zaoblený kužel 12x28 mm	1	**16.67**	**400.00**
PC8923	špičatý kužel 8x18 mm	1	**8.17**	**196.00**
PC8924	špičatý kužel 10x20 mm	1	**9.21**	**221.00**
PC8925	špičatý kužel 12x25 mm	1	**13.75**	**330.00**

ZÁHLUBNÍK KUŽELOVÝ A ODHROTOVACÍ HSS

RICHMANN

HSS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC8936	6,3x45x5 mm	1	**3.25**	**78.00**
PC8937	8,3x50x6 mm	1	**3.71**	**89.00**
PC8938	10,4x50x6 mm	1	**4.25**	**102.00**
PC8939	12,4x56x8 mm	1	**5.75**	**138.00**
PC8940	16,5x60x8 mm	1	**7.00**	**168.00**
PC8941	20,5x63x10 mm	1	**8.88**	**213.00**
PC8942	25x67x10 mm	1	**12.92**	**310.00**
PC8943	31x71x12 mm	1	**20.00**	**480.00**

SADA ZÁVITNÍKŮ A ZÁVITOVÝCH OČEK 32 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE

HCS



Technická specifikace

Závitník	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	Vratidlo závitového očka	25x9 mm
Závitová měrka	1x	Vratidlo pro závitníky	M3-M12
Závitové očko	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	Šroubovák	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19182	kovový box	1	36.67	880.00

SADA ZÁVITNÍKŮ A ZÁVITOVÝCH OČEK 60 DÍLŮ

RICHMANN

Si-Cr
DIN 352
DIN 223
DIN 2181



Technická specifikace

Závitníky	M3x0,5; M4x0,7; M5x0,8; M6x1; M8x1,25; M10x1,5; M12x1,75	Vratidlo na závitové čelisti	1x
Jemné závitníky	M3x0,35; M4x0,5; M5x0,5; M6x0,75; M8x1; M10x1; M10x1,25; M12x1,25; M12x1,5	Vratidlo na závitníky	1x
Jemné závitové čelisti	M3x0,35; M4x0,5; M5x0,5; M6x0,75; M8x1; M10x1; M10x1,25; M12x1,25; M12x1,5	Ráčnové vratidlo	1x
Závitové čelisti	M3x0,5; M4x0,7; M5x0,8; M6x1; M8x1,25; M10x1,5; M12x1,75	Šroubovák	1x
Závitové měrky	1x		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9184	kovový box	1	126.67	3040.00

SADA ZÁVITNÍKŮ A ZÁVITOVÝCH OČEK 32 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HCS



Technická specifikace

Závitník	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	Vložky do vratidel	25/20 mm, 38/30 mm
Závitové očko	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	Rozměr produktu	345x200x3,2 mm
Vratidlo závitového očka	25,38 mm	Hmotnost	2 kg
Vratidlo pro závitníky	2,5-7,1		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT37100	plastový box	1	61.67	1480.00

SADA ZÁVITNÍKŮ A ZÁVITOVÝCH OČEK 54 DÍLŮ

RICHMANN

Si-Cr DIN 352



Technická specifikace

Závitník	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20	Vratidlo závitového očka	6x
Závitová měrka	1x	Vratidlo pro závitníky	2x
Závitové očko	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20	Šroubovák	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9183	kovový box	1	223.75	5370.00

SADA ZÁVITNÍKŮ A ZÁVITOVÝCH OČEK 32 DÍLŮ

RICHMANN

Si-Cr DIN 352



Technická specifikace

Závitník	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	Vratidlo závitového očka	25x9 mm
Závitová měrka	1x	Vratidlo pro závitníky	M3-M12
Závitové očko	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	Šroubovák	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9182	kovový box	1	62.08	1490.00

SADA ZÁVITNÍKŮ 22 DÍLŮ

RICHMANN

Si-Cr DIN 352



Technická specifikace

Závitník	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
Vratidlo skládací	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9181	kovový box	1	40.83	980.00

VRATIDLO NA ZÁVITOVÁ OČKA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT37325	25/20 mm	1	6.54	157.00
XT37328	38/30 mm	1	12.92	310.00

ZÁVITOVÉ OČKO

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT37203	M3x0,5	1	1.83	44.00
XT37204	M4x0,7	1	1.83	44.00
XT37205	M5x0,8	1	1.83	44.00
XT37206	M6x1	1	1.83	44.00
XT37208	M8x1,25	1	2.04	49.00
XT37210	M10x1,5	1	2.71	65.00
XT37212	M12x1,75	1	4.08	98.00

RAZNICE PÍSMENA

STAVTOOL by XTLINE

50 HRC



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19764	4 mm	1	10.67	256.00
P19766	6 mm	1	14.17	340.00
P19768	8 mm	1	21.67	520.00

RAZNICE ČÍSLA

STAVTOOL by XTLINE

50 HRC



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19774	4 mm	1	4.96	119.00
P19776	6 mm	1	5.00	120.00
P19778	8 mm	1	7.38	177.00

VRATIDLO NA ZÁVITNÍKY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT37312	M3-M12	1	9.42	226.00

SADA ZÁVITNÍKŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT37103	M3x0,5 mm	1	2.46	59.00
XT37104	M4x0,7 mm	1	2.46	59.00
XT37105	M5x0,8 mm	1	2.79	67.00
XT37106	M6x1 mm	1	3.04	73.00
XT37108	M8x1,25 mm	1	4.21	101.00
XT37110	M10x1,5 mm	1	5.38	129.00
XT37112	M12x1,75 mm	1	6.33	152.00

SADA STROJNÍCH ZÁVITNÍKŮ, JEMNÝ ZÁVIT

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9071	M4x0,5 mm	1	2.29	55.00
PC9072	M5x0,5 mm	1	2.50	60.00
PC9073	M6x0,75 mm	1	2.75	66.00
PC9074	M8x0,75 mm	1	3.96	95.00
PC9075	M8x1 mm	1	3.96	95.00
PC9076	M10x0,75 mm	1	4.42	106.00
PC9077	M10x1 mm	1	4.42	106.00
PC9078	M10x1,25 mm	1	4.42	106.00
PC9079	M12x1 mm	1	4.79	115.00
PC9080	M12x1,25 mm	1	4.79	115.00
PC9081	M12x1,5 mm	1	4.79	115.00



RYCHLOSKLÍČIDLO KOVOVÉ ZÁVITOVÉ

Rychloupínací sklíčidlo na vrtačku s CLICK-LOCK SYSTÉMEM, který umožňuje rychlou výměnuvrtáku bez použití kličky, zabraňuje jeho uvolnění a tlumí vibrace při vrtání. Celokovové sklíčidloz kalené oceli zaručuje dlouhou životnost a precizní přesnost vrtání s možností použití příklepu.Karbidové upínací fazetky s možností vrtání s příklepem.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS







Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P09120	2,0 -13,0 mm, 1/2-20UNF	1	17.50	420.00

RYCHLOSKLÍČIDLO ZÁVITOVÉ

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9218	0,8-10 mm, 3/8"-20UNF	5	4.92	118.00
PC9220	2-13 mm, 3/8"-20UNF	5	6.54	157.00
PC9221	2-13 mm, 1/2"-20UNF	5	6.67	160.00

SKLÍČIDLO ZUBOVÉ ZÁVITOVÉ S KLÍČKOU

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P04105	1,5-13 mm, 1/2-20UNF	1	8.17	196.00
P11010	1,5-13 mm, 1/2-20UNF	5	6.33	152.00
PC9202	1,5-16 mm, 1/2"-20UNF	5	11.46	275.00

KLIČKA K UPÍNACÍ HLAVĚ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA23363	B 10	1	1.67	40.00
PA23364	B 13	1	1.88	45.00

RYCHLOSKLÍČIDLO ZÁVITOVÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P05168	1/2-20UNF CLICK LOCK 1,5-13 mm	1	18.33	440.00

RYCHLOSKLÍČIDLO KOVOVÉ STROJNÍ KUŽELOVÉ CLICK LOCK

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P06301	1-13 mm, B16	1	35.42	850.00
P08301	1-16 mm, B18	1	48.33	1160.00

RYCHLOSKLÍČIDLO ZÁVITOVÉ

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9225	2-13 mm, 1/2"-20UNF	4	7.96	191.00

SKLÍČIDLO ZUBOVÉ KUŽELOVÉ S KLÍČKOU

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9206	1,5-13 mm B16	5	6.04	145.00
PC9207	3-16 mm B16	5	11.25	270.00

SKLÍČIDLO ZUBOVÉ ZÁVITOVÉ S KLÍČKOU

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9200	1/2"-20UNF 1-10 mm	5	5.54	133.00
PC9209	1/2"-20UNF 1,5-13 mm + redukce SDS PLUS	5	7.29	175.00

REDUKCE SDS PLUS, ZÁVIT 1/2"

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL27300	SDS PLUS, závit 1/2"	1	1.63	39.00

ÚHLOVÝ NÁSTAVEC 90°



Technická specifikace

Průměr vrtáku	**0.8 - 10 mm**	Délka ramene	**10 cm**
Max. otáčky	**3000 ot/min**	Upínání	**šestihran**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102202	se sklíčidlem 0,8-10 mm	1	**30.00**	**720.00**

ÚHLOVÝ NÁSTAVEC 90° NA BITY 1/4"



Technická specifikace

Max. otáčky	**3000 ot/min**
Upínání	**1/4" - 1/4"**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT102206	na bity 1/4"	1	**17.08**	**410.00**

STOJAN NA ÚHLOVOU BRUSKU 115, 125 mm

Stojan je vyroben z hliníku s ocelovou základnou, která zaručuje dostatečnou stabilitu při řezání.



Technická specifikace

Použití	**úhlové brusky 115/125 mm**
Hmotnost	**2,1 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105415	115 / 125 mm, hmotnost 2,1 kg	1	**31.67**	**760.00**

STOJAN NA ÚHLOVOU BRUSKU 180,230 mm

Stojan je vyroben z hliníku s ocelovou základnou, která zaručuje dostatečnou stabilitu při řezání.



Technická specifikace

Použití	**úhlové brusky 180/230 mm**
Hmotnost	**5,3 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT105430	180 / 230 mm, hmotnost 5,3 kg	1	**45.83**	**1100.00**



SADA HADOVITÝCH VRTÁKŮ DO DŘEVA 6 DÍLŮ

Sada hadovitých vrtáků se závitovou špičkou pro přesné navrtání materiálu. Upínací šestihran, baleno v dřevěné kazetě.

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

P11160		P11161	
Průměr	10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	Průměr	10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
Upínání	šestihran	Upínání	šestihran

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11160	460 mm, dřevěný box	1	33.33	800.00
P11161	230 mm, dřevěný box	1	20.42	490.00

VRTÁK DO DŘEVA HADOVITÝ

Hadovitý vrták se používá pro hluboké a přesné vrtání do dřeva. Díky speciálnímu šroubovitému tvaru umožňuje efektivní odvod pilin a snadný průnik materiálem. Samonavrtávací hrot zajišťuje přesný start vrtání bez vychýlení. Ideální pro tesaře, truhláře i stavební práce.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT270623	6x230 mm	1	4.50	108.00
XT270645	6x450 mm	1	6.63	159.00
XT270823	8x230 mm	1	4.63	111.00
XT270845	8x450 mm	1	6.96	167.00
XT271023	10x230 mm	1	5.17	124.00
XT271045	10x450 mm	1	9.50	228.00
XT271223	12x230 mm	1	5.54	133.00
XT271245	12x450 mm	1	10.58	254.00
XT271260	12x600 mm	1	10.88	261.00
XT271423	14x230 mm	1	5.54	133.00
XT271445	14x450 mm	1	11.33	272.00
XT271460	14x600 mm	1	11.63	279.00
XT271623	16x230 mm	1	6.63	159.00
XT271645	16x450 mm	1	12.92	310.00
XT271660	16x600 mm	1	13.33	320.00
XT271826	18x260 mm	1	8.38	201.00
XT271845	18x450 mm	1	14.17	340.00
XT271860	18x600 mm	1	17.50	420.00
XT272026	20x260 mm	1	10.29	247.00
XT272045	20x450 mm	1	15.83	380.00
XT272060	20x600 mm	1	16.25	390.00
XT272226	22x260 mm	1	10.88	261.00
XT272245	22x450 mm	1	18.33	440.00
XT272260	22x600 mm	1	21.25	510.00
XT272426	24x260 mm	1	12.92	310.00
XT272445	24x450 mm	1	21.25	510.00
XT272460	24x600 mm	1	24.17	580.00
XT272626	26x260 mm	1	13.75	330.00
XT272645	26x450 mm	1	22.08	530.00
XT272660	26x600 mm	1	27.50	660.00
XT272845	28x450 mm	1	25.42	610.00
XT272860	28x600 mm	1	30.00	720.00
XT273045	30x450 mm	1	28.33	680.00
XT273060	30x600 mm	1	32.50	780.00

SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA 5 DÍLŮ

Vrtáky se středícím hrotem a broušenou fazetou.

STAVTOOL by XTLINE





Technická specifikace

Průměr	4, 5, 6, 8, 10 mm	Upínání	válcová stopka

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11150	4-10 mm, PVC obal	1	1.88	45.00

SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA 7 DÍLŮ

Prodloužené vrtáky se středícím hrotem a broušenou fazetou.

STAVTOOL by XTLINE





Technická specifikace

Průměr	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm	Upínání	válcová stopka

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11158	300 mm, PVC obal	1	9.96	239.00

VRTÁK DO DŘEVA

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ST23030	3 mm L 61 mm	10	0.38	9.00
ST23040	4 mm L 75 mm	10	0.38	9.00
ST23050	5 mm L 86 mm	10	0.42	10.00
ST23060	6 mm L 93 mm	10	0.46	11.00
ST23070	7 mm L 109 mm	10	0.54	13.00
ST23080	8 mm L 117 mm	10	0.63	15.00
ST23090	9 mm L 120 mm	10	0.75	18.00
ST23100	10 mm L 133 mm	10	0.88	21.00
ST23110	11 mm L 142 mm	10	1.63	39.00
ST23120	12 mm L 142 mm	10	1.83	44.00
ST23130	13 mm L 151 mm	10	2.08	50.00
ST23140	R13, 14 mm L 151 mm	10	2.54	61.00
ST23160	R13, 16 mm L 160 mm	10	3.79	91.00

SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA 8 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE





Technická specifikace

Průměr	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	Upínání	válcová stopka

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ST23800	3-10 mm, PVC obal	10	3.88	93.00

VRTÁK DO DŘEVA

Výkonný vrták do dřeva z odolné oceli. Pro měkké i tvrdé dřevo, překližky, desky z dřevotřísky, laťovky, MDF, dýhu apod.

RUKO



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU208030	3x61 mm	1	**1.96**	**47.00**
RU208040	4x73 mm	1	**1.96**	**47.00**
RU208050	5x86 mm	1	**2.17**	**52.00**
RU208060	6x91 mm	1	**2.17**	**52.00**
RU208080	8x116 mm	1	**2.67**	**64.00**
RU208100	10x132 mm	1	**3.17**	**76.00**
RU208120	12x150 mm	1	**4.38**	**105.00**
RU208130	13x152 mm	1	**5.08**	**122.00**
RU208140	14x160 mm	1	**5.58**	**134.00**
RU208160	16x160 mm	1	**6.63**	**159.00**

RAŠPLE ROTAČNÍ DO DŘEVA 6 DÍLŮ

Rotační rašple se stopkou jsou vhodné do měkkého dřeva, pro upnutí do vrtačky.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HCS 45



Technická specifikace

Použití	**broušení/obrábění dřeva a dřevěných materiálů**
Upínání	**válcová stopka 6 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT181006	6 dílů	1	**9.88**	**237.00**

VRTÁK FRÉZOVACÍ NA DŘEVO, PLAST HSS

Vrták frézovací na dřevo, plast je vhodný na použití pro vrtačku nebo aku šroubovák. Vrták je vyroben z HSS oceli.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

XT352690		XT352890	
Průměr	**6 mm**	Průměr	**8 mm**
Použití	**vrtání do dřeva (sádrokarton), plastu**	Použití	**vrtání do dřeva (sádrokarton), plastu**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT352690	6x90 mm	1	**1.83**	**44.00**
XT352890	8x90 mm	1	**2.50**	**60.00**

VRTÁK PLOCHÝ DO DŘEVA

Plochý frézovací vrták do dřeva je ideální volbou pro profesionální montážníky, elektrikáře a stavební dělníky, kteří při vrtání průchozích nebo jiných otvorů vyžadují špičkový výkon a rychlost. Díky samořeznému středícímu hrotu a způsobu broušení vrták za minimálního tlaku snadno proniká materiálem a usnadňuje práci ve všech polohách. Šestihranná upínací stopka 1/4" pro efektivní přenos síly a praktické upnutí do Aku vrtačky.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS

NOVINKA



STOPKA 1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT67014	14x150 mm	12	**2.08**	**50.00**
XT67016	16x150 mm	12	**2.08**	**50.00**
XT67018	18x150 mm	12	**2.13**	**51.00**
XT67020	20x150 mm	12	**2.33**	**56.00**
XT67022	22x150 mm	12	**2.33**	**56.00**
XT67025	25x150 mm	12	**2.38**	**57.00**
XT67030	30x150 mm	12	**2.63**	**63.00**
XT67032	32x150 mm	12	**2.88**	**69.00**
XT67035	35x150 mm	12	**3.04**	**73.00**

SADA PLOCHÝCH VRTÁKŮ DO DŘEVA 6 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

HSS



STOPKA 1/4"

Technická specifikace

Rozměr	**16, 18, 20, 22, 25, 32 mm**
Upínání	**šestihranná stopka 1/4"**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT67006	16-32 mm, plastový obal	6	**15.00**	**360.00**

VRTACÍ VODÍCÍ ŠABLONA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Technická specifikace

Rozměr produktu	**129x39x28 mm**
Ostatní vlastnosti	**pogumovaný povrch, středící značky, V-drážka**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT09110	4-5-6-8-10-12 mm	1	**13.33**	**320.00**

VRTÁK NA KONFIRMÁTY



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC3399	7 / 5 mm	10	8.50	204.00
PC3398	4 / 6,4 mm	10	8.50	204.00



NÁHRADNÍ DÍLY (VRTÁK, UNAŠEČ) K SADĚ P11804, P11807



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11803	vrták, unašeč	1	1.67	40.00

SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA SE ZÁHLUBNÍKEM 4 DÍLY









Technická specifikace

Průměr záhlubníku	15 mm	Průměr	3, 4, 5, 6 mm
Délka vrtáku	60, 75, 85, 90 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11145	3-6 mm, blistrový obal	1	7.63	183.00

SADA VYKRUŽOVACÍCH KORUNEK 16 DÍLŮ

Vykružovací korunky umožňují řezání do dřeva, sádrokartonu, překližek apod.

NOVINKA



Technická specifikace

Max. hloubka prořezu	28 mm, s vrtákem 4,5 mm	Použití	dřevo, sádrokarton, guma, plast
Průměr	19,22,29,32,38,44,51,64,76,89,102,127 mm	Součást balení	2x držák korunek, vodící vrták, imbus klíč, vykružovací korunky 19-127 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT11804	19-127 mm, plastový box	1	15.42	370.00

SADA VYKRUŽOVACÍCH KORUNEK 8 DÍLŮ

NOVINKA



Technická specifikace

Průměr	51, 57, 67, 76, 89, 102 mm	Součást balení	držák z korunek s vodícím vrtákem, imbus klíč, vykružovací korunky
Použití	dřevo, sádrokarton, guma, plast, laminát		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT11807	51-102 mm, plastový box	1	13.33	320.00

SADA VYKRUŽOVACÍCH KORUNEK 10 DÍLŮ

NOVINKA



Technická specifikace

Průměr	19, 22, 25, 28, 38, 44, 51, 64 mm	Součást balení	držák korunek (2x) s vodícím vrtákem (1x), imbus klíč, vykružovací korunky
Použití	dřevo, sádrokarton, guma, plast		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT11808	19-64 mm, plastový box	1	11.08	266.00

SADA ZÁHLUBNÍKŮ DO DŘEVA 90°, 3 DÍLY





Technická specifikace

Průměr	12, 16, 19 mm	Upínání	6 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11144	blistrový obal	1	6.50	156.00

VYKRUŽOVACÍ KORUNKA

Vykružovací korunka je určena pro vrtání kruhových otvorů do materiálů jako je dřevo, překližka, laminát, sádrokarton, plast, guma atd.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Max. hloubka prořezu	**25 mm**
Použití	**dřevo, překližka, laminát, sádrokarton, plast, guma**
Upínání	**šestihranná stopka**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT11819	19 mm	10	**3.50**	**84.00**
XT11822	22 mm	10	**3.67**	**88.00**
XT11835	35 mm	10	**3.83**	**92.00**
XT11851	51 mm	10	**4.17**	**100.00**
XT11860	60 mm	10	**4.50**	**108.00**
XT11868	68 mm	10	**5.17**	**124.00**
XT11873	73 mm	10	**5.75**	**138.00**
XT11883	83 mm	10	**6.13**	**147.00**
XT11903	102 mm	10	**8.29**	**199.00**
XT11915	115 mm	5	**8.38**	**201.00**
XT11927	127 mm	10	**8.67**	**208.00**
XT11952	152 mm	5	**11.46**	**275.00**

VYKRUŽOVAČ NASTAVITELNÝ

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Průměr	**30-120 mm**
Použití	**dřevo, plast, sádrokarton**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11806	blistrový obal	5	**7.63**	**183.00**

SUKOVNÍK DO DŘEVA S SK PLÁTKY

STAVTOOL by XTLINE

BLISTER



Technická specifikace

Použití	**dřevo**
Upínání	**válcová stopka (8 mm)**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
7011015	15 mm L 90 mm	10	**3.29**	**79.00**
7011020	20 mm L 90 mm	10	**4.33**	**104.00**
7011025	25 mm L 90 mm	10	**5.42**	**130.00**
7011030	30 mm L 90 mm	10	**6.50**	**156.00**
7011035	35 mm L 90 mm	10	**7.63**	**183.00**
7011040	40 mm L 90 mm	10	**8.71**	**209.00**
7011045	45 mm L 90 mm	10	**9.79**	**235.00**
7011050	50 mm L 90 mm	10	**10.88**	**261.00**

SADA VYKRUŽOVACÍCH KORUNEK 9 DÍLŮ

Sada 7 vykružovacích korunek a vodícího vrtáku se dvěma upínacími stopkami je kompletně vyrobena z HSS oceli. Rychlá výměna stopky pro menší nebo větší korunku pomocí přiloženého imbusového klíče. Určeno pro vrtání otvorů do dřeva, překližky, laminátu, sádrokartonu, plastu a gumy.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Max. hloubka prořezu	**25 mm**
Průměr	**19, 22, 35, 51, 60, 68, 73 mm**
Použití	**dřevo, překližka, laminát, sádrokarton, plast, guma**
Součást balení	**upínací stopka, upínací stopka s vodícím vrtákem (imbus)**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT11809	19-73 mm, plastový box	6	**17.50**	**420.00**

SADA VYKRUŽOVACÍCH KORUNEK 14 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Max. hloubka prořezu	**25 mm**
Průměr	**19, 22, 35, 51, 60, 68, 73, 83, 102,127 mm**
Použití	**dřevo, překližka, laminát, sádrokarton, plast, guma**
Součást balení	**upínací stopka 1/4", upínací stopka 3/8" s 6 mm vrtákem, unašeč, imbus**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT11812	19-127 mm, plastový box	1	**25.42**	**610.00**

SUKOVNÍK DO DŘEVA S SK SPLÁTKY TŘÍBŘITÝ

Sukovníky pro vrtání hlubokých otvorů do dřeva.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Technická specifikace

Průměr	**35 mm**
Použití	**dřevo**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT7011035	35 mm L 70 mm	1	**16.25**	**390.00**

SADA SUKOVNÍKŮ DO DŘEVA S SK PLÁTKY 5 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Průměr	**15, 20, 25, 30, 35 mm**	Použití	**dřevo**
Celková délka (L)	**90 mm**	Upínání	**válcová stopka (10mm)**
Pracovní délka	**60 mm**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11135/SK	15-35 mm, dřevěný box	1	**21.67**	**520.00**

SADA SUKOVNÍKŮ DO DŘEVA 5 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Průměr	**15, 20, 25, 30, 35 mm**	Použití	**dřevo**
Celková délka (L)	**90 mm**	Upínání	**válcová stopka (ø 15-30: 8 mm, ø 35: 10 mm)**
Pracovní délka	**60 mm**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11135	15-35 mm, dřevěný box	1	**16.25**	**390.00**

SADA TVAROVÝCH FRÉZ DO DŘEVA 50 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Upínání	**stopka 8 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11142	hliníkový kufr	1	**115.42**	**2770.00**

SADA TVAROVÝCH FRÉZ DO DŘEVA 35 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Upínání	**stopka 8 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11141	hliníkový kufr	1	**77.92**	**1870.00**

SADA TVAROVÝCH FRÉZ DO DŘEVA 24 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Upínání	**stopka 8 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11130	hliníkový kufr	1	**70.83**	**1700.00**

SADA TVAROVÝCH FRÉZ DO DŘEVA 12 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Upínání	**stopka 8mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11137	dřevěný box	1	**25.00**	**600.00**

SADA TVAROVÝCH FRÉZ DO DŘEVA 6 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Upínání	**stopka 8 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11138	dřevěný box	1	**15.83**	**380.00**

SADA ZÁTKOVNÍKŮ DO DŘEVA 5 DÍLŮ



Technická specifikace

Průměr	**15, 20, 25, 30, 35 mm**
Upínání	**válcová stopka (15-30 mm / 13 mm; 35 mm / 16 mm)**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11134	15-35 mm, dřevěný box	1	**104.58**	**2510.00**

TVAROVÁ FRÉZA DO DŘEVA, STOPKA 8 mm



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P70303	9,4x48 mm	5	**4.75**	**114.00**
P70304	9,4x50 mm	5	**4.92**	**118.00**
P70305	9,4x52 mm	5	**5.04**	**121.00**
P70306	9,4x54 mm	5	**5.46**	**131.00**
P70307	9,4x57 mm	5	**6.71**	**161.00**

TVAROVÁ FRÉZA DO DŘEVA, STOPKA 8 mm



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P70701	3,17x49 mm	5	**5.50**	**132.00**
P70702	3,97x50 mm	5	**5.50**	**132.00**
P70706	9,5x58,5 mm	5	**7.79**	**187.00**
P70707	11,1x60 mm	5	**7.71**	**185.00**
P70708	12,7x62 mm	5	**8.96**	**215.00**
P70717	14,3x62 mm	5	**8.96**	**215.00**
P70718	15,9x63 mm	5	**10.50**	**252.00**

TVAROVÁ FRÉZA DO DŘEVA, STOPKA 8 mm



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P70805	31,5x40 mm	5	**4.88**	**117.00**
P70806	31,5x41 mm	5	**4.67**	**112.00**
P70807	31,5x44 mm	5	**6.38**	**153.00**

TVAROVÁ FRÉZA DO DŘEVA, STOPKA 8 mm



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P72002	R1 3,96, R2 5,55 mm	5	**10.13**	**243.00**
P72004	R1 7,13 mm R2 5,55 mm	5	**12.29**	**295.00**

TVAROVÁ FRÉZA DO DŘEVA, STOPKA 8 mm



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P70101	7x68 mm	5	**3.58**	**86.00**
P70102	8x68 mm	5	**3.29**	**79.00**
P70103	10x68 mm	5	**3.83**	**92.00**
P70104	12x67 mm	5	**4.67**	**112.00**
P70105	12x60,5 mm	5	**3.50**	**84.00**

TVAROVÁ FRÉZA DO DŘEVA, STOPKA 8 mm



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P70201	6x58 mm	5	**2.63**	**63.00**
P70202	8x58 mm	5	**2.88**	**69.00**
P70203	10x58 mm	5	**3.21**	**77.00**
P70204	12x51 mm	5	**3.50**	**84.00**
P70205	14x53 mm	5	**4.04**	**97.00**

TVAROVÁ FRÉZA DO DŘEVA, STOPKA 8 mm



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P70401	9,5x80 mm	15	**5.08**	**122.00**
P70402	9,5x93 mm	10	**5.71**	**137.00**

TVAROVÁ FRÉZA DO DŘEVA, STOPKA 8 MM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P70605	9,52x52 mm	5	**5.00**	**120.00**
P70606	12,7x55 mm	5	**5.38**	**129.00**
P70607	15,9x58 mm	5	**6.54**	**157.00**

TVAROVÁ FRÉZA DO DŘEVA, STOPKA 8 mm



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P70905	7,96x53 mm	5	**5.21**	**125.00**
P70906	9,52x55 mm	5	**7.13**	**171.00**
P70907	11.1x60 mm	5	**7.63**	**183.00**

SADA NEBOZEZŮ 4 DÍLY



Technická specifikace

Průměr	**2, 3, 4, 5 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA102239	4 díly	1	**2.96**	**71.00**

VRTÁK VIDIOVÝ SDS PLUS, 2 BŘITY

Vrták vidiový je určen k vrtání do stavebních materiálů, jako jsou cihly, tvárnice, zdivo, beton nebo žula. Šroubovice zvětšená o 28% s velmi rychlým odvodem materiálu. Extra krátká vrtací hlava je zárukou přímého odvodu materiálu do šroubovice a sníženého rizika zanesení vrtáku. Samostředící hrot pro snadnější navrtání. Agresivnější řezné úhly a speciálně broušený karbidový břit pro rychlejší práci.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT70411	5x110 mm	10	2.17	52.00
XT70416	5x160 mm	10	2.46	59.00
XT70421	5x210 mm	10	3.46	83.00
XT70511	5,5x110 mm	10	2.17	52.00
XT70516	5,5x160 mm	10	2.50	60.00
XT70521	5,5x210 mm	10	3.46	83.00
XT70526	5,5x260 mm	10	3.92	94.00
XT70610	6x110 mm	10	2.33	56.00
XT70616	6x160 mm	10	2.67	64.00
XT70621	6x210 mm	10	3.63	87.00
XT70626	6x260 mm	10	4.04	97.00
XT70631	6x310 mm	10	4.75	114.00
XT70716	6,5x160 mm	10	2.92	70.00
XT70721	6,5x210 mm	10	3.58	86.00
XT70726	6,5x260 mm	10	4.13	99.00
XT70731	6,5x310 mm	10	4.75	114.00
XT70737	7x310 mm	10	4.83	116.00
XT70811	8x110 mm	10	2.67	64.00
XT70816	8x160 mm	10	2.96	71.00
XT70821	8x210 mm	10	3.63	87.00
XT70826	8x260 mm	10	4.13	99.00
XT70831	8x310 mm	10	4.88	117.00
XT70845	8x460 mm	10	6.96	167.00
XT71016	10x160 mm	10	3.21	77.00
XT71021	10x210 mm	10	3.83	92.00
XT71026	10x260 mm	10	4.50	108.00
XT71031	10x310 mm	10	5.08	122.00
XT71035	10x350 mm	10	5.38	129.00
XT71045	10x460 mm	10	7.13	171.00
XT71060	10x600 mm	1	10.33	248.00
XT71100	10x1000 mm	10	21.67	520.00
XT71210	12x1000 mm	1	22.92	550.00
XT71216	12x160 mm	10	3.50	84.00
XT71221	12x210 mm	10	4.25	102.00
XT71226	12x260 mm	10	4.88	117.00
XT71231	12x310 mm	10	5.50	132.00
XT71235	12x350 mm	10	5.38	129.00
XT71245	12x460 mm	20	7.50	180.00
XT71260	12x600 mm	1	10.75	258.00
XT71416	14x160 mm	1	3.46	83.00
XT71421	14x210 mm	10	5.29	127.00
XT71426	14x260 mm	10	5.88	141.00
XT71435	14x350 mm	10	7.21	173.00
XT71445	14x460 mm	10	9.50	228.00
XT71460	14x600 mm	1	13.33	320.00
XT71491	14x1000 mm	1	24.58	590.00
XT71516	15x160 mm	1	4.08	98.00
XT71521	15x210 mm	1	4.75	114.00
XT71526	15x260 mm	1	5.38	129.00
XT71535	15x350 mm	1	6.71	161.00
XT71546	15x460 mm	1	9.54	229.00
XT71621	16x210 mm	10	6.54	157.00
XT71626	16x260 mm	10	7.38	177.00
XT71635	16x350 mm	10	9.13	219.00
XT71645	16x460 mm	10	12.50	300.00
XT71660	16x600 mm	1	17.08	410.00
XT71691	16x1000 mm	10	28.75	690.00
XT71821	18x210 mm	10	8.08	194.00
XT71826	18x260 mm	10	9.21	221.00
XT71835	18x350 mm	1	11.54	277.00
XT71845	18x460 mm	10	14.17	340.00
XT71860	18x600 mm	10	17.08	410.00
XT71891	18x1000 mm	1	30.83	740.00
XT72045	20x460 mm	1	15.83	380.00
XT72060	20x600 mm	10	22.50	540.00
XT72091	20x1000 mm	1	34.58	830.00
XT72100	22x1000 mm	10	38.75	930.00
XT72245	22x450 mm	10	21.25	510.00
XT72260	22x600 mm	10	27.92	670.00
XT72445	24x450 mm	1	20.83	500.00
XT72460	24x600 mm	10	27.50	660.00
XT72491	24x1000 mm	1	44.17	1060.00
XT72645	26x450 mm	1	25.42	610.00
XT72660	26x600 mm	10	34.58	830.00
XT72691	26x1000 mm	5	48.75	1170.00
XT72860	28x600 mm	5	35.42	850.00
XT72891	28x1000 mm	5	52.92	1270.00
XT73060	30x600 mm	5	48.33	1160.00
XT73100	30x1000 mm	5	73.33	1760.00

SADA VIDIOVÝCH VRTÁKŮ SDS PLUS 5 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Rozměr	5x110, 6x110, 8x160, 10x160, 12x160 mm
Použití	cihla, tvárnice, zdivo, beton, žula
Upínání	SDS PLUS

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT70600	5-12 mm, PVC obal	1	11.92	286.00

VRTÁK VIDIOVÝ SDS PLUS DO ŽELEZOBETONU, 4 BŘITY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Technická specifikace

Použití	cihla, tvárnice, zdivo, beton, žula

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT740610	6x110 mm	1	4.13	99.00
XT740616	6x160 mm	1	4.42	106.00
XT740626	6x260 mm	1	5.58	134.00
XT740631	6x310 mm	1	6.46	155.00
XT740716	6.0x160 mm	1	5.04	121.00
XT740726	6,5x260 mm	1	6.88	165.00
XT740731	6,5x310 mm	1	6.25	150.00
XT740816	8x160 mm	1	5.04	121.00
XT740821	8x210 mm	1	5.33	128.00
XT740831	8x310 mm	1	7.33	176.00
XT741016	10x160 mm	1	5.58	134.00
XT741031	10x310 mm	1	7.92	190.00
XT741045	10x450 mm	1	9.67	232.00
XT741216	12x160 mm	1	6.88	165.00
XT741226	12x260 mm	1	8.21	197.00
XT741231	12x310 mm	1	9.38	225.00
XT741421	14x210 mm	1	10.21	245.00
XT741426	14x260 mm	1	11.42	274.00
XT741431	14x310 mm	1	12.50	300.00

VRTÁK VIDIOVÝ SDS MAX, 4 BŘITY

Vrták SDS MAX má čtyřbřitý hrot pro rovnoměrné vrtání stavebních materiálů (beton, zdivo, žula apod.). Dvojitá šroubovice pro odvod odvrtaného materiálu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT81234	12x340 mm	1	12.50	300.00
XT81254	12x540 mm	1	17.50	420.00
XT81280	12x800 mm	1	26.25	630.00
XT81434	14x340 mm	1	14.17	340.00
XT81454	14x540 mm	1	19.17	460.00
XT81480	14x800 mm	1	26.25	630.00
XT81534	15x340 mm	1	15.42	370.00
XT81554	15x540 mm	1	20.83	500.00
XT81580	15x800 mm	1	25.83	620.00
XT81634	16x340 mm	1	15.42	370.00
XT81654	16x540 mm	1	20.83	500.00
XT81680	16x800 mm	1	25.83	620.00
XT81691	16x1000 mm	1	31.67	760.00
XT81834	18x340 mm	1	18.33	440.00
XT81854	18x540 mm	1	22.08	530.00
XT81880	18x800 mm	1	27.92	670.00
XT81891	18x1000 mm	1	34.17	820.00
XT82034	20x340 mm	1	18.75	450.00
XT82054	20x540 mm	1	25.83	620.00
XT82080	20x800 mm	1	33.75	810.00
XT82091	20x1000 mm	1	39.17	940.00
XT82234	22x340 mm	1	20.83	500.00
XT82254	22x540 mm	1	28.33	680.00
XT82280	22x800 mm	1	34.58	830.00
XT82291	22x1000 mm	1	41.67	1000.00
XT82434	24x340 mm	1	22.08	530.00
XT82454	24x540 mm	1	29.58	710.00
XT82480	24x800 mm	1	37.92	910.00
XT82491	24x1000 mm	1	44.58	1070.00
XT82534	25x340 mm	1	22.08	530.00
XT82554	25x540 mm	1	29.58	710.00
XT82580	25x800 mm	1	41.25	990.00
XT82591	25x1000 mm	1	47.08	1130.00
XT82837	28x370 mm	1	27.50	660.00
XT82857	28x570 mm	1	41.67	1000.00
XT82880	28x800 mm	1	56.67	1360.00
XT82891	28x1000 mm	1	58.75	1410.00
XT83037	30x370 mm	1	34.17	820.00
XT83057	30x570 mm	1	48.33	1160.00
XT83080	30x800 mm	1	65.83	1580.00
XT83091	30x1000 mm	1	68.33	1640.00
XT83237	32x370 mm	1	40.42	970.00
XT83257	32x570 mm	1	53.33	1280.00
XT83280	32x800 mm	1	72.50	1740.00
XT83291	32x1000 mm	1	74.58	1790.00
XT83537	35x370 mm	1	48.75	1170.00
XT83557	35x570 mm	1	64.17	1540.00
XT83580	35x800 mm	1	81.25	1950.00
XT83591	35x1000 mm	1	82.50	1980.00
XT83837	38x370 mm	1	58.75	1410.00
XT83857	38x570 mm	1	74.58	1790.00
XT83880	38x800 mm	1	100.00	2400.00
XT83891	38x1000 mm	1	102.50	2460.00
XT84037	40x370 mm	1	67.08	1610.00
XT84057	40x570 mm	1	82.50	1980.00
XT84080	40x800 mm	1	107.08	2570.00
XT84091	40x1000 mm	1	117.50	2820.00

VRTÁK PRORÁŽECÍ SDS MAX

Vrták SDS MAX má čtyřbřitý hrot pro rovnoměrné vrtání stavebních materiálů (beton, zdivo, žula apod.). Dvojitá šroubovice pro odvod odvrtaného materiálu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT855580	55x800 mm	1	130.42	3130.00
XT865580	65x800 mm	1	149.58	3590.00



VRTÁK VIDIOVÝ SDS PLUS, 4 BŘITY

Čtyřbřitý hrot pro jednodušší rovnoměrné vrtání, dvojitá šroubovice pro odvod odvrtaného materiálu.

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Použití	**cihla, tvárnice, zdivo, beton, žula**

Obj.č.		Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P80511		5x110 mm	10	**1.38**	**33.00**
P80516		5x160 mm	10	**1.54**	**37.00**
P80521		5x210 mm	10	**2.04**	**49.00**
P80526		5x260 mm	10	**2.33**	**56.00**
P80611		6x110 mm	10	**1.46**	**35.00**
P80616		6x160 mm	10	**1.50**	**36.00**
P80621		6x210 mm	10	**2.04**	**49.00**
P80626		6x260 mm	10	**2.21**	**53.00**
P80631		6x310 mm	10	**2.71**	**65.00**
P80726		6,5x260 mm	10	**2.71**	**65.00**
P80811		8x110 mm	10	**1.54**	**37.00**
P80816		8x160 mm	10	**1.67**	**40.00**
P80821		8x210 mm	10	**2.13**	**51.00**
P80826		8x260 mm	10	**2.38**	**57.00**
P80831		8x310 mm	10	**2.79**	**67.00**
P80835		8x350 mm	10	**3.38**	**81.00**
P80840		8x400 mm	10	**3.50**	**84.00**
P80845		8x450 mm	10	**3.67**	**88.00**
P80860		8x600 mm	10	**5.96**	**143.00**
P80880		8x800 mm	10	**9.38**	**225.00**
P81010		10x1000 mm	10	**10.63**	**255.00**
P81011		10x110 mm	10	**1.96**	**47.00**
P81016		10x160 mm	10	**1.83**	**44.00**
P81021		10x210 mm	10	**2.33**	**56.00**
P81026		10x260 mm	10	**2.63**	**63.00**
P81031		10x310 mm	10	**3.50**	**84.00**
P81035		10x350 mm	10	**3.67**	**88.00**
P81040		10x400 mm	10	**4.25**	**102.00**
P81045		10x450 mm	10	**4.88**	**117.00**
P81060		10x600 mm	10	**5.92**	**142.00**
P81080		10x800 mm	10	**7.96**	**191.00**
P81210		12x1000 mm	10	**11.21**	**269.00**
P81211		12x110 mm	10	**2.25**	**54.00**
P81216		12x160 mm	10	**2.38**	**57.00**
P81221		12x210 mm	10	**2.75**	**66.00**
P81226		12x260 mm	10	**3.13**	**75.00**
P81231		12x310 mm	10	**3.29**	**79.00**
P81235		12x350 mm	10	**3.58**	**86.00**
P81240		12x400 mm	10	**3.96**	**95.00**
P81245		12x450 mm	10	**5.46**	**131.00**
P81260		12x600 mm	10	**6.75**	**162.00**
P81280		12x800 mm	10	**9.42**	**226.00**
P81410		14x1000 mm	10	**12.29**	**295.00**
P81421		14x210 mm	10	**3.21**	**77.00**
P81426		14x260 mm	10	**3.75**	**90.00**
P81431		14x310 mm	10	**4.17**	**100.00**
P81435		14x350 mm	10	**4.79**	**115.00**
P81440		14x400 mm	10	**5.42**	**130.00**
P81445		14x450 mm	10	**6.79**	**163.00**
P81460		14x600 mm	10	**8.58**	**206.00**
P81480		14x800 mm	10	**12.92**	**310.00**
P81610		16x1000 mm	10	**15.00**	**360.00**
P81616	N	16x160 mm	10	**4.08**	**98.00**
P81621		16x210 mm	10	**4.54**	**109.00**
P81626		16x260 mm	10	**4.79**	**115.00**
P81631		16x310 mm	10	**5.75**	**138.00**
P81635		16x350 mm	10	**6.08**	**146.00**
P81640		16x400 mm	10	**7.63**	**183.00**
P81645		16x450 mm	10	**7.21**	**173.00**
P81660		16x600 mm	10	**8.83**	**212.00**
P81680		16x800 mm	10	**11.17**	**268.00**
P81810		18x1000 mm	10	**17.92**	**430.00**
P81821		18x210 mm	10	**5.38**	**129.00**
P81826		18x260 mm	10	**6.33**	**152.00**
P81831		18x310 mm	10	**7.33**	**176.00**
P81840		18x400 mm	10	**8.58**	**206.00**
P81845		18x450 mm	10	**8.75**	**210.00**
P81860		18x600 mm	5	**9.63**	**231.00**
P81880		18x800 mm	5	**14.17**	**340.00**
P82010		20x1000 mm	5	**19.58**	**470.00**
P82040		20x400 mm	5	**10.04**	**241.00**
P82060		20x600 mm	5	**12.92**	**310.00**
P82080		20x800 mm	5	**16.67**	**400.00**
P82210		22x1000 mm	5	**22.50**	**540.00**
P82240		22x400 mm	5	**11.83**	**284.00**
P82260		22x600 mm	5	**16.25**	**390.00**
P82280		22x800 mm	5	**19.17**	**460.00**
P82410		24x1000 mm	5	**29.17**	**700.00**
P82440		24x400 mm	5	**16.25**	**390.00**
P82445		24x450 mm	5	**16.67**	**400.00**
P82460		24x600 mm	5	**19.58**	**470.00**
P82480		24x800 mm	5	**25.83**	**620.00**
P82610		26x1000 mm	5	**37.08**	**890.00**
P82640		26x400 mm	5	**21.25**	**510.00**
P82645		26x450 mm	5	**21.67**	**520.00**
P82660		26x600 mm	5	**25.83**	**620.00**
P82680		26x800 mm	5	**30.00**	**720.00**
P82810		28x1000 mm	5	**43.33**	**1040.00**
P82860		28x600 mm	5	**32.50**	**780.00**
P82880		28x800 mm	5	**40.00**	**960.00**
P83010		30x1000 mm	5	**51.67**	**1240.00**
P83060		30x600 mm	5	**37.08**	**890.00**
P83080		30x800 mm	5	**41.67**	**1000.00**

VRTÁK VIDIOVÝ SDS MAX, 4 BŘITY

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Použití	**cihla, tvárnice, zdivo, beton, žula**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P91610	16x1000 mm	5	**23.33**	**560.00**
P91640	16x400 mm	5	**10.25**	**246.00**
P91660	16x600 mm	5	**13.33**	**320.00**
P91680	16x800 mm	5	**17.92**	**430.00**
P91810	18x1000 mm	5	**25.00**	**600.00**
P91840	18x400 mm	5	**11.67**	**280.00**
P91860	18x600 mm	5	**15.00**	**360.00**
P91880	18x800 mm	5	**19.58**	**470.00**
P92010	20x1000 mm	5	**25.83**	**620.00**
P92040	20x400 mm	5	**12.92**	**310.00**
P92060	20x600 mm	5	**18.33**	**440.00**
P92080	20x800 mm	5	**20.42**	**490.00**
P92210	22x1000 mm	5	**29.58**	**710.00**
P92240	22x400 mm	5	**15.00**	**360.00**
P92260	22x600 mm	5	**19.17**	**460.00**
P92280	22x800 mm	5	**25.83**	**620.00**
P92410	24x1000 mm	5	**35.42**	**850.00**
P92440	24x400 mm	5	**17.92**	**430.00**
P92460	24x600 mm	5	**23.75**	**570.00**
P92480	24x800 mm	5	**32.08**	**770.00**
P92610	26x1000 mm	2	**40.42**	**970.00**
P92640	26x400 mm	5	**21.25**	**510.00**
P92660	26x600 mm	5	**27.50**	**660.00**
P92680	26x800 mm	5	**33.33**	**800.00**
P92810	28x1000 mm	2	**45.83**	**1100.00**
P92840	28x400 mm	5	**23.33**	**560.00**
P92860	28x600 mm	5	**31.25**	**750.00**
P92880	28x800 mm	5	**39.58**	**950.00**
P93010	30x1000 mm	5	**52.50**	**1260.00**
P93060	30x600 mm	2	**38.33**	**920.00**
P93080	30x800 mm	5	**42.08**	**1010.00**
P93210	32x1000 mm	5	**52.08**	**1250.00**
P93260	32x600 mm	5	**41.25**	**990.00**
P93280	32x800 mm	5	**43.33**	**1040.00**
P93610	36x1000 mm	5	**67.50**	**1620.00**
P93660	36x600 mm	5	**53.75**	**1290.00**
P93680	36x800 mm	5	**65.00**	**1560.00**
P93810	38x1000 mm	5	**68.75**	**1650.00**
P93860	38x600 mm	5	**57.92**	**1390.00**
P93880	38x800 mm	5	**65.83**	**1580.00**
P94010	40x1000 mm	5	**86.25**	**2070.00**
P94060	40x600 mm	5	**60.00**	**1440.00**
P94080	40x800 mm	5	**76.25**	**1830.00**

VYKRUŽOVACÍ KORUNKA SDS PLUS

Korunka je určena k vrtání do stavebních materiálů, jako jsou cihly, tvárnice, zdivo, beton nebo žula. Zvětšená šroubovice a extra krátká vrtací hlava jsou zárukou velmi rychlého odvodu materiálu. Destičky z kvalitního karbidu pro vysoký řezný výkon.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Průměr	**75 mm**	Použití	**cihla, tvárnice, zdivo, beton, žula**
Celková délka (L)	**110 mm**	Závit	**M16**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1750110	75 mm	1	**40.83**	**980.00**

VYKRUŽOVACÍ KORUNKA + TRN DO ZDIVA SDS-PLUS

Vykružovací korunka s trnem s upínáním SDS-PLUS a středícím vrtákem.

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Použití	**zdivo, cihly, tvárnice**
Závit	**M22**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11830	65, 80 mm + trn 300 mm	1	**36.67**	**880.00**

VYKRUŽOVACÍ KORUNKA + TRN DO ZDIVA SDS PLUS

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Použití	**zdivo, cihly, tvárnice**
Závit	**M22**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11829	65, 80 mm + 2 trny 100 mm	1	**25.00**	**600.00**

UPÍNACÍ STOPKA PRO VYKRUŽOVACÍ KORUNKY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

XT1750180	Závit	**M16**	XT1750190	Závit	**M16**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1750180	SDS MAX, 275 mm	1	**10.13**	**243.00**
XT1750190	SDS PLUS, 220 mm	1	**9.67**	**232.00**

UPÍNACÍ STOPKA K VYKRUŽOVACÍ KORUNCE

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

P11830B	Závit	**M22**	P11849	Závit	**M22**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11830B	SDS PLUS 300 mm	1	**8.58**	**206.00**
P11849	SDS MAX 300 mm	1	**9.00**	**216.00**

VYKRUŽOVACÍ KORUNKA SAMOSTATNÁ

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Použití	**zdivo, cihly, tvárnice**
Závit	**M22**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11841	75 mm	1	**10.75**	**258.00**
P11845	115 mm	1	**23.75**	**570.00**
P11847	125 mm	1	**29.58**	**710.00**
P11848	150 mm	1	**47.50**	**1140.00**

VYKRUŽOVACÍ KORUNKA DO ZDI SDS PLUS

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Použití	**zdivo, cihly, tvárnice**
Závit	**M22**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11843	100 mm / 110 mm	1	**23.33**	**560.00**

VYKRUŽOVACÍ KORUNKA DO ZDI SDS PLUS

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Použití	**zdivo, cihly, tvárnice**
Závit	**M22**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11825	65 mm / 100 mm	1	**13.33**	**320.00**
P11835	68 mm / 100 mm	1	**13.33**	**320.00**
P11836	73 mm / 100 mm	1	**14.17**	**340.00**
P11842	75 mm / 100 mm	1	**14.58**	**350.00**
P11828	80 mm / 100 mm	1	**15.00**	**360.00**

VYKRUŽOVACÍ KORUNKA DO ZDI, ŠESTIHRANNÁ STOPKA

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Použití	**zdivo, cihly, tvárnice**	Závit	**M22**
Upínání	**šestihranná stopka**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11826	80 mm / 100 mm	1	**15.83**	**380.00**
P11827	65 mm / 100 mm	1	**12.92**	**310.00**

ADAPTÉR SDS MAX / SDS PLUS

Adaptér pro uchycení nástrojů z SDS MAX na SDS PLUS.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.		Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10010		200 mm 200 mm	1	**18.33**	**440.00**
XT10012	**N**	18x220 mm 220 mm	1	**19.58**	**470.00**

UPÍNACÍ STOPKA K VYKRUŽOVACÍ KORUNCE

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11840	110 mm, závit M22	10	**4.38**	**105.00**

VRTÁK UNIVERZÁLNÍ VIDIOVÝ, ŠESTIHRANNÁ STOPKA (1/4")

Vidiový vrták "multi construction" je určen pro vrtání do různých stavebních materiálů, jako jsou beton, zdivo, cihly, kámen, dlažba, obklady, keramika, dřevo, neželezné kovy, plechy, plast a mnoho dalších. Vrták je vyroben z kvalitní rychlořezné oceli (HSS) s tvrdými břity ze slinutého karbidu, které umožňují rychlé a přesné vrtání s minimálním tlakem. Díky své univerzálnosti a konstrukci je tento vrták vhodný pro řadu různých aplikací a řemesel. Uplatnění najde všude tam, kde je třeba vrtat skrze různorodou skladbu materiálů bez nutnosti volit konkrétní vrták pro konkrétní materiál. Vrták je navíc vhodný pro většinu typů aku vrtaček. Všestrannost a vysoká efektivita vrtáku, který si poradí s většinou běžných stavebních materiálů, z něj činí ideální řešení jak pro hobby uživatele, tak profesionály.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

40Cr (45-50 HRC)



STOPKA 1/4"

Technická specifikace

Použití	ocel, beton, zdivo, cihly, obklady, dřevo, plast, neželezné kovy apod.	Upínání	šestihranná stopka

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT680415	4 mm L 150 mm	10	2.96	71.00
XT680515	5 mm L 150 mm	10	3.04	73.00
XT680615	6 mm L 150 mm	10	3.13	75.00
XT680815	8 mm L 150 mm	10	3.50	84.00
XT681015	10 mm L 150 mm	10	3.79	91.00
XT681215	12 mm L 150 mm	10	4.33	104.00

VRTÁK VIDIOVÝ, VÁLCOVÁ STOPKA

Agresivnější řezné úhly a speciálně broušená karbidová destička vrtáku pro rychlé vrtání.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	cihla, tvárnice, zdivo, beton, žula	Upínání	válcová stopka R10

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT69036	3x60 mm	10	1.08	26.00
XT69047	4x70 mm	10	1.08	26.00
XT69058	5x85 mm	10	1.08	26.00
XT69060	6x100 mm	10	1.08	26.00
XT69061	6x150 mm	10	1.29	31.00
XT69062	6x200 mm	10	1.54	37.00
XT69070	7x100 mm	10	1.29	31.00
XT69080	8x110 mm	10	1.38	33.00
XT69081	8x150 mm	10	1.54	37.00
XT69082	8x200 mm	10	2.21	53.00
XT69084	8x400 mm	10	4.00	96.00
XT69100	10x110 mm	10	1.67	40.00
XT69101	10x150 mm	10	1.92	46.00
XT69102	10x200 mm	10	2.46	59.00
XT69104	10x400 mm	10	4.46	107.00
XT69121	12x150 mm	10	2.29	55.00
XT69122	12x200 mm	10	3.08	74.00
XT69123	12x300 mm	10	3.54	85.00
XT69124	12x400 mm	10	5.00	120.00
XT69141	14x150 mm	10	3.54	85.00
XT69161	16x150 mm	10	4.58	110.00

SADA VIDIOVÝCH VRTÁKŮ, VÁLCOVÁ STOPKA 7 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Průměr	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm	Upínání	válcová stopka
Použití	cihla, tvárnice, zdivo, beton, žula		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT69700	4-12 mm, plastový obal	5	10.71	257.00

SADA UNIVERZÁLNÍCH VIDIOVÝCH VRTÁKŮ, ŠESTIHRANNÁ STOPKA (1/4") 5 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

40Cr (45-50 HRC)



STOPKA 1/4"

Technická specifikace

Použití	ocel, beton, zdivo, cihly, obklady, dřevo, plast, neželezné kovy apod.	Upínání	šestihranná stopka (1/4")

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT680512	5-12 mm, plastový obal	10	18.33	440.00

VRTÁK UNIVERZÁLNÍ TiN

Univerzální vrták pro použití s různými materiály jako jsou sklo, keramika, plast, apod.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Použití	sklo, keramika, plast	Upínání	válcová stopka

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT23004	4 mm L 90 mm	1	2.13	51.00
XT23005	5 mm L 90 mm	1	2.75	66.00
XT23006	6 mm L 90 mm	1	3.50	84.00
XT23008	8 mm L 90 mm	1	4.58	110.00
XT23010	10 mm L 90 mm	1	5.71	137.00
XT23012	12 mm L 90 mm	1	7.04	169.00
XT23014	14 mm L 90 mm	1	9.08	218.00

SADA UNIVERZÁLNÍCH VRTÁKŮ TiN 5 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Průměr	4, 5, 6, 8, 10 mm	Upínání	válcová stopka
Použití	sklo, keramika, plast		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT23100	5 dílů, dřevěný obal	1	21.25	510.00

VRTÁK NA SKLO A DLAŽDICE

Nejlepších výsledků dosahuje vrták při nízkých otáčkách a dostatečným chlazením vodou nebo vhodným řezným olejem. Obzvláště vhodné na vrtání skleněných tabulí, zrcadel, lahví, porcelánu, dlaždic, keramiky apod.

RUKO



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU223003	3x80 mm	1	6.88	165.00
RU223004	4x90 mm	1	7.21	173.00
RU223005	5x90 mm	1	7.58	182.00
RU223006	6x100 mm	1	8.33	200.00
RU223008	8x100 mm	1	12.29	295.00
RU223010	10x120 mm	1	15.00	360.00
RU223012	12x120 mm	1	27.92	670.00

SADA VYKRUŽOVACÍCH DIAMANTOVÝCH KORUNEK 8 DÍLŮ

Diamantová vykružovací korunka pro úhlovou brusku slouží k přesnému, rychlému vrtání do obkladů a dlažeb. Pro efektivní řezání pravidelně udržujte ostří korunky.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





M14

Technická specifikace

Max. hloubka prořezu	**25 mm**	Výška vrstvy diamantu	**10 mm**
Průměr	**6, 8, 10, 20, 30, 35, 50, 68 mm**	Upínání	**M14**
Použití	**obklady, dlažba**	Hmotnost	**1,4 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT170000	6-68 mm, hliníkový box	1	**124.58**	**2990.00**

VYKRUŽOVACÍ KORUNKA DIAMANTOVÁ KOMPLET

Diamantová vykružovací korunka je určena na vrtání do extrémně tvrdých materiálů, jako jsou keramické dlažby a obklady, čedičové dlažby apod.

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Použití	**dlaždice, obklady**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN24746	103 mm	1	**18.75**	**450.00**

SADA DIAMANTOVÝCH VYKRUŽOVACÍCH KORUNEK 6 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE







Technická specifikace

Průměr	**33, 53, 67, 73 mm**	Součást balení	**unašeč, vrták**
Použití	**dlaždice, obklady**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11832/4	33-73 mm	1	**25.00**	**600.00**

VYKRUŽOVACÍ KORUNKA DIAMANTOVÁ

Diamantové vrtací korunky jsou určeny na vrtání do extrémně tvrdých materiálů,jako jsou keramické dlažby a obklady,čedičové dlažby apod

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Použití	**dlaždice, obklady**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN24735	33 mm	1	**3.08**	**74.00**
ZN24736	43 mm	1	**4.00**	**96.00**
ZN24737	53 mm	1	**4.92**	**118.00**
ZN24738	67 mm	1	**6.21**	**149.00**
ZN24739	73 mm	1	**7.54**	**181.00**
ZN24740	83 mm	1	**8.46**	**203.00**
ZN24741	103 mm	1	**9.83**	**236.00**

VYKRUŽOVACÍ KORUNKA DIAMANTOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





M14

Technická specifikace

Max. hloubka prořezu	**25 mm**	Výška vrstvy diamantu	**10 mm**
Použití	**obklady, dlažba**	Upínání	**M14**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT170006	6 mm	1	**9.38**	**225.00**
XT170008	8 mm	1	**9.38**	**225.00**
XT170010	10 mm	1	**9.38**	**225.00**
XT170012	12 mm	1	**9.38**	**225.00**
XT170016	16 mm	1	**9.38**	**225.00**
XT170020	20 mm	1	**11.46**	**275.00**
XT170025	25 mm	1	**13.33**	**320.00**
XT170030	30 mm	1	**16.25**	**390.00**
XT170035	35 mm	1	**18.75**	**450.00**
XT170045	45 mm	1	**20.83**	**500.00**
XT170050	50 mm	1	**23.33**	**560.00**
XT170055	55 mm	1	**25.42**	**610.00**
XT170068	68 mm	1	**34.58**	**830.00**
XT170073	73 mm	1	**37.50**	**900.00**
XT170083	83 mm	1	**37.92**	**910.00**

VYKRUŽOVACÍ KORUNKA DIAMANTOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Použití	**dlažba, obklady**
Upínání	**válcová stopka**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN24770	4 mm 1bal/2ks	1	**2.71**	**65.00**
ZN24771	6 mm 1bal/2ks	1	**3.58**	**86.00**
ZN24772	8 mm 1bal/2ks	1	**4.63**	**111.00**
ZN24773	10 mm 1bal/2ks	1	**5.63**	**135.00**
ZN24774	12 mm 1bal/2ks	1	**6.50**	**156.00**

SADA DIAMANTOVÝCH VYKRUŽOVACÍCH KORUNEK 8 DÍLŮ

Vykružovací korunka pro čisté a přesné vrtání kruhových otvorů do obkladů a dlaždic.

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Průměr	**33, 53, 67, 73, 83 mm**	Součást balení	**vrták, unašeč, pilník**
Použití	**dlaždice, obklady**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11838	33-83 mm, PVC obal	1	**38.33**	**920.00**

ALU UNAŠEČ

Unašeč pro diamantové vrtací korunky, jednoduché uchycení pomocí drážek.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN24748	alu unašeč 33-83 mm	1	**4.71**	**113.00**
ZN24749	vodící vrták	1	**2.71**	**65.00**
ZN24750	alu unašeč 33-103 mm	1	**7.00**	**168.00**

SEKÁČ PLOCHÝ NA DLAŽDICE SDS PLUS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1743100	16x260x40 mm, SDS PLUS	1	56.67	1360.00

SEKÁČ PLOCHÝ NA DLAŽDICE SDS PLUS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1726040	16x260x40 mm, SDS PLUS	1	11.50	276.00

SEKÁČ PLOCHÝ SDS PLUS

Sekáč s upínám SDS PLUS je určený do zdiva, betonu a dalších stavebních materiálů. Vysoká životnost díky nástrojové oceli. Je určeno pro sekací a bourací práce, průrazy apod.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.		Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1725020		14x250x20 mm	1	4.13	99.00
XT1725040		14x250x40 mm	1	5.08	122.00
XT1725075	N	14x250x75 mm	1	13.75	330.00
XT1740020		14x400x20 mm	1	5.54	133.00
XT1740040		14x400x40 mm	1	6.50	156.00

SEKÁČ PLOCHÝ ZAHNUTÝ SDS PLUS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1725045	14x250x40 mm	1	5.50	132.00
XT1725080	14x250x75 mm	1	13.75	330.00

SEKÁČ ŠPIČATÝ SDS PLUS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1725000	14x250 mm	1	3.96	95.00
XT1740000	14x400 mm	1	5.42	130.00

SEKÁČ DRÁŽKOVACÍ SDS PLUS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1725050	14x250x20 mm	1	8.21	197.00
XT1740050	14x400x20 mm	1	5.71	137.00

SEKÁČ PLOCHÝ NA DLAŽDICE SDS MAX

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1863150	16x260x40 mm, SDS MAX	1	85.42	2050.00

SEKÁČ PLOCHÝ SDS MAX

Sekáč je určený do zdiva, betonu a dalších stavebních hmot s uchycením SDS MAX všech typů, délek i šířek. Vysoká životnost díky nástrojové oceli. Je určeno pro sekací práce, bourání zdiva, průrazů apod.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.		Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1828025	N	18x280x25 mm	1	9.17	220.00
XT1830050	N	18x300x50 mm	1	10.88	261.00
XT1840025		18x400x25 mm	1	10.58	254.00
XT1840050	N	18x400x50 mm	1	12.92	310.00
XT1860025		18x600x25 mm	1	14.58	350.00
XT1860050	N	18x600x50 mm	1	16.25	390.00

SEKÁČ PLOCHÝ ZAHNUTÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1830075	18x300x75 mm	1	15.00	360.00

SEKÁČ RÝČOVÝ SDS MAX

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1845110	18x450x110 mm	1	56.67	1360.00

SEKÁČ ŠPIČATÝ SDS MAX

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.		Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1828000		18x280 mm	1	9.00	216.00
XT1840000		18x400 mm	1	10.83	260.00
XT1850000	N	18x400 mm	1	12.92	310.00
XT1860000		18x600 mm	1	15.42	370.00

SEKÁČ DRÁŽKOVACÍ SDS MAX

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1830025	18x300x25 mm	1	13.33	320.00

KOTOUČ DIAMANTOVÝ SEGMENTOVÝ TURBO LASER

Diamantový turbo segmentový kotouč se používá pro suché i mokré řezání betonu, armovaného betonu, zdiva, kamene, cihel, dlaždic, obkladů. Konstrukce kotouče dovoluje velmi rychlé řezání s dlouhou životností segmentů. Laserem vařený Turbo segment zaručuje menší zahřívání segmentů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Použití	**cihla, dlaždice, železobeton, zdivo, kámen, pískovec, žáruvzdorné materiály**
Výška segmentu	**10 mm**
Upínání	**22,2 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT165115	115x2,2x10x22,2 mm	1	**21.25**	**510.00**
XT165125	125x2,2x10x22,2 mm	1	**25.42**	**610.00**
XT165150	150x2,2x10x22,2 mm	1	**35.00**	**840.00**
XT165180	180x2,4x10x22,2 mm	1	**34.17**	**820.00**
XT165230	230x2,4x10x22,2 mm	1	**52.92**	**1270.00**
XT165350	350x3,15x10x25,4 mm	1	**84.58**	**2030.00**

KOTOUČ DIAMANTOVÝ ŘEZNÝ TURBO FAST CUT

Diamantový řezný kotouč turbo FAST CUT se používá pro suché i mokré řezání betonu, armovaného betonu, zdiva, kamene, cihel, dlaždic, obkladů. Konstrukce kotouče dovoluje velmi rychlé řezání s dlouhou životností segmentů. Laserem vařený Turbo segment zaručuje menší zahřívání segmentů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Použití	**cihla, dlaždice, železobeton, zdivo, kámen, pískovec, žáruvzdorné materiály**
Výška segmentu	**10 mm**
Upínání	**22,2 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT167115	115x2.0x10x22,2 mm	1	**10.17**	**244.00**
XT167125	125x2,2x10x22,2 mm	1	**11.58**	**278.00**
XT167150	150x2,3x10x22,2 mm	1	**22.08**	**530.00**
XT167230	230x2,8x10x22,2 mm	1	**33.33**	**800.00**

KOTOUČ DIAMANTOVÝ SEGMENTOVÝ NA BETON

RICHMANN



Technická specifikace

Použití	**beton, armovaný beton, železobetonu, zámkové dlažba, umělý a přírodní kamen**
Upínání	**25,4 mm**
Výška segmentu	**10 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC4895	350x25,4 mm	1	**117.92**	**2830.00**
PC4896	400x25,4 mm	1	**155.00**	**3720.00**

KOTOUČ DIAMANTOVÝ SEGMENTOVÝ NA ASFALT

RICHMANN



Technická specifikace

Použití	**beton, asfalt**
Upínání	**25,4 mm**
Výška segmentu	**10 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC4898	350x25,4 mm	1	**131.25**	**3150.00**

KOTOUČ DIAMANTOVÝ TURBO (ŘEZNÝ/BRUSNÝ)

Diamantový hybridní kotouč je určen k řezání nebo broušení tvrdých stavebních materiálů, jako jsou kámen, keramika, obklady apod. Výhodou je vysoká odolnost proti opotřebení díky použití kvalitních diamantových zrn.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Tloušťka	**2 mm**
Použití	**dlažba, obklady, keramika, kámen, glazura apod.**
Výška segmentu	**10 mm**
Upínání	**22,2 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT168115	115x2,0x10/20x22,2 mm	1	**20.00**	**480.00**
XT168125	125x2,0x10/20x22,2 mm	1	**23.75**	**570.00**

KOTOUČ DIAMANTOVÝ TURBO

Nejtenčí plný diamantový kotouč na přesné a čisté řezání obkladů, tvrdé dlažby, slinuté dlažby. Extra tenký segment pro čistý řez s ostrou hranou bez otřepů je neocenitelným a profesionálním nástrojem pro obkladače, tvorbu mozaiky, řezání skla, břidlice a podobných křehkých materiálů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	**dlažba, obklady, keramika, kámen, glazura apod.**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT169115	115x1,4x10x22,2 mm	1	**9.08**	**218.00**
XT169125	125x1,4x10x22,2 mm	1	**10.08**	**242.00**
XT169150	150x1,6x10x22,2 mm	1	**11.08**	**266.00**
XT169180	180x2,0x10x22,2 mm	1	**17.50**	**420.00**
XT169200	200x2,0x10x25,4/22,2 mm	1	**17.08**	**410.00**
XT169230	230x2,0x10x25,4/22,2 mm	1	**23.33**	**560.00**
XT169250	250x2,2x10x25,4/22,2 mm	1	**27.08**	**650.00**

KOTOUČ DIAMANTOVÝ TURBO

Diamantový turbo kotouč určený pro řezání betonu, cihel, střešních tašek a stavebních materiálů. Vhodný pro suché i mokré řezání.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	**beton, cihla, dlažba, zdivo, kámen, stavební bloky apod.**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HTS115	115x2,2x22,2 mm	1	**3.83**	**92.00**
HTS125	125x2,4x22,2 mm	1	**4.63**	**111.00**
HTS150	150x2,6x22,2 mm	1	**7.63**	**183.00**
HTS180	180x2,8x22,2 mm	1	**9.88**	**237.00**
HTS230	230x3,1x22,2 mm	1	**15.00**	**360.00**

KOTOUČ DIAMANTOVÝ TURBO SLIM CUT

Nejtenčí plný diamantový kotouč na přesné a čisté řezání obkladů, tvrdé dlažby, slinuté dlažby. Extra tenký segment pro čistý řez s ostrou hranou bez otřepů je neocenitelným a profesionálním nástrojem pro obkladače, tvorbu mozaiky, řezání skla, břidlice a podobných křehkých materiálů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Technická specifikace

Tloušťka	**0,8 / 1,2 mm**
Použití	**dlažba, obklady, keramika, kámen, glazura apod.**
Výška diamantu	**10 mm**
Upínání	**22,2 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT169115S	115x0,8/1,2x22,2x10 mm	25	**7.50**	**180.00**
XT169125S	125x1,0/1,4x22,2x10 mm	25	**9.75**	**234.00**

KOTOUČ DIAMANTOVÝ PLNÝ

Celoobvodový diamantový kotouč je určen pro suché i mokré řezání stavebních materiálů. Má vysoký obsah diamantového prachu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	**dlažba, obklady, keramika, kámen, glazura apod.**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HC0115	115x2x22,2 mm	1	**3.71**	**89.00**
HC0125	125x2,1x22,2 mm	1	**4.46**	**107.00**
HC0150	150x2,2x22,2 mm	1	**5.92**	**142.00**
HC0180	180x2,5x22,2 mm	1	**8.33**	**200.00**
HC0230	230x2,7x22,2 mm	1	**15.00**	**360.00**

KOTOUČ DIAMANTOVÝ SEGMENTOVÝ

Segmentový diamantový kotouč pro suché a mokré řezání stavebních materiálů. Vysoký obsah diamantového prachu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	**beton, cihla, střešní taška, stavební bloky, zdivo, kámen, dlaždice apod.**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HDS115	115x2x22,2 mm	1	**3.50**	**84.00**
HDS125	125x2,1x22,2 mm	1	**4.17**	**100.00**
HDS150	150x2,2x22,2 mm	1	**6.21**	**149.00**
HDS180	180x2,5x22,2 mm	1	**9.21**	**221.00**
HDS230	230x2,7x22,2 mm	1	**13.33**	**320.00**
HDS350	350x3,15x25,4 mm	1	**37.08**	**890.00**
HDS350-1 N	Redukční kroužek k HDS350 25,4-20 mm	1	**0.96**	**23.00**

KOTOUČ DIAMANTOVÝ BRUSNÝ DVOUŘADÝ

Diamantový dvouřadý brusný kotouč je ideální pro broušení tvrdých stavebních materiálů, jako je beton, cihly, mramor, žula, kámen apod. Určeno pro použití v úhlových bruskách. Dvouřadý kotouč nabízí středně rychlý úběr materiálu při střední hrubosti výsledného povrchu. Součástí balení je redukční kroužek (1ks) s vnitřním průměrem 20 mm.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	**beton, cihly, mramor, žula, zdivo, přírodní i umělý kámen apod.**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HBD115	115x5x22,2 mm	1	**12.92**	**310.00**
HBD125	125x5x22,2 mm	1	**15.83**	**380.00**
HBD150	150x5x22,2 mm	1	**27.92**	**670.00**

KOTOUČ DIAMANTOVÝ BRUSNÝ SEGMENTOVÝ

Diamantový segmentový brusný kotouč je ideální pro broušení tvrdých stavebních materiálů, jako je beton, cihly, mramor, žula, kámen apod. Určeno pro použití v úhlových bruskách. Kotouč s jednou řadou velkých segmentů nabízí rychlý úběr materiálu při vyšší hrubosti výsledného povrchu. Součástí balení je redukční kroužek (1ks) s vnitřním průměrem 20 mm.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	**beton, cihly, mramor, žula, zdivo, přírodní i umělý kámen apod.**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HBS115	115x22,2 mm	1	**15.83**	**380.00**
HBS125	125x22,2 mm	1	**19.17**	**460.00**
HBS150	150x22,2 mm	1	**33.75**	**810.00**

KOTOUČ UNIVERZÁLNÍ NA DŘEVO, PLAST

Univerzální kotouč je určený pro řezání dřeva a plastu. Je určen pro práci s úhlovou bruskou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Použití	**dřevo, plast**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT161115	115x1,2x22,2 mm	1	**8.42**	**202.00**
XT161125	125x1,2x22,2 mm	1	**12.50**	**300.00**

KOTOUČ DIAMANTOVÝ BRUSNÝ

Diamantový brusný kotouč je ideální pro broušení tvrdých stavebních materiálů, jako je beton, cihly, mramor, žula, kámen apod. Určeno pro použití v úhlových bruskách. Brusný kotouč s lamelovými segmenty dosahuje pomalejšího úběru materiálu, ale čistšího výsledného povrchu. Součástí balení je redukční kroužek (1ks) s vnitřním průměrem 20 mm.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	**beton, cihly, mramor, žula, zdivo, přírodní i umělý kámen apod.**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HBL115	115x22,2 mm	1	**16.67**	**400.00**
HBL125	125x22,2 mm	1	**19.58**	**470.00**
HBL150	150x22,2 mm	1	**27.50**	**660.00**

KOTOUČ UNIVERZÁLNÍ NA DŘEVO, KÁMEN, OCEL

Univerzální kotouč je určený pro řezání dřeva, kamene a oceli. Je určen pro práci s úhlovou bruskou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Použití	**dřevo, kámen, ocel**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT162115	115x1,2x22,2 mm	1	**13.33**	**320.00**
XT162125	125x1,2x22,2 mm	1	**15.00**	**360.00**

KOTOUČ UNIVERZÁLNÍ NA OCEL

Univerzální kotouč je určený pro řezání oceli (trubky, odlitky, ocelové pláty, nerezová ocel, neželezné kovy, tvrdé kovové materiály apod.). Je určen pro práci s úhlovou bruskou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Použití	**ocel, neželezné kovy**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT163115	115x1,2x22,2 mm	1	**13.33**	**320.00**
XT163125	125x1,2x22,2 mm	1	**15.00**	**360.00**

KOTOUČ PILOVÝ S SK PLÁTKY - KOMBINOVANÝ

Kotouč pilový kombinovaný s SK plátky je určen pro ruční kotoučovou pilu. Používá se k podélnému a příčnému řezání masivu a deskových materiálů. Plátky vyrobené z karbidu wolframu (TCT) zajišťují delší životnost kotouče a zlepšují jeho řezné vlastnosti.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Technická specifikace

Použití	**měkké a tvrdé dřevo**

Obj.č.		Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
TCT16024KMB		160x1,0x16 mm, 24 zubů	1	**18.75**	**450.00**
TCT16524KMB	N	165x1,0x20 mm, 24 zubů	15	**19.17**	**460.00**

KOTOUČ PILOVÝ S SK PLÁTKY - KOMBINOVANÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	**měkké a tvrdé dřevo**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
TCT19050KMB	190x1,0x20 mm, 50 zubů	1	**21.67**	**520.00**

KOTOUČ PILOVÝ S SK PLÁTKY - TRAPÉZ

Pilový kotouč s trapézovým zubem s SK plátky je doporučován pro příčné řezání tvrdšího dřeva a deskových materiálů. Zářezy chrání kotouč před deformací a přehřátím.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
TCT14040	140x1,4x20 mm, 40 zubů	1	**7.83**	**188.00**
TCT15040	150x1,4x20 mm, 40 zubů	1	**8.00**	**192.00**
TCT16060	160x1,6x20 mm, 60 zubů	1	**11.33**	**272.00**
TCT17060	170x1,6x30 mm, 60 zubů	1	**12.04**	**289.00**
TCT18060	180x1,6x30 mm, 60 zubů	1	**12.50**	**300.00**
TCT18560	185x1,6x30 mm, 60 zubů	1	**13.75**	**330.00**
TCT19060	190x1,8x30 mm, 60 zubů	1	**13.75**	**330.00**
TCT20060	200x2x30 mm, 60 zubů	1	**14.58**	**350.00**
TCT21060	210x2x30/60 zubů	1	**15.83**	**380.00**
TCT25080	250x2,5x30 mm, 80 zubů	1	**22.50**	**540.00**
TCT25580	255x2,5x30 mm, 80 zubů	1	**22.92**	**550.00**
TCT30100	300x2,5x30 mm, 100 zubů	1	**35.42**	**850.00**
TCT30510	305x2,5x30 mm, 100 zubů	1	**41.25**	**990.00**
TCT35100	350x2,5x30 mm, 100 zubů	1	**39.58**	**950.00**
TCT40100	400x2,8x30 mm, 100 zubů	1	**46.25**	**1110.00**
TCT45100	450x2,8x30 mm, 100 zubů	1	**71.25**	**1710.00**
TCT50100	500x3,0x30 mm, 100 zubů	1	**115.00**	**2760.00**

KOTOUČ PILOVÝ S SK PLÁTKY

Pilový kotouč se střídavým zubem s SK plátky pro řezání měkčího dřeva, dřevotřísek, stavebního řeziva apod. Zářezy chrání kotouč před deformací a přehřátím.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
TCT14016	140x1,4x20 mm, 16 zubů	1	**5.46**	**131.00**
TCT14024	140x1,4x20 mm, 24 zubů	1	**6.17**	**148.00**
TCT14030	140x1,4x20 mm, 30 zubů	1	**6.67**	**160.00**
TCT15018	150x1,4x20 mm, 18 zubů	1	**6.25**	**150.00**
TCT15024	150x1,4x20 mm, 24 zubů	1	**6.79**	**163.00**
TCT15030	150x1,4x20 mm, 30 zubů	1	**7.00**	**168.00**
TCT16018	160x1,6x20 mm, 18 zubů	1	**7.08**	**170.00**
TCT16024	160x1,6x20 mm, 24 zubů	1	**7.96**	**191.00**
TCT16030	160x1,6x20 mm, 30 zubů	1	**8.75**	**210.00**
TCT16048	160x1,6x20 mm, 48 zubů	1	**10.17**	**244.00**
TCT16520	165x1,4x20 mm, 24 zubů	1	**8.04**	**193.00**
TCT16548	165x1,4x20 mm, 48 zubů	1	**10.13**	**243.00**
TCT16560	165x1,4x20 mm, 60 zubů	1	**12.13**	**291.00**
TCT17024BD	170x1,6x20 mm, 24 zubů	1	**7.71**	**185.00**
TCT17040BD	170x1,6x20 mm, 40 zubů	1	**8.67**	**208.00**
TCT18024	180x1,6x30 mm, 24 zubů	1	**9.67**	**232.00**
TCT18040	180x1,6x30 mm, 40 zubů	1	**10.75**	**258.00**
TCT18524	185x1,6x30 mm, 24 zubů	1	**9.63**	**231.00**
TCT18540	185x1,6x30 mm, 40 zubů	1	**11.50**	**276.00**
TCT19024	190x1,6x30 mm, 24 zubů	1	**10.63**	**255.00**
TCT19040	190x1,6x30 mm, 40 zubů	1	**11.42**	**274.00**
TCT20024	200x1,6x30 mm, 24 zubů	1	**11.00**	**264.00**
TCT20040	200x1,6x30 mm, 40 zubů	1	**12.33**	**296.00**
TCT21024	210x1,6x30 mm, 24 zubů	1	**11.50**	**276.00**
TCT21040	210x1,6x30 mm, 40 zubů	1	**13.33**	**320.00**
TCT25020	250x1,8x30 mm, 20 zubů	1	**13.75**	**330.00**
TCT25040	250x1,8x30 mm, 40 zubů	1	**15.83**	**380.00**
TCT25060	250x2,5x30 mm, 60 zubů	1	**18.33**	**440.00**
TCT25540	255x1,8x30 mm, 40 zubů	1	**16.67**	**400.00**
TCT25560	255x1,8x30 mm, 60 zubů	1	**20.00**	**480.00**
TCT30024	300x2,5x30 mm, 24 zubů	1	**20.42**	**490.00**
TCT30040	300x2,5x30 mm, 40 zubů	1	**25.00**	**600.00**
TCT30060	300x2,5x30 mm, 60 zubů	1	**29.17**	**700.00**
TCT30540	305x2,5x30 mm, 40 zubů	1	**27.08**	**650.00**
TCT30560	305x2,5x30 mm, 60 zubů	1	**32.50**	**780.00**
TCT35028	350x2,5x30 mm, 28 zubů	1	**32.50**	**780.00**
TCT35040	350x2,5x30 mm, 40 zubů	1	**34.58**	**830.00**
TCT35060	350x2,5x30 mm, 60 zubů	1	**37.08**	**890.00**
TCT35080	350x2,5x30 mm, 80 zubů	1	**37.50**	**900.00**
TCT40032	400x2,8x30 mm, 32 zubů	1	**43.33**	**1040.00**
TCT40040	400x2,8x30 mm, 40 zubů	1	**40.83**	**980.00**
TCT40060	400x2,8x30 mm, 60 zubů	1	**44.17**	**1060.00**
TCT40080	400x2,8x30 mm, 80 zubů	1	**45.42**	**1090.00**
TCT45060	450x2,8x30 mm, 60 zubů	1	**63.33**	**1520.00**
TCT45080	450x2,8x30 mm, 80 zubů	1	**70.83**	**1700.00**
TCT50040	500x3,0x30 mm, 40 zubů	1	**62.92**	**1510.00**
TCT50060	500x3,0x30 mm, 60 zubů	1	**65.83**	**1580.00**
TCT50080	500x3,0x30 mm, 80 zubů	1	**92.92**	**2230.00**
TCT60056	600x3,0x30 mm, 56 zubů	1	**98.75**	**2370.00**
TCT60060	600x3,0x30 mm, 60 zubů	1	**113.33**	**2720.00**
TCT60080	600x3,0x30 mm, 80 zubů	1	**116.67**	**2800.00**

SADA REDUKČNÍCH KROUŽKŮ DO PIL

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
TCT0001	30/25,4, 30/22,23, 30/20, 30/16 mm	1	**1.75**	**42.00**

SADA PILOVÝCH PLÁTKŮ 10 DÍLŮ

Sada 10 plátků do přímočarých pil pro řezání dřeva, kovu a plastů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Součást balení	T144D: 2x; T101D: 2x; T101B: 2x; T101A0: 1x; T218A: 1x; T118A: 1x; T127D: 1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
T08SET	plastový obal	5	11.33	272.00

PILOVÉ PLÁTKY PŘÍMOČARÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
T101A0	HCS 50 mm, 20 Tpi (1bal/5ks)	10	4.38	105.00
T101B	HCS 75 mm, 10 Tpi (1bal/5ks)	10	4.38	105.00
T101BR	HCS, 75 mm 10 Tpi (1bal/5ks)	10	4.38	105.00
T101D	HCS 75 mm, 6 Tpi (1bal/5ks)	10	4.38	105.00
T111C	HCS 75 mm, 8 Tpi (1bal/5ks)	10	2.42	58.00
T118A	HSS 50 mm, 21 Tpi (1bal/5ks)	10	5.50	132.00
T144D	HCS, 75 mm, 6 Tpi (1bal/5ks)	10	3.38	81.00
T318A	HSS, 105 mm, 21 Tpi (1bal/5ks)	10	10.63	255.00

PILOVÉ PLÁTKY PŘÍMOČARÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
U101B	HCS 75 mm 10 Tpi (1bal/5ks)	10	4.08	98.00
U111C	HCS 75 mm 8 Tpi (1bal/5ks)	10	2.29	55.00
U118A	HSS 105 mm, 21 Tpi (1bal/5ks)	10	5.17	124.00

Obj.číslo				Použití
T118A		A=1.2mm • 21tpi B=50mm • 2 ″ C=76mm • 3 ″	METAL HSS	Rovné řezání tenkých materiálů, plechů, barevných kovů a hliníku.
T218A		A=1.2mm • 21tpi B=50mm • 2 ″ C=76mm • 3 ″	METAL HSS	Obloukové řezání tenkých plechů, neželezných kovů a hliníku.
T318A		A=1.2mm • 21tpi B=110mm • 4 1/2 ″ C=132mm • 5 1/2 ″	ALU HSS	Rovné řezání materiálů s výplní, neželezných kovů a hliníku.
T144D		A=4mm • 6tpi B=75mm • 3 ″ C=100mm • 4 ″	fast CUT HCS	Rychlé rovné řezání tvrdého dřeva, laminátových desek.
T101A0		A=1.4mm • 20tpi B=50mm • 2 ″ C=76mm • 3 ″	PVC clean CUT HCS	Čisté a přesné obloukové řezání tvrdého dřeva, měkkého dřeva, laminátových desek, dřevovláknitých desek a plastů.
T101B		A=2.5mm • 10tpi B=75mm • 3 ″ C=100mm • 4 ″	PVC clean CUT HCS	Čisté a přesné rovné řezání tvrdého dřeva, měkkého dřeva, laminátových desek, dřevovláknitých desek a plastů.
T101BR		A=2.5mm • 10tpi B=75mm • 3 ″ C=100mm • 4 ″	PVC clean CUT HCS	Čisté a přesné rovné řezání tvrdého dřeva, měkkého dřeva, laminátových desek, dřevovláknitých desek a plastů.
T101D		A=4mm • 6tpi B=75mm • 3 ″ C=100mm • 4 ″	PVC clean CUT HCS	Čisté a přesné rovné řezání tvrdého dřeva, měkkého dřeva, laminátových desek, dřevovláknitých desek a plastů.
T111C		A=3.0mm • 8tpi B=75mm • 3 ″ C=100mm • 4 ″	PVC fast CUT HCS	Rychlé rovné řezání tvrdého a měkkého dřeva a plastů.

Obj.číslo				Použití
U118A		A=1.2mm • 21tpi B=50mm • 2 ″ C=76mm • 3 ″	METAL HSS	Rovné řezání tenkých materiálů, plechů, barevných kovů a hliníku
U101B		A=2.5mm • 10tpi B=75mm • 3 ″ C=100mm • 4 ″	PVC clean CUT HCS	Čisté a přesné rovné řezání tvrdého dřeva, měkkého dřeva, laminátových desek, dřevovláknitých desek a plastů.
U111C		A=3mm • 8tpi B=75mm • 3 ″ C=100mm • 4 ″	PVC fast CUT HCS	Rychlé rovné řezání tvrdého a měkkého dřeva a plastů.

PILOVÉ PLÁTKY MEČOVÉ BIMETAL 5 DÍLŮ

Bi-metalové pilové pilové plátky do mečových pil s příměsí 8% kobaltu jsou zvlášť vhodné pro řezání tvrdých materiálů. Tělo pilového listu z pružné a přitom velice pevné oceli kombinované se zuby z HSS rychlořezné oceli. Díky této kombinaci je pilový list mimořádně odolný proti opotřebení a má vynikající trvanlivost ostří. Kompatibilní se značkami: XTLINE, AEG, Bosch, Dewalt, Hitachi, Black&Decker, Makita, Metabo, Flex, Atlas, Copco, Skil, Milwaukee.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

XTS611DF	1x	XTS922AF	1x
XTS644D	2x	XTS922HF	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTS-STR1	blistrový obal	10	12.50	300.00

PILOVÉ PLÁTKY MEČOVÉ BIMETAL

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Prořez	plech: 1-8 mm / trubky, profily: 5-100 mm		
Délka plátku	152 mm	Pracovní délka	126 mm
Tloušťka plátku	0,9 mm	Použití	kov
Výška plátku	19 mm	Výška zubu	1,8-3 mm
Rozteč zubů	8-14 Tpi	Materiál	Bimetal, M42+6150

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTS123XF	152x19x0,9 mm, 8-14 Tpi (1bal/5ks)	20	11.83	284.00

PILOVÉ PLÁTKY MEČOVÉ BIMETAL

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Prořez	dřevo: 5-100 mm / kov: 5-100 mm		
Délka plátku	152 mm	Pracovní délka	126 mm
Tloušťka plátku	0,9 mm	Použití	dřevo, kov
Výška plátku	19 mm	Výška zubu	1,8-2,6 mm
Rozteč zubů	10-14 Tpi	Materiál	Bimetal, M42+6150

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTS922VF	152x19x0,9 mm, 10-14 Tpi (1bal/5ks)	5	11.92	286.00

PILOVÉ PLÁTKY MEČOVÉ BIMETAL

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Prořez	dřevo: 5-175 mm / kov: 5-175 mm		
Délka plátku	228 mm	Pracovní délka	203 mm
Tloušťka plátku	0,9 mm	Použití	dřevo, kov
Výška plátku	19 mm	Výška zubu	2,5 mm
Rozteč zubů	10 Tpi	Materiál	Bimetal, M42+6150

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTS1122HF	228x19x0,9 mm, 10 Tpi (1bal/5ks)	20	17.50	420.00

PILOVÉ PLÁTKY MEČOVÉ BIMETAL

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Prořez	plech: 0,7-3 mm / trubky, profily: 5-100 mm		
Délka plátku	152 mm	Pracovní délka	126 mm
Tloušťka plátku	0,9 mm	Použití	kov
Výška plátku	19 mm	Výška zubu	1 mm
Rozteč zubů	24 Tpi	Materiál	Bimetal, M42+6150

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTS922AF	152x19x0,9 mm, 24 Tpi (1bal/5ks)	20	12.50	300.00

PILOVÉ PLÁTKY MEČOVÉ BIMETAL

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Prořez	plech: 3-8 mm	Pracovní délka	74 mm
Délka plátku	100 mm	Použití	kov
Tloušťka plátku	0,9 mm	Výška zubu	1,8 mm
Výška plátku	19 mm	Materiál	Bimetal, M42+6150
Rozteč zubů	14 Tpi		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTS522BF	100x19x0,9 mm, 14 Tpi (1bal/5ks)	20	10.00	240.00

PILOVÉ PLÁTKY MEČOVÉ BIMETAL

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Prořez	plech: 3-8 mm / trubky, profily: <175 mm		
Délka plátku	228 mm	Pracovní délka	203 mm
Tloušťka plátku	0,9 mm	Použití	kov
Výška plátku	19 mm	Výška zubu	1,8 mm
Rozteč zubů	14 Tpi	Materiál	Bimetal, M42+6150

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTS1122BF	228x19x0,9 mm, 14 Tpi (1bal/5ks)	20	17.50	420.00

PILOVÉ PLÁTKY MEČOVÉ HCS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER DŘEVO

Technická specifikace

Prořez	dřevo: 10-100 mm / kov: 1-10 mm		
Délka plátku	152 mm	Pracovní délka	126 mm
Tloušťka plátku	1,27 mm	Použití	dřevo, kov
Výška plátku	19 mm	Výška zubu	4,3 mm
Rozteč zubů	6 Tpi	Materiál	HCS

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTS611DF	152x19x1,27 mm, 6 Tpi (1bal/5ks)	20	13.75	330.00

PILOVÝ PLÁTEK MEČOVÝ TC BIMETAL

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





PAPER BOX YTONG

Technická specifikace

XTS1243HM		XTS2243HM	
Délka plátku	**305 mm**	Délka plátku	**455 mm**
Tloušťka plátku	**1,5 mm**	Tloušťka plátku	**1,5 mm**
Výška plátku	**50 mm**	Výška plátku	**50 mm**
Rozteč zubů	**2 Tpi**	Rozteč zubů	**2 Tpi**
Pracovní délka	**250 mm**	Pracovní délka	**400 mm**
Použití	**porobeton, ytong, duté cihly, lehké stavební materiály**	Použití	**porobeton, ytong, duté cihly, lehké stavební materiály**
Výška zubu	**12,7 mm**	Výška zubu	**12,7 mm**
Materiál	**Bimetal, YG8+50CRV**	Materiál	**Bimetal, YG8+50CRV**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTS1243HM	305x50x1,5 mm, 2 Tpi (1bal/1ks)	1	**19.58**	**470.00**
XTS2243HM	455x50x1,5 mm, 2 Tpi (1bal/1ks)	1	**27.92**	**670.00**

PILOVÝ PLÁTEK MEČOVÝ

RUKO





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU33189015	HSS 152x18x0,9 mm 10 Tpi (bal/5ks)	1	**24.58**	**590.00**
RU33189045	HCS 300x18x1,3 mm 6 Tpi (bal/5ks)	1	**27.08**	**650.00**
RU33189085	HSS 150x18x0,9 mm 18 Tpi (bal/5ks)	1	**24.58**	**590.00**
RU33189095	HSS 203x18x0,9 mm 10 Tpi (bal/5ks)	1	**25.83**	**620.00**
RU33189105	HSS 305x18x0,9 mm 10-14 Tpi (bal/5ks)	1	**43.33**	**1040.00**
RU33189135	HSS 228x18,4x0,9 mm 18 Tpi (bal/5ks)	1	**31.25**	**750.00**
RU33189155	HSS 150x18x0,9 mm 14 Tpi (bal/5ks)	1	**23.75**	**570.00**
RU33189165	HSS 228x18,4x0,9 mm 14 Tpi (bal/5ks)	1	**31.25**	**750.00**
RU33189175	HSS 152x18x1,25 mm 6 Tpi (bal/5ks)	1	**31.25**	**750.00**
RU33189185	HSS 203x17,8x1,25 mm 6 Tpi (bal/5ks)	1	**34.17**	**820.00**
RU33189225	HSS 240x18x1,6 mm 5 Tpi (bal/5ks)	1	**24.17**	**580.00**
RU33189235	HSS 225x18x1,25 mm 18 Tpi (bal/5ks)	1	**29.17**	**700.00**
RU33189245	HCS 152x18,1x1,3 mm 6 Tpi (bal/5ks)	1	**16.67**	**400.00**
RU33189335	HSS 228x18x1,25 mm 10-14 Tpi (bal/5ks)	1	**39.17**	**940.00**
RU33189365	HSS 228x18x1,25 mm 6 Tpi (bal/5ks)	1	**39.17**	**940.00**
RU33189405	HSS 152x18x0,9 mm 8-18 Tpi (bal/5ks)	1	**32.92**	**790.00**
RU33189435	HSS 203x18x1,25 mm 6-12 Tpi (bal/5ks)	1	**29.17**	**700.00**
RU33189445	HCS 203x18,1x1,25 mm 6-10 Tpi (bal/5ks)	1	**23.33**	**560.00**
RU33189855	HSS 152x21x1,6 mm 6 Tpi (bal/5ks)	1	**46.67**	**1120.00**
RU33189865	HSS 152x21x1,6 mm 8-10 Tpi (bal/5ks)	1	**48.75**	**1170.00**
RU33189885	HSS 228x21x1,6 mm 6 Tpi (bal/5ks)	1	**67.92**	**1630.00**
RU33189895	HSS 228x21x1,6 mm 8-10 Tpi (bal/5ks)	1	**60.83**	**1460.00**

ŘEZNÝ SEGMENT BIMETAL

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	**kov, dřevo, plast**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTFM0001	88 mm	10	**8.42**	**202.00**

ŘEZNÝ SEGMENT KARBID

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	**obklady, keramika, dlažba**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTFM0024	65 mm	5	**4.96**	**119.00**

NOSIČ BRUSNÝCH VÝSEKŮ

Pro multifunkční brusku nosič pro brusné výseků.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106203	93x93x93 mm	1	**4.29**	**103.00**

BRUSNÝ SEGMENT KARBID

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	**obklady, keramika**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTFM0023	80 mm	10	**8.83**	**212.00**

SADA BRUSNÝCH VÝSEKŮ NA DŘEVO A KOV

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Použití	**dřevo a kov**	Upínání	**suchý zip**
Rozměr	**93x93x93 mm**	Součást balení	**5x P40, 5xP60, 5xP80, 5xP120**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106205	93x93x93 mm, 1bal/20ks	1	**2.88**	**69.00**

ŠPACHTLE ZAOBLENÁ HSS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	**starý nátěr, lak**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTFM0018	50 mm	10	**2.83**	**68.00**

LIST PILOVÝ BIMETAL

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	**kov**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTFM0002	65 mm, tloušťka 1,2 mm	10	**7.92**	**190.00**

LIST PILOVÝ BIMETAL

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	**kov**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTFM0003	33 mm, tloušťka 1,4 mm	10	**4.63**	**111.00**

LIST PILOVÝ HCS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	**dřevo**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTFM0013	45 mm, tloušťka 1,2 mm	10	**5.04**	**121.00**

LIST PILOVÝ HCS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	**dřevo**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTFM0014	34 mm, tloušťka 2,5 mm	10	**3.54**	**85.00**

SADA NÁSTROJŮ K MULTIFUNKČNÍ BRUSCE HSS 4 DÍLY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Pevná špachtle	**30 mm**		
Řezný segment	**88 mm**		
Zanořovací pilový list	**20, 34 mm**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106204	4 díly, blistrový obal	1	**14.58**	**350.00**

SADA NÁSTROJŮ K MULTIFUNKČNÍ BRUSCE 8 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Špachtle	**52 mm (2ks)**	HCS zanořovací pilový list	**34 mm**
Bimetalový zanořovací pilový list	**34 mm**	Řezný segment	**88 mm**
Brusný segment karbid	**1x**	Řezný segment karbid	**65 mm**
Delta nosič brusných výseků	**1x**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT106208	8 dílů, blistrový obal	1	**24.58**	**590.00**

KOTOUČ ŘEZNÝ NA OCEL / NEREZ

Řezný kotouč vhodný k řezání nerezové oceli. Použití kvalitního pojiva a podkladu zaručuje delší životnost. Kotouč je certifikovaný a vyrobený v souladu s bezpečnostními normami.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

WA60 TBF



Technická specifikace

Použití	ocel, nerez
Upínání	22,2 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SARN11510	115x1,0x22,2 mm	50	0.75	18.00
SARN11516	115x1,6x22,2 mm	50	0.79	19.00
SARN12510	125x1,0x22,2 mm	50	0.92	22.00
SARN12516	125x1,6x22 mm	50	0.92	22.00
SARN15010	150x1,0x22,2 mm	50	1.50	36.00
SARN15016	150x1,6x22,2 mm	50	1.50	36.00
SARN18022	180x2,2x22,2 mm	50	1.96	47.00
SARN23022	230x2,2x22,2 mm	25	2.71	65.00

KOTOUČ BRUSNÝ NA OCEL

Brusný kotouč na ocel slouží k broušení svárů, otřepů atd.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

A46 TBF



Technická specifikace

Použití	ocel
Upínání	22,2 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SABK11560	115x6,0x22,2 mm	25	1.46	35.00
SABK12560	125x6,0x22,2 mm	25	1.71	41.00
SABK15060	150x6,0x22,2 mm	25	2.71	65.00
SABK18060	180x6,0x22,2 mm	25	3.04	73.00
SABK23060	230x6,0x22,2 mm	5	5.08	122.00

KOTOUČ ŘEZNÝ NA OCEL

Řezný kotouč vhodný k řezání oceli. Použití kvalitního pojiva a podkladu zaručuje delší životnost. Kotouč je certifikovaný a vyrobený v souladu s bezpečnostními normami.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

A60 TBF



Technická specifikace

Použití	ocel
Upínání	22,2 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SARK11516	115x1,6x22,2 mm	50	0.79	19.00
SARK11520	115x2,0x22,2 mm	50	0.88	21.00
SARK11525	115x2,5x22,2 mm	50	0.92	22.00
SARK12516	125x1,6x22,2 mm	50	0.92	22.00
SARK12520	125x2,0x22,2 mm	50	1.08	26.00
SARK12525	125x2,5x22,2 mm	25	1.00	24.00
SARK15016	150x1,6x22,2 mm	50	1.38	33.00
SARK15020	150x2,0x22,2 mm	50	1.54	37.00
SARK15025	150x2,5x22,2 mm	50	1.42	34.00
SARK18030	180x3,0x22,2 mm	25	1.96	47.00
SARK23030	230x3,0x22,2 mm	25	2.75	66.00
SARK30030	300x3,0x32 mm	5	5.04	121.00



KOTOUČ ŘEZNÝ NA NEREZ/OCEL A 46 TZ SPECIAL

Tenký, vysoce výkonný řezný kotouč, obzvláště pro malé průřezy. Vysoká tvrdost, třída kvality "Special". Ideální použití na ocel/nerez.



Technická specifikace

Použití	**ocel, nerezová ocel**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KLI187170	115x1,6x22,2 mm	25	**2.42**	**58.00**
KLI187171	125x1,6x22,2 mm	25	**2.58**	**62.00**
KLI241472	150x1,6x22,2 mm	25	**3.83**	**92.00**
KLI221161	180x1,6x22,2 mm	25	**4.25**	**102.00**
KLI224084	230x1,9x22,2 mm	25	**6.54**	**157.00**
KLI265044	230x1,9x22,2mm (prolomený)	25	**6.54**	**157.00**

KOTOUČ ŘEZNÝ NA OCEL A 346 EXTRA

Skelné vlákno zajišťuje stabilitu a zvyšuje bezpečnost řezného kotouče. Čím více skelného vlákna řezný kotouč obsahuje, tím vyšší je jeho boční stabilita. S potenciálně vyšším bočním zatížením řezného kotouče se setkáme zpravidla u ručního řezání.



Technická specifikace

Použití	**ocel**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KLI340936	115x1,6x22,2 mm	25	**2.00**	**48.00**
KLI340938	125x1,6x22,2 mm	25	**2.17**	**52.00**

KOTOUČ ŘEZNÝ NA NEREZ/OCEL A 36 SUPRA

Standardní kotouč pro tenkostěnné průřezy, obzvláště nerezové oceli.



Technická specifikace

Použití	**ocel, nerezová ocel**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KLI123208	115x2x22,2 mm	25	**2.13**	**51.00**
KLI126849	125x2x22,2 mm	25	**2.33**	**56.00**
KLI251752	150x2x22,2 mm	25	**3.83**	**92.00**
KLI123833	230x2,5x22,2 mm	25	**7.29**	**175.00**

KOTOUČ ŘEZNÝ NA NEREZ/OCEL A 660 SUPRA

Extra tenký standartní kotouč pro opracování tenkostěnných profilů a trubek z ušlechtilé oceli.



Technická specifikace

Použití	**ocel, nerezová ocel**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KLI328905	115x1,0x22,2 mm	25	**2.25**	**54.00**
KLI328906	125x1,0x22,2 mm	25	**2.58**	**62.00**

KOTOUČ ŘEZNÝ NA NEREZ/OCEL A 60 EXTRA

Extra tenký standardní kotouč pro opracování tenkostěnných profilů a trubek z ušlechtilé oceli.



Technická specifikace

Použití	**ocel, nerezová ocel**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KLI262936	115x1x22,2 mm	25	**2.00**	**48.00**
KLI262937	125x1x22,2 mm	25	**2.17**	**52.00**

KOTOUČ ŘEZNÝ NA OCEL A 24 EXTRA A-OCEL



Technická specifikace

Použití	**ocel**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KLA242137	115x2,5x22,2 mm	25	**1.88**	**45.00**
KLA242138	125x2,5x22,2 mm	25	**2.00**	**48.00**
KLA235375	150x2,5x22,2 mm	25	**3.13**	**75.00**
KLA286456	230x2x22,2 mm	25	**4.58**	**110.00**
KLA13492	230x3,0x22,2 mm	25	**4.75**	**114.00**
KLA6793	300x3,0x25,4 mm	10	**13.29**	**319.00**

KOTOUČ ŘEZNÝ NA NEREZ A 60TZ SPECIAL

Tenký, vysoce výkonný řezný kotouč pro opracování tenkostěnných profilů a trubek.



Technická specifikace

Použití	**ocel, nerezová ocel**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KLI202400	115x1,0x22,2 mm	1	**2.42**	**58.00**
KL202401	125x1x22,2 mm	1	**2.58**	**62.00**

KOTOUČ BRUSNÝ A 24 EXTRA A-OCEL

Osvědčený univerzální kotouč, použitelný ve všech odvětvích zpracování kovu.



Technická specifikace

Použití	**kov**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KLB13444	180x6x22,2 mm	10	**5.79**	**139.00**
KLB13447	230x6x22,2 mm	10	**8.96**	**215.00**
KLB188465	115x6x22,2 mm	10	**3.63**	**87.00**
KLB188466	125x6x22,2 mm	10	**3.88**	**93.00**
KLB235371	150x6x22,2 mm	10	**5.33**	**128.00**

NOSIČ BRUSNÝCH VÝSEKŮ NA SUCHÝ ZIP + TRN

Nosič na kruhové výseky z brusného papíru s upevněním na suchý zip.

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Upínání	**závit M14 / válcová stopka 8 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P10005	115 mm	1	**3.17**	**76.00**
P10004	125 mm	1	**3.29**	**79.00**
P10006	150 mm	1	**4.46**	**107.00**

STOPKA K NOSIČI BRUSNÝCH VÝSEKŮ



Technická specifikace

Upínání	**závit M14 / válcová stopka 8 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL04007	M14 / stopka 8 mm	1	**1.13**	**27.00**

NOSIČ BRUSNÝCH VÝSEKŮ NA SUCHÝ ZIP TUHÝ

KLINGSPOR



Technická specifikace

Závit vřetene	**M14**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL70433	115 mm	1	**14.21**	**341.00**
KL70434	125 mm	1	**16.75**	**402.00**
KL70436	150 mm	1	**25.29**	**607.00**

LEŠTÍCÍ FILC NA SUCHÝ ZIP



Technická specifikace

Upínání	**suchý zip**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL04019	115 mm	1	**3.13**	**75.00**
KL04013	125 mm	1	**3.25**	**78.00**
KL04014	150 mm	1	**3.67**	**88.00**

PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO FIBR KOTOUČE



Technická specifikace

Upínání	**závit M14**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL18901	115 mm	1	**3.17**	**76.00**
KL18902	125 mm	1	**3.83**	**92.00**
KL18903	150 mm	1	**5.33**	**128.00**

PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO FIBR KOTOUČE S CHLAZENÍM

LUGABRASIV®



Technická specifikace

Závit vřetene	**M14**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
LU10115	115 mm	1	**6.54**	**157.00**
LU10125	125 mm	1	**8.63**	**207.00**
LU10150	150 mm	1	**12.38**	**297.00**

KOTOUČ LEŠTÍCÍ "BERÁNEK"

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Upínání	**šňůrka**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL04015	125 mm	1	**3.71**	**89.00**
KL04016	150 mm	1	**5.08**	**122.00**

KOTOUČ LEŠTÍCÍ "BERÁNEK" NA SUCHÝ ZIP

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Upínání	**suchý zip**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL04017	125 mm	1	**3.71**	**89.00**
KL04018	150 mm	1	**5.29**	**127.00**

KOTOUČ NYLONOVÝ ČISTÍCÍ NA STOPCE



Technická specifikace

Použití	**broušení kovu, odstraňování nátěrů, koroze**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC4653	100x13 mm, stopka 5,5 mm	1	**8.50**	**204.00**
PC4654	100x26 mm, stopka 5,5 mm	1	**11.71**	**281.00**

KOTOUČ NYLONOVÝ ČISTÍCÍ



Technická specifikace

Průměr	**125 mm**	Materiál	**nylon**
Tloušťka	**15 mm**	Upínání	**22,2 mm**
Použití	**broušení kovu, odstraňování nátěrů, koroze**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT380125	125x22,2x15 mm	10	**6.21**	**149.00**

KOTOUČ LEŠTÍCÍ PĚNOVÝ PRO LEŠTÍCÍ BRUSKU



Technická specifikace

Průměr	**150 mm**	Upínání	**suchý zip**
Tloušťka	**25 mm**	Tuhost	**měkký**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT395030	150 mm, měkký	1	**3.58**	**86.00**

KOTOUČ LEŠTÍCÍ PĚNOVÝ PRO LEŠTÍCÍ BRUSKU



Technická specifikace

Průměr	**150 mm**	Upínání	**suchý zip**
Tloušťka	**25 mm**	Tuhost	**tvrdý**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT395050	150 mm, tvrdý	1	**3.58**	**86.00**

KOTOUČ LEŠTÍCÍ PĚNOVÝ PRO LEŠTÍCÍ BRUSKU



Technická specifikace

Průměr	**150 mm**	Upínání	**suchý zip**
Tloušťka	**25 mm**	Tuhost	**střední**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT395040	150 mm, střední	1	**3.58**	**86.00**



NYLONOVÝ SATINOVACÍ VÁLEC VLIESOVÝ

Nylonový satinovací válec je vhodný pro opracování a satinování kovů.



Technická specifikace

Použití	**opracování a satinování kovu**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT390120	120x100 mm zr. 120	1	**21.67**	**520.00**
XT390180	120x100 mm zr. 180	1	**22.50**	**540.00**
XT390240	120x100 mm zr. 240	1	**22.50**	**540.00**
XT397120	120x50 mm zr. 120	1	**14.58**	**350.00**
XT397180	120x50 mm zr. 180	1	**14.58**	**350.00**
XT397200	120x50 mm zr. 240	1	**14.58**	**350.00**

LAMELOVÝ BRUSNÝ VÁLEC

Lamelový brusný válec se používá pro broušení kovů nebo dřeva.



Technická specifikace

Použití	**broušení kovů, dřeva**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT391060	120x100 mm zr. 60	1	**25.42**	**610.00**
XT391080	120x100 mm zr. 80	1	**25.42**	**610.00**
XT391120	120x100 mm zr. 120	1	**25.42**	**610.00**
XT396060	120x50 mm zr. 60	1	**19.58**	**470.00**
XT396080	120x50 mm zr. 80	1	**19.58**	**470.00**
XT396120	120x50 mm zr. 120	1	**19.58**	**470.00**

NYLONOVÝ STRUKTUROVACÍ VÁLEC

Nylonový strukturovací a brusný válec vhodný pro rustikální strukturování měkkého dřeva, finální úpravu povrchů z nerezu.



Technická specifikace

Použití	**strukturování dřeva**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT392080	120x100 mm zr. 80	1	**69.17**	**1660.00**
XT398080	120x50 mm zr. 80	1	**52.08**	**1250.00**

DRÁTĚNÝ STRUKTUROVACÍ VÁLEC

Drátěný strukturovací válec je vhodný pro kartáčování, odrezování a odstraňování barev.



Technická specifikace

Použití	**kartáčování, odrezování a odstraňování barev**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT393003	120x100x0,3 mm	1	**60.00**	**1440.00**
XT399003	120x50x0,3 mm	1	**41.67**	**1000.00**

NYLONOVÝ SATINOVACÍ VÁLEC ČISTÍCÍ

Nylonový satinační válec vhodný pro broušení a čištění kovů, odstraňování natěrů a koroze.



Technická specifikace

Použití	**broušení kovu, odstraňování nátěrů, koroze**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT392090	120x100 mm	1	**34.58**	**830.00**

BAVLNĚNÝ LEŠTÍCÍ VÁLEC

Bavlněný válec vhodný pro leštění kovu, nerezové oceli, slitin hliníku, skla, mramoru apod. Vyšší účinnosti je dosaženo použitím vhodné leštící pasty.



Technická specifikace

Použití	**leštění kovů, plastů, skla, mramoru**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT399095	120x100mm	1	**62.08**	**1490.00**

ROZDĚLENÍ DLE POUŽITÍ DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ



› KARTÁČOVÁNÍ, ODREZOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ BAREV



› BROUŠENÍ KOVŮ, DŘEVA



› STRUKTUROVÁNÍ DŘEVA



› BROUŠENÍ KOVŮ, ODSTRAŇOVÁNÍ NÁTĚRŮ, KOROZE



› LEŠTĚNÍ KOVŮ, PLASTŮ, SKLA, MRAMORU



› OPRACOVÁNÍ A SATINOVÁNÍ KOVŮ

KOTOUČ RAŠPLOVÝ OBLÝ

Rašplový kotouč pro úhlové brusky se používá k broušení měkkého a tvrdého dřeva, sádrokartonu nebo plastu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Max. otáčky	13000 ot/min	Použití	dřevo, sádrokarton, plast atd.
Průměr	125 mm	Upínání	22,2 mm
Tloušťka	3 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT164121	jemný 125x3x22,2 mm	1	11.96	287.00
XT164122	střední 125x3x22,2 mm	1	11.96	287.00
XT164123	hrubý 125x3x22,2 mm	1	11.96	287.00

ROTAČNÍ RAŠPLE KULOVÁ M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Technická specifikace

Upínání	22.2 mm	Použití	broušení / frézování dřeva, plastu, sádrokartonu

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT164131	M14x10 mm	1	10.83	260.00
XT164132	M14x25 mm	1	12.13	291.00
XT164133	M14x30 mm	1	13.33	320.00
XT164134	M14x40 mm	1	14.58	350.00

PRODLUŽOVACÍ ADAPTÉR M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT170100	75 mm 75 mm	1	4.88	117.00
XT170101	100 mm 100 mm	1	6.13	147.00
XT170102	140 mm 140 mm	1	7.58	182.00

KOTOUČ BRUSNÝ LAMELOVÝ ZIRKON

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Technická specifikace

Použití	ocel, neželezné kovy, dřevo
Upínání	22,2 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTZ125040	125 mm, zr. 40	1	2.58	62.00
XTZ125060	125 mm, zr. 60	1	2.42	58.00
XTZ125080	125 mm, zr. 80	1	2.42	58.00
XTZ125100	125 mm, zr. 100	1	2.42	58.00
XTZ125120	125 mm, zr. 120	1	2.42	58.00

KOTOUČ RAŠPLOVÝ S OZUBENÍM PLOCHÝ HRUBÝ

Rašplový kotouč s ozubením pro úhlové brusky je vhodný k broušení, odřezu či drážkování dřevěných materiálů, plastů, sádrokartonů apod.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Max. otáčky	13 000 ot/min	Použití	broušení / řezání dřeva, plastu, sádrokartonu
Průměr	125 mm	Upínání	22.2 mm
Tloušťka	3 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT164124	125x3x22,2 mm	1	17.92	430.00

ROTAČNÍ RAŠPLE - PLOCHÁ, FRÉZOVACÍ ČELNÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Technická specifikace

Průměr	125 mm	Použití	broušení / frézování dřeva, plastu, sádrokartonu
Upínání	22.2 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT164125	125x22,2 mm	1	16.25	390.00

ROTAČNÍ RAŠPLE KOLÍKOVÁ, 1BAL/3KS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT164130	6,35 mm (1/4") 60 mm	1	11.50	276.00

KOTOUČ BRUSNÝ LAMELOVÝ KORUND

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Technická specifikace

Použití	ocel, neželezné kovy, dřevo
Upínání	22,2 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTS125040	125 mm zr. 40	1	1.75	42.00
XTS125060	125 mm zr. 60	1	1.75	42.00
XTS125080	125 mm zr. 80	1	1.75	42.00
XTS125100	125 mm zr. 100	1	1.75	42.00
XTS125120	125 mm zr. 120	1	1.75	42.00

KOTOUČ BRUSNÝ LAMELOVÝ ZIRKON

Zirkonový lamelový kotouč na broušení ploch, hran, svárů, kovových otřepů a dalších materiálů, jako jsou ocel, nerez nebo litina. Současně může sloužit k odstraňování starých nátěrů, laků a koroze. Díky vydutému tělu umožňuje snazší broušení při úhlu 15°, což vede k rovnoměrnému úběru materiálu po celé délce lamel a výrazně tak prodlužuje životnost kotouče. Zirkon se vyznačuje vynikajícími samoostřícími vlastnostmi a zajišťuje tak výborný úběr materiálu, aniž by docházelo k výraznému zahřívání kotouče.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	ocel, nerez
Upínání	22,2 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
BZ115040	115 mm zr. 40	5	3.08	74.00
BZ115060	115 mm zr. 60	5	3.08	74.00
BZ115080	115 mm zr. 80	5	3.08	74.00
BZ115100	115 mm zr. 100	5	3.08	74.00
BZ115120	115 mm zr. 120	5	3.08	74.00
BZ125040	125 mm zr. 40	5	3.58	86.00
BZ125060	125 mm zr. 60	5	3.58	86.00
BZ125080	125 mm zr. 80	5	3.58	86.00
BZ125100	125 mm zr. 100	5	3.58	86.00
BZ125120	125 mm zr. 120	5	3.58	86.00
BZ150040	150 mm zr. 40	5	5.63	135.00
BZ150060	150 mm zr. 60	5	5.63	135.00
BZ150080	150 mm zr. 80	5	5.63	135.00
BZ150100	150 mm zr. 100	5	5.63	135.00
BZ150120	150 mm zr. 120	5	5.63	135.00

KOTOUČ BRUSNÝ LAMELOVÝ ZIRKON SMT 624

KLINGSPOR



Technická specifikace

Použití	ocel, nerezová ocel
Upínání	22,2 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL322764	115 mm zr. 36	10	5.79	139.00
KL322765	115 mm zr. 40	10	5.79	139.00
KL322767	115 mm zr. 60	10	5.79	139.00
KL322768	115 mm zr. 80	10	5.79	139.00
KL322769	115 mm zr. 120	10	5.79	139.00
KL322771	125 mm zr. 36	10	6.42	154.00
KL322772	125 mm zr. 40	10	6.42	154.00
KL322774	125 mm zr. 60	10	6.42	154.00
KL322775	125 mm zr. 80	10	6.42	154.00
KL322776	125 mm zr. 120	10	6.42	154.00
KL322778	150 mm zr. 40	10	8.17	196.00
KL322779	150 mm zr. 60	10	8.17	196.00
KL322780	150 mm zr. 80	10	8.17	196.00

STAVTOOL KOTOUČ BRUSNÝ LAMELOVÝ KORUND

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Použití	ocel, neželezné kovy, dřevo
Upínání	22,2 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
BS115040	115 mm zr. 40	5	2.21	53.00
BS115060	115 mm zr. 60	5	2.21	53.00
BS115080	115 mm zr. 80	5	2.21	53.00
BS115100	115 mm zr. 100	5	2.21	53.00
BS115120	115 mm zr. 120	5	2.21	53.00
BS125040	125 mm zr. 40	5	2.75	66.00
BS125060	125 mm zr. 60	5	2.75	66.00
BS125080	125 mm zr. 80	5	2.75	66.00
BS125100	125 mm zr. 100	5	2.75	66.00
BS125120	125 mm zr. 120	5	2.75	66.00
BS150040	150 mm zr. 40	5	3.46	83.00
BS150060	150 mm zr. 60	5	3.46	83.00
BS150080	150 mm zr. 80	5	3.46	83.00
BS150100	150 mm zr. 100	5	3.46	83.00
BS150120	150 mm zr. 120	5	3.46	83.00

KOTOUČ BRUSNÝ LAMELOVÝ NA STOPCE



Technická specifikace

Použití	ocel, neželezné kovy, dřevo
Upínání	stopka 6 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
BS252040	25x20x6 mm zr. 40	20	3.79	91.00
BS252060	25x20x6 mm zr. 60	20	3.79	91.00
BS252080	25x20x6 mm zr. 80	40	3.79	91.00
BS252100	25x20x6 mm zr. 100	20	3.79	91.00
BS252120	25x20x6 mm zr. 120	20	3.79	91.00
BS301040	30x15x6 mm zr. 40	20	3.50	84.00
BS301060	30x15x6 mm zr. 60	10	3.50	84.00
BS301080	30x15x6 mm zr. 80	20	3.50	84.00
BS301100	30x15x6 mm zr. 100	20	3.50	84.00
BS301120	30x15x6 mm zr. 120	20	3.50	84.00
BS303040	30x30x6 mm zr. 40	20	3.83	92.00
BS303060	30x30x6 mm zr. 60	20	3.83	92.00
BS303080	30x30x6 mm zr. 80	20	3.83	92.00
BS303100	30x30x6 mm zr. 100	20	3.83	92.00
BS303120	30x30x6 mm zr. 120	20	3.83	92.00
BS403040	40x30x6 mm zr. 40	10	4.58	110.00
BS403060	40x30x6 mm zr. 60	10	4.58	110.00
BS403080	40x30x6 mm zr. 80	10	4.58	110.00
BS403100	40x30x6 mm zr. 100	10	4.58	110.00
BS403120	40x30x6 mm zr. 120	10	4.58	110.00
BS503040	50x30x6 mm zr. 40	20	4.83	116.00
BS503060	50x30x6 mm zr. 60	20	4.83	116.00
BS503080	50x30x6 mm zr. 80	10	4.83	116.00
BS503100	50x30x6 mm zr. 100	10	4.83	116.00
BS503120	50x30x6 mm zr. 120	20	4.83	116.00
BS604040	60x40x6 mm zr. 40	10	6.29	151.00
BS604060	60x40x6 mm zr. 60	10	6.29	151.00
BS604080	60x40x6 mm zr. 80	20	6.29	151.00
BS604100	60x40x6 mm zr. 100	10	6.29	151.00
BS604120	60x40x6 mm zr. 120	10	6.29	151.00

KOTOUČ BRUSNÝ VLIESOVÝ NA STOPCE



Technická specifikace

Použití	**kov, dřevo, plast, koroze, staré nátěry a barvy**
Upínání	**válcová stopka 6 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
BKA40206CRSE	40x20x6 mm, zr. 80, coarse	1	**7.00**	**168.00**
BKA40206FINE	40x20x6 mm, zr. 180, fine	1	**7.00**	**168.00**
BKA40206MEDE	40x20x6 mm, zr. 120, medium	1	**7.00**	**168.00**
BKA40206UFNE	40x20x6 mm, zr. 320, ultra fine	1	**7.00**	**168.00**
BKA40206VFNE	40x20x6 mm, zr. 240, very fine	1	**7.00**	**168.00**
BKA50306CRSE	50x30x6 mm, zr. 80, coarse	1	**8.08**	**194.00**
BKA50306FINE	50x30x6 mm, zr. 180, fine	1	**8.08**	**194.00**
BKA50306MEDE	50x30x6 mm, zr. 120, medium	1	**8.08**	**194.00**
BKA50306UFNE	50x30x6 mm, zr. 320, ultra fine	1	**8.08**	**194.00**
BKA50306VFNE	50x30x6 mm, zr. 240, very fine	1	**8.08**	**194.00**
BKA60506CRSE	60x50x6 mm, zr. 80, coarse	1	**9.42**	**226.00**
BKA60506FINE	60x50x6 mm, zr. 180, fine	1	**9.42**	**226.00**
BKA60506MEDE	60x50x6 mm, zr. 120, medium	1	**9.42**	**226.00**
BKA60506UFNE	60x50x6 mm, zr. 320, ultra fine	1	**9.42**	**226.00**
BKA60506VFNE	60x50x6 mm, zr. 240, very fine	1	**9.42**	**226.00**
BKA80506CRSE	80x50x6 mm, zr. 80, coarse	1	**10.13**	**243.00**
BKA80506FINE	80x50x6 mm, zr. 180, fine	1	**10.13**	**243.00**
BKA80506MEDE	80x50x6 mm, zr. 120, medium	1	**10.13**	**243.00**
BKA80506UFNE	80x50x6 mm, zr. 320, ultra fine	1	**10.13**	**243.00**
BKA80506VFNE	80x50x6 mm, zr. 240, very fine	1	**10.13**	**243.00**

KOTOUČ BRUSNÝ VLIESOVÝ LAMELOVÝ NA STOPCE



Technická specifikace

Použití	**kov, dřevo, plast, koroze, staré nátěry a barvy**
Upínání	**válcová stopka 6 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
BKK40206CRSE	40x20x6 mm, zr. 80, coarse	1	**9.50**	**228.00**
BKK40206FINE	40x20x6 mm, zr. 180, fine	1	**9.50**	**228.00**
BKK40206MEDE	40x20x6 mm, zr. 120, medium	1	**9.50**	**228.00**
BKK40206VFNE	40x20x6 mm, zr. 240, very fine	1	**9.50**	**228.00**
BKK50306CRSE	50x30x6 mm, zr. 80, coarse	1	**9.88**	**237.00**
BKK50306FINE	50x30x6 mm, zr. 180, fine	1	**9.88**	**237.00**
BKK50306MEDE	50x30x6 mm, zr. 120, medium	1	**9.88**	**237.00**
BKK50306VFNE	50x30x6 mm, zr. 240, very fine	1	**9.88**	**237.00**
BKK60506CRSE	60x50x6 mm, zr. 80, coarse	1	**11.67**	**280.00**
BKK60506FINE	60x50x6 mm, zr. 180, fine	1	**11.67**	**280.00**
BKK60506MEDE	60x50x6 mm, zr. 120, medium	1	**11.67**	**280.00**
BKK60506VFNE	60x50x6 mm, zr. 240, very fine	1	**11.67**	**280.00**
BKK80506CRSE	80x50x6 mm, zr. 80, coarse	1	**12.29**	**295.00**
BKK80506FINE	80x50x6 mm, zr. 180, fine	1	**12.29**	**295.00**
BKK80506MEDE	80x50x6 mm, zr. 120, medium	1	**12.29**	**295.00**
BKK80506VFNE	80x50x6 mm, zr. 240, very fine	1	**12.29**	**295.00**

KOTOUČ LAMELOVÝ FILCOVÝ NA STOPCE

Filcový lamelový kotouč je určen k leštění. Upnutí kotouče je válcová stopka 6 mm.



Technická specifikace

Použití	**kov, plast, sklo, mramor apod.**
Upínání	**válcová stopka 6 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
BKF40206FLE	40x20x6 mm	1	**4.17**	**100.00**
BKF50306FLE	50x30x6 mm	1	**5.25**	**126.00**
BKF60506FLE	60x50x6 mm	1	**8.38**	**201.00**
BKF80506FLE	80x50x6 mm	1	**11.00**	**264.00**

KOTOUČ BRUSNÝ VULKANFIBROVÝ CS561

Vynikající pro hrubé brusné práce, odstraňování rzi z kovových dílů, odhrotování a opracování svárů i jemné obrábění kovů.



Technická specifikace

Použití	**ocel, neželezné kovy, dřevo**
Upínání	**22,2 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL10977	115 mm zr. 16	25	**1.50**	**36.00**
KL10978	115 mm zr. 24	25	**1.29**	**31.00**
KL10980	115 mm zr. 36	25	**1.17**	**28.00**
KL10981	115 mm zr. 40	25	**1.13**	**27.00**
KL10982	115 mm zr. 50	25	**1.04**	**25.00**
KL10983	115 mm zr. 60	25	**0.96**	**23.00**
KL10984	115 mm zr. 80	25	**0.92**	**22.00**
KL10985	115 mm zr. 100	25	**0.92**	**22.00**
KL10986	115 mm zr. 120	25	**0.92**	**22.00**
KL10987	115 mm zr. 150	25	**0.92**	**22.00**
KL10988	115 mm zr. 180	25	**0.92**	**22.00**
KL10990	115 mm zr. 240	25	**0.92**	**22.00**
KL11009	125 mm zr. 16	25	**1.75**	**42.00**
KL11010	125 mm zr. 24	25	**1.50**	**36.00**
KL11012	125 mm zr. 36	25	**1.38**	**33.00**
KL11013	125 mm zr. 40	25	**1.29**	**31.00**
KL11014	125 mm zr. 50	25	**1.25**	**30.00**
KL11015	125 mm zr. 60	25	**1.13**	**27.00**
KL11016	125 mm zr. 80	25	**1.08**	**26.00**
KL11017	125 mm zr. 100	25	**1.08**	**26.00**
KL11018	125 mm zr. 120	25	**1.08**	**26.00**
KL11019	125 mm zr. 150	25	**1.08**	**26.00**
KL11020	125 mm zr. 180	25	**1.08**	**26.00**
KL11022	125 mm zr. 240	25	**1.08**	**26.00**
KL11024	125 mm zr. 320	25	**1.08**	**26.00**
KL11042	150 mm zr. 24	25	**2.04**	**49.00**
KL11044	150 mm zr. 36	25	**1.83**	**44.00**
KL11045	150 mm zr. 40	25	**1.75**	**42.00**
KL11047	150 mm zr. 60	25	**1.54**	**37.00**
KL11048	150 mm zr. 80	25	**1.50**	**36.00**
KL11050	150 mm zr. 120	25	**1.50**	**36.00**

BRUSNÝ VÝSEK NA SUCHÝ ZIP PL 28 CK



Technická specifikace

Použití	dřevo, barva, lak, tmel
Upínání	suchý zip

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL270660	115 mm zr. 40	50	0.46	11.00
KL270667	115 mm zr. 60	50	0.38	9.00
KL270674	115 mm zr. 80	50	0.33	8.00
KL270683	115 mm zr. 100	50	0.33	8.00
KL270690	115 mm zr. 120	50	0.33	8.00
KL270703	115 mm zr. 180	50	0.33	8.00
KL270713	115 mm zr. 240	50	0.33	8.00
KL270698	115 mm zr. 150	50	0.33	8.00
KL270659	125 mm zr. 36	50	0.54	13.00
KL270661	125 mm zr. 40	50	0.50	12.00
KL270668	125 mm zr. 60	50	0.42	10.00
KL270676	125 mm zr. 80	50	0.38	9.00
KL270685	125 mm zr. 100	50	0.38	9.00
KL270692	125 mm zr. 120	50	0.38	9.00
KL270700	125 mm zr. 150	50	0.38	9.00
KL270705	125 mm zr. 180	50	0.38	9.00
KL270715	125 mm zr. 240	50	0.38	9.00
KL270663	150 mm zr. 40	50	0.63	15.00
KL270670	150 mm zr. 60	50	0.54	13.00
KL270677	150 mm zr. 80	50	0.50	12.00
KL270686	150 mm zr. 100	50	0.46	11.00
KL270693	150 mm zr. 120	50	0.46	11.00
KL270701	150 mm zr. 150	50	0.46	11.00
KL270548	150 mm zr. 180	50	0.67	16.00
KL270599	150 mm zr. 240	50	0.67	16.00

BRUSNÝ VÝSEK NA SUCHÝ ZIP BOSCH PL 28 CK

Děrovaný výsek - brusný papír s polootevřeným posypem, velkým úběrem, pro homogenně obroušenou plochu při opracování dřeva a kovu.



Technická specifikace

Použití	dřevo, barva, lak, tmel

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL293657	115 mm zr. 40, GLS5	50	0.46	11.00
KL293658	115 mm zr. 60, GLS5	50	0.38	9.00
KL270678	115 mm zr. 80, GLS5	50	0.33	8.00
KL293659	115 mm zr. 100, GLS5	50	0.33	8.00
KL293660	115 mm zr. 120, GLS5	50	0.33	8.00
KL270664	125 mm zr. 40, GLS5	50	0.50	12.00
KL270671	125 mm zr. 60, GLS5	50	0.42	10.00
KL270679	125 mm zr. 80, GLS5	50	0.38	9.00
KL270687	125 mm zr. 100, GLS5	50	0.38	9.00
KL270694	125 mm zr. 120, GLS5	50	0.38	9.00
KL270702	125 mm zr. 150, GLS5	50	0.38	9.00
KL270707	125 mm zr. 180, GLS5	50	0.38	9.00
KL270606	125 mm zr. 240, GLS5	50	0.50	12.00
KL270289	150 mm zr. 40, GLS3	50	0.92	22.00
KL270346	150 mm zr. 60, GLS3	50	0.67	16.00
KL270403	150 mm zr. 80, GLS3	50	0.71	17.00
KL270451	150 mm zr. 100, GLS3	50	0.67	16.00
KL270496	150 mm zr. 120, GLS3	50	0.67	16.00

BRUSNÝ VÝSEK NA SUCHÝ ZIP, TYP BOSCH





Technická specifikace

Použití	dřevo, kov	Upínání	suchý zip

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL04040	125 mm zr. 40, 1bal/6ks	1	3.08	74.00
KL04060	125 mm zr. 60, 1bal/6ks	1	3.00	72.00
KL04080	125 mm zr. 80, 1bal/6ks	1	3.00	72.00
KL04100	125 mm zr. 100, 1bal/6ks	1	2.75	66.00
KL04120	125 mm zr. 120, 1bal/6ks	1	2.75	66.00

BRUSNÝ VÝSEK NA SUCHÝ ZIP





Technická specifikace

Použití	dřevo, kov	Upínání	suchý zip

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL044208	225 mm, zr. 80, 1bal/6ks	1	2.96	71.00
KL044210	225 mm, zr. 100, 1bal/6ks	1	2.96	71.00
KL044212	225 mm, zr. 120, 1bal/6ks	1	2.96	71.00
KL04604	125 mm zr. 40, 1bal/6ks	1	2.71	65.00
KL04606	125 mm zr. 60, 1bal/6ks	1	2.42	58.00
KL04608	125 mm zr. 80, 1bal/6ks	1	2.42	58.00
KL04610	125 mm zr. 100, 1bal/6ks	1	2.21	53.00
KL04612	125 mm zr. 120, 1bal/6ks	1	2.21	53.00

BRUSNÝ VÝSEK NA SUCHÝ ZIP 100x150 mm, 1BAL/5KS

NOVINKA





Technická specifikace

Použití	kov, dřevo, lak	Upínání	suchý zip

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
BSPA4228	zr. 40	1	2.67	64.00
BSPA4235	zr. 60	1	2.54	61.00
BSPA4242	zr. 80	1	2.46	59.00
BSPA4259	zr. 100	1	2.38	57.00
BSPA4266	zr. 120	1	2.38	57.00
BSPA4273	zr. 180	1	2.38	57.00
BSPA4280	zr. 240	1	2.42	58.00

BRUSNÝ PÁS LS307X



Technická specifikace

Použití	**dřevo, kov, barva, lak, neželezné kovy**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL268648	75x533 mm zr. 40, 1bal/10ks	10	**2.83**	**68.00**
KL268657	75x533 mm zr. 60, 1bal/10ks	10	**2.46**	**59.00**
KL268666	75x533 mm zr. 80, 1bal/10ks	10	**2.38**	**57.00**
KL268675	75x533 mm zr. 100, 1bal/10ks	10	**2.38**	**57.00**
KL268683	75x533 mm zr. 120, 1bal/10ks	10	**2.38**	**57.00**
KL268688	75x533 mm zr. 150, 1bal/10ks	10	**2.38**	**57.00**
KL268690	75x533 mm zr. 180, 1bal/10ks	10	**2.38**	**57.00**

BRUSNÝ PÁS LS309XH



Technická specifikace

Použití	**dřevo, kov, neželezné kovy, barva, lak, tmel**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL37269	75x457 mm zr. 40, 1bal/10ks	10	**2.79**	**67.00**
KL38825	75x457 mm zr. 60, 1bal/10ks	10	**2.79**	**67.00**
KL40345	75x457 mm zr. 80, 1bal/10ks	10	**2.46**	**59.00**
KL41560	75x457 mm zr. 100, 1bal/10ks	10	**2.42**	**58.00**
KL42627	75x457 mm zr. 120, 1bal/10ks	10	**2.42**	**58.00**
KL43020	75x457 mm zr. 150, 1bal/10ks	10	**2.42**	**58.00**
KL4121	75x480mm zr.100, 1bal/10ks	10	**2.46**	**59.00**
KL4137	75x533 mm zr. 40, 1bal/10ks	10	**3.04**	**73.00**
KL4139	75x533 mm zr. 60, 1bal/10ks	10	**2.96**	**71.00**
KL4140	75x533 mm zr. 80, 1bal/10ks	10	**2.83**	**68.00**
KL4141	75x533 mm zr. 100, 1bal/10ks	10	**2.58**	**62.00**
KL4142	75x533 mm zr. 120, 1bal/10ks	10	**2.58**	**62.00**
KL4143	75x533 mm zr. 150, 1bal/10ks	10	**2.58**	**62.00**
KL4144	75x533 mm zr. 180, 1bal/10ks	10	**2.58**	**62.00**
KL43614	75x533 mm zr. 240, 1bal/10ks	10	**2.58**	**62.00**
KL43302	100x610 mm zr. 180, 1bal/10ks	10	**3.58**	**86.00**
KL4478	100x610 mm zr. 40, 1bal/10ks	10	**3.88**	**93.00**
KL4480	100x610 mm zr. 60, 1bal/10ks	10	**3.83**	**92.00**
KL4481	100x610 mm zr. 80, 1bal/10ks	10	**3.67**	**88.00**
KL4482	100x610 mm zr. 100, 1bal/10ks	10	**3.58**	**86.00**
KL4483	100x610 mm zr. 120, 1bal/10ks	10	**3.58**	**86.00**
KL4484	100x610 mm zr. 150, 1bal/10ks	10	**3.58**	**86.00**
KL4106	65x410 mm zr. 40, 1bal/10ks	10	**2.42**	**58.00**
KL4114	64x410 mm zr. 60, 1bal/10ks	10	**2.38**	**57.00**
KL4120	65x410 mm zr. 80, 1bal/10ks	10	**2.33**	**56.00**
KL4124	65x410 mm zr. 100, 1bal/10ks	10	**2.25**	**54.00**

BRUSNÝ PÁS





Technická specifikace

Použití	**kov, dřevo, plast**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL04204	75x533 mm zr. 40 (1bal/3ks)	1	**3.38**	**81.00**
KL04206	75x533 mm zr. 60 (1bal/3ks)	1	**3.29**	**79.00**
KL04208	75x533 mm zr. 80 (1bal/3ks)	1	**3.29**	**79.00**
KL04210	75x533 mm zr. 100 (1bal/3ks)	1	**3.25**	**78.00**
KL04212	75x533 mm zr. 120 (1bal/3ks)	1	**3.25**	**78.00**
KL044704	40x760 mm zr. 40, 1bal/3ks	1	**3.63**	**87.00**
KL044706	40x760 mm zr. 60, 1bal/3ks	1	**2.79**	**67.00**
KL044708	40x760 mm zr. 80, 1bal/3ks	1	**2.79**	**67.00**
KL044710	40x760 mm zr. 100, 1bal/3ks	1	**2.79**	**67.00**
KL044712	40x760 mm zr. 120, 1bal/3ks	1	**2.79**	**67.00**
KL044945	13x457 mm zr. 40 - zr. 100 1bal/20ks	1	**7.63**	**183.00**
KL044953	30x533 mm zr. 40 - zr. 100 1bal/20ks	1	**11.54**	**277.00**

BRUSNÁ ROLE PAPÍR PS30



Technická specifikace

Použití	**barva, lak, tmel, dřevo, kov**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL174086	115x50000 mm zr. 40	1	**90.13**	**2163.00**
KL174088	115x50000 mm zr. 60	1	**73.46**	**1763.00**
KL174089	115x50000 mm zr. 80	1	**65.63**	**1575.00**
KL174090	115x50000 mm zr. 100	1	**60.71**	**1457.00**
KL174091	115x50000 mm zr. 120	1	**60.71**	**1457.00**
KL174092	115x50000 mm zr. 150	1	**60.71**	**1457.00**
KL182419	115x50000 mm zr. 320	1	**61.21**	**1469.00**

BRUSNÁ ROLE S PAPÍROVOU PODLOŽKOU PS 18 E



Technická specifikace

Použití	**dřevo**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL267224	150x30000 mm zr. 40	1	**97.38**	**2337.00**
KL267246	150x50000 mm zr. 60	1	**123.88**	**2973.00**
KL267274	150x50000 mm zr. 80	1	**109.50**	**2628.00**
KL267300	150x50000 mm zr. 100	1	**100.29**	**2407.00**
KL267323	150x50000 mm zr. 120	1	**100.29**	**2407.00**

BRUSNÁ ROLE PLÁTNA KL381J



Technická specifikace

Použití	**kov, dřevo**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL266197	150x30000 mm zr. 40	1	**86.83**	**2084.00**
KL266236	150x50000 mm zr. 60	1	**120.38**	**2889.00**
KL266270	150x50000 mm zr. 80	1	**118.63**	**2847.00**
KL266299	150x50000 mm zr. 100	1	**113.13**	**2715.00**
KL266327	150x50000 mm zr. 120	1	**113.13**	**2715.00**
KL266387	150x50000 mm zr. 320	1	**114.33**	**2744.00**

BRUSNÝ PAPÍR VODĚODOLNÝ V ARCHU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL25221-2808.00	230x280 mm zr. 60	50	0.79	19.00
KL25221-2809.00	230x280 mm zr. 80	50	0.79	19.00
KL25221-2810.00	230x280 mm zr. 100	50	0.71	17.00
KL25221-2812.00	230x280 mm zr. 120	50	0.71	17.00
KL25221-2815.00	230x280 mm zr. 150	50	0.71	17.00
KL25221-2818.00	230x280 mm zr. 180	50	0.71	17.00
KL25221-2824.00	230x280 mm zr. 240	50	0.71	17.00
KL25221-2832.00	230x280 mm zr. 320	50	0.71	17.00
KL25221-2840.00	230x280 mm zr. 400	50	0.71	17.00
KL25221-2860.00	230x280 mm zr. 600	50	0.71	17.00
KL25221-2880.00	230x280 mm zr. 800	50	0.71	17.00
KL25221-2890.00	230x280 mm zr. 1000	50	0.71	17.00
KL25221-2892.00	230x280 mm zr. 1200	50	0.71	17.00
KL25221-2895.00	230x280 mm zr. 1500	50	0.71	17.00
KL25221-2897.00	230x280 mm zr. 2000	50	0.71	17.00

BRUSNÉ PLÁTNO V ARCHU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL26121-2804.00	230x280 mm zr. 30	50	0.88	21.00
KL26121-2805.00	230x280 mm zr. 36	50	0.88	21.00
KL26121-2806.00	230x280 mm zr. 40	50	0.83	20.00
KL26121-2807.00	230x280 mm zr. 50	50	0.83	20.00
KL26121-2808.00	230x280 mm zr. 60	50	0.79	19.00
KL26121-2809.00	230x280 mm zr. 80	50	0.79	19.00
KL26121-2810.00	230x280 mm zr. 100	50	0.75	18.00
KL26121-2812.00	230x280 mm zr. 120	50	0.75	18.00
KL26121-2815.00	230x280 mm zr. 150	50	0.75	18.00
KL26121-2818.00	230x280 mm zr. 180	50	0.75	18.00
KL26121-2822.00	230x280 mm zr. 220	50	0.71	17.00
KL26121-2824.00	230x280 mm zr. 240	50	0.71	17.00
KL26121-2828.00	230x280 mm zr. 280	50	0.71	17.00
KL26121-2832.00	230x280 mm zr. 320	50	0.71	17.00

BRUSNÝ VLIESOVÝ PÁS



Technická specifikace

Použití	kov, dřevo, plast

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL049708	40x760 mm zr. 80 (1bal/3ks)	1	32.92	790.00
KL049712	40x760 mm zr. 120 (1bal/3ks)	1	32.92	790.00
KL049718	40x760 mm zr. 180 (1bal/3ks)	1	32.92	790.00
KL049724	40x760 mm zr. 240 (1bal/3ks)	1	32.92	790.00

BRUSNÝ VÝSEK NA SUCHÝ ZIP, TYP BOSCH





Technická specifikace

Použití	dřevo, kov, plast

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL04304	93x185 mm zr. 40 (1bal/5ks)	1	2.88	69.00
KL04306	93x185 mm zr. 60 (1bal/5ks)	1	2.63	63.00
KL04308	93x185 mm zr. 80 (1bal/5ks)	1	2.33	56.00
KL04310	93x185 mm zr. 100 (1bal/5ks)	1	2.13	51.00
KL04312	93x185 mm zr. 120 (1bal/5ks)	1	2.33	56.00

BRUSNÝ PAPÍR V ARCHU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL21111-2804.00	230x280 mm zr. 30	50	0.63	15.00
KL21111-2806.00	230x280 mm zr. 40	50	0.54	13.00
KL21111-2807.00	230x280 mm zr. 50	50	0.50	12.00
KL21111-2808.00	230x280 mm zr. 60	50	0.50	12.00
KL21111-2809.00	230x280 mm zr. 80	50	0.46	11.00
KL21111-2810.00	230x280 mm zr. 100	50	0.38	9.00
KL21111-2812.00	230x280 mm zr. 120	50	0.38	9.00
KL21111-2815.00	230x280 mm zr. 150	50	0.38	9.00
KL21111-2818.00	230x280 mm zr. 180	50	0.38	9.00

BRUSNÝ VLIESOVÝ ARCH 1BAL/6KS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTB40000	150x230 mm, zr. 80/100/240	1	4.54	109.00

BRUSNÝ VLIESOVÝ ARCH



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
BAAPA2934E	115x230 mm, zr. 80, coarse	1	1.83	44.00
BAAPA2941E	115x230 mm, zr. 120, medium	1	1.58	38.00
BAAPA2958E	115x230 mm, zr. 180, fine	1	1.21	29.00
BAAPA2965E	115x230 mm, zr. 240, very fine	1	1.21	29.00
BAAPA2972E	115x230 mm, zr. 320, ultra fine	1	1.38	33.00

BRUSNÝ VÝSEK NA SUCHÝ ZIP





Technická specifikace

Použití	dřevo, kov, plast

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL04404	93x185 mm zr. 40 (1bal/5ks)	1	2.46	59.00
KL04406	93x185 mm zr. 60 (1bal/5ks)	1	2.17	52.00
KL04408	93x185 mm zr. 80 (1bal/5ks)	1	2.17	52.00
KL04410	93x185 mm zr. 100 (1bal/5ks)	1	1.96	47.00
KL04412	93x185 mm zr. 120 (1bal/5ks)	1	1.92	46.00

DRŽÁK PLASTOVÝ BRUSNÉHO PAPÍRU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
K22075	210x105 mm	1	4.04	97.00
K22076	160x85 mm	1	3.58	86.00

BRUSNÁ HOUBA TUHÁ - ZR. 80, 120, 240

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTB20080	100x70x25 mm, zr. 80	1	0.96	23.00
XTB20120	100x70x25 mm, zr. 120	1	0.96	23.00
XTB20240	100x70x25 mm, zr. 240	1	0.96	23.00
XTB20000	1bal/6ks, 100x70x25 mm, zr. 80/100/240	1	5.04	121.00

BRUSNÁ HOUBA MĚKKÁ - ZR. 80, 120, 240

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTB10080	150x100x30 mm, zr. 80	1	1.13	27.00
XTB10120	150x100x30 mm, zr. 120	1	1.13	27.00
XTB10240	150x100x30 mm, zr. 240	1	1.13	27.00
XTB10000	150x100x30 mm, zr. 80/100/240	1	3.79	91.00

BRUSNÁ HOUBA TUHÁ ZKOSENÁ - ZR. 80, 120, 240

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XTB30080	100x70x25 mm, zr. 80	1	1.50	36.00
XTB30120	100x70x25 mm, zr. 120	1	1.50	36.00
XTB30240	100x70x25 mm, zr. 240	1	1.50	36.00

BRUSNÝ KÁMEN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
45045	200x50x25 mm, zr. 180 / 240	1	1.33	32.00

BROUSEK NA KOSU

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13937	230 mm	1	0.71	17.00

BRUSNÁ HOUBA TUHÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
K22100	90x70x20 mm zr. 60	1	0.88	21.00
K22101	90x70x20 mm zr. 80	1	0.88	21.00
K22102	90x70x20 mm zr. 100	1	0.88	21.00
K22103	90x70x20 mm zr. 120	1	0.88	21.00
K22106	90x70x20 mm zr. 150	1	0.88	21.00
K22104	90x70x20 mm zr. 180	1	0.88	21.00
K22105	90x70x20 mm zr. 220	1	0.88	21.00

BRUSNÁ HOUBA MĚKKÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
K22110	120x95x10 mm zr. 80	1	0.79	19.00
K22111	120x95x10 mm zr. 120	1	0.79	19.00
K22114	120x95x10 mm zr. 150	1	0.79	19.00
K22112	120x95x10 mm zr. 180	1	0.79	19.00
K22113	120x95x10 mm zr. 220	1	0.79	19.00

SADA BRUSNÝCH TĚLÍSEK 5 DÍLŮ



Technická specifikace

Upínání	válcová stopka 6 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
21540	blistrový obal	1	2.96	71.00

SADA BRUSNÝCH TĚLÍSEK 146 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Kleština	3x	Diamantový gravírovací nástroj	7x
Použití	kov, dřevo, plast atd.	Fréza	1x
Klíč	1x	Kartáček	2x
Vrták	2x	Kruhový brusný výsek	24x0,4 mm (36 ks) / 20x3,2 mm (40 ks)
Brusná pasta	1x	Leštící filcový hrot	9,5x19 mm (1 ks)
Brusné tělísko se stopkou	6x	Leštící filcový kotouček	25,4x6,6 mm (1 ks) / 12,7x6,3 mm (4 ks)
Brusný kotouč	32x1,2 mm (5 ks)	Leštící kotouč	20x3,5 mm (1 ks)
Brusný kotouček	20 mm (12 ks)	Leštící skládaný filcový kotouček	25,4x4,5 mm (1 ks)
Brusný kvádr	1x	Unašeč brusných kotoučů	2x
Brusný váleček	6,3x12,7 mm (8 ks), 12,7x12,7 mm (8 ks)	Unašeč leštících kotoučků	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT107146	plastový box	1	19.58	470.00

KARTÁČ MISKOVÝ VLNITÝ M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



M14

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22001	100 mm	1	3.46	83.00

KARTÁČ RADIÁLNÍ VLNITÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22008	125 mm	1	4.92	118.00
XT22009	150 mm	1	7.79	187.00
XT22010	175 mm	1	9.83	236.00
XT22011	200 mm	1	10.63	255.00

KARTÁČ HRNKOVÝ VLNITÝ M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



M14

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22002	75 mm	1	3.17	76.00
XT22003	100 mm	1	5.04	121.00

KARTÁČ HRNKOVÝ VLNITÝ NEREZ M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



M14

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22055	75 mm	1	5.92	142.00
XT22056	100 mm	1	10.38	249.00

KARTÁČ HRNKOVÝ COPY M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



M14

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22004	65 mm	1	3.58	86.00
XT22005	80 mm	1	4.33	104.00
XT22006	100 mm	1	5.54	133.00

KARTÁČ HRNKOVÝ COPY NEREZ M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



M14

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22037	65 mm	1	7.71	185.00
XT22038	80 mm	1	8.58	206.00

KARTÁČ HRNKOVÝ DVOUŘADÝ COPY M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





M14

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22005/2	80 mm	1	5.00	120.00

KARTÁČ HRNKOVÝ COPY M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



M14

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22005-5	80 mm, Fe 0,5 mm	1	8.17	196.00
XT22005-8	80 mm, Fe 0,8 mm	1	8.67	208.00
XT22006-8	100 mm, Fe 0,8 mm	1	12.21	293.00

KARTÁČ MISKOVÝ COPY M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



M14

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22017	100 mm	1	3.88	93.00

KARTÁČ MISKOVÝ COPY NEREZ M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



M14

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22057	100 mm	1	8.17	196.00

KARTÁČ HRNKOVÝ COPY, VÁLCOVÁ STOPKA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



STOPKA 6.0 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22024	75 mm	1	3.63	87.00

KARTÁČ MISKOVÝ COPY, VÁLCOVÁ STOPKA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



STOPKA 6.0 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22025	75 mm	1	3.79	91.00

KARTÁČ RADIÁLNÍ COPY, VÁLCOVÁ STOPKA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



STOPKA 6.0 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22023	75 mm	1	3.46	83.00

KARTÁČ KONCOVÝ COPY, VÁLCOVÁ STOPKA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



STOPKA 6.0 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22021	19 mm	1	2.00	48.00
XT22022	22 mm	1	2.33	56.00

KARTÁČ RADIÁLNÍ COPY M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



STOPKA 6.0 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22012	100 mm	1	4.42	106.00
XT22013	115 mm	1	5.00	120.00
XT22014	125 mm	1	5.75	138.00
XT22015	150 mm	1	8.08	194.00
XT22016	178 mm	1	10.33	248.00

KARTÁČ RADIÁLNÍ COPY NEREZ M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



M14

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22039	100 mm	1	6.29	151.00
XT22040	125 mm	1	9.25	222.00

KARTÁČ KONCOVÝ VLNITÝ, VÁLCOVÁ STOPKA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



STOPKA 6.0 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22018	12 mm	1	1.08	26.00
XT22019	17 mm	1	1.33	32.00
XT22020	25 mm	1	1.58	38.00

KARTÁČ HRNKOVÝ VLNITÝ, VÁLCOVÁ STOPKA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



STOPKA 6.0 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22030	65 mm	1	1.83	44.00
XT22031	75 mm	1	2.29	55.00

KARTÁČ RADIÁLNÍ VLNITÝ, VÁLCOVÁ STOPKA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



STOPKA 6.0 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22026	50 mm	1	1.38	33.00
XT22027	65 mm	1	1.50	36.00
XT22028	75 mm	1	1.83	44.00
XT22029	100 mm	1	2.50	60.00

KARTÁČ RADIÁLNÍ NYLONOVÝ, VÁLCOVÁ STOPKA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



STOPKA 6.0 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22032	100 mm	1	8.67	208.00

KARTÁČ NYLONOVÝ KONCOVÝ, ŠESTIHRANNÁ STOPKA (1/4")

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



STOPKA 1/4"

Technická specifikace

Upínání	**šestihranná stopka 1/4"**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22060	25 mm zr. 80	10	**4.83**	**116.00**
XT22061	30 mm zr. 80	10	**5.63**	**135.00**

KARTÁČ NYLONOVÝ HRNKOVÝ, ŠESTIHRANNÁ STOPKA (1/4")

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



STOPKA 1/4"

Technická specifikace

Upínání	**šestihranná stopka 1/4"**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22070	50 mm zr. 80	10	**4.63**	**111.00**
XT22071	63 mm zr. 80	10	**5.71**	**137.00**
XT22072	75 mm zr. 80	10	**7.04**	**169.00**

SADA NYLONOVÝCH KARTÁČŮ, ŠESTIHRANNÁ STOPKA 5 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



STOPKA 1/4"

Technická specifikace

Upínání	**šestihranná stopka 1/4"**
Součást balení	**kartáč koncový 25 mm, 2x kartáč radiální 50 / 75 mm, 2x kartáč hrnkový 50 / 75 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22080	zr. 80, blistrový obal	25	**23.75**	**570.00**

KARTÁČ NYLONOVÝ RADIÁLNÍ, ŠESTIHRANNÁ STOPKA (1/4")

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



STOPKA 1/4"

Technická specifikace

Upínání	**šestihranná stopka 1/4"**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22066	50 mm zr. 80	10	**3.04**	**73.00**
XT22067	63 mm zr. 80	10	**4.00**	**96.00**
XT22068	75 mm zr. 80	10	**5.75**	**138.00**
XT22069	100 mm zr. 80	10	**6.29**	**151.00**

KARTÁČ NYLONOVÝ HRNKOVÝ M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



M14

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22075	75 mm zr. 80	1	**9.79**	**235.00**
XT22076	100 mm zr. 80	1	**15.00**	**360.00**
XT22077	125 mm zr. 80	1	**22.92**	**550.00**



KARTÁČ OCELOVÝ, DŘEVO

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT701111039	3-řadý, ocel hladká 0,3	12	1.63	39.00
XT701111054	5-řadý, ocel hladká 0,3	12	1.83	44.00
XT701111056	4-řadý, ocel hladká 0,3	12	2.04	49.00

KARTÁČ OCELOVÝ VLNITÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22034	270 mm, plastová rukojeť	1	1.67	40.00

KARTÁČ OCELOVÝ VLNITÝ POMOSAZENÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22035	270 mm, plastová rukojeť	1	1.67	40.00

KARTÁČ NEREZOVÝ VLNITÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT22036	270 mm, plastová rukojeť	1	2.96	71.00

KARTÁČ OCELOVÝ ČTYŘŘADÝ, PLAST

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT11844	270 mm	12	1.88	45.00

KARTÁČ POMOSAZENÝ TŘÍŘADÝ, DŘEVO

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
K22078	200 mm	24	1.04	25.00

KARTÁČ OCELOVÝ ČTYŘŘADÝ

KART s.r.o.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
11002	270 mm, plastová rukojeť	1	2.75	66.00

SADA OCELOVÝCH KARTÁČŮ 3 DÍLY, PLAST



Technická specifikace

Typ	nerezový, mosazný, nylonový
Celková délka (L)	220 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11846	220 mm 220 mm	12	2.54	61.00

DÍLNA

109 – 122 SADY HLAVIC



123 – 133 MONTÁŽNÍ VOZÍKY NA NÁŘADÍ



134 – 147 PŘÍSLUŠENSTVÍ K SADÁM HLAVIC



148 – 168 KLÍČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



168 – 174 ŠROUBOVÁKY



175 – 177 ŠROUBOVÁKY ELEKTRIKÁŘSKÉ
ZKOUŠEČKY NAPĚTÍ



178 – 179 BITY



180 – 183 SADY BITŮ A HLAVIC





HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

Ukázkou **multifunkčnosti** klíčů a hlavic je patent **HONIDRIVER**.

HONIDRIVER překonává hranice běžného klíče. Každá hrana klíče má svou úlohu pro správné nasazení a povolení daného šroubu.

Klíčem **HONIDRIVER** povolíte jakýkoliv šroub, i s poškozenou hlavou.

Použitelné na šrouby a matky typu:
METRIC, SAE, 3PT, 4PT, 6PT, TORX, SPLINE, RIBE SQUARE.









možno použít až na 6 různých typů šroubů a matic



Tabulka převodu rozměrů

VELIKOST	METRICKÝ	PALCOVÝ	TRX	VELIKOST	METRICKÝ	PALCOVÝ	TRX
3,2	3,2	1/8"	E4	16	16	5/8"	E20
4	4	5/32"	E5	17	17	21/32"	
4,5	4,5			18	18	11/16"	E22
5	5	3/16"	E6	19	19	3/4"	E24
5,5	5,5	7/32"	E7	20	20	25/32"	
6	6		E8	21	21	13/16"	E26
1/4"		1/4"	E8	22	22	7/8"	E28
7	7	9/32"		23	23	29/32"	E28
8	8	5/16"	E10	24	24	15/16"	E30
9	9	11/32"	E11	25	25	31/32"	E32
10	10	3/8"	E12	26	26	1"	E32
11	11	7/16"	E14	27	27	1-1/16"	E34
12	12	15/32"		28	28	1-3/32"	E36
13	13	1/2"	E16	29	29	1-1/8"	E36
14	14	9/16"	E18	30	30	1-3/16"	E38
15	15	19/32"		32	32	1-1/4"	E40

SADA HLAVIC 1/4" 20 DÍLŮ HONIDRIVER

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

40CrV DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	**3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm**
	Ráčna	**1/4" (36T)**
	Prodloužení	**1/4": 50, 150 mm**
	Kardan	**1/4"**
	Vratidlo	**1/4"**
	Šroubovák na hlavice	**1/4"**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1120	40CrV, plastový box	1	**45.00**	**1080.00**

SADA HLAVIC 1/2" 27 DÍLŮ HONIDRIVER

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

40CrV DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/2"	**8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm**
	Klíče na svíčky	**1/2": 16, 21 mm**
	Ráčna	**1/2" (36T)**
	Prodloužení	**1/2": 125, 250 mm**
	Kardan	**1/2"**
	Vratidlo	**1/2"**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4027	40CrV, plastový box	1	**107.50**	**2580.00**

SADA HLAVIC 1/4"-3/8"-1/2" 99 DÍLŮ HONIDRIVER

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

40CrV DIN 3124





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Hlavice nástrčné 3/8"	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
	Hlavice nástrčné 1/2"	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
	Hlavice s bity 1/4"	PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; PL4, PL5.5, PL7; IMBUS: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
	Bity 5/16"	PH3, PH4; PZ3,PZ4; PL8, PL10, PL12; IMBUS: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; TRX: T40, T45, T50, T55
	Hlavice na svíčky	3/8": 14,18 mm; 1/2": 15,21 mm
	Klíče	IMBUS: 1.5, 2, 2.5 mm
	Ráčna	1/4" (36T), 1/2" (36T), 3/8" (36T)
	Prodloužení	1/4": 50, 150 mm; 3/8": 75, 150 mm; 1/2": 125, 150 mm
	Kardan	1/4", 3/8", 1/2"
	Adaptér	3/8"-1/4", 3/8"-1/2", 1/2"-3/8"
	Nástavec s rukojetí	1/4"
	Hmotnost	6,8 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4399	40CrV, plastový box	1	187.92	4510.00

SADA HLAVIC 1/4"-3/8"-1/2" 111 DÍLŮ HONIDRIVER

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

40CrV DIN 3124





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Hlavice nástrčné 3/8"	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
	Hlavice nástrčné 1/2"	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
	Hlavice s bity 1/4"	PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; PL4, PL5.5, PL7; IMBUS: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
	Bity 5/16"	PH3, PH4; PZ3,PZ4; PL8, PL10, PL12; IMBUS: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; TRX: T40, T45, T50, T55
	Hlavice na svíčky	3/8": 14, 18 mm; 1/2": 15, 21 mm
	Klíče	IMBUS: 1.5, 2, 2.5 mm
	Klíče očkoploché	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
	Ráčna	1/4" (36T); 1/2" (36T); 3/8" (36T)
	Prodloužení	1/4": 50, 150 mm; 3/8": 75, 150 mm; 1/2": 125, 150 mm
	Kardan	1/4", 3/8", 1/2"
	Adaptéry	3/8"-1/4", 3/8"-1/2", 1/2"-3/8"
	Nástavec s rukojetí	1/4"
	Hmotnost	7,9 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4321	40CrV, plastový box	1	245.00	5880.00

SADA HLAVIC 1/4"-1/2" 68 DÍLŮ HONIDRIVER

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

40CrV DIN 3124





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Hlavice nástrčné 1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
	Hlavice s bity 1/4"	PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; PL4, PL4.5, PL7; IMBUS: 3, 4, 5, 6 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
	Hlavice na svíčky	1/2": 15, 21 mm
	Klíče	IMBUS: 1.5, 2, 2.5 mm
	Klíče očkoploché	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
	Ráčna	1/4" (36T), 1/2" (36T)
	Prodloužení	1/4": 50, 150 mm; 1/2": 125, 150 mm
	Kardan	1/4", 1/2"
	Jezdec na vratidlo	1/2"
	Nástavec s rukojetí	1/4"
	Hmotnost	5,5 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4368	40CrV, plastový box	1	172.92	4150.00

SADA HLAVIC 1/4" 11 DÍLŮ HONIDRIVER

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

40CrV DIN 3124



Technická specifikace

	Velikost	1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H2200	40CrV, plastový držák	20	18.33	440.00

SADA HLAVIC 3/8" 10 DÍLŮ HONIDRIVER

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

40CrV DIN 3124



Technická specifikace

	Velikost	3/8": 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H2300	40CrV, plastový držák	10	22.50	540.00

SADA HLAVIC 1/2" 10 DÍLŮ HONIDRIVER

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

40CrV DIN 3124



Technická specifikace

	Velikost	1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H2400	40CrV, plastový držák	8	35.00	840.00

SADA HLAVIC 1/4" 46 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV 50 (50BV30)
DIN 3124: standardní hlavice;
DIN 3122: ráčny

NOVINKA





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
	Hlavice zástrčné 1/4"	PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; PL4, PL5.5, PL7; IMBUS: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
	Kliče	IMBUS: 1.5, 2, 2.5 mm
	Ráčna	1/4" (72 zubů)
	Kardan	1/4"
	Nástavec pružinový	1/4"
	Nástavec	1/4": 50, 100 mm
	Nástavec s rukojetí	1/4"
	Vratidlo	1/4"
	Adaptér na bity	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT40046		1	28.75	690.00

SADA HLAVIC 1/4" 43 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Hlavice zástrčné 1/4"	PH1, PH2, PH3; PL4, PL5.5, PL7; PZ1, PZ2, PZ3; IMBUS: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
	Hlava na vratidlo	1ks
	Kliče	IMBUS: 1, 1.5, 2 mm
	Ráčna	1/4" (36T)
	Redukce	1/4"-3/8"
	Kardan	1/4"
	Nástavec pružinový	1/4"
	Nástavec	1/4": 50, 100 mm
	Nástavec s rukojetí	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1143	kovový box	1	60.00	1440.00

SADA HLAVIC 1/2" 25 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124





Technická specifikace

	Nástavec	1/2": 125, 250 mm
	Hlavice nástrčné 1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
	Klíč na svíčky	1/2": 16, 21 mm
	Ráčna	1/2" (36T)
	Kardan	1/2"
	Vratidlo	1/2"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4054	kovový box	1	70.42	1690.00

SADA HLAVIC 1/4" 33 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Hlavice s bity 1/4"	PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8; PH1, PH2; IMBUS: 3, 4, 5, 6, 8 mm
	Kliče	IMBUS: 1, 1.5, 2 mm
	Ráčna	1/4" (36T)
	Kardan	1/4"
	Vratidlo	1/4"
	Nástavec	1/4": 50, 100 mm
	Nástavec s rukojetí	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1133	kovový box	1	48.75	1170.00

SADA HLAVIC 3/8" 58 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 3/8"	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm; TRX-E: E6, E8, E10, E11, E12, E14, E16
	Hlavice nástrčné prodloužené 3/8"	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
	Hlavice zástrčné 3/8"	PH2,PH3; PZ2, PZ3; PL5.5, PL8; IMBUS: 4, 5, 6, 7 ,8 mm; TRX: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	Klíč na svíčky	3/8": 16,21 mm
	Ráčna	3/8" (72T)
	Kardan	3/8"
	Nástavec	3/8": 75, 150 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H13058	plastový box	1	110.83	2660.00

SADA HLAVIC 3/8" 22 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 3/8"	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
	Hlavice na svíčky	3/8": 16, 21 mm
	Ráčna	3/8" (36T)
	Kardan	3/8"
	Vratidlo	3/8"
	Nástavec	3/8": 75, 150 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1322	kovový box	1	58.33	1400.00

SADA HLAVIC 1/2" 28 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/2"	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
	Klíč na svíčky	1/2": 16, 21 mm
	Ráčna	1/2" (36T)
	Kardan	1/2"
	Vratidlo	1/2"
	Nástavec	1/2": 125, 250 mm
	Kolovrátek	1/2"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4028	kovový box	1	107.08	2570.00

SADA HLAVIC 1/4"-1/2" 59 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Hlavice nástrčné 1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
	Hlavice s bity 1/4"	PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2; PL4, PL5.5, PL7; IMBUS: 4, 5, 6, 8 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
	Hlava na vratidlo	1x
	Hlavice na svíčky	16, 21 mm
	Klíče	IMBUS: 1.5, 2, 2.5 mm
	Ráčna	1/2" (36T), 1/4" (36T)
	Redukce	3/8"-1/2"
	Kardan	1/2"; 1/4"
	Vratidlo	1/4"
	Nástavec	1/4": 100 mm; 1/2": 125,250 mm
	Nástavec s rukojetí	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4059	kovový box	1	124.58	2990.00

SADA HLAVIC 1/2" 17 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
	Hlava na vratidlo	1x
	Klíč na svíčky	1/2": 21 mm
	Ráčna	1/2" (36T)
	Redukce	3/8"-1/2"
	Kardan	1/2"
	Vratidlo	1/2"
	Nástavec	1/2": 125, 250 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4017	plastový box	1	62.50	1500.00

SADA DVANÁCTIHRANNÝCH HLAVIC 1/2" 25 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
	Klíč na svíčky	1/2": 21 mm
	Ráčna	1/2" (36T)
	Kardan	1/2"
	Kloubové vratidlo	1/2"
	Vratidlo	1/2"
	Nástavec	1/2" 125, 250 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4052	kovový box	1	86.25	2070.00

SADA DVANÁCTIHRANNÝCH HLAVIC 1/2" 13 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/2"	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm
	Ráčna	1/2" (36T)
	Nástavec	1/2": 125 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4030	kovový box	1	41.67	1000.00

SADA HLAVIC 1/4" 46 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
	Hlavice zástrčné 1/4"	PH1, PH2, PH3; PL5.5, PL6.5, PL8; IMBUS: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
	Klíče	IMBUS: 1.25, 1.5, 2, 2.5 mm
	Ráčna	1/4" (36T)
	Kardan	1/4"
	Vratidlo	1/4"
	Adaptér	1/4"-1/4" HEX
	Nástavec pružinový	1/4": 150 mm
	Nástavec	1/4": 50, 100 mm
	Nástavec s rukojetí	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1160	plastový box	1	47.50	1140.00





SADA HLAVIC 1/2" 25 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/2"	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
	Klíč na svíčky	1/2": 16, 21 mm
	Ráčna	1/2" (36T)
	Kardan	1/2"
	Vratidlo	1/2"
	Nástavec	1/2": 125, 250 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4025	plastový box	1	86.25	2070.00

SADA HLAVIC 1/4"-1/2" 56 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
	Hlavice nástrčné 1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
	Hlavice s bity 1/4"	PZ1, PZ2; PL4, PL5.5, PL7; TRX: T10, T15, T20, T25, T30; IMBUS: 3, 4, 5, 6 mm
	Klíče	IMBUS: 1, 1.5, 2, 2.5 mm
	Klíče na svíčky	1/2": 16, 21 mm
	Ráčna	1/4" (36T); 1/2" (36T)
	Redukce	3/8"-1/2"
	Kardan	1/4"; 1/2"
	Vratidlo	1/4"
	Nástavec	1/4": 100 mm; 1/2": 125, 250 mm
	Nástavec s rukojetí	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4060	plastový box	1	110.00	2640.00

SADA HLAVIC 1/4"-3/8"-1/2", 99 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Hlavice nástrčné 3/8"	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
	Hlavice nástrčné 1/2"	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
	Hlavice s bity 1/4"	PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; PL4, PL5.5, PL7; IMBUS: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; TRX: T10,T15,T20,T25,T30,T40
	Bity 5/16"	PH3, PH4; PZ3, PZ4; PL8, PL10, PL12; IMBUS: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; TRX: T40, T45, T50, T55
	Kliče	IMBUS: 1.5; 2; 2.5 mm
	Klič na svíčky	1/2": 15, 21 mm; 3/8": 14, 18 mm
	Ráčna	1/4" (36T), 1/2" (36T), 3/8" (36T)
	Redukce	3/8"-1/2", 1/2"-3/8", 3/8"-1/4"
	Kardan	1/4", 3/8", 1/2"
	Nástavec	1/4": 50, 150 mm; 3/8": 75, 150 mm; 1/2": 125, 250 mm
	Nástavec s rukojetí	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4099	plastový box	1	172.08	4130.00

SADA HLAVIC 1/4"-3/8"-1/2", 111 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Hlavice nástrčné 3/8"	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
	Hlavice nástrčné 1/2"	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
	Hlavice s bity 1/4"	PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; PL4, PL5.5, PL7; IMBUS: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
	Bity 5/16"	PH3, PH4; PZ3, PZ4; PL8, PL10, PL12; IMBUS: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; TRX: T40, T45, T50, T55
	Kliče	IMBUS: 1.5; 2, 2.5 mm
	Klič na svíčky	3/8": 14, 18 mm; 1/2": 15, 21 mm
	Kliče očkoploché	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm
	Ráčna	1/4" (36T), 3/8" (36T), 1/2" (36T)
	Redukce	3/8"-1/2", 1/2"-3/8", 3/8"-1/4"
	Kardan	1/4", 3/8", 1/2"
	Nástavec	1/4": 50, 150 mm, 3/8": 75, 150 mm, 1/2": 125, 250 mm
	Nástavec s rukojetí	1/4"
	Hmotnost	7,8 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4421	plastový box	1	220.83	5300.00

SADA HLAVIC 1/4"-1/2" 108 DÍLŮ

Sada hlavic o velikostech 1/4"-1/2" nabízí širokou škálu nástrojů, která je ideální pro široké spektrum úkolů. Vše uloženo v pevném plastovém kufru s kovovými přezkami pro lepší zabezpečení a snadné přenášení. Sada je ideální pro ty, kteří hledají komplexní řešení pro běžné opravy nebo montáže s důrazem na odolnost a praktičnost.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV 50 (50BV30) DIN 3124: standardní hlavice; DIN 3129: průmyslové hlavice; DIN 3122: ráčny

NOVINKA





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; TRX-E: E4, E5, E6, E7, E8
	Hlavice nástrčné 1/2"	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; TRX-E: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E24
	Hlavice nástrčné prodloužené 1/4"	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
	Hlavice nástrčné prodloužené 1/2"	14, 15, 17, 19, 22 mm
	Hlavice nástrčné průmyslové 1/2"	17, 19, 21 mm
	Hlavice nástrčné průmyslové prodloužené 1/2"	17, 19 mm
	Hlavice zástrčné 1/4"	PL4, PL5.5, PL6.5; PH1, PH2; PZ1, PZ2; IMBUS: 3, 4, 5, 6 mm; TRX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
	Bity 8 mm	PL8, PL10, PL12; PH3, PH4; PZ3, PZ4; IMBUS: 7, 8, 10, 12, 14 mm; TRX s otvorem: T40H, T45H, T50H, T55H, T60H
	Klíče	IMBUS: 1.5, 2, 2.5 mm; TRX: T6, T7
	Klíč na svíčky	1/2": 16, 21 mm
	Ráčna	1/4" (72T, teleskopická), 1/2" (72T, teleskopická)
	Kardan	1/4", 1/2"
	Vratidlo	1/4"
	Adaptér na bity	1/2"-5/16 (8 mm)
	Jezdec na prodloužení	3/8"-1/2"
	Nástavec	1/2": 125, 250 mm; 1/4": 50, 100 mm
	Nástavec s rukojetí	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT40108	plastový box	1	111.25	2670.00

SADA HLAVIC 1/4"-1/2" - 94 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
	Hlavice nástrčné 1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
	Hlavice nástrčné prodloužené 1/4"	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Hlavice nástrčné prodloužené 1/2"	14, 15, 17, 19 mm
	Hlavice s bity 1/4"	PH1, PH2; PL4, PL5.5, PL7; PZ1, PZ2; IMBUS: 3, 4, 5, 6 mm; TRX: T8, T10, T15, T20, T25, T30
	Bity 8 mm	PH3, PH4; PL8, PL10, PL12; PZ3, PZ4; IMBUS: 8, 10, 12, 14 mm; TRX: T40, T45, T50, T55
	Hlava na vratidlo	1/2"
	Klíče	IMBUS: 1.5, 2, 2.5 mm
	Klíč na svíčky	1/2": 16, 21 mm
	Ráčna	1/4" (36T); 1/2" (36T)
	Redukce	3/8"-1/2"
	Kardan	1/4"; 1/2"
	Vratidlo	1/4"; 1/2"
	Adaptér	1/2"- 5/16"
	Nástavec pružinový	1/4": 150 mm
	Nástavec	1/4": 50, 150 mm; 1/2": 125, 250 mm
	Nástavec s rukojetí	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4056	plastový box	1	118.33	2840.00

SADA HLAVIC 1/4"-1/2" 94 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
	Hlavice nástrčné 1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
	Hlavice nástrčné prodloužené 1/4"	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Hlavice nástrčné prodloužené 1/2"	14, 15, 17, 19 mm
	Hlavice s bity 1/4"	PH1, PH2; PL4, PL5.5, PL7; PZ1, PZ2; IMBUS: 3, 4, 5, 6 mm; TRX: T8, T10, T15, T20, T25, T30
	Bity 8 mm	PH3, PH4; PL8, PL10, PL12; PZ3, PZ4; IMBUS: 8, 10, 12, 14 mm; TRX: T40, T45, T50, T55
	Hlava na vratidlo	1x
	Klíče	IMBUS: 1.5, 2, 2.5 mm
	Klíč na svíčky	1/2" - 16, 21 mm
	Ráčna	1/4" (36T); 1/2" (36T)
	Redukce	3/8"-1/2"
	Kardan	1/4"; 1/2"
	Vratidlo	1/4"; 1/2"
	Adaptér	1/2"- 5/16"
	Nástavec pružinový	1/4": 150 mm
	Nástavec	1/4" - 50, 150 mm; 1/2" - 125, 250 mm
	Nástavec s rukojetí	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4056B	plastový box	1	123.75	2970.00

SADA HLAVIC 1/2" 64 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



	Hlavice nástrčné 1/2"	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; E10, E11, E12, E14, E15, E17, E19; 77 mm: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
	Hlavice nástrčné průmyslové 1/2"	17, 19, 21, 24 mm
	Bity 8 mm	PH3, PH4; PZ3, PZ4; PL8, PL10, PL12; IMBUS: 8, 10, 12, 14 mm; TRX: T40, T45, T50, T55
	Hlavice na svíčky	1/2": 16, 21 mm
	Ráčna	1/2" (72T)
	Redukce na bity	1/2"
	Kardan	1/2"
	Vratidlo	1/2"
	Nástavec	1/2": 125, 250 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4064	plastový box	1	181.67	4360.00

SADA HLAVIC 1/4"-1/2" 94 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



	Hlavice nástrčné 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
	Hlavice nástrčné 1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
	Hlavice nástrčné prodloužené 1/4"	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Hlavice nástrčné prodloužené 1/2"	14, 15, 17, 19, 22 mm
	Hlavice s bity 1/4"	PH1, PH2; PL4, PL5.5, PL7; PZ1, PZ2; IMBUS: 3, 4, 5, 6 mm; TRX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
	Bity 8 mm	PH3, PH4; PL8, PL10, PL12; PZ3, PZ4; IMBUS: 7, 8, 10, 12, 14 mm; TRX: T40, T45, T50, T55
	Hlava na vratidlo	1x
	Klíče	IMBUS: 1.5, 2, 2.5 mm
	Klíč na svíčky	1/2": 16, 21 mm
	Ráčna	1/4" (24T); 1/2" (36T)
	Redukce	3/8"-1/2"
	Kardan	1/4"; 1/2"
	Vratidlo	1/4"; 1/2"
	Adaptér	1/2"-5/16"
	Nástavec pružinový	1/4": 150 mm
	Nástavec	1/4": 50, 150 mm; 1/2": 125, 250 mm
	Nástavec s rukojetí	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4040	plastový box	1	116.67	2800.00

SADA HLAVIC 3/4" 14 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



	Hlavice nástrčné 3/4"	19, 22, 24, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm
	Ráčna	3/4" (24T)
	Vratidlo	3/4"
	Nástavec	3/4": 100, 200 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H6014	plastový box	1	174.17	4180.00

SADA HLAVIC 3/4" 21 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



	Hlavice nástrčné 3/4"	19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm
	Ráčna	3/4" (24T)
	Vratidlo	3/4"
	Nástavec	3/4": 100, 200, 400 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H6021	plastový box	1	231.25	5550.00

SADA HLAVIC 1/4"-3/8"-1/2" 172 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV 50 (50BV30)
DIN 3124: standardní hlavice;
DIN 3122: ráčny

NOVINKA





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; E4, E5, E6, E7, E8
	Hlavice nástrčné 3/8"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; E10, E11, E12, E14, E16, E18
	Hlavice nástrčné 1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
	Hlavice nástrčné prodloužené 1/4"	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
	Hlavice nástrčné prodloužené 3/8"	10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
	Hlavice nástrčné prodloužené 1/2"	16, 17, 18, 19, 22 mm
	Hlavice zástrčné 1/4"	PL4, PL5.5, PL6.5, PL7; PH0, PH1, PH2; PZ0, PZ1, PZ2; IMBUS: 3, 4, 5, 6 mm; TRX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; TRX s otvorem: T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H
	Bity 1/4"	TRX: T5, T6, T7; TRX s otvorem: T7H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H; XZN: M5, M6, M8; RIBE: RM5, RM6, RM7, RM8, RM9
	Bity 8 mm	PL8, PL10, PL12; PH3, PH4; PZ3, PZ4; IMBUS: 7, 8, 10, 12, 14 mm; TRX: T40, T45, T55, T60, T70; TRX s otvorem: T40H, T45H, T50H, T55H, T60H, T70H
	Klíče	IMBUS: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm
	Klíč na svíčky	3/8": 18 mm, 1/2": 16, 21 mm
	Ráčna	1/4" (72T), 3/8" (72T), 1/2" (72T)
	Nástavec	1/4": 50, 100 mm; 3/8": 125 mm, 1/2": 125, 250 mm
	Vratidlo	1/4"
	Adaptér na bity	1/4" (HEX), 3/8" (8 mm), 1/2" (8 mm)
	Kardan	1/4", 3/8", 1/2"
	Nástavec s rukojetí	1/4"
	Jezdec na prodloužení	3/8"-1/2"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT40171		1	158.75	3810.00

SADA HLAVIC 1/4"-3/8"-1/2" 155 DÍLŮ

Ucelená sada 1/4", 3/8" a 1/2" hlavic zaměřená na profesionály. Bohaté příslušenství jako bity, Imbus a TRX hlavice, prodloužení, klíče na svíčky a teleskopické ráčny ocení především autoservisy a dílny.

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; TRX-E: E4, E5, E6, E7, E8
	Hlavice nástrčné 3/8"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; TRX-E: E10, E12, E14, E16, E18
	Hlavice nástrčné 1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; TRX-R: E20, E22, E24
	Hlavice nástrčné prodloužené 1/4"	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
	Hlavice nástrčné prodloužené 3/8"	10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
	Hlavice nástrčné prodloužené 1/2"	14, 15, 17, 19, 22 mm
	Hlavice s bity 1/4"	PH0, PH1, PH2, PH3; PL3, PL4, PL4.5, PL5, PL5.5, PL6, PL6.5, PL7; IMBUS: 3, 4, 5, 6, 7 mm; TRX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	Hlavice s bity 3/8"	TRX: T45, T47, T50, T55, T60
	Bity 10/30 mm	TH: TH20, TH25, TH30, TH40, TH45, TH50, TH55; PH2, PH3; XZN: M5, M6, M8, M10, M12; IMBUS: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
	Klíče	IMBUS: 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3 mm
	Klíč na svíčky	3/8": 16 mm; 1/2": 16, 21 mm
	Ráčna	1/4" (72T); 3/8" (72T); 1/2" (72T)
	Prodloužení	1/4" 50-100mm; 3/8": 75-150mm; 1/2": 125-250mm
	Redukce na bity	10mm: 1/2"; 3/8"
	Kardan	1/4"; 3/8"; 1/2"
	Šroubovák na hlavice	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4455	plastový box	1	219.58	5270.00

SADA DVANÁCTIHRANNÝCH HLAVIC 3/4" 14 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 3/4"	22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm
	Ráčna	3/4"
	Vratidlo	3/4"
	Nástavec	3/4": 100, 200 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H6014M	kovový box	1	215.42	5170.00

SADA DVANÁCTIHRANNÝCH HLAVIC 3/4" 21 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 3/4"	19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm
	Ráčna	3/4"
	Vratidlo	3/4"
	Nástavec	100, 200, 400 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H6021M	kovový box	1	248.33	5960.00

SADA HLAVIC 1" 14 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1"	36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm
	Ráčna	1" (24T)
	Vratidlo	1x
	Nástavec	200,400 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H8014	kovový box	1	507.92	12190.00

SADA NÁŘADÍ A HLAVIC 1/4"-1/2" 73 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Hlavice nástrčné 1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm
	Bity 1/4"	PL3, PL4, PL5, PL6, PL7; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; IMBUS: 3, 4, 5, 6, 7 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T30
	Klíč na svíčky	16,21 mm
	Kliče ploché	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
	Ráčna	1/2" (36T)
	Kardan	1/2"
	Nástavec	1/2"
	Kleště kombinované	160 mm
	Kleště siko	250 mm
	Šroubovák	PL, PH
	Kladivo	300 g

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4073	plastový box	1	165.00	3960.00

SADA NÁŘADÍ 1/4"-3/8" 112 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
	Hlavice nástrčné 3/8"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 mm
	Bity	PH, PZ, PL, TRX, IMBUS
	Klíč nastavitelný	150 mm
	Klíč na svíčky	16, 21 mm
	Kliče ploché	8, 10, 12, 13, 14, 15 mm
	Ráčna	3/8" (36T)
	Redukce na bity	1/4"
	Nástavec s rukojetí	1/4"
	Nástavec	3/8"
	Kleště kombinované	160 mm
	Kleště konektorové + konektory	1ks
	Šroubovák	2xPL, 2xPH

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1320	plastový box	1	110.00	2640.00

SADA HLAVIC 1/4" 27 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Hlavice zástrčné 1/4"	PH1, PH2; PL4, PL5.5, PL7; IMBUS: 3, 4, 5, 6 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T30
	Ráčna	1/4" (36T)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1127	plastový držák	5	39.58	950.00

SADA HLAVIC 1/2" 19 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/2"	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
	Ráčna	1/2" (36T)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4019	plastový držák	5	59.17	1420.00

SADA HLAVIC 1/4" 11 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

Velikost: 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1111	plastový držák	10	13.33	320.00

SADA HLAVIC 1/2" 10 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

Velikost: 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4010	plastový držák	8	20.83	500.00

SADA PRODLOUŽENÝCH HLAVIC 1/2" 6 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

Velikost: 1/2": 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4006	plastový držák	8	23.33	560.00

ZÁVĚSNÝ KOVOVÝ DRŽÁK NA HLAVICE

HONITON PROFESSIONAL TOOLS





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA0014185	1/4" 12 dílů, 185 mm	1	2.04	49.00
HA0012290	1/2" 10 dílů, 290 mm	1	2.25	54.00
HA0012330	1/2" 11 dílů, 330 mm	1	2.58	62.00

SADA HLAVIC TRX 3/8" 8 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

Velikost: 3/8": E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H3008	plastový držák	10	15.00	360.00

SADA HLAVIC TRX 1/2", 9 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

Velikost: 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4009	plastový držák	8	23.33	560.00

SADA PRODLOUŽENÍ, VÝKYVNÉ 1/2" 3 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3123



Technická specifikace

Velikost: 1/2": 75, 150, 200 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4003	plastový držák	10	15.00	360.00

SADA PRODLOUŽENÍ - VÝKYVNÉ 1/4"-3/8"-1/2" 9 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3123



Technická specifikace

Velikost: 1/4": 100, 150, 225 mm; 3/8": 75, 150, 225 mm; 1/2": 50, 125, 250 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4309	plastový držák	1	34.17	820.00

SADA PRODLOUŽENÍ 1/4"-3/8"-1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3123



Technická specifikace

Nástavec: 1/4": 50, 100, 225 mm; 3/8": 75, 150, 225 mm; 1/2": 50, 125, 250 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4329	plastové plato	1	40.83	980.00

SADA HLAVIC IMBUS 1/2" 9 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Velikost	1/2" IMBUS: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4008	kovový box	1	37.50	900.00

SADA HLAVIC TRX 1/4"- 3/8"-1/2" 11 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	TRX-E: E4, E5, E6
	Hlavice nástrčné 3/8"	TRX-E: E7, E8, E10, E11, E12
	Hlavice nástrčné 1/2"	TRX-E : E14, E18, E20

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4311	kovový box	1	25.00	600.00

SADA HLAVIC TRX 1/2" 9 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Velikost	1/2": T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4007	kovový box	1	37.92	910.00



SADA HLAVIC TRX 1/2" 20 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice zástrčné 1/2"	55 mm TRX: T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60; 140 mm TRX: T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4020	kovový box	1	82.08	1970.00

SADA HLAVIC TRX 1/4"- 3/8"-1/2" 12 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice zástrčné 1/4"	T8, T10, T15
	Hlavice zástrčné 3/8"	T20, T25, T27, T30
	Hlavice zástrčné 1/2"	T40, T45, T50, T55, T60

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4312	kovový box	1	31.67	760.00

SADA HLAVIC IMBUS 1/2" 16 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice zástrčné 1/2"	55 mm IMBUS: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm; 140 mm IMBUS: 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H0016	kovový box	1	67.08	1610.00

SADA HLAVIC XZN 1/2" 7 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Velikost	1/2": M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4005	kovový box	1	38.75	930.00

SADA NÁSTAVCŮ XZN 11 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3126



Technická specifikace

	Bity	10/30mm XZN: M5, M6, M8, M10, M12; 10/75mm XZN: M5, M6, M8, M10, M12
	Redukce na bity	1/2"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4011	plastový box	1	20.83	500.00

SADA NÁSTAVCŮ IMBUS 15 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3126



Technická specifikace

	Bity	10/30mm IMBUS: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; 10/75mm IMBUS: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
	Redukce na bity	1/2"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4014	plastový box	1	20.83	500.00

SADA NÁSTAVCŮ TRX 15 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3126



Technická specifikace

	Bity	10/30mm TRX: T20, 725, T30, T40, T45, T50, T55; 10/75mm TRX: T20, 725, T30, T40, T45, T50, T55
	Redukce na bity	1/2": 10 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4015	plastový box	1	20.83	500.00

SADA NÁSTAVCŮ TRX, IMBUS 1/4"-1/2" 39 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Technická specifikace

	Hlavice zástrčné 1/4"	IMBUS: 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; TRX: E4,E5,E6,E8; TRX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	Hlavice zástrčné 1/2"	TRX: E10, E12, E14, E18; IMBUS: 7, 8, 10, 12, 14 mm; TRX: T45, T50, T55, T60
	Hlavice zástrčné prodloužené	1/2": IMBUS: 6, 7, 8, 10, 12 mm
	Klíče	IMBUS: 1.25, 1.5, 2, 3 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H0204	plastový box	1	75.42	1810.00

HLAVICE PRŮMYSLOVÁ 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1815	15 mm 85 mm 416 Nm	10	11.83	284.00
H1817	17 mm 85 mm 535 Nm	10	15.00	360.00
H1819	19 mm 85 mm 650 Nm	10	15.00	360.00
H1821	21 mm 85 mm 650 Nm	10	15.00	360.00
H1822	22 mm 85 mm 650 Nm	6	11.79	283.00
H1824	24 mm 85 mm 650 Nm	5	15.00	360.00



SADA PRŮMYSLOVÝCH HLAVIC 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3129



Technická specifikace

H1803		H1804	
Velikost	1/2": 17, 19, 21 mm	Velikost	1/2": 17, 19, 21, 22 mm
Max. zátěž	535 / 650 / 650 Nm	Max. zátěž	535 / 650 / 650 / 650 Nm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1803	plastový box	1	31.67	760.00
H1804	plastový box	1	37.92	910.00

SADA PRŮMYSLOVÝCH PRODLOUŽENÝCH HLAVIC 3/4" 8 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3129



Technická specifikace

Velikost	3/4": 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41 mm	

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H6008L	kovový box	1	132.08	3170.00

SADA PRŮMYSLOVÝCH PRODLOUŽENÝCH HLAVIC 1/2" 10 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3124



Technická specifikace

Velikost	1/2": 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm	

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H5-40010L	plastový box	1	59.17	1420.00

SADA REDUKCÍ 1/4"-3/8"-1/2"-3/4" 6 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV DIN 2124



Technická specifikace

Redukce	1/4"- 3/8", 3/8"- 1/2", 1/2"- 3/4"; 3/8"- 1/4", 1/2"- 3/8", 3/4"- 1/2"	

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H5-6432AD	plastový box	1	25.83	620.00

SADA PRŮMYSLOVÝCH REDUKCÍ 1/4"-3/8"-1/2"-3/4" 6 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 2124



Technická specifikace

Redukce	1/4"- 3/8", 3/8"- 1/2", 1/2"- 3/4"; 3/8"- 1/4", 1/2"- 3/8", 3/4"- 1/2"	

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H5-643206IAD	plastový box	1	39.17	940.00

SADA PRŮMYSLOVÝCH HLAVIC 1/2" 6 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3129



Technická specifikace

Hlavice nástrčné 1/2"	30, 32, 36 mm; IMBUS: 14, 17, 19 mm	

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H6006L	plastový box	1	44.17	1060.00

SADA PRŮMYSLOVÝCH HLAVIC XZN 1/2" 5 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3124



Technická specifikace

Velikost	1/2": M05, M06, M08, M10, M12	

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H5-IBS40005M	plastový box	1	40.42	970.00

SADA PRŮMYSLOVÝCH HLAVIC IMBUS 1/2" 9 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3124



Technická specifikace

Velikost	1/2" IMBUS: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm	

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H5-IBS40009H	plastový box	1	60.00	1440.00

SADA PRŮMYSLOVÝCH HLAVIC TRX 1/2" 9 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3124



Technická specifikace

Velikost	1/2" TRX: T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70	

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H5-IBS40009T	plastový box	1	56.67	1360.00

SADA NÁSTAVCŮ TRX 1/2" 6 DÍLŮ



Technická specifikace

	Velikost	T55, T60, T70, T80, T90, T100

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6920	T55-T100, 100 mm	4	27.92	670.00

SADA NÁSTAVCŮ IMBUS 1/2" 5 DÍLŮ



Technická specifikace

	Velikost	14,17,19, 22, 24 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6921	14-24 mm, 100 mm	5	33.75	810.00

SADA NÁSTAVCŮ IMBUS 1/2" 10 DÍLŮ



Technická specifikace

	Velikost	5,6,7,8,9,10,12,13,14,17 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6922	5-17 mm, 100 mm	4	35.83	860.00

SADA NÁSTAVCŮ TRX 1/2" 8 DÍLŮ



Technická specifikace

	Velikost	T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45, T50, T55

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6923	T20-T50, 100 mm	5	25.00	600.00

SADA NÁSTAVCŮ RIBE 1/2" 10 DÍLŮ



Technická specifikace

	Velikost	M4,M5,M6,M8,M9 M10,M12,M14,M16

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6925	M4-M16, 100 mm	4	35.83	860.00

SADA NÁSTAVCŮ XZN 1/2" 9 DÍLŮ



Technická specifikace

	Velikost	M4,M5,M6,M8,M9 M10,M12,M14,M16

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6924	M4-M16, 100 mm	5	33.75	810.00

SADA NÁSTAVCŮ TRX + IMBUS + XZN 42 DÍLŮ

Sada prodloužených a klasických bitů s redukcemi v plechovém boxu.



Technická specifikace

	Bity 10/30 mm	IMBUS: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; TRX: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60; XZN: M5, M6, M8, M10, M12
	Bity 10/75 mm	IMBUS: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; TRX: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60; XZN: M5, M6, M8, M10, M12
	Redukce na bity	10 mm: 3/8", 1/2"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16644	kovový box	1	32.50	780.00

SADA NÁSTAVCŮ TRX, XZN, IMBUS 40 DÍLŮ



Technická specifikace

	Bity 10/30 mm	IMBUS: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; TRX: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; XZN: M5, M6, M8, M10, M12
	Bity 10/75 mm	IMBUS: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; TRX: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; XZN: M5, M6, M7, M10, M12
	Nástavec	10mm: 3/8"; 1/2"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4350	kovový box	1	60.42	1450.00

MONTÁŽNÍ VOZÍK NA NÁŘADÍ KOVOVÝ PA4007 + VYBAVENÍ HA230 215 DÍLŮ

Kovový montážní vozík na nářadí se 7 zásuvkami. Dvě pevná a dvě otočná kola s poziční brzdou. Zásuvky s kuličkovými ložisky lze vysunout do 40 cm. Horní pracovní plocha i zásuvky jsou vypodloženy protiskluzovou podložkou. Držadlo pro manipulaci s vozíkem lze umístit z pravé i levé strany. Součástí je 5 nízkých a 2 vysoké uzamykatelné zásuvky.

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

HA001	**Sada hlavic šestihranných 1/2" 27 dílů**
HA003	**Sada hlavic šestihranných 1/4" 53 dílů**
HA015	**Sada očkoplochých klíčů 16 dílů, matné, plastové plato**
HA020	**Sada očkoplochých klíčů 4 dílů,matné, plastové plato**
HA021-1	**Sada očkových zahnutých klíčů 5 dílů - matné, plastové plato**
HA031	**Sada kleští 3 díly, plastové plato**
HA040-001	**Sada kleští 4 díly, plastové plato**
HA068	**Sada očkových klíčů 8 dílů, matné, plastové plato**
HA071	**Sada klíčů na převlečné matice 6 dílů - matné, plastové plato**
HA077	**Sada klíčů na svíčky 3/" a 1/2" 5 dílů, plastové plato**
HA078	**Sada imbus klíčů s T-rukojetí 8 dílů, platové plato**
HA079	**Sada torx šroubováků 9 dílů, plastové plato**
HA080	**Sada zástrčných hlavic TORX 1/2" 20 dílů, plastové plato**
HA081	**Sada zástrčných hlavic imbus 1/2" 16 dílů, plastové plato**
HA082	**Sada zástrčných hlavic SPLINE 1/2" 12 dílů, plastové plato**
HA090-001	**Sada nářadí 9 dílů, plastové plato**
HA100-001	**Sada šroubováků 10 dílů, plastové plato**
Vnější rozměr	**680x458x860 mm**
Rozměr (2 velké zásuvky)	**573x406x154 mm**
Rozměr (5 malých zásuvek)	**573x406x75 mm**
Vysunutí zásuvek	**40 cm**
Max. nosnost	**140 kg**
Nosnost zásuvky	**20 kg**
Hmotnost	**85 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA230	680x458x860 mm	1	**1425.83**	**34220.00**















MONTÁŽNÍ VOZÍK NA NÁŘADÍ KOVOVÝ HA104 + VYBAVENÍ 215 DÍLŮ

Kovový montážní vozík na nářadí se 7 zásuvkami. Dvě pevná a dvě otočná kola s poziční brzdou. Zásuvky s kuličkovými ložisky lze vysunout do 40 cm. Horní pracovní plocha i zásuvky jsou vypodloženy protiskluzovou podložkou. Držadlo pro manipulaci s vozíkem lze umístit z pravé i levé strany. Součástí je 5 nízkých a 2 vysoké uzamykatelné zásuvky.

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

HA001	**Sada hlavic šestihranných 1/2" 27 dílů**
HA003	**Sada hlavic šestihranných 1/4" 53 dílů**
HA015	**Sada očkoplochých klíčů 16 dílů, matné, plastové plato**
HA020	**Sada očkoplochých klíčů 4 dílů,matné, plastové plato**
HA021-1	**Sada očkových zahnutých klíčů 5 dílů - matné, plastové plato**
HA031	**Sada kleští 3 díly, plastové plato**
HA040-001	**Sada kleští 4 díly, plastové plato**
HA068	**Sada očkových klíčů 8 dílů, matné, plastové plato**
HA071	**Sada klíčů na převlečné matice 6 dílů - matné, plastové plato**
HA077	**Sada klíčů na svíčky 3/" a 1/2" 5 dílů, plastové plato**
HA078	**Sada imbus klíčů s T-rukojetí 8 dílů, platové plato**
HA079	**Sada torx šroubováků 9 dílů, plastové plato**
HA080	**Sada zástrčných hlavic TORX 1/2" 20 dílů, plastové plato**
HA081	**Sada zástrčných hlavic imbus 1/2" 16 dílů, plastové plato**
HA082	**Sada zástrčných hlavic SPLINE 1/2" 12 dílů, plastové plato**
HA090-001	**Sada nářadí 9 dílů, plastové plato**
HA100-001	**Sada šroubováků 10 dílů, plastové plato**
Vnější rozměr	**677x459x1000 mm**
Rozměr (2 zásuvky)	**569x397x157 mm**
Rozměr (5 zásuvek)	**569x397x75 mm**
Vysunutí zásuvek	**40 cm**
Max. nosnost	**450 kg**
Nosnost zásuvky	**64 kg**
Hmotnost	**93 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA230-104	677x459x1000 mm	1	**1619.17**	**38860.00**





































MONTÁŽNÍ VOZÍK NA NÁŘADÍ KOVOVÝ HA104 + VYBAVENÍ 231 DÍLŮ

Kovový montážní vozík na nářadí se 7 zásuvkami. Dvě pevná a dvě otočná kola s poziční brzdou. Zásuvky s kuličkovými ložisky lze vysunout do 40 cm. Horní pracovní plocha i zásuvky jsou vypodloženy protiskluzovou podložkou. Držadlo pro manipulaci s vozíkem lze umístit z pravé i levé strany. Součástí je 5 nízkých a 2 vysoké uzamykatelné zásuvky.

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

HA001	**Sada hlavic šestihranných 1/2" 27 dílů**
HA003	**Sada hlavic šestihranných 1/4" 53 dílů**
HA015	**Sada očkoplochých klíčů 16 dílů, matné, plastové plato**
HA020	**Sada očkoplochých klíčů 4 dílů,matné, plastové plato**
HA021-1	**Sada očkových zahnutých klíčů 5 dílů - matné, plastové plato**
HA031	**Sada kleští 3 díly, plastové plato**
HA040-001	**Sada kleští 4 díly, plastové plato**
HA041	**Sada průmyslových hlavic 1/2" 20 dílů, plastové plato**
HA068	**Sada očkových klíčů 8 dílů, matné, plastové plato**
HA071	**Sada klíčů na převlečné matice 6 dílů - matné, plastové plato**
HA076	**Sada segrových kleští 4 díly, plastové plato**
HA077	**Sada klíčů na svíčky 3/" a 1/2" 5 dílů, plastové plato**
HA078	**Sada imbus klíčů s T-rukojetí 8 dílů, platové plato**
HA079	**Sada torx šroubováků 9 dílů, plastové plato**
HA085	**Sada zástrčných hlavic 10mm SPLINE TRX IMBUS 3/8"1/2" 40 dílů, plastové plato**
HA090-001	**Sada nářadí 9 dílů, plastové plato**
HA100-001	**Sada šroubováků 10 dílů, plastové plato**
Vnější rozměr	**677x459x1000 mm**
Rozměr (2 velké zásuvky)	**569x397x157 mm**
Rozměr (5 malých zásuvek)	**569x397x75 mm**
Vysunutí zásuvek	**40 cm**
Max. nosnost	**450 kg**
Nosnost zásuvky	**64 kg**
Hmotnost	**91,6 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA250-104	677x459x1000 mm	1	**1627.92**	**39070.00**





































MONTÁŽNÍ VOZÍK NA NÁŘADÍ KOVOVÝ PA4007 + VYBAVENÍ HA250 231 DÍLŮ

Kovový montážní vozík na nářadí se 7 zásuvkami. Dvě pevná a dvě otočná kola s poziční brzdou. Zásuvky s kuličkovými ložisky lze vysunout do 40 cm. Horní pracovní plocha i zásuvky jsou vypodloženy protiskluzovou podložkou. Držadlo pro manipulaci s vozíkem lze umístit z pravé i levé strany. Součástí je 5 nízkých a 2 vysoké uzamykatelné zásuvky.

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

HA001	**Sada hlavic šestihranných 1/2" 27 dílů**
HA003	**Sada hlavic šestihranných 1/4" 53 dílů**
HA015	**Sada očkoplochých klíčů 16 dílů, matné, plastové plato**
HA020	**Sada očkoplochých klíčů 4 dílů,matné, plastové plato**
HA021-1	**Sada očkových zahnutých klíčů 5 dílů - matné, plastové plato**
HA031	**Sada kleští 3 díly, plastové plato**
HA040-001	**Sada kleští 4 díly, plastové plato**
HA041	**Sada průmyslových hlavic 1/2" 20 dílů, plastové plato**
HA068	**Sada očkových klíčů 8 dílů, matné, plastové plato**
HA071	**Sada klíčů na převlečné matice 6 dílů - matné, plastové plato**
HA076	**Sada segrových kleští 4 díly, plastové plato**
HA077	**Sada klíčů na svíčky 3/" a 1/2" 5 dílů, plastové plato**
HA078	**Sada imbus klíčů s T-rukojetí 8 dílů, platové plato**
HA079	**Sada torx šroubováků 9 dílů, plastové plato**
HA085	**Sada zástrčných hlavic 10mm SPLINE TRX IMBUS 3/8"1/2" 40 dílů, plastové plato**
HA090-001	**Sada nářadí 9 dílů, plastové plato**
HA100-001	**Sada šroubováků 10 dílů, plastové plato**
Vnější rozměr	**680x458x860 mm**
Rozměr (2 velké zásuvky)	**573x406x154 mm**
Rozměr (5 malých zásuvek)	**573x406x75 mm**
Vysunutí zásuvek	**40 cm**
Max. nosnost	**140 kg**
Nosnost zásuvky	**20 kg**
Hmotnost	**86,5 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA250	680x458x860 mm	1	**1435.42**	**34450.00**


680
458
855
153
153
153

SADA ŠESTIHRANNÝCH HLAVIC 1/2" 27 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV



1/2" B

Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/2"	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
	Ráčna	1/2" (36T)
	Kardan	1/2"
	Vratidlo	1/2": 250 mm
	Nástavec	1/2": 72, 125, 250 mm
	Otočná rukojeť	1/2": 375 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA001	plastové plato B	1	105.42	2530.00

SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ 11 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 838



E

Technická specifikace

	Velikost	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA011	plastové plato E	1	159.17	3820.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ 16 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3113



A

Technická specifikace

	Velikost	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA015	plastové plato A	1	78.75	1890.00

SADA OČKOVÝCH ZAHNUTÝCH KLÍČŮ 5 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 838



B

Technická specifikace

	Velikost	10x12, 11x13, 14x16, 17x19, 20x22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA021-1	plastové plato B	1	47.92	1150.00

SADA OČKOVÝCH ZAHNUTÝCH KLÍČŮ 5 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 838



A

Technická specifikace

	Velikost	10x12, 11x13, 14x16, 17x19, 20x22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA051	plastové plato A	1	50.42	1210.00

SADA ŠESTIHRANNÝCH HLAVIC 1/4" 53 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV



1/4" A

Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
	Hlavice nástrčné prodloužené 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
	Bity	1/4" 25mm: PL4, PH5.5, PH7; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; IMBUS: 3, 4, 5, 6 mm; TRX: T8, T10, T15, T25, T27, T30, T40
	Držák na bity	1/4"
	Ráčna	1/4" (36T)
	Redukce na bity	1/4"
	Kardan	1/4"
	Vratidlo	1/4"
	Nástavec	1/4": 50, 150 mm
	Otočná rukojeť	1/4": 150 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA003	plastové plato A	1	59.17	1420.00

SADA ŠESTIHRANNÝCH HLAVIC 3/8" 53 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV



3/8" B

Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 3/8"	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm; TRX: E7, E8, E10, E11, E12, E14, E18, E20
	Hlavice s bity 3/8"	PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2; PL4, PL5.5, PL7; IMBUS: 4, 5, 6, 8 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	Ráčna	3/8" (36T)
	Prodloužení	3/8": 75,150 mm
	Kardan	3/8"
	Vratidlo	3/8": 250 mm
	Otočná rukojeť	3/8"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA004	plastové plato B	1	94.58	2270.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ 4 DÍLY

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3113



A

Technická specifikace

	Velikost	27, 28, 30, 32 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA020	plastové plato A	1	62.92	1510.00

SADA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ 12 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV ISO 691



A

Technická specifikace

	Velikost	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA025-21	plastové plato A	1	151.67	3640.00

SADA KLEŠTÍ 3 DÍLY

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV



A

Technická specifikace

Klíč nastavitelný	250 mm	Kleště siko	250 mm
Kleště samosvorné	220 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA030-001	plastové plato A	1	65.42	1570.00

SADA KLEŠTÍ 4 DÍLY

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV



A

Technická specifikace

Kleště boční štípací	180 mm	Kleště prodloužené	180 mm
Kleště kombinované	180 mm	Kleště zahnuté	180 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA040-001	plastové plato A	1	75.83	1820.00

SADA NÁSTRČNÝCH DVANÁCTIHRANNÝCH KLÍČŮ 6 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 838



A

Technická specifikace

Velikost	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA060	plastové plato A	1	66.25	1590.00

SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ 8 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 838



A

Technická specifikace

Velikost	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA068	plastové plato A	1	67.92	1630.00

SADA KLÍČŮ NA PŘEVLEČNÉ MATICE 6 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3118



A

Technická specifikace

Velikost	8x9, 10x11, 12x13, 14x17, 19x22, 24x27 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA071	plastové plato A	1	52.50	1260.00

SADA

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



A

Technická specifikace

Stavitelný klíč	250 mm	Kleště siko	250 mm
Kleště samosvorné	220 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA031	plastové plato A	1	74.17	1780.00

SADA PRŮMYSLOVÝCH HLAVIC 1/2" 20 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3129



1/2" A

Technická specifikace

Hlavice nástrčné 1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
Nástavec	125 mm (1/2")
O-kroužek a čep	L20, L25

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA041	plastové plato A	1	55.83	1340.00

SADA PLOCHÝCH OBOUSTRANNÝCH KLÍČŮ 11 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3110



A

Technická specifikace

Velikost	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA066	plastové plato A	1	75.42	1810.00

SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ 4 DÍLY

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 838



A

Technická specifikace

Velikost	21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA069	plastové plato A	1	84.17	2020.00

SADA SEGROVÝCH KLEŠTÍ 4 DÍLY

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 5254



A

Technická specifikace

Kleště vnější rovné	1x	Kleště vnitřní rovné	1x
Kleště vnější zahnuté	1x	Kleště vnitřní zahnuté	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA076	plastové plato A	1	60.42	1450.00

SADA KLÍČŮ NA SVÍČKY 3/8",1/2" 5 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



A

Technická specifikace

	Adaptér	1/2"-3/8"
	Klíč na svíčky	1/2": 16,21 mm; 3/8": 14,18 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA077	plastové plato A	1	27.92	670.00

SADA TRX ŠROUBOVÁKŮ NA T-RUKOJETI 9 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 5261



C

Technická specifikace

Velikost	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA079	plastové plato C	1	55.42	1330.00

SADA ZÁSTRČNÝCH HLAVIC TRX 1/2" 20 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



1/2" A

Technická specifikace

	Hlavice zástrčné 1/2"	55 mm: T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60,; 140 mm: T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA080	plastové plato A	1	65.83	1580.00

SADA ZÁSTRČNÝCH HLAVIC XZN 1/2" 12 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



1/2" A

Technická specifikace

	Hlavice zástrčné 1/2"	55 mm XZN: M6, M8, M10, M12, M14, M16; 100 mm XZN: M6, M8, M10, M12, M14, M16

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA082	plastové plato A	1	43.75	1050.00

SADA HLAVIC NA PRODLOUŽENÉ T-RUKOJETI 8 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



E

Technická specifikace

	T-rukojeť	2x
	Velikost	390mm: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA083	plastové plato E	1	120.00	2880.00

SADA IMBUS KLÍČŮ NA T-RUKOJETI 8 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



C

Technická specifikace

Velikost	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA078	plastové plato C	1	60.00	1440.00

SADA ZÁSTRČNÝCH HLAVIC IMBUS 1/2" 16 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



1/2" A

Technická specifikace

	Hlavice zástrčné 1/2"	55 mm IMBUS: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19 mm; 140 mm IMBUS: 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA081	plastové plato A	1	55.00	1320.00

SADA ZÁSTRČNÝCH HLAVIC XZN, TRX, IMBUS 3/8"A 1/2" 40 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



A

Technická specifikace

	Adaptér	1/2": 10 mm; 3/8": 10 mm
	Hlavice zástrčné 10/30 mm	IMBUS: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; TRX: T20, T25, T30, T40, T50, T55; M5, M6, M8, M10, M12
	Hlavice zástrčné 10/75 mm	IMBUS: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; TRX: T20, T25, T30, T40, T50, T55; M5, M6, M8, M10, M12

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA085	plastové plato A	1	46.67	1120.00

SADA ŠESTIHRANNÝCH HLAVIC 3/4" 11 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



3/4" D

Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 3/4"	32, 33, 34, 36, 41, 46, 50, 55 mm
	Ráčna	3/4" (24T)
	Nástavec	3/4": 200, 510 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA002	plastové plato D	1	190.00	4560.00

SADA NÁŘADÍ 9 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



A

Technická specifikace

Důlčík	6 mm	Palička	32 mm
Průbojníky	3, 4, 5 mm	Plochý sekáč	15 mm
Sekáč	6 mm	Špičatý sekáč	5 mm
Kladivo	300 g		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA090-001	plastové plato A	1	71.25	1710.00

MONTÁŽNÍ BASA NA NÁŘADÍ KOVOVÁ VYBAVENÁ 68 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



1/2"

Technická specifikace

Rozměr basy	465x215x235 mm	Kleště boční štípací	180 mm
Důlčík	6 mm	Kleště kombinované	180 mm
Průbojníky	3, 4, 5, 6, 8 mm	Kleště prodloužené	200 mm
Sekáč plochý	15 mm	Kleště samosvorné	224 mm
Sekáč špičatý	5 mm	Kleště siko	240 mm
Hlavice	1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32 mm	Šroubovák krátký	5,5x25, 6,5x25, 1x25, 2x25
Klíč nastavitelný	250 mm	Nůž ulamovací	165 mm
Klíče očkoploché	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm	Svinovací metr	3 m
Ráčna	1/2"	Palička	32 mm
Prodloužení	1/2": 75, 125, 250 mm	Šroubovák křížový PH	PH0x60, PH1x80, PH2x100
Kardan	1/2"	Šroubovák plochý PL	PL5,5x125, PL6,5x150, PL3,0x75, PL4,0x100
Vratidlo	1/2"	Zámečnické kladivo	300 g

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA106	kovový box	1	436.25	10470.00

SADA NÁŘADÍ 15 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Důlčík	2x	Kleště siko	250 mm
Průbojníky	3, 4, 5 mm	Kladivo	300 g
Sekáč	6 mm	Svinovací metr	1x
Sekáč plochý	15 mm	Palička	32 mm
Sekáč špičatý	5 mm	Rozměr plata	460x210 mm
Klíč nastavitelný	250 mm	Ulamovací nůž	1x
Kleště samosvorné	250 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA150	plastové plato	1	138.33	3320.00

SADA KLEŠTÍ, 3 DÍLY

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Kleště kombinované	180 mm	Kleště štípací boční	180 mm
Kleště prodloužené	210 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA030	plastové plato	1	58.33	1400.00

SADA ŠROUBOVÁKŮ 10 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



A

Technická specifikace

PL	PL3x75, PL3.5x100, PL4x100, PL5.5x125, PL6.5x150, PL8x175 mm	
PL mini	5.5x25 mm	
PH	PH1x80, PH2x100 mm	
PH mini	2x25 mm	

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA100-001	plastové plato A	1	63.33	1520.00

SADA ŠESTIHRANNÝCH HLAVIC 1/2" 24 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



1/2"

Technická specifikace

Hlavice nástrčné 1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32 mm	
Ráčna	1/2" (36T)	
Prodloužení	1/2": 75, 125, 250 mm	
Kardan	1/2"	
Vratidlo	1/2": 250 mm	

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA140	plastové plato	1	84.17	2020.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ 15 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3113



Technická specifikace

Velikost	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm	

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA101	plastové plato	1	78.33	1880.00

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

PH	PH0x60; PH1x80; PH2x100 mm; PH1x25, PH2x25 mm	
PL	PL5,5x125 mm, PL6,5x150 mm, PL3x75 mm, PL4x100 mm; PL5,5x25 mm, PL6,5x25 mm	

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA110	plastové plato	1	48.75	1170.00

PLASTOVÝ BOX NA MODUL TYP A

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

plast





Technická specifikace

Použití	k uložení sady typu A
Rozměr	390x130x40 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA600	390x130x40 mm	1	15.83	380.00

MONTÁŽNÍ VOZÍK NA NÁŘADÍ KOVOVÝ - PRÁZDNÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Vnější rozměr	**716x495x1009 mm**	Max. nosnost	**550 kg**
Rozměr (2 velké zásuvky)	**569x397x154 mm**	Nosnost zásuvky	**40 kg**
Rozměr (5 malých zásuvek)	**569x397x75 mm**	Ostatní vlastnosti	**2 kolečka s funkcí brzdy**
Vysunutí zásuvek	**40 cm**	Hmotnost	**78,5 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA102	716x495x1009 mm	1	**829.58**	**19910.00**



MONTÁŽNÍ VOZÍK NA NÁŘADÍ KOVOVÝ - PRÁZDNÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Vnější rozměr	**677x459x1000 mm**	Max. nosnost	**450 kg**
Rozměr (2 velké zásuvky)	**569x397x157 mm**	Nosnost zásuvky	**64 kg**
Rozměr (5 malých zásuvek)	**569x397x75mm**	Ostatní vlastnosti	**2 kolečka s funkcí brzdy**
Vysunutí zásuvek	**40 cm**	Hmotnost	**64 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA104	677x459x1000 mm	1	**698.75**	**16770.00**

MONTÁŽNÍ SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ KOVOVÁ - PRÁZDNÁ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Vnější rozměr	**716x495x437 mm**	Max. nosnost	**160 kg**
Rozměr (4 zásuvky)	**569x397x75 mm**	Nosnost zásuvky	**40 kg**
Vysunutí zásuvek	**40 cm**	Hmotnost	**41,6 kg**
Kompatibilita	**HA102**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA202	716x495x437 mm	1	**463.75**	**11130.00**

MONTÁŽNÍ BASA NA NÁŘADÍ KOVOVÁ - PRÁZDNÁ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Počet přihrádek	**5**	Rozměr produktu	**465x215x235 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HA105	465x215x235 mm	1	**94.17**	**2260.00**

MONTÁŽNÍ VOZÍK NA NÁŘADÍ KOVOVÝ - PRÁZDNÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Vnější rozměr	**680x458x860 mm**	Max. nosnost	**140 kg**
Rozměr (2 velké zásuvky)	**573x406x154 mm**	Nosnost zásuvky	**20 kg**
Rozměr (5 malých zásuvek)	**573x406x75 mm**	Hmotnost	**55 kg**
Vysunutí zásuvek	**40 cm**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA4007	680x458x860 mm	1	**420.42**	**10090.00**

MONTÁŽNÍ VOZÍK NA NÁŘADÍ KOVOVÝ

Kovový montážní vozík na nářadí se 7 zásuvkami. Dvě pevná a dvě otočná kola s pozční brzdou. Zásuvky s kuličkovými ložisky lze vysunout do 40 cm. Horní pracovní plocha i zásuvky jsou vypodloženy protiskluzovou podložkou. Držadlo pro manipulaci s vozíkem lze umístit z pravé i levé strany. Součástí je 5 nízkých a 2 vysoké uzamykatelné zásuvky.



Technická specifikace

Vnější rozměr	**690x465x970 mm**	Max. nosnost	**140 kg**
Rozměr (2 zásuvky)	**532x395x154 mm**	Nosnost zásuvky	**20 kg**
Rozměr (5 zásuvek)	**532x395x75 mm**	Hmotnost	**54 kg**
Vysunutí zásuvek	**40 cm**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PWT200B	690x465x970 mm (prázdný)	1	**302.50**	**7260.00**
PWT220B	690x465x970 mm, 234 dílů (vybavený)	1	**567.50**	**13620.00**

Technická specifikace

Plato	Složení
PWT105	**1/4" sada hlavic: ráčna, kardan, vratidlo 110mm, prodloužení 50,110mm, hlavice: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm**
PWT110	**3/8" sada hlavic: ráčna, kardan, vratidlo 160 mm, prodloužení 75,150 mm, klíče na svíčky 16,21 mm, hlavice: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 mm, hlavice TRX-E: E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20**
PWT115	**1/2" sada hlavic: ráčna, kardan, vratidlo 250mm, prodloužení 125,250mm, hlavice: 8,9,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,24,27,30,32 mm**
PWT120	**sada bitů: spline: 5,6,8,10,12; imbus: 4,5,6,7,8,10; torx: T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55,T60; torx security: T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55,T60; 1/4" bity:spline: 5,6,8,10,12; imbus: 4,5,6,7,8,10; torx: T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55,T60; torx security: T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55,T60**
PWT125	**šroubováky PH: PH1x100,PH2x100,PH2x125,PH0x75,PH3x150,PH2x38,PH3x200 mm**
PWT130	**šroubováky PL: PL6x38,PL8x175,PL6x150,PL5x100,PL4x100,PL4X75,PL3x75 mm**
PWT135	**kleště segrové: rovné vnitřní, vnější; zahnuté vnitřní, vnější**
PWT140	**kleště: boční štípací 180mm, kombinované 200mm, zahnuté 200mm**
PWT145	**siko kleště, samosvorné kleště**
PWT150	**T-klíče imbus: 2x100,2.5x100,3x100,4x150,5x150,6x150 mm**
PWT155	**zámečnické kladivo 300g, nylonová palička**
PWT160	**pilníky na kov: plochý, kulatý, půlkulatý, trojúhelník, hranatý**
PWT165	**klíče očkové vyhnuté: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22 mm**
PWT170	**klíče očkoploché: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 mm**
PWT175	**1/4" prodloužené hlavice: 5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm; sada imbus: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm; 1/4"bity: PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,PZ3, ploché: 4,5.5,7 mm; IMBUS: 3,4,5,6,7,8 mm; TRX: T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PWT105	Sada hlavic šestihranných 1/4" 19 dílů	1	**23.75**	**570.00**
PWT110	Sada hlavic šestihranných 3/8" 31 dílů	1	**49.17**	**1180.00**
PWT115	Sada hlavic šestihranných 1/2" 22 dílů	1	**59.58**	**1430.00**
PWT120	Sada zástrčných hlavic XZN,TRX, IMBUS 60 dílů	1	**25.00**	**600.00**
PWT125	Sada šroubováků PH 7 dílů	1	**12.92**	**310.00**
PWT130	Sada šroubováků PL 7 dílů	1	**12.92**	**310.00**
PWT135	Sada segrových kleští 4 díly	1	**19.17**	**460.00**
PWT140	Sada kleští 3 díly (PWT140)	1	**18.75**	**450.00**
PWT145	Sada kleští 2 díly	1	**16.67**	**400.00**
PWT150	Sada IMBUS klíčů s T-rukojetí 6 dílů	1	**12.46**	**299.00**
PWT155	Sada kladivo, palička 2 díly	1	**16.67**	**400.00**
PWT160	Sada pilníků na kov 5 dílů	1	**14.58**	**350.00**
PWT165	Sada očkových klíčů 8 dílů	1	**25.42**	**610.00**
PWT170	Sada očkoplochých klíčů 17 dílů	1	**40.42**	**970.00**
PWT175	Sada zástrčných hlavic a bitů 41 dílů	1	**19.17**	**460.00**

PWT105



PWT110



PWT115



PWT120



PWT125



PWT130



PWT135



PWT140



PWT145



PWT150



PWT155



PWT160



PWT165



PWT170



PWT175



SADA NÁŘADÍ V POJÍZDNÉM BOXU 188 dílů

Sada 188 dílů nářadí v hliníkovém kufru na kolečkách. Nářadí uloženo na plastových platech s prolisy pro každý kus zvlášť, což zabraňuje smíchání a vysypání nářadí při převozu. Nezbytný pomocník každého kutila a montéra, ideální pro převoz v autě.

STAVTOOL by XTLINE













BLOK 1
2ks plastová svěrka
60ks hřebíky a vruty
1ks svinovací 5metr
1ks vodováha
1ks kladivo tesařské
1ks ulamovací nůž kovový
1ks samosvorné kleště
1ks konektorové kleště
1ks páska elektrikářská
1ks nůžky



BLOK 2
12ks šroubovák
6ks mini šroubovák
(carbonová ocel)
1ks zkoušečka napětí 100V-250V
30ks bity 25mm v PVC držáku
1ks Y-bit
1ks magnetický nástavec
1ks ráčnový šroubovák
9ks imbusový klíč



BLOK 3
13ks 1/4" hlavice 4-14mm
17ks 1/2" hlavice 8-24mm
1ks 1/4" vratidlo (CR-V)
1ks 1/2" vratidlo (CR-V)
1ks 1/4"x 50mm nástavec (CR-V)
1ks 1/4"x 100mm nástavec (CR-V)
1ks 1/2"x 125mm nástavec (CR-V)
2ks klíč na svíčky 16mm, 21mm
1ks 1/4" ráčna
1ks 1/2" ráčna



BLOK 4
1ks kleště boční štípací
1ks kleště kombinované
1ks kleště siko
1ks kleště prodloužené
1ks kleště kombi stavitelné
10ks klíč očkoplochý 6-17mm



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PWT188	188 dílů, hliníkový box pojízdný	1	**145.83**	**3500.00**

SADA NÁŘADÍ V TEXTILNÍM POUZDRU 18 dílů

Sada 18 dílů nářadí v pouzdru. Nářadí je pevně upnuto uvnitř organizéru, což zabraňuje smíchání a vysypání při převozu. Nezbytný pomocník každého kutila a montéra, ideální pro převoz v autě.

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Klíč nastavitelný	**150 mm**	Kleště siko	**225 mm**
Klíče kombinované	**8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm**	Sada šroubováků	**PL5x75, PL6x100, PL8x150; PH1x80, PH2x100 mm**
Sada klíčů	**IMBUS: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm**	Kladivo	**300g**
Kleště kombinované	**160 mm**	Zkoušečka napětí	**140 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PWT018	textilní obal	1	**47.08**	**1130.00**

SADA HLAVIC 3/4" 21 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE





Technická specifikace

Hlavice nástrčné 3/4"	**19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48, 50 mm**
Ráčna	**3/4"**
Vratidlo	**3/4"**
Nástavec	**3/4": 100, 200 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16456	19-50 mm, kovový box	1	**123.75**	**2970.00**

Protiskluzová rukojeť odolná vůči olejům a rozpouštědlům

Ráčna s 36 zuby a přepínací páčkou. Pogumovaná, protiskluzová rukojeť. Chromový povrch odolný proti korozi. Aretace pevně drží hlavici na čtyřhranu a vylučuje samovolné uvolnění. Rychlá a snadná výměna hlavice pomocí pojistky.

Pískovaný MBD povrch



Pojistný kolík pro jednoruční výměnu hlavic

Odlitek ráčny včetně rukojeti pro vyšší pracovní zatížení

Speciálně tvrzená nejnamáhanější část ráčny









RÁČNA OVÁLNÁ S GUMOVOU RUKOJETÍ 36 ZUBŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H9723	1/4" / 148 mm	20	22.50	540.00
H9733	3/8" / 200 mm	10	26.67	640.00
H9743	1/2" / 250 mm	6	34.58	830.00

RÁČNA 36 ZUBŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H8336	1/4" / 148 mm	20	19.58	470.00
H8337	3/8" / 200 mm	10	27.08	650.00
H8347	1/2" / 250 mm	6	30.00	720.00

RÁČNA CELOKOVOVÁ 36 ZUBŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H8712	1/4" / 150 mm	25	8.79	211.00
H8713	1/2" / 250 mm	10	12.50	300.00
H8731	3/8" / 200 mm	15	10.29	247.00

RÁČNA PROFI 36 ZUBŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H8436	1/4" / 145 mm	20	20.42	490.00
H8437	3/8" / 200 mm	10	22.50	540.00
H8501	1/2" / 255 mm	6	25.42	610.00

RÁČNA TELESKOPICKÁ 72 ZUBŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H8623	1/4" 145-200 mm	20	25.00	600.00
H8633	3/8" 220-320 mm	15	29.17	700.00
H8643	1/2" 300-445 mm	10	38.33	920.00

RÁČNA 72 ZUBŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H8342	1/2", 250 mm	1	34.17	820.00

RÁČNA 36 ZUBŮ PRODLOUŽENÁ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H8443	1/2" / 410 mm	10	26.25	630.00

RÁČNA 72 ZUBŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H83252	1/4" / 145 mm	25	22.50	540.00
H83352	3/8" / 200 mm	15	28.33	680.00
H83452	1/2" / 250 mm	10	31.25	750.00

RÁČNA CELOKOVOVÁ 24 ZUBŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H8561	3/4" / 510 mm	10	77.92	1870.00

RÁČNA CELOKOVOVÁ 24 ZUBŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H8581	1" / 670 mm	5	117.50	2820.00

RÁČNA TELESKOPICKÁ 72 ZUBŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

40CrV

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT400314	1/4", 165-225 mm	25	18.33	440.00
XT400338	3/8", 215-315 mm	20	25.83	620.00
XT400342	1/2", 300-430 mm	10	27.08	650.00

RÁČNA 72 ZUBŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

40CrV

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT400214	1/4", 155 mm	25	8.79	211.00
XT400238	3/8", 200 mm	25	11.46	275.00
XT400242	1/2", 255 mm	20	15.42	370.00

RÁČNA OTOČNÁ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H8206	2v1, 1/4" - bity 1/4", 115 mm	20	28.75	690.00
H8207	1/4", 115 mm	20	26.25	630.00
H8411	1/2", 168 mm	1	32.50	780.00

RÁČNA PRŮCHOZÍ ČTYŘHRAN 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H8838	čtyřhran k ráčně 1/2"	1	2.25	54.00
H8843	1/2" / 272 mm	10	25.42	610.00

RÁČNA POGUMOVANÁ 72 ZUBŮ

RICHMANN

CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC8429	1/4" / 145 mm	6	16.25	390.00
PC8439	3/8" / 200 mm	6	19.58	470.00
PC8449	1/2" / 250 mm	6	25.00	600.00

MOMENTOVÝ KLÍČ

Momentový klíč umožňuje dotažení spojovacího materiálu nastavením utahovacího momentu až do požadovaného nebo předepsaného tahového napětí. Nastavený moment se aretuje kroužkem na konci rukojeti. Momentový klíč je kalibrovaný z výroby s odchylkou ± 4 %.

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3120







Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H402-25	1/4", 5-25 Nm	1	**117.50**	**2820.00**
H402-50	3/8", 10-50 Nm	1	**118.33**	**2840.00**
H402-100	1/2", 20-100 Nm	1	**121.67**	**2920.00**
H402	1/2", 40-200 Nm	1	**130.83**	**3140.00**

MOMENTOVÝ KLÍČ

Momentový klíč umožňuje dotažení šroubů nastavením kroutícího momentu až do určitého, požadovaného nebo předepsaného tahového napětí. Nastavený moment se fixuje kroužkem na konci rukojeti. Momentový klíč je kalibrovaný.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3120

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT61210	1/4" 5-25 Nm	1	**30.00**	**720.00**
XT61220	1/2" 40-210 Nm	1	**37.50**	**900.00**

MOMENTOVÝ KLÍČ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3120







Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H404-025	1/4" 5-25 Nm	1	**47.92**	**1150.00**
H404-110	3/8" 20-110 Nm	1	**50.42**	**1210.00**
H404	1/2" 42-210 Nm	1	**55.00**	**1320.00**
H404-350	1/2" 70-350 Nm	1	**107.50**	**2580.00**
H404-450	3/4" 65-450 Nm	1	**148.75**	**3570.00**
H404-750	3/4" 140-700 Nm	1	**365.00**	**8760.00**
H404-980	3/4" 140-980 Nm	1	**384.17**	**9220.00**

MOMENTOVÝ ADAPTÉR NA RÁČNU 1/2" + REDUKCE 1/4" A 3/8"

Digitální momentový adaptér na ráčnu nebo momentový klíč pro nastavení nebo odečet přesné hodnoty momentu. Na dosažení nastaveného momentu Vás upozorní zvukový a LED indikátor a ukazatel požadovaného momentu v procentech. Otočný mechanismus pro snadný odečet hodnot z displeje. Indikátor stavu baterie.

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3120





Technická specifikace

Rozsah měření	**20-200 Nm**	Operace po/proti směru hodinových ručiček	**ANO**
Rozlišení	**0,1**	Oboustranný otočný displej	**ANO**
Přesnost	**+/- 2%**	LED indikátor	**ANO**
Volitelné jednotky	**ANO**	Digitální hodnota točivého momentu	**ANO**
Zvukový indikátor	**ANO**	Automatické vypnutí po 3 min. nečinnosti	**ANO**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H403	20-200Nm + redukce 1/4", 3/8"	1	**68.33**	**1640.00**

NÁSOBIČ MOMENTU

Profesionální násobič momentu pro zásadní zvýšení točivého momentu při povolování kol nákladních automobilů a autobusů. Vhodný pro uvolňování zarezlých a příliš utažených šroubů. Výstupní čtyřhran 1", utahovací moment lze regulovat, uloženo s hlavicemi v plastovém kufru. Čtyřhran pro nasazení hlavice, páka pro zapření o rám kola vyvine velký povolovací moment pomocí malé ruční síly. Výbava - 1' hlavice 32 a 33 mm, prodlužující nástavec.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS







Technická specifikace

Max. točivý moment	**4800 Nm**	Součást balení	**1" hlavice 32, 33 mm**
Celková délka (L)	**330 mm**	Hmotnost	**8,8 kg**
Násobení	**1x68**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10068	1" 4800 Nm + hlavice 32,33 mm	1	**70.83**	**1700.00**

KLOUBOVÉ VRATIDLO

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3123



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4600	1/2" / 600 mm	1	31.67	760.00
H6750	3/4" / 750 mm	1	91.67	2200.00
H8100	1" / 1000 mm	1	185.83	4460.00

KLOUBOVÉ VRATIDLO

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3123



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H03250	3/8" / 250 mm	25	12.92	310.00
H4375	1/2" / 375 mm	1	20.42	490.00
H6510	3/4" / 510 mm	10	41.67	1000.00

OHNUTÁ RUKOJEŤ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 3123



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4300	1/2" / 300 mm	20	10.29	247.00
H6450	3/4" / 450 mm	10	31.25	750.00

KOLOVRÁTEK

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H401	1/2" / 400 mm	10	17.92	430.00

VRATIDLO S TLAČÍTKEM

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4252	1/2" / 250 mm	12	15.83	380.00

VRATIDLO

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H2115	1/4" / 115 mm	24	3.46	83.00
H3165	3/8" / 165 mm	24	6.17	148.00
H4251	1/2" / 250 mm	12	7.71	185.00
H6460	3/4" / 460 mm	20	28.75	690.00
H8550	1" / 550 mm	10	59.17	1420.00

KLOUB

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4604	1/2" k vratidlu H4600	10	9.04	217.00
H6756	3/4" k vratidlu H6750	5	21.67	520.00
H8108	1" k vratidlu H8100	5	21.25	510.00

PRODLOUŽENÍ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3123



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H2250	1/4" / 50 mm	48	2.04	49.00
H2075	1/4" / 75 mm	48	2.13	51.00
H2100	1/4" / 100 mm	50	2.25	54.00
H2150	1/4" / 150 mm	24	2.88	69.00
H2125	1/4" / 225 mm	24	7.50	180.00
H3075	3/8" / 75 mm	24	3.96	95.00
H3125	3/8" / 125 mm	24	4.83	116.00
H3150	3/8" / 150 mm	24	5.42	130.00
H3250	3/8" / 225 mm	24	7.33	176.00
H4050	1/2" / 50 mm	12	3.79	91.00
H4075	1/2" / 75 mm	12	3.42	82.00
H4125	1/2" / 125 mm	12	5.29	127.00
H4200	1/2" / 200 mm	12	8.04	193.00
H4250	1/2" / 250 mm	12	8.75	210.00
H6100	3/4" / 100 mm	10	11.54	277.00
H6200	3/4" / 200 mm	10	15.42	370.00
H6400	3/4" / 400 mm	10	25.42	610.00
H8200	1" / 200 mm	5	38.33	920.00
H8400	1" / 400 mm	5	60.83	1460.00



PRODLOUŽENÍ VÝKYVNÉ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3123



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H0075	1/2" / 75 mm	12	4.38	105.00
H0150	1/2" / 150 mm	12	6.00	144.00
H0200	1/2" / 200 mm	1	8.25	198.00

PRODLOUŽENÍ VÝKYVNÉ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3123



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H01075	1/4" / 75 mm	12	3.08	74.00
H01150	1/4" / 150 mm	50	3.96	95.00
H01225	1/4"/ 225 mm	24	8.00	192.00

PRODLOUŽENÍ VÝKYVNÉ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3123



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H03075	3/8" / 75 mm	1	4.21	101.00
H03150	3/8" / 150 mm	24	5.71	137.00
H03200	3/8" / 200 mm	24	7.25	174.00

PRODLOUŽENÍ MAGNETICKÉ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3123





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H5250	1/2" / 250 mm	12	15.42	370.00

PRODLOUŽENÍ S POJISTKOU

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3123



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H5075	1/2" / 75 mm	12	9.17	220.00
H5125	1/2" / 125 mm	12	9.58	230.00

ŠROUBOVÁK NA HLAVICE

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 3126



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H150	1/4" 150 mm průchozí	50	4.25	102.00
H151	1/4" 150 mm	50	4.17	100.00

PRODLOUŽENÍ PRUŽINOVÉ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3123



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H2050	1/4" / 145 mm	48	4.17	100.00
H4150	1/2" / 200 mm	24	19.58	470.00

REDUKCE

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 3123



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H230	1/4"-3/8" / 26 mm	48	**1.75**	**42.00**
H320	3/8"-1/4" / 28 mm	48	**1.79**	**43.00**
H340	3/8" - 1/2" / 36 mm	24	**2.79**	**67.00**
H430	1/2" - 3/8" / 36 mm	24	**2.33**	**56.00**
H460	1/2"-3/4" / 48 mm	12	**9.33**	**224.00**
H640	3/4"-1/2" / 56 mm	12	**8.54**	**205.00**
H680	3/4"-1" / 56 mm	48	**12.17**	**292.00**
H860	1"-3/4" / 56 mm	48	**17.08**	**410.00**

HLAVICE

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3126



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H206	1/4" na bity 1/4"	20	**1.54**	**37.00**
H306	3/8" na bity 1/4"	24	**2.08**	**50.00**

HLAVICE NA SVÍČKY PRODLOUŽENÝ S MAGNETEM 3/8" HONIDRIVER

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4114	dvanáctihranná 14 mm, 3/8", L 65 mm	12	**16.25**	**390.00**
H411409	dvanáctihranná 14 mm, 3/8", L 90 mm	12	**8.29**	**199.00**
H411425	dvanáctihranná 14 mm, 3/8", L 250 mm	12	**19.58**	**470.00**
H411430	dvanáctihranná 14 mm, 3/8", L 300 mm	12	**24.17**	**580.00**
H4116	HONIDRIVER 16 mm 3/8" L 65 mm	12	**4.67**	**112.00**
H4118	HONIDRIVER 18 mm 3/8" L 65 mm	12	**5.00**	**120.00**
H4121	HONIDRIVER 21 mm 1/2" L 67 mm	12	**5.21**	**125.00**

REDUKCE PRŮMYSLOVÁ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H2460	1/2"-3/4" / 48 mm	12	**14.17**	**340.00**
H2640	3/4"-1/2" / 58 mm	12	**17.08**	**410.00**
H2680	3/4"-1" / 63 mm	10	**18.33**	**440.00**
H2860	1"-3/4" / 75 mm	10	**23.33**	**560.00**

HLAVICE S PRUŽINKOU

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 3126



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H406	1/4" na bity 1/4"	50	**1.79**	**43.00**
H307	3/8" na bity 1/4"	24	**2.25**	**54.00**
H407	3/8" na bity 5/16"	24	**2.33**	**56.00**
H408	1/2" na bity 5/16"	24	**3.00**	**72.00**
H409	1/2" na bity 1/4"	24	**3.00**	**72.00**
H410	1/2" na bity 10 mm	24	**3.00**	**72.00**
H405	3/8" na bity 10 mm	24	**2.17**	**52.00**

KARDAN

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3123



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H040	1/4" L 40 mm	48	**3.88**	**93.00**
H050	3/8" L 55 mm	24	**6.25**	**150.00**
H070	1/2" L 78 mm	12	**8.13**	**195.00**
H061	3/4" L 100 mm	10	**32.50**	**780.00**

JEZDEC

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H041	na 1/4" prodloužení	48	**2.96**	**71.00**
H042	na 3/8" prodloužení	24	**4.25**	**102.00**
H043	na 1/2" prodloužení	24	**5.08**	**122.00**
H088	na 1" prodloužení	5	**29.58**	**710.00**

HLAVICE NA SVÍČKY 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4016	16 mm L 65 mm	12	**3.42**	**82.00**
H4021	21 mm L 65 mm	12	**4.50**	**108.00**

HLAVICE NÁSTRČNÁ 1/4" HONIDRIVER

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

40CrV DIN 3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H2232	3,2 mm, 1/8", E4 25 mm	48	1.42	34.00
H2240	4 mm, 5/32", E5 25 mm	48	1.50	36.00
H2245	4,5 mm 25 mm	48	1.58	38.00
H2250H	5 mm, 3/16", E6 25 mm	48	1.54	37.00
H2255	5,5 mm, 7/32", E7 25 mm	48	1.54	37.00
H2206	6 mm, E8 25 mm	48	1.42	34.00
H2207	7 mm (9/32") 25 mm	48	1.54	37.00
H2208	8 mm (5/16"), E8 25 mm	12	1.54	37.00
H2209	9 mm (11/32"), E11 25 mm	48	1.54	37.00
H2210	10 mm (3/8"), E12 25 mm	48	1.75	42.00
H2211	11 mm, 7/16", E14 25 mm	48	1.75	42.00
H2212	12 mm, 15/32" 25 mm	48	1.75	42.00
H2213	13 mm, 1/2", E16 25 mm	48	1.79	43.00
H2214	14 mm, 9/16", E18 25 mm	48	2.00	48.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ 3/8" HONIDRIVER

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

40CrV DIN 3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H2308	8 mm (5/16"), E10 L 28 mm	24	1.71	41.00
H2309	9 mm, 11/32", E11 L 28 mm	24	2.17	52.00
H2310	10 mm, 3/8", E12 L 28 mm	24	2.17	52.00
H2311	11 mm, 7/16", E14 L 28 mm	24	2.17	52.00
H2312	12 mm, 15/32" L 28 mm	24	2.17	52.00
H2313	13 mm, 1/2", E16 L 28 mm	24	2.17	52.00
H2314	14 mm (9/16"), E18 L 28 mm	24	2.50	60.00
H2315	15 mm (19/32") L 28 mm	24	2.67	64.00
H2316	16 mm (5/8"), E20 L 28 mm	24	2.79	67.00
H2317	17 mm (21/32") L 30 mm	24	2.75	66.00
H2318	18 mm (11/16"), E22 L 30 mm	24	3.08	74.00
H2319	19 mm (3/4"), E24 L 30 mm	24	3.08	74.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ 1/2" HONIDRIVER

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

40CrV DIN 3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H2408	8 mm (5/16"), E24 L 38 mm	24	2.46	59.00
H2409	9 mm (11/32"), E11 L 38 mm	24	2.46	59.00
H2410	10 mm (3/8"), E12 L 38 mm	24	2.46	59.00
H2411	11 mm (7/16"), E14 L 38 mm	24	2.46	59.00
H2412	12 mm (15/32") L 38 mm	24	2.46	59.00
H2413	13 mm (1/2"), E16 L 38 mm	24	2.46	59.00
H2414	14 mm (9/16"), E18 L 38 mm	24	2.46	59.00
H2415	15 mm (19/32") L 38 mm	24	2.50	60.00
H2416	16 mm (5/8"), E20 L 38 mm	24	2.54	61.00
H2417	17 mm (21/32") L 38 mm	24	2.67	64.00
H2418	18 mm (11/16"), E22 L 38 mm	24	3.08	74.00
H2419	19 mm (3/4"), E24 L 38 mm	24	3.08	74.00
H2420	20 mm (25/32") L 40 mm	24	3.38	81.00
H2421	21 mm (13/16"), E26 L 40 mm	24	3.63	87.00
H2422	22 mm (7/8") E28 L 40 mm	12	3.63	87.00
H2423	23 mm (29/32"), E28 L 40 mm	12	4.38	105.00
H2424	24 mm (15/16"), E30 L 42 mm	12	4.58	110.00
H2425	25 mm (15/16"), E30 L 42 mm	12	4.54	109.00
H2426	26 mm (15/16"), E30 L 42 mm	12	4.75	114.00
H2427	27 mm (1-1/16"), E34 L 44 mm	12	6.13	147.00
H2428	28 mm (1-3/32"), E36 L 44 mm	12	6.75	162.00
H2429	29 mm (1-1/8"), E36 L 44 mm	12	7.00	168.00
H2430	30 mm (1-3/16"), E38 L 45 mm	12	7.13	171.00
H2432	32 mm (1-1/4"), E40 L 45 mm	12	7.63	183.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ TRX-E 1/4"

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HS1204	E4 L 25 mm	48	1.46	35.00
HS1205	E5 L 25 mm	48	1.46	35.00
HS1206	E6 L 25 mm	48	1.46	35.00
HS1207	E7 L 25 mm	48	1.46	35.00
HS1208	E8 L 25 mm	48	1.46	35.00
HS1210	E10 L 25 mm	48	1.46	35.00
HS1211	E11 L 25 mm	48	1.46	35.00
HS1204L	E4 prodloužená L 50 mm	48	2.92	70.00
HS1205L	E5 prodloužená L 50 mm	48	2.92	70.00
HS1206L	E6 prodloužená L 50 mm	48	2.92	70.00
HS1207L	E7 prodloužená L 50 mm	48	2.92	70.00
HS1208L	E8 prodloužená L 50 mm	48	2.96	71.00
HS1210L	E10 prodloužená L 50 mm	48	2.96	71.00

HLAVICE TRX-E 3/8"

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HS1306	E6 L 25 mm	24	2.13	51.00
HS1307	E7 L 25 mm	24	2.13	51.00
HS1308	E8 L 25 mm	24	2.13	51.00
HS1310	E10 L 25 mm	24	2.13	51.00
HS1311	E11 L 25 mm	24	2.13	51.00
HS1312	E12 L 25 mm	24	2.17	52.00
HS1314	E14 L 25 mm	24	2.13	51.00
HS1316	E16 L 25 mm	24	2.13	51.00
HS1318	E18 L 25 mm	24	2.13	51.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ TRX-E 1/2"

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1910	E10 L 38 mm	24	3.04	73.00
H1911	E11 L 38 mm	24	3.04	73.00
H1912	E12 L 38 mm	24	3.04	73.00
H1914	E14 L 38 mm	24	3.04	73.00
H1916	E16 L 38 mm	24	3.04	73.00
H1918	E18 L 38 mm	24	3.29	79.00
H1920	E20 L 38 mm	24	3.54	85.00
H1922	E22 L 38 mm	24	4.25	102.00
H1924	E24 L 38 mm	24	4.54	109.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1204	4 mm L 25 mm	48	1.29	31.00
H1245	4,5 mm L 25 mm	48	1.17	28.00
H1205	5 mm L 25 mm	48	1.25	30.00
H1255	5,5 mm L 25 mm	48	1.33	32.00
H1206	6 mm L 25 mm	48	1.25	30.00
H1207	7 mm L 25 mm	48	1.29	31.00
H1208	8 mm L 25 mm	48	1.29	31.00
H1209	9 mm L 25 mm	48	1.25	30.00
H1210	10 mm L 25 mm	48	1.33	32.00
H1211	11 mm L 25 mm	48	1.38	33.00
H1212	12 mm L 25 mm	48	1.42	34.00
H1213	13 mm L 25 mm	48	1.67	40.00
H1214	14 mm L 25 mm	48	1.88	45.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ PRODLOUŽENÁ 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1304	4 mm L 50 mm	48	2.50	60.00
H1305	5 mm L 50 mm	48	2.63	63.00
H1306	6 mm L 50 mm	48	2.63	63.00
H1307	7 mm L 50 mm	48	2.63	63.00
H1308	8 mm L 50 mm	48	2.63	63.00
H1309	9 mm L 50 mm	48	2.67	64.00
H1310	10 mm L 50 mm	48	2.83	68.00
H1311	11 mm L 50 mm	48	2.92	70.00
H1312	12 mm L 50 mm	48	3.42	82.00
H1313	13 mm L 50 mm	48	3.21	77.00
H1314	14 mm L 50 mm	12	3.33	80.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1408	8 mm L 38 mm	24	1.75	42.00
H1409	9 mm L 38 mm	24	1.75	42.00
H1410	10 mm L 38 mm	24	1.75	42.00
H1411	11 mm L 38 mm	24	1.75	42.00
H1412	12 mm L 38 mm	24	1.75	42.00
H1413	13 mm L 38 mm	24	1.75	42.00
H1414	14 mm L 38 mm	24	1.75	42.00
H1415	15 mm L 38 mm	24	1.79	43.00
H1416	16 mm L 38 mm	24	1.79	43.00
H1417	17 mm L 38 mm	24	2.04	49.00
H1418	18 mm L 38 mm	24	2.04	49.00
H1419	19 mm L 38 mm	24	2.13	51.00
H1420	20 mm L 38 mm	24	2.58	62.00
H1421	21 mm L 38 mm	24	2.88	69.00
H1422	22 mm L 38 mm	12	2.88	69.00
H1423	23 mm L 38 mm	12	2.75	66.00
H1424	24 mm L 40 mm	12	2.88	69.00
H1425	25 mm L 40 mm	12	4.79	115.00
H1426	26 mm L 40 mm	12	5.17	124.00
H1427	27 mm L 42 mm	12	5.58	134.00
H1428	28 mm L 42 mm	12	5.92	142.00
H1429	29 mm L 42 mm	12	5.92	142.00
H1430	30 mm L 45 mm	12	6.04	145.00
H1432	32 mm L 45 mm	12	6.38	153.00
H1434	34 mm L 45 mm	10	8.42	202.00
H1436	36 mm L 46 mm	10	11.83	284.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ 3/8"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1310MB	10 mm L 28 mm	24	2.04	49.00
H1311MB	11 mm L 28 mm	24	2.04	49.00
H1312MB	12 mm L 28 mm	24	2.04	49.00
H1313MB	13 mm L 28 mm	24	2.04	49.00
H1314MB	14 mm L 28 mm	24	2.04	49.00
H1315MB	15 mm L 28 mm	24	2.13	51.00
H1316MB	16 mm L 28 mm	24	2.13	51.00
H1317MB	17 mm L 28 mm	12	2.13	51.00
H1318MB	18 mm L 30 mm	24	2.13	51.00
H1319MB	19 mm L 30 mm	12	2.13	51.00
H1310MBL	10 mm prodloužená L 63 mm	24	2.92	70.00
H1311MBL	11 mm prodloužená L 63 mm	24	2.92	70.00
H1312MBL	12 mm prodloužená L 63 mm	24	2.92	70.00
H1313MBL	13 mm prodloužená L 63 mm	24	2.92	70.00
H1314MBL	14 mm prodloužená L 63 mm	24	3.29	79.00
H1315MBL	15 mm prodloužená L 63 mm	24	3.29	79.00
H1316MBL	16 mm prodloužená L 63 mm	24	3.29	79.00
H1317MBL	17 mm prodloužená L 63 mm	24	3.50	84.00
H1318MBL	18 mm prodloužená L 63 mm	24	4.13	99.00
H1319MBL	19 mm prodloužená L 63 mm	24	4.13	99.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ DVANÁCTIHRANNÁ 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1708/P	8 mm L 38 mm	24	2.25	54.00
H1709/P	9 mm L 38 mm	24	2.25	54.00
H1710/P	10 mm L 38 mm	24	2.25	54.00
H1711	11 mm L 38 mm	24	2.25	54.00
H1712/P	12 mm L 38 mm	24	2.25	54.00
H1713	13 mm L 38 mm	24	2.25	54.00
H1714/P	14 mm L 38 mm	24	2.25	54.00
H1715	15 mm L 38 mm	24	2.33	56.00
H1716	16 mm L 38 mm	24	2.42	58.00
H1717/P	17 mm L 38 mm	24	2.42	58.00
H1718	18 mm L 38 mm	24	2.75	66.00
H1719	19 mm L 38 mm	24	2.67	64.00
H1720	20 mm L 38 mm	24	2.96	71.00
H1721	21 mm L 38 mm	24	3.08	74.00
H1722	22 mm L 38 mm	12	3.38	81.00
H1723	23 mm L 38 mm	12	3.38	81.00
H1724	24 mm L 40 mm	12	3.63	87.00
H1725	25 mm L 42 mm	12	4.92	118.00
H1726	26 mm L 42 mm	12	5.29	127.00
H1727	27 mm L 42 mm	12	5.58	134.00
H1728	28 mm L 42 mm	12	6.25	150.00
H1729	29 mm L 42 mm	12	6.25	150.00
H1730	30 mm L 45 mm	12	6.25	150.00
H1732	32 mm L 45 mm	12	6.96	167.00
H1734	34 mm L 45 mm	12	8.92	214.00
H1736	36 mm L 45 mm	10	11.71	281.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ 3/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1617	17 mm L 50 mm	10	7.38	177.00
H1619	19 mm L 50 mm	10	7.38	177.00
H1621	21 mm L 50 mm	10	7.13	171.00
H1622	22 mm L 50 mm	10	7.13	171.00
H1623	23 mm L 50 mm	10	7.13	171.00
H1624	24 mm L 51 mm	10	7.13	171.00
H1626	26 mm L 52 mm	10	7.92	190.00
H1627	27 mm L 52 mm	10	8.33	200.00
H1629	29 mm L 52 mm	10	9.00	216.00
H1630	30 mm L 54 mm	10	8.38	201.00
H1632	32 mm L 56 mm	10	8.92	214.00
H1633	33 mm L 56 mm	10	10.33	248.00
H1634	34 mm L 56 mm	10	10.92	262.00
H1636	36 mm L 58 mm	10	11.54	277.00
H1638	38 mm L 60 mm	10	12.00	288.00
H1641	41 mm L 64 mm	10	12.92	310.00
H1646	46 mm L 68 mm	10	15.00	360.00
H1648	48 mm L 68 mm	10	18.33	440.00
H1651	50 mm L 72 mm	10	16.67	400.00
H1654	54 mm L 74 mm	10	27.08	650.00
H1655H	55 mm L 74 mm	10	27.50	660.00
H1656	56 mm L 76 mm	10	29.58	710.00
H1661	60 mm L 78 mm	10	32.08	770.00
H1665	65 mm L 82 mm	5	42.50	1020.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ 1"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1836	36 mm L 65 mm	2	17.08	410.00
H1841	41 mm L 70 mm	2	20.00	480.00
H1846	46 mm L 75 mm	2	23.75	570.00
H1850	50 mm L 75 mm	2	27.92	670.00
H1855	55 mm L 80 mm	2	35.42	850.00
H1860	60 mm L 84 mm	2	40.00	960.00
H1865	65 mm L 84 mm	1	50.42	1210.00
H1870	70 mm L 93 mm	1	59.17	1420.00
H1875	75 mm L 97 mm	1	66.25	1590.00
H1880	80 mm L 103 mm	1	69.58	1670.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ PRŮMYSLOVÁ DVANÁCTIHRANNÁ 1/2"

RICHMANN

Cr-Mo NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC1771	8 mm	1	4.25	102.00
PC1773	10 mm	1	4.25	102.00
PC1774	11 mm	1	4.25	102.00
PC1775	12 mm	1	4.25	102.00
PC1776	13 mm	1	4.25	102.00
PC1777	14 mm	1	4.25	102.00
PC1778	15 mm	1	4.25	102.00
PC1779	16 mm	1	4.25	102.00
PC1780	17 mm	1	4.42	106.00
PC1781	18 mm	1	4.96	119.00
PC1782	19 mm	1	4.96	119.00
PC1783	20 mm	1	5.50	132.00
PC1784	21 mm	1	5.50	132.00
PC1785	22 mm	1	6.08	146.00
PC1786	23 mm	1	6.63	159.00
PC1787	24 mm	1	6.63	159.00
PC1788	25 mm	1	7.13	171.00
PC1789	26 mm	1	7.13	171.00
PC1790	27 mm	1	7.83	188.00
PC1791	28 mm	1	8.25	198.00
PC1792	29 mm	1	8.42	202.00
PC1793	30 mm	1	8.92	214.00
PC1794	32 mm	1	9.75	234.00
PC1796	34 mm	1	11.58	278.00
PC1797	36 mm	1	15.42	370.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ DVANÁCTIHRANNÁ 3/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1617MC	17 mm L 50 mm	10	7.38	177.00
H1619MC	19 mm L 50 mm	10	7.38	177.00
H1621MC	21 mm L 50 mm	10	7.63	183.00
H1622MC	22 mm L 50 mm	10	7.63	183.00
H1624MC	24 mm L 51 mm	10	7.63	183.00
H1626MC	26 mm L 52 mm	10	8.33	200.00
H1627MC	27 mm L 52 mm	10	8.33	200.00
H1630MC	30 mm L 54 mm	10	9.00	216.00
H1632MC	32 mm L 56 mm	1	9.67	232.00
H1633MC	33 mm L 56 mm	10	11.42	274.00
H1634MC	34 mm L 56 mm	10	11.38	273.00
H1635MC	35 mm L 56 mm	10	9.25	222.00
H1636MC	36 mm L 58 mm	10	12.29	295.00
H1638MC	38 mm L 60 mm	10	12.92	310.00
H1641MC	41 mm L 64 mm	10	13.75	330.00
H1646MC	46 mm L 68 mm	10	15.42	370.00
H1648MC	48 mm L 68 mm	10	17.50	420.00
H1651MC	50 mm L 72 mm	10	17.92	430.00
H1654MC	54 mm L 74 mm	10	27.08	650.00
H1655MC	55 mm L 74 mm	10	27.08	650.00
H1661MC	60 mm L 78 mm	5	32.08	770.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ PRODLOUŽENÁ 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1508	8 mm L 77 mm	12	4.75	114.00
H1509	9 mm L 77 mm	12	4.75	114.00
H1510	10 mm L 77 mm	12	4.63	111.00
H1511	11 mm L 77 mm	12	4.63	111.00
H1512	12 mm L 77 mm	12	4.63	111.00
H1513	13 mm L 77 mm	12	4.63	111.00
H1514	14 mm L 77 mm	12	4.63	111.00
H1515	15 mm L 77 mm	12	4.63	111.00
H1516	16 mm L 77 mm	12	4.63	111.00
H1517	17 mm L 77 mm	12	4.63	111.00
H1518	18 mm L 77 mm	12	4.79	115.00
H1519	19 mm L 77 mm	12	4.79	115.00
H1520	20 mm L 77 mm	12	4.96	119.00
H1521	21 mm L 77 mm	12	4.96	119.00
H1522	22 mm L 77 mm	6	5.33	128.00
H1524	24 mm L 77 mm	6	5.92	142.00
H1527	27 mm L 77 mm	6	9.96	239.00
H1530	30 mm L 77 mm	6	10.88	261.00
H1532	32 mm L 77 mm	1	11.54	277.00

HLAVICE PRŮMYSLOVÁ NA POVOLENÍ POJISTNÝCH ŠROUBŮ 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H6317	17 mm L 38 mm	10	10.38	249.00
H6318	18 mm L 38 mm	10	10.21	245.00
H6321	21,5 mm L 38 mm	10	12.08	290.00
H6326	26 mm L 38 mm	10	12.33	296.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ PRŮMYSLOVÁ 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H0408	8 mm L 38 mm 118 Nm	24	3.46	83.00
H0409	9 mm L 38 mm 150 Nm	24	3.46	83.00
H0410	10 mm L 38 mm 185 Nm	24	3.46	83.00
H0411	11 mm L 38 mm 224 Nm	1	3.46	83.00
H0412	12 mm L 38 mm 266 Nm	1	3.46	83.00
H0413	13 mm L 38 mm 313 Nm	24	3.46	83.00
H0414	14 mm L 38 mm 363 Nm	1	3.46	83.00
H0415	15 mm L 38 mm 416 Nm	1	3.46	83.00
H0416	16 mm L 38 mm 474 Nm	24	3.46	83.00
H0417	17 mm L 40 mm 535 Nm	24	4.29	103.00
H0418	18 mm L 40 mm 599 Nm	24	4.29	103.00
H0419	19 mm L 40 mm 650 Nm	24	4.96	119.00
H0420	20 mm L 40 mm 650 Nm	24	4.96	119.00
H0421	21 mm L 40 mm 650 Nm	24	4.96	119.00
H0422	22 mm L 40 mm 650 Nm	12	5.50	132.00
H0423	23 mm L 40 mm 650 Nm	12	6.54	157.00
H0424	24 mm L 42 mm 650 Nm	12	6.54	157.00
H0427	27 mm L 45 mm 650 Nm	12	9.21	221.00
H0430	30 mm L 46 mm 650 Nm	12	10.50	252.00
H0432	32 mm L 46 mm 650 Nm	12	11.38	273.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ PRŮMYSLOVÁ 1"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H8022	22 mm L 57 mm 2669 Nm	2	22.50	540.00
H8024	24 mm L 57 mm 2963 Nm	2	22.50	540.00
H8026	26 mm L 57 mm 2963 Nm	2	22.50	540.00
H8027	27 mm L 57 mm 3654 Nm	2	22.50	540.00
H8030	30 mm L 62 mm 4000 Nm	2	22.50	540.00
H8032	32 mm L 62 mm 4000 Nm	2	22.50	540.00
H8033	33 mm L 62 mm 4000 Nm	2	22.50	540.00
H8036	36 mm L 62 mm 4000 Nm	2	25.00	600.00
H8041	41 mm L 66 mm 4000 Nm	1	29.58	710.00
H8046	46 mm L 70 mm 4000 Nm	1	36.67	880.00
H8050	50 mm L 70 mm 4000 Nm	1	42.08	1010.00
H8055	55 mm L 82 mm 4000 Nm	1	54.17	1300.00
H8060	60 mm L 85 mm 4000 Nm	1	58.75	1410.00
H8065	65 mm L 85 mm 4000 Nm	1	72.50	1740.00
H8070	70 mm L 90 mm 4000 Nm	1	85.42	2050.00
H8075	75 mm L 90 mm 4000 Nm	1	95.00	2280.00
H8080	80 mm L 95 mm 4000 Nm	1	108.75	2610.00

KARDAN PRŮMYSLOVÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV 440 DIN 3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H071	1/2" L 64 mm	12	15.83	380.00
H062	3/4" L 97 mm	10	40.83	980.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ PRŮMYSLOVÁ 3/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H6017	17 mm L 50 mm 757 Nm	10	12.50	300.00
H6019	19 mm L 50 mm 918 Nm	10	12.50	300.00
H6020	21 mm L 50 mm 1816 Nm	10	12.50	300.00
H6022	22 mm L 50 mm 1979 Nm	10	12.92	310.00
H6023	23 mm L 50 mm 2148 Nm	10	12.92	310.00
H6024	24 mm L 50 mm 2200 Nm	10	12.92	310.00
H6025	25 mm L 50 mm 2200 Nm	10	12.92	310.00
H6026	26 mm L 50 mm 2200 Nm	10	12.92	310.00
H6027	27 mm L 50 mm 2200 Nm	10	12.92	310.00
H6028	28 mm L 50 mm 2200 Nm	10	12.92	310.00
H6029	29 mm L 53 mm 2200 Nm	10	14.58	350.00
H6030	30 mm L 53 mm 2200 Nm	10	15.42	370.00
H6032	32 mm L 53 mm 2200 Nm	10	15.83	380.00
H6033	33 mm L 55 mm 2200 Nm	10	16.25	390.00
H6034	34 mm L 55 mm 2200 Nm	10	16.25	390.00
H6035	35 mm L 55 mm 2200 Nm	10	16.67	400.00
H6036	36 mm L 55 mm 2200 Nm	10	17.92	430.00
H6038	38 mm L 57 mm 2200 Nm	1	18.75	450.00
H6041	41 mm L 57 mm 2200 Nm	10	20.42	490.00
H6046	46 mm L 62 mm 2200 Nm	10	27.08	650.00
H6050	50 mm L 62 mm 2200 Nm	10	32.92	790.00

ZAJIŠTOVACÍ KOLÍK S KROUŽKEM

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H0405	1/2" D 19 mm L 20 mm	10	1.08	26.00
H0406	1/2" D 24 mm L 25 mm	10	1.08	26.00
H6105	3/4" D 36 mm L 35 mm	20	1.17	28.00
H8105	1" D 45 mm L 45 mm	10	1.54	37.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ PRŮMYSLOVÁ PRODLOUŽENÁ 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H0508	8 mm L 78 mm 118 Nm	12	8.29	199.00
H0509	9 mm L 78 mm 150 Nm	12	8.29	199.00
H0510	10 mm L 78 mm 185 Nm	12	8.29	199.00
H0511	11 mm L 78 mm 224 Nm	12	8.29	199.00
H0512	12 mm L 78 mm 266 Nm	12	8.29	199.00
H0513	13 mm L 78 mm 313 Nm	12	8.29	199.00
H0514	14 mm L 78 mm 363 Nm	12	8.29	199.00
H0515	15 mm L 78 mm 416 Nm	12	8.29	199.00
H0516	16 mm L 78 mm 474 Nm	12	8.29	199.00
H0517	17 mm L 78 mm 535 Nm	12	8.29	199.00
H0518	18 mm L 78 mm 599 Nm	12	9.21	221.00
H0519	19 mm L 78 mm 650 Nm	12	9.21	221.00
H0520	20 mm L 78 mm 650 Nm	6	9.46	227.00
H0521	21 mm L 78 mm 650 Nm	6	9.46	227.00
H0522	22 mm L 78 mm 650 Nm	6	9.88	237.00
H0523	23 mm L 78 mm 650 Nm	6	10.50	252.00
H0524	24 mm L 78 mm 650 Nm	6	10.79	259.00
H0527	27 mm L 78 mm 650 Nm	6	15.00	360.00
H0530	30 mm L 78 mm 650 Nm	6	16.25	390.00
H0532	32 mm L 78 mm 650 Nm	6	17.50	420.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ PRŮMYSLOVÁ PRODLOUŽENÁ 3/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H6117	17 mm L 90 mm 757 Nm	5	15.42	370.00
H6119	19 mm L 90 mm 918 Nm	5	20.00	480.00
H6121	21 mm L 90 mm 1816 Nm	5	20.00	480.00
H6122	22 mm L 90 mm 1979 Nm	5	20.00	480.00
H6124	24 mm L 90 mm 2200 Nm	5	20.00	480.00
H6126	26 mm L 90 mm 2200 Nm	5	20.00	480.00
H6127	27 mm L 90 mm 2200 Nm	5	20.00	480.00
H6130	30 mm L 90 mm 2200 Nm	5	21.25	510.00
H6132	32 mm L 90 mm 2200 Nm	5	22.50	540.00
H6133	33 mm L 90 mm 2200 Nm	5	25.00	600.00
H6134	34 mm L 90 mm 2200 Nm	5	23.75	570.00
H6136	36 mm L 90 mm 2200 Nm	5	25.83	620.00
H6138	38 mm L 90 mm 2200 Nm	5	27.92	670.00
H6141	41 mm L 90 mm 2200 Nm	5	29.58	710.00
H6146	46 mm L 90 mm 2200 Nm	5	34.17	820.00
H6150	50 mm L 90 mm 2200 Nm	5	50.00	1200.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ PRŮMYSLOVÁ PRODLOUŽENÁ 1"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H8122	22 mm 108 mm 2669 Nm	2	40.42	970.00
H8124	24 mm 108 mm 2963 Nm	2	37.92	910.00
H8127	27 mm 108 mm 3654 Nm	2	37.92	910.00
H8130	30 mm 108 mm 4000 Nm	2	37.92	910.00
H8132	32 mm 108 mm 4000 Nm	2	37.92	910.00
H8133	33 mm 108 mm 4000 Nm	2	37.92	910.00
H8134	34 mm 108 mm 4000 Nm	2	37.92	910.00
H8136	36 mm 108 mm 4000 Nm	2	39.17	940.00
H8138	38 mm 108 mm 4000 Nm	1	39.58	950.00
H8141	41 mm 108 mm 4000 Nm	1	44.58	1070.00
H8146	46 mm 108 mm 4000 Nm	1	49.17	1180.00
H8150	50 mm 108 mm 4000 Nm	1	56.25	1350.00
H8155	55 mm 108 mm 4000 Nm	1	77.08	1850.00
H8160	60 mm 108 mm 4000 Nm	1	84.17	2020.00
H8165	65 mm 108 mm 4000 Nm	1	92.50	2220.00
H8170	70 mm 108 mm 4000 Nm	1	104.17	2500.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ PRŮMYSLOVÁ IMBUS 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H78HX05	5x78 mm	12	7.50	180.00
H78HX06	6x78 mm	12	7.50	180.00
H78HX07	7x78 mm	12	7.50	180.00
H78HX08	8x78 mm	12	7.50	180.00
H78HX10	10x78 mm	12	7.50	180.00
H78HX12	12x78 mm	12	9.33	224.00
H78HX14	14x78 mm	12	9.33	224.00
H78HX17	17x78 mm	12	11.17	268.00
H78HX19	19x78 mm	12	11.17	268.00

HLAVICE NÁSTRČNÁ PRŮMYSLOVÁ 1"

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC1695	85 mm L 100 mm	1	107.50	2580.00
PC1696	90 mm L 105 mm	1	144.17	3460.00
PC1697	95 mm L 105 mm	1	181.88	4365.00
PC1698	100 mm L 105 mm	1	191.67	4600.00
PC1699	105 mm L 105 mm	1	279.17	6700.00

PRODLOUŽENÍ PRŮMYSLOVÉ 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV 440 DIN 3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H4075A	75 mm	12	5.54	133.00
H4125A	125 mm	12	7.83	188.00
H4250A	250 mm	12	12.92	310.00

PRODLOUŽENÍ PRŮMYSLOVÉ 3/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV 440 DIN 3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H6100A	100 mm	10	22.92	550.00
H6175A	175 mm	10	28.75	690.00
H6250A	250 mm	10	35.00	840.00
H6325A	325 mm	10	39.58	950.00

PRODLOUŽENÍ PRŮMYSLOVÉ 1"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV 440 DIN 3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H8175	175 mm	5	44.58	1070.00
H8250	250 mm	5	52.50	1260.00
H8325	325 mm	5	64.17	1540.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ PRŮMYSLOVÁ TRX 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H78T25	T25x78 mm	12	7.25	174.00
H78T27	T27x78 mm	12	7.25	174.00
H78T30	T30x78 mm	12	7.79	187.00
H78T40	T40x78 mm	12	7.79	187.00
H78T45	T45x78 mm	12	7.79	187.00
H78T50	T50x78 mm	12	7.79	187.00
H78T55	T55x78 mm	12	7.79	187.00
H78T60	T60x78 mm	12	8.71	209.00
H78T70	T70x78 mm	12	8.71	209.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ PRŮMYSLOVÁ XZN 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrMoV DIN 3129



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H78M05	M5x78 mm	12	7.50	180.00
H78M06	M6x78 mm	12	7.50	180.00
H78M08	M8x78 mm	12	7.50	180.00
H78M10	M10x78 mm	12	7.50	180.00
H78M12	M12x78 mm	12	7.50	180.00
H78M14	M14x78 mm	10	9.33	224.00
H78M16	M16x78 mm	12	9.33	224.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ IMBUS 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HEX2-3	3 mm L 32 mm	48	1.50	36.00
HEX2-4	4 mm L 32 mm	48	1.50	36.00
HEX2-5	5 mm L 32 mm	48	1.50	36.00
HEX2-6	6 mm L 32 mm	48	1.50	36.00
HEX2-7	7 mm L 32 mm	48	1.67	40.00
HEX2-8	8 mm L 32 mm	48	1.67	40.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ PLOCHÁ PL 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPL2-3	3 mm L 32 mm	48	1.29	31.00
HPL2-4	4 mm L 32 mm	48	1.42	34.00
HPL2-45	4,5 mm L 32 mm	48	1.29	31.00
HPL2-55	5,5 mm L 32 mm	48	1.42	34.00
HPL2-6	6 mm L 32 mm	48	1.29	31.00
HPL2-65	6,5 mm L 32 mm	48	1.29	31.00
HPL2-7	7 mm L 32 mm	48	1.63	39.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ KŘÍŽOVÁ PH 3/8"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPH3-1	PH1 L 48 mm	24	2.67	64.00
HPH3-2	PH2 L 48 mm	24	2.67	64.00
HPH3-3	PH3 L 48 mm	24	2.67	64.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ KŘÍŽOVÁ PZ 3/8"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPZ3-1	PZ1 L 48 mm	24	2.42	58.00
HPZ3-2	PZ2 L 48 mm	24	2.42	58.00
HPZ3-3	PZ3 L 48 mm	24	2.42	58.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ TRX 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HTRX2-08	T8 L 32 mm	48	1.33	32.00
HTRX2-09	T9 L 32 mm	48	1.38	33.00
HTRX2-10	T10 L 32 mm	48	1.46	35.00
HTRX2-15	T15 L 32 mm	48	1.46	35.00
HTRX2-20	T20 L 32 mm	48	1.50	36.00
HTRX2-25	T25 L 32 mm	48	1.50	36.00
HTRX2-27	T27 L 32 mm	48	1.50	36.00
HTRX2-30	T30 L 32 mm	48	1.50	36.00
HTRX2-40	T40 L 32 mm	48	1.88	45.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ KŘÍŽOVÁ PH 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPH2-1	PH1 L 32 mm	48	1.54	37.00
HPH2-2	PH2 L 32 mm	48	1.54	37.00
HPH2-3	PH3 L 32 mm	48	1.54	37.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ KŘÍŽOVÁ PZ 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H2-0	PZ0 L 32 mm	60	1.58	38.00
H2-1	PZ1 L 32 mm	48	1.58	38.00
H2-2	PZ2 L 32 mm	48	1.58	38.00
H2-3	PZ3 L 32 mm	48	1.58	38.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ PLOCHÁ PL 3/8"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPL3-4	4 mm L 48 mm	24	2.46	59.00
HPL3-5	5 mm L 48 mm	24	2.46	59.00
HPL3-6	6 mm L 48 mm	24	2.46	59.00
HPL3-7	7 mm L 48 mm	24	2.46	59.00
HPL3-8	8 mm L 48 mm	24	2.54	61.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ IMBUS 3/8"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HEX3-03	3 mm L 48 mm	24	2.50	60.00
HEX3-04	4 mm L 48 mm	24	2.50	60.00
HEX3-05	5 mm L 48 mm	24	2.50	60.00
HEX3-06	6 mm L 48 mm	24	2.50	60.00
HEX3-07	7 mm L 48 mm	24	2.50	60.00
HEX3-08	8 mm L 48 mm	24	2.50	60.00
HEX3-09	9 mm L 48 mm	24	2.58	62.00
HEX3-10	10 mm L 48 mm	24	2.83	68.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ TRX 3/8"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HTRX3-10	T10 L 48 mm	24	2.67	64.00
HTRX3-15	T15 L 48 mm	24	2.67	64.00
HTRX3-20	T20 L 48 mm	24	2.67	64.00
HTRX3-25	T25 L 48 mm	24	2.67	64.00
HTRX3-27	T27 L 48 mm	24	2.67	64.00
HTRX3-30	T30 L 48 mm	24	2.67	64.00
HTRX3-40	T40 L 48 mm	24	2.67	64.00
HTRX3-45	T45 L 48 mm	24	3.13	75.00
HTRX3-50	T50 L 48 mm	24	3.13	75.00
HTRX3-55	T55 L 48 mm	24	3.13	75.00
HTRX3-60	T60 L 48 mm	24	3.25	78.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ TRX 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1610	T10 L 55 mm	24	4.25	102.00
H1615	T15 L 55 mm	24	4.25	102.00
H1620	T20 L 55 mm	24	4.25	102.00
H1625	T25 L 55 mm	24	4.25	102.00
H1628	T27 L 55 mm	24	4.29	103.00
H1631	T30 L 55 mm	24	4.29	103.00
H1635	T35 L 55 mm	24	4.25	102.00
H1640	T40 L 55 mm	24	4.25	102.00
H1645	T45 L 55 mm	24	4.50	108.00
H1650	T50 L 55 mm	24	4.63	111.00
H1655	T55 L 55 mm	24	4.63	111.00
H1660	T60 L 55 mm	24	4.83	116.00
H1670	T70 L 55 mm	24	5.21	125.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ S OTVOREM TRX 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1620TH	T20 L 55 mm	24	4.46	107.00
H1625TH	T25 L 55 mm	24	4.46	107.00
H1628TH	T27 L 55 mm	24	4.50	108.00
H1631TH	T30 L 55 mm	24	4.46	107.00
H1635TH	T35 L 55 mm	24	4.46	107.00
H1640TH	T40 L 55 mm	24	4.46	107.00
H1645TH	T45 L 55 mm	24	4.46	107.00
H1650TH	T50 L 55 mm	24	4.46	107.00
H1655TH	T55 L 55 mm	24	4.50	108.00
H1660TH	T60 L 55 mm	24	5.04	121.00
H1670TH	T70 L 55 mm	24	5.63	135.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ XZN 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HB4M06L	M6x100 mm	24	6.38	153.00
HB4M08L	M8x100 mm	24	5.42	130.00
HB4M10L	M10x100 mm	24	5.42	130.00
HB4M12L	M12x100 mm	24	6.08	146.00
HB4M14L	M14x100 mm	24	6.88	165.00
HB4M16L	M16x100 mm	24	10.08	242.00
HB4M18L	M18x100 mm	24	11.71	281.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ IMBUS 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1704	4 mm L 55 mm	25	4.63	111.00
H1705	5 mm L 55 mm	25	4.63	111.00
H1706	6 mm L 55 mm	24	4.63	111.00
H1707	7 mm L 55 mm	24	4.63	111.00
H1708	8 mm L 55 mm	24	4.67	112.00
H1709	9 mm L 55 mm	25	4.21	101.00
H1710	10 mm L 55 mm	25	4.83	116.00
H1712	12 mm L 55 mm	24	5.08	122.00
H1714	14 mm L 55 mm	20	5.33	128.00
H1717	17 mm L 55 mm	25	5.54	133.00
H1719HX	19 mm L 55 mm	24	5.33	128.00



HLAVICE ZÁSTRČNÁ XZN 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H1806	M6 L 55 mm	24	5.17	124.00
H1808	M8 L 55 mm	24	4.96	119.00
H1810	M10 L 55 mm	24	5.21	125.00
H1812	M12 L 55 mm	24	5.33	128.00
H1814	M14 L 55 mm	24	5.25	126.00
H1816	M16 L 55 mm	24	5.88	141.00
H1818	M18 L 55 mm	24	6.58	158.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ IMBUS 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HB4HX05LL	5 mm / 140 mm	24	6.50	156.00
HB4HX06LL	6 mm / 140 mm	20	6.50	156.00
HB4HX07LL	7 mm / 140 mm	24	6.50	156.00
HB4HX08LL	8 mm / 140 mm	20	6.50	156.00
HB4HX10LL	10 mm / 140 mm	20	6.50	156.00
HB4HX12LL	12 mm / 140 mm	24	6.88	165.00

HLAVICE ZÁSTRČNÁ TRX 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HB4T10LL	T10x140 mm	24	6.38	153.00
HB4T15LL	T15x140 mm	24	6.50	156.00
HB4T20LL	T20x140 mm	24	6.50	156.00
HB4T25LL	T25x140 mm	24	6.50	156.00
HB4T27LL	T27x140 mm	24	6.50	156.00
HB4T30LL	T30x140 mm	24	6.50	156.00
HB4T40LL	T40x140 mm	24	6.50	156.00
HB4T45LL	T45x140 mm	24	6.50	156.00
HB4T50LL	T50x140 mm	24	6.50	156.00

BIT PL 5/16"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3126



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPL8-45	PL4,5x30 mm	10	0.75	18.00
HPL8-55	PL5,5x30 mm	10	1.04	25.00
HPL8-07	PL7x30 mm	10	1.13	27.00
HPL8-08	PL8x30 mm	10	1.21	29.00
HPL8-10	PL10x30 mm	10	1.25	30.00
HPL8-12	PL12x30 mm	10	1.46	35.00

BIT PZ 5/16"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3126



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPZ8-3	PZ3x30 mm	60	1.04	25.00
HPZ8-4	PZ4x30 mm	60	1.04	25.00

BIT TRX 5/16"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3126



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H8-20	T20x30 mm	10	1.04	25.00
H8-25	T25x30 mm	10	1.04	25.00
H8-27	T27x30 mm	10	0.96	23.00
H8-30	T30x30 mm	10	1.04	25.00
H8-40	T40x30 mm	10	1.04	25.00
H8-45	T45x30 mm	10	1.04	25.00
H8-50	T50x30 mm	10	1.04	25.00
H8-55	T55x30 mm	10	1.25	30.00
H9-20	T20x75 mm	10	1.33	32.00
H9-25	T25x75 mm	10	1.33	32.00
H9-27	T27x75 mm	10	1.33	32.00
H9-30	T30x75 mm	10	1.33	32.00
H9-40	T40x75 mm	60	1.33	32.00
H9-45	T45x75 mm	60	1.33	32.00
H9-50	T50x75 mm	60	1.33	32.00
H9-55	T55x75 mm	60	2.00	48.00

BIT TRX 10 mm

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3126



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HTRX10-20	T20x30 mm	10	1.46	35.00
HTRX10-25	T25x30 mm	10	1.46	35.00
HTRX10-27	T27x30 mm	10	1.46	35.00
HTRX10-30	T30x30 mm	10	1.46	35.00
HTRX10-40	T40x30 mm	10	1.46	35.00
HTRX10-45	T45x30 mm	10	1.46	35.00
HTRX10-50	T50x30 mm	10	1.46	35.00
HTRX10-55	T55x30 mm	10	1.46	35.00
HTRX11-20	T20x75 mm	10	1.79	43.00
HTRX11-25	T25x75 mm	10	1.79	43.00
HTRX11-27	T27x75 mm	10	1.79	43.00
HTRX11-30	T30x75 mm	10	1.79	43.00
HTRX11-40	T40x75 mm	10	1.79	43.00
HTRX11-45	T45x75 mm	10	1.79	43.00
HTRX11-50	T50x75 mm	10	1.79	43.00
HTRX11-55	T55x75 mm	10	1.88	45.00

BIT PH 5/16"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3126



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPH8-2	PH2x30 mm	60	1.04	25.00
HPH8-3	PH3x30 mm	60	1.04	25.00
HPH8-4	PH4x30 mm	60	1.04	25.00

BIT IMBUS 5/16"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3126



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HEX8-3	3 mm / 30 mm	10	1.08	26.00
HEX8-4	4 mm / 30 mm	10	1.08	26.00
HEX8-5	5 mm / 30 mm	10	1.08	26.00
HEX8-6	6 mm / 30 mm	10	1.08	26.00
HEX8-7	7 mm / 30 mm	10	1.08	26.00
HEX8-8	8 mm / 30 mm	10	1.08	26.00
HEX8-10	10 mm / 30 mm	10	1.63	39.00
HEX8-12	12 mm / 30 mm	10	1.63	39.00
HEX8-14	14 mm / 30 mm	10	1.88	45.00

BIT IMBUS 10 mm

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3126



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HEX10-4	4 mm / 30 mm	10	1.54	37.00
HEX10-5	5 mm / 30 mm	10	1.54	37.00
HEX10-6	6 mm / 30 mm	10	1.54	37.00
HEX10-7	7 mm / 30 mm	10	1.54	37.00
HEX10-8	8 mm / 30 mm	10	1.54	37.00
HEX10-10	10 mm / 30 mm	10	1.54	37.00
HEX10-12	12 mm / 30 mm	10	1.54	37.00
HEX11-4	4 mm / 75 mm	10	1.92	46.00
HEX11-5	5 mm / 75 mm	10	1.92	46.00
HEX11-6	6 mm / 75 mm	10	1.92	46.00
HEX11-7	7 mm / 75 mm	10	1.92	46.00
HEX11-8	8 mm / 75 mm	10	1.92	46.00
HEX11-10	10 mm / 75 mm	10	1.92	46.00
HEX11-12	12 mm / 75 mm	10	2.42	58.00

BIT XZN 10 mm

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3126



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HXZN10-5	M5x30 mm	10	1.96	47.00
HXZN10-6	M6x30 mm	10	1.96	47.00
HXZN10-8	M8x30 mm	10	2.04	49.00
HXZN10-10	M10x30 mm	10	1.96	47.00
HXZN10-12	M12x30 mm	10	1.96	47.00
HXZN10-14	M14x30 mm	10	2.04	49.00
HXZN10-16	M16x30 mm	10	2.46	59.00
HXZN10-18	M18x30 mm	10	4.33	104.00
HXZN11-5	M5x75 mm	10	2.08	50.00
HXZN11-6	M6x75 mm	10	2.17	52.00
HXZN11-8	M8x75 mm	10	2.17	52.00
HXZN11-10	M10x75 mm	10	2.04	49.00
HXZN11-12	M12x75 mm	10	2.25	54.00
HXZN11-14	M14x75 mm	10	2.92	70.00
HXZN11-16	M16x75 mm	10	3.46	83.00
HXZN11-18	M18x75 mm	10	6.79	163.00

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

Ukázkou **multifunkčnosti** klíčů a hlavic je patent **HONIDRIVER**. **Honidriver** překonává hranice běžného klíče. Každá hrana klíče má svou úlohu pro správné nasazení a povolení daného šroubu. Klíčem **Honidriver** povolíte jakýkoliv šroub, i s poškozenou hlavou.

Použitelné na šrouby a matky typu:
METRIC, SAE, 3PT, 4PT, 6PT, TORX, SPLINE, RIBE SQUARE



Tabulka převodu rozměrů

VELIKOST	METRICKÝ	PALCOVÝ	TRX	VELIKOST	METRICKÝ	PALCOVÝ	TRX
3,2	3,2	1/8"	E4	16	16	5/8"	E20
4	4	5/32"	E5	17	17	21/32"	
4,5	4,5			18	18	11/16"	E22
5	5	3/16"	E6	19	19	3/4"	E24
5,5	5,5	7/32"	E7	20	20	25/32"	
6	6		E8	21	21	13/16"	E26
1/4"		1/4"	E8	22	22	7/8"	E28
7	7	9/32"		23	23	29/32"	E28
8	8	5/16"	E10	24	24	15/16"	E30
9	9	11/32"	E11	25	25	31/32"	E32
10	10	3/8"	E12	26	26	1"	E32
11	11	7/16"	E14	27	27	1-1/16"	E34
12	12	15/32"		28	28	1-3/32"	E36
13	13	1/2"	E16	29	29	1-1/8"	E36
14	14	9/16"	E18	30	30	1-3/16"	E38
15	15	19/32"		32	32	1-1/4"	E40

KLÍČ OČKOPLOCHÝ VYHNUTÝ HONIDRIVER

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

40CrV





možno použít až na 6 různých typů šroubů a matic





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H2006	6 mm E8	12	**4.00**	**96.00**
H2007	7 mm 9/32" E8	12	**4.08**	**98.00**
H2008	8 mm 5/16" E10	12	**4.17**	**100.00**
H2009	9 mm 11/32" E11	12	**4.25**	**102.00**
H2010	10 mm 3/8" E12	12	**4.67**	**112.00**
H2011	11 mm 7/16" E14	12	**5.00**	**120.00**
H2012	12 mm 15/32" E14	12	**5.33**	**128.00**
H2013	13 mm 1/2" E16	12	**5.58**	**134.00**
H2014	14 mm 9/16" E18	12	**6.38**	**153.00**
H2015	15 mm 19/32" E18	12	**7.25**	**174.00**
H2016	16 mm 5/8" E20	12	**7.46**	**179.00**
H2017	17 mm 21/32" E20	12	**8.17**	**196.00**
H2018	18 mm 11/16" E22	12	**8.46**	**203.00**
H2019	19 mm 3/4" E24	12	**8.83**	**212.00**
H2021	21 mm 13/16" E26	12	**11.63**	**279.00**
H2022	22 mm 7/8" E28	12	**12.38**	**297.00**
H2023	23 mm 29/32" E28	12	**12.92**	**310.00**
H2024	24 mm 15/16" E30	12	**12.92**	**310.00**
H2025	25 mm 31/32" E32	12	**15.42**	**370.00**
H2026	26 mm 1" E32	12	**15.42**	**370.00**
H2027	27 mm 1-1/16" E34	12	**16.25**	**390.00**
H2028	28 mm 1-3/32" E36	12	**18.33**	**440.00**
H2029	29 mm 1-1/8" E36	12	**20.00**	**480.00**
H2030	30 mm 1-3/16" E38	12	**20.83**	**500.00**
H2032	32 mm 1-1/14" E40	12	**22.08**	**530.00**

KLÍČ OČKOPLOCHÝ VYHNUTÝ MATNÝ

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3113





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HG21506	6 mm L 105 mm	12	**3.38**	**81.00**
HG21507	7 mm L 115 mm	12	**3.50**	**84.00**
HG21508	8 mm L 125 mm	12	**3.63**	**87.00**
HG21509	9 mm L 135 mm	12	**3.71**	**89.00**
HG21510	10 mm L 115 mm	12	**4.08**	**98.00**
HG21511	11 mm L 155 mm	12	**4.25**	**102.00**
HG21512	12 mm L 165 mm	12	**4.71**	**113.00**
HG21513	13 mm L 175 mm	12	**4.92**	**118.00**
HG21514	14 mm L 185 mm	12	**5.46**	**131.00**
HG21515	15 mm L 195 mm	12	**5.88**	**141.00**
HG21516	16 mm L 205 mm	12	**6.58**	**158.00**
HG21517	17 mm L 215 mm	12	**6.83**	**164.00**
HG21518	18 mm L 225 mm	12	**7.50**	**180.00**
HG21519	19 mm L 235 mm	12	**8.21**	**197.00**
HG21520	20 mm L 245 mm	12	**8.96**	**215.00**
HG21521	21 mm L 255 mm	12	**9.50**	**228.00**
HG21522	22 mm L 265 mm	12	**10.08**	**242.00**
HG21523	23 mm L 275 mm	12	**10.83**	**260.00**
HG21524	24 mm L 285 mm	12	**11.08**	**266.00**
HG21525	25 mm L 295 mm	12	**12.29**	**295.00**
HG21526	26 mm L 305 mm	12	**12.92**	**310.00**
HG21527	27 mm L 315 mm	12	**14.17**	**340.00**
HG21528	28 mm L 325 mm	12	**15.00**	**360.00**
HG21529	29 mm L 335 mm	12	**16.25**	**390.00**
HG21530	30 mm L 345 mm	12	**16.67**	**400.00**
HG21532	32 mm L 365 mm	12	**18.33**	**440.00**

KLÍČ OČKOPLOCHÝ VYHNUTÝ MATNÝ

GK TOOLS

31CrV3 DIN 3113





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16406	6 mm L 100 mm	25	**1.25**	**30.00**
P16407	7 mm L 105 mm	25	**1.50**	**36.00**
P16408	8 mm L 120 mm	25	**1.54**	**37.00**
P16409	9 mm L 130 mm	25	**1.83**	**44.00**
P16410	10 mm L 130 mm	20	**1.92**	**46.00**
P16411	11 mm L 140 mm	25	**1.96**	**47.00**
P16412	12 mm L 150 mm	25	**2.08**	**50.00**
P16413	13 mm L 170 mm	25	**2.42**	**58.00**
P16414	14 mm L 180 mm	20	**2.63**	**63.00**
P16415	15 mm L 190 mm	10	**3.17**	**76.00**
P16416	16 mm L 200 mm	10	**3.42**	**82.00**
P16417	17 mm L 210 mm	10	**3.75**	**90.00**
P16418	18 mm L 220 mm	20	**4.00**	**96.00**
P16419	19 mm L 230 mm	10	**4.42**	**106.00**
P16420	20 mm L 240 mm	20	**4.54**	**109.00**
P16421	21 mm L 250 mm	10	**5.29**	**127.00**
P16422	22 mm L 260 mm	10	**5.83**	**140.00**
P16423	23 mm L 270 mm	10	**5.83**	**140.00**
P16424	24 mm L 280 mm	10	**7.08**	**170.00**
P16426	26 mm L 300 mm	10	**9.08**	**218.00**
P16427	27 mm L 310 mm	10	**9.67**	**232.00**
P16428	28 mm L 320 mm	10	**9.75**	**234.00**
P16430	30 mm L 320 mm	10	**11.04**	**265.00**
P16432	32 mm L 350 mm	10	**12.50**	**300.00**
P16434	34 mm L 380 mm	5	**17.08**	**410.00**
P16436	36 mm L 395 mm	5	**21.25**	**510.00**
P16438	38 mm L 395 mm	5	**21.25**	**510.00**
P16441	41 mm L 445 mm	5	**29.58**	**710.00**
P16442	42 mm L 445 mm	5	**34.17**	**820.00**
P16446	46 mm L 500 mm	2	**42.50**	**1020.00**
P16448	48 mm L 540 mm	2	**49.17**	**1180.00**
P16450	50 mm L 540 mm	2	**49.17**	**1180.00**

KLÍČ OČKOPLOCHÝ VYHNUTÝ CHROM

GK TOOLS

31CrV3



Obj.č.		Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK10306	N	6 mm L 120 mm	1	1.08	26.00
GK10307		7 mm L 120 mm	25	1.04	25.00
GK10308		8 mm L 120 mm	25	1.04	25.00
GK10309		9 mm L 130 mm	25	1.13	27.00
GK10310		10 mm L 130 mm	25	1.17	28.00
GK10311		11 mm L 140 mm	25	1.21	29.00
GK10312		12 mm L 150 mm	25	1.42	34.00
GK10313		13 mm L 170 mm	25	1.50	36.00
GK10314		14 mm L 180 mm	25	1.54	37.00
GK10315		15 mm L 190 mm	10	2.00	48.00
GK10316		16 mm L 200 mm	10	2.08	50.00
GK10317		17 mm L 210 mm	10	2.13	51.00
GK10318		18 mm L 220 mm	10	2.29	55.00
GK10319		19 mm L 230 mm	10	2.42	58.00
GK10320		20 mm L 240 mm	10	3.25	78.00
GK10321		21 mm L 250 mm	10	3.46	83.00
GK10322		22 mm L 260 mm	10	3.50	84.00
GK10324		24 mm L 280 mm	10	5.00	120.00
GK10327		27 mm L 310 mm	10	7.25	174.00
GK10330		30 mm L 320 mm	10	9.08	218.00
GK10332		32 mm L 350 mm	10	11.63	279.00

KLÍČ OČKOPLOCHÝ VYHNUTÝ CHROM

RICHMANN

CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7334	34 mm L 445 mm	5	16.71	401.00
PC7336	36 mm L 450 mm	5	17.96	431.00
PC7338	38 mm L 470 mm	5	20.54	493.00
PC7339	42 mm L 500 mm	4	22.00	528.00
PC7341	41 mm L 500 mm	5	22.38	537.00
PC7346	46 mm L 540 mm	3	27.88	669.00
PC7350	50 mm L 630 mm	3	31.83	764.00
PC7355	55 mm L 620 mm	1	55.88	1341.00
PC7360	60 mm L 650 mm	3	71.29	1711.00
PC7365	65 mm L 680 mm	3	83.54	2005.00

KLÍČ OČKOVÝ ÚDEROVÝ

GK TOOLS

31CrV DIN 7444

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK104022	22 mm	1	6.21	149.00
GK104024	24 mm	1	6.21	149.00
GK104026	26 mm	1	6.63	159.00
GK104027	27 mm	1	6.71	161.00
GK104030	30 mm	1	7.46	179.00
GK104032	32 mm	1	8.04	193.00
GK104034	34 mm	1	8.83	212.00
GK104036	36 mm	1	9.58	230.00
GK104038	38 mm	1	10.71	257.00
GK104041	41 mm	1	12.13	291.00
GK104046	46 mm	1	13.75	330.00
GK104050	50 mm	1	17.08	410.00
GK104055	55 mm	1	22.50	540.00
GK104060	60 mm	1	25.83	620.00
GK104065	65 mm	1	37.08	890.00
GK104070	70 mm	1	53.33	1280.00
GK104075	75 mm	1	59.17	1420.00
GK104080	80 mm	1	60.83	1460.00
GK104085	85 mm	1	65.83	1580.00
GK104090	90 mm	1	97.08	2330.00
GK104100	100 mm	1	102.08	2450.00
GK104105	105 mm	1	122.08	2930.00

KLÍČ OČKOVÝ ÚDEROVÝ DVANÁCTIHRANNÝ

RICHMANN

CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7301	17 mm L 340 mm	10	9.21	221.00
PC7302	19 mm L 340 mm	10	9.54	229.00
PC7369	21 mm L 160 mm	10	9.96	239.00
PC7370	22 mm L 160 mm	10	10.29	247.00
PC7371	24 mm L 160 mm	1	10.71	257.00
PC7372	26 mm L 180 mm	1	11.25	270.00
PC7373	27 mm L 180 mm	1	11.83	284.00
PC7374	30 mm L 190 mm	1	14.17	340.00
PC7375	32 mm L 195 mm	1	15.00	360.00
PC7376	34 mm L 195 mm	1	18.21	437.00
PC7377	36 mm L 200 mm	1	19.17	460.00
PC7378	38 mm L 200 mm	1	22.50	540.00
PC7379	41 mm L 200 mm	1	25.83	620.00
PC7380	46 mm L 235 mm	1	29.17	700.00
PC7381	50 mm L 235 mm	1	34.17	820.00
PC7382	55 mm L 265 mm	1	37.50	900.00
PC7383	60 mm L 265 mm	1	40.00	960.00
PC7384	65 mm L 317 mm	1	43.33	1040.00
PC7385	70 mm L 317 mm	1	47.50	1140.00
PC7386	75 mm L 317 mm	1	50.83	1220.00
PC7387	80 mm L 340 mm	1	64.58	1550.00
PC7388	85 mm L 340 mm	1	72.08	1730.00
PC7389	90 mm L 340 mm	1	84.58	2030.00
PC7390	95 mm L 340 mm	1	92.92	2230.00
PC7391	100 mm L 340 mm	1	114.17	2740.00
PC7392	105 mm L 340 mm	1	137.92	3310.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH 6 DÍLŮ

RICHMANN



Technická specifikace

	Úhel vyhnutí očka	15°
	Velikost	34x34, 36x36, 38x38, 41x41, 46x46, 50x50 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6346	34-50 mm, textilní obal	1	155.92	3742.00

KLÍČ OBOUSTRANNÝ MATNÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3110



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HDEW0607E	6x7 mm L 123 mm	25	3.13	75.00
HDEW0809E	8x9 mm L 140 mm	25	3.04	73.00
HDEW1011E	10x11 mm L 156 mm	25	3.75	90.00
HDEW1213E	12x13 mm L 156 mm	25	4.58	110.00
HDEW1415E	14x15 mm L 190 mm	25	5.46	131.00
HDEW1617E	16x17 mm L 204 mm	25	6.38	153.00
HDEW1819E	18x19 mm L 221 mm	25	7.29	175.00
HDEW2022E	20x22 mm L 237 mm	25	9.25	222.00
HDEW2123E	21x23 mm L 247 mm	25	10.13	243.00
HDEW2427E	24x27 mm L 263 mm	25	12.33	296.00
HDEW3032E	30x32 mm L 298 mm	1	16.67	400.00

KLÍČ OBOUSTRANNÝ

GK TOOLS

CrV3 DIN 895



Obj.č.	Popis		Balení	Cena €	Cena Kč
P1040507	5.5x7 mm	N	1	1.29	31.00
P10407	6x7 mm		1	1.04	25.00
P1040708	7x8 mm	N	1	0.96	23.00
P10408	8x9 mm		1	1.13	27.00
P10410	8x10 mm		1	1.00	24.00
P1040910	9x10 mm	N	1	1.04	25.00
P10411	10x11 mm		1	1.29	31.00
P1041012	10x12 mm	N	1	0.83	20.00
P10412	10x13 mm		1	1.29	31.00
P1041112	11x12 mm	N	1	1.13	27.00
P10413	12x13 mm		1	1.29	31.00
P1041314	13x14 mm	N	1	1.33	32.00
P10415	13x15 mm		1	1.38	33.00
P1041316	13x16 mm	N	1	1.42	34.00
P10417	13x17 mm		1	1.50	36.00
P10416	14x15 mm		1	1.71	41.00
P10414	14x17 mm		1	1.54	37.00
P1041617	16x17 mm		1	1.79	43.00
P10418	16x18 mm		1	1.71	41.00
P10419	17x19 mm		1	2.08	50.00
P10420	18x19 mm		1	2.25	54.00
P1041821	18x21 mm	N	1	2.54	61.00
P10422	19x22 mm		1	2.42	58.00
P1041924	19x24 mm	N	1	3.00	72.00
P10423	20x22 mm		1	2.29	55.00
P10421	21x23 mm		1	2.58	62.00
P10424	22x24 mm		1	2.96	71.00
P10427	24x27 mm		1	4.04	97.00
P1042430	24x30 mm	N	1	5.46	131.00
P1042730	27x30 mm	N	1	5.46	131.00
P10432	30x32 mm		1	6.46	155.00
P1043034	30x34 mm	N	1	7.50	180.00
P1043236	32x36 mm	N	1	9.42	226.00
P10441	36x41 mm		1	15.00	360.00
P1044146	41x46 mm	N	1	15.00	360.00
P10450	46x50 mm		1	25.42	610.00



ADAPTÉR NA BITY 1/4" PRO RÁČNOVÝ KLÍČ 10 mm

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HWA-05S05	1/4" pro 10 mm klíč	25	4.25	102.00

ADAPTÉR NA HLAVICE PRO RÁČNOVÝ KLÍČ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HWA-12005	1/4" pro 10 mm klíč	25	6.08	146.00
HWA-13005	3/8" pro 13 mm klíč	25	6.83	164.00
HWA-14005	1/2" pro 19 mm klíč	25	8.50	204.00

KLÍČ OČKOPLOCHÝ RÁČNOVÝ 72 ZUBŮ

GK TOOLS

31CrV3 DIN 3113

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK10508	8 mm	1	3.71	89.00
GK10509	9 mm	1	3.79	91.00
GK10510	10 mm	1	4.00	96.00
GK10511	11 mm	1	4.38	105.00
GK10512	12 mm	1	4.54	109.00
GK10513	13 mm	1	4.75	114.00
GK10514	14 mm	1	5.00	120.00
GK10515	15 mm	1	5.46	131.00
GK10516	16 mm	1	5.75	138.00
GK10517	17 mm	1	6.17	148.00
GK10518	18 mm	1	6.71	161.00
GK10519	19 mm	1	7.08	170.00
GK10520	20 mm	1	7.67	184.00
GK10521	21 mm	1	8.08	194.00
GK10522	22 mm	1	8.54	205.00
GK10524	24 mm	1	10.71	257.00
GK10527	27 mm	1	13.33	320.00
GK10530	30 mm	1	15.83	380.00
GK10532	32 mm	1	17.92	430.00

KLÍČ OČKOPLOCHÝ RÁČNOVÝ 72 ZUBŮ HONIDRIVER

HONIDRIVER THE BEST OF HONITON

40CrV ISO 691



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H3108	8 mm 5/16" E10 L 139 mm	12	12.50	300.00
H3109	9 mm 11/32" E11 L 149 mm	12	12.92	310.00
H3110	10 mm 3/8" E12 L 159 mm	12	13.75	330.00
H3111	11 mm 7/16" E14 L 164 mm	12	13.75	330.00
H3112	12 mm 15/32" E14 L 170 mm	10	14.58	350.00
H3113	13 mm 1/2" E16 L 178 mm	10	15.42	370.00
H3114	14 mm 9/16" E18 L 190 mm	12	17.92	430.00
H3115	15 mm 19/32" E18 L 198 mm	12	17.08	410.00
H3116	16 mm 5/8" E20 L 208 mm	10	18.33	440.00
H3117	17 mm 21/32" E20 L 225 mm	10	20.00	480.00
H3118	18 mm 11/16" E22 L 235 mm	10	20.83	500.00
H3119	19 mm 3/4" E24 L 247 mm	12	22.08	530.00
H3121	21 mm 13/16" E26 L 290 mm	12	23.33	560.00
H3122	22 mm 7/8" E28 L 290 mm	12	25.83	620.00
H3124	24 mm 15/16" E30 L 321 mm	12	28.75	690.00
H3127	27 mm 11/16" E34 L 360 mm	12	41.67	1000.00
H3130	30 mm 13/16" E38 L 388 mm	10	50.83	1220.00
H3132	32 mm 13/4" E40 L 413 mm	10	60.42	1450.00

KLÍČ OČKOPLOCHÝ RÁČNOVÝ 72 ZUBŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL344008	8 mm L 140 mm	10	4.33	104.00
KL344009	9 mm L 155 mm	10	4.46	107.00
KL344010	10 mm L 160 mm	10	4.88	117.00
KL344011	11 mm L 170 mm	10	5.08	122.00
KL344012	12 mm L 180 mm	10	5.29	127.00
KL344013	13 mm L 190 mm	10	5.92	142.00
KL344014	14 mm L 198 mm	10	6.13	147.00
KL344015	15 mm L 210 mm	10	6.38	153.00
KL344016	16 mm L 220 mm	10	7.54	181.00
KL344017	17 mm L 230 mm	10	8.17	196.00
KL344018	18 mm L 240 mm	10	8.67	208.00
KL344019	19 mm L 260 mm	10	9.92	238.00
KL344022	22 mm L 280 mm	10	11.33	272.00

KLÍČ OČKOPLOCHÝ RÁČNOVÝ KLOUBOVÝ 72 ZUBŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL345008	8 mm L 140 mm	10	5.63	135.00
KL345010	10 mm L 160 mm	10	6.17	148.00
KL345013	13 mm L 190 mm	10	7.17	172.00
KL345014	14 mm L 198 mm	10	8.25	198.00
KL345015	15 mm L 210 mm	10	8.42	202.00
KL345017	17 mm L 230 mm	10	10.08	242.00
KL345019	19 mm L 250 mm	10	11.17	268.00

SADA OČKOPLOCHÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ 8 DÍLŮ

GK TOOLS

31CrV3 DIN 3113

NOVINKA



Technická specifikace

Velikost	6, 8, 10, 13, 15, 17 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK10538	8-19 mm	1	32.92	790.00

SADA OČKOPLOCHÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ 72 ZUBŮ 7 DÍLŮ

HONIDRIVER THE BEST OF HONITON

40CrV ISO 691



Technická specifikace

Rozměr	10mm, 3/8", E12; 11mm, 7/16", E14; 12mm, 15/32" E15
Rozměr (1)	13mm,1/2", E16; 14mm, 9/16", E18; 17mm, 21/32" E20; 19mm, 3/4", E24

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H3071	10-19 mm, plastový držák	1	107.50	2580.00

SADA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ OBOUSTRANNÝCH 72 ZUBŮ, 7 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Velikost	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL346600	8-19 mm, plastový držák	2	34.58	830.00

SADA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ, CHROM 72 ZUBŮ 7 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Velikost KL344700	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Velikost KL345700 , kloubové	10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL344700	8-19 mm, plastový obal	5	37.08	890.00
KL345700	10-19 mm, plastový obal	5	45.83	1100.00

SADA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ 72 ZUBŮ 5 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Velikost KL344500	8, 10, 13, 17, 19 mm
Velikost KL345500 , kloubové	8, 10, 13, 17, 19 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL344500	8-19 mm, plastový držák	2	26.67	640.00
KL345500	8-19 mm, plastový držák	2	32.92	790.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH 14 DÍLŮ

HONIDRIVER THE BEST OF HONITON

CrV 6140 DIN 3113



Technická specifikace

Rozměr	6mm, E8; 7mm, 9/32"; 8mm, 5/16";, E10; 9mm, 11/32", E11
Rozměr (1)	10mm, 3/8", E12; 11mm, 7/16", E14; 12mm, 15/32" E15
Rozměr (2)	13mm,1/2", E16; 14mm, 9/16", E18; 15mm, 1/32" E18
Rozměr (3)	16mm, 5/8", E20; 17mm, 21/32", E20; 18mm, 11/16", E22; 19mm, 3/4", E24

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H0114	6-19 mm, plastový box	1	73.33	1760.00

Drive-On ráčnový klíč je očkoplochý klíč nové generace. Velice kvalitní chrom vanadiová ocel vyhovující standardu DIN. Unikátní tvar klíče posouvá jeho funkci na novou úroveň.



⟩ otevřený konec s krátkými čelistmi potřebuje mnohem méně místa pro uchopení matice a speciální fazety snadno a rychle zachytí její hrany při opětovném nasazování

⟩ zkrácené čelisti zaberou méně místa





⟩ 4 body pro maximální výkon

⟩ očko naopak není třeba z matice zvedat, stejně jako ráčnu - posunutí se provádí hladkou vnitřní stranou očka



Volný prostor pro otáčení klíče bez sejmutí z matice! Posun klíče po matici ráčnovým stylem.

KLÍČ OČKOPLOCHÝ RÁČNOVÝ PEVNÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3113



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HDCW1508E	8 mm L 123 mm	25	3.67	88.00
HDCW1509E	9 mm L 132 mm	25	3.75	90.00
HDCW1510E	10 mm L 143 mm	25	4.21	101.00
HDCW1511E	11 mm L 152 mm	25	4.63	111.00
HDCW1512E	12 mm L 162 mm	25	5.08	122.00
HDCW1513E	13 mm L 171 mm	25	5.88	141.00
HDCW1514E	14 mm L 181 mm	25	6.08	146.00
HDCW1515E	15 mm L 191 mm	25	6.83	164.00
HDCW1516E	16 mm L 200 mm	25	7.63	183.00
HDCW1517E	17 mm L 210 mm	25	8.25	198.00
HDCW1518E	18 mm L 219 mm	25	8.92	214.00
HDCW1519E	19 mm L 230 mm	25	9.75	234.00

KLÍČ OČKOVÝ VYHNUTÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 838



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HDW750607E	6x7 mm L 168 mm	25	5.04	121.00
HDW750809E	8x9 mm L 183 mm	25	5.46	131.00
HDW751011E	10x11 mm L 198 mm	25	6.25	150.00
HDW751213E	12x13 mm L 217 mm	25	7.46	179.00
HDW751415E	14x15 mm L 239 mm	25	8.46	203.00
HDW751617E	16x17 mm L 260 mm	25	9.96	239.00
HDW751819E	18x19 mm L 292 mm	12	12.21	293.00
HDW752022E	20x22 mm L 318 mm	12	14.58	350.00
HDW752123E	21x23 mm L 330 mm	12	17.92	430.00
HDW752427E	24x27 mm L 355 mm	12	18.75	450.00
HDW753032E	30x32 mm L 365 mm	12	22.08	530.00

SADA OČKOPLOCHÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ PEVNÝCH 12 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3113



Technická specifikace

Velikost: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HDCW1512SE	8-19 mm, textilní obal	1	69.58	1670.00

KLÍČ OČKOVÝ VYHNUTÝ

GK TOOLS

CrV3 DIN 838 31



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P10906	6x7mm L 170 mm	10	2.29	55.00
P10909	8x9mm L 180 mm	10	2.38	57.00
P10911	10x11mm L 195 mm	10	2.38	57.00
P10913	12x13mm L 210 mm	10	2.75	66.00
P10915	14x15mm L 225 mm	10	3.13	75.00
P10917	16x17mm L 245 mm	10	3.67	88.00
P10919	18x19mm L 266 mm	10	5.08	122.00
P10920	20x22mm L 285 mm	5	5.88	141.00
P10923	21x23mm L 305 mm	5	6.17	148.00
P10927	24x27mm L 325 mm	5	9.17	220.00
P10928	25x28 mm L 345 mm	5	9.29	223.00
P10932	30x32mm L 370 mm	5	11.75	282.00

KLÍČ NA PŘEVLEČNÉ MATICE

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3118



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HFNW0809E	šestihranný 8x9 mm L 132 mm	25	4.13	99.00
HFNW1011E	šestihranný 10x11 mm L 151 mm	25	4.58	110.00
HFNW1213E	šestihranný 12x13 mm L 166 mm	25	5.42	130.00
HFNW1417E	šestihranný/dvanáctihranný 14x17 mm L 191 mm	25	7.21	173.00
HFNW1922E	dvanáctihranný 19x22 mm L 235 mm	1	11.83	284.00

KLÍČ NÁSTRČNÝ OBOUSTRANNÝ DVANÁCTIHRANNÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3110



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HF0607E	6x7 mm L 185 mm	30	7.71	185.00
HF0809E	8x9 mm L 188 mm	25	7.63	183.00
HF1011E	10x11 mm L 203 mm	25	8.42	202.00
HF1213E	12x13 mm L 220 mm	25	9.71	233.00
HF1415E	14x15 mm L 242 mm	30	11.33	272.00
HF1617E	16x17 mm L 257 mm	20	13.75	330.00
HF1819E	18x19 mm L 270 mm	15	15.83	380.00
HF2022E	20x22 mm L 300 mm	10	20.42	490.00
HF2123E	21x23 mm L 307 mm	10	21.67	520.00

KLÍČ PRODLOUŽENÝ TRX

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 837



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW0607EL	E6-E7 L 200 mm	25	6.71	161.00
HW0810EL	E8-E10 L 240 mm	25	8.79	211.00
HW1112EL	E11-E12 L 280 mm	30	10.46	251.00
HW1416EL	E14-E16 L 320 mm	25	13.75	330.00
HW1820EL	E18-E20 L 360 mm	30	17.08	410.00
HW2224EL	E22-E24 L 400 mm	10	20.42	490.00

KLÍČ OČKOVÝ PRODLOUŽENÝ DVANÁCTIHRANNÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 838



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HFDW0809	8x9 mm L 235 mm	25	6.88	165.00
HFDW1011	10x11 mm L 290 mm	25	8.38	201.00
HFDW1213	12x13 mm L 328 mm	25	10.83	260.00
HFDW1415	14x15 mm L 368 mm	25	12.50	300.00
HFDW1617	16x17 mm L 388 mm	25	15.00	360.00
HFDW1819	18x19 mm L 408 mm	25	16.67	400.00
HFDW2022	20x22 mm L 415 mm	10	18.75	450.00
HFDW2123	21x23 mm L 430 mm	10	22.50	540.00
HFDW2427	24x27 mm L 445 mm	15	29.58	710.00
HFDW2528	25x28 mm L 445 mm	20	29.58	710.00
HFDW3032	30x32 mm L 460 mm	10	35.00	840.00

KLÍČ ZAHNUTÝ OČKOVÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 838



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HMW1012E	10x12 mm L 143 mm	25	5.96	143.00
HMW1113E	11x13 mm L 143 mm	25	5.96	143.00
HMW1416E	14x16 mm L 188 mm	25	8.83	212.00
HMW1719E	17x19 mm L 220 mm	25	10.38	249.00
HMW2022E	20x22 mm L 258 mm	25	13.75	330.00

HLAVICE OHEBNÁ NÁSTRČNÁ NA T-RUKOJETI

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 50BV30 DIN 3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HS1006A	6 mm / 390 mm	10	17.92	430.00
HS1007A	7 mm / 390 mm	10	17.92	430.00
HS1008A	8 mm / 390 mm	10	18.33	440.00
HS1009A	9 mm / 390 mm	10	18.33	440.00
HS1010A	10 mm / 390 mm	10	20.42	490.00
HS1011A	11 mm / 390 mm	10	18.33	440.00
HS1012A	12 mm / 390 mm	10	20.42	490.00
HS1013A	13 mm / 390 mm	10	20.42	490.00
HS1014A	14 mm / 500 mm	10	20.42	490.00
HS1015A	15 mm / 500 mm	10	20.83	500.00
HS1016A	16 mm / 500 mm	10	20.83	500.00
HS1017A	17 mm / 500 mm	10	21.25	510.00
HS1018A	18 mm / 500 mm	10	21.25	510.00
HS1019A	19 mm / 500 mm	10	21.25	510.00

VRATIDLO T

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HSTB201	1/4" / 200x250 mm	10	10.92	262.00
HSTB301	3/8" / 200x300 mm	10	14.17	340.00
HSTB401	1/2" / 200x300 mm	10	17.08	410.00

T-KLÍČ NA SVÍČKY MAGNETICKÝ 3/8"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H016	16 mm	10	19.17	460.00
H021	21 mm	10	20.42	490.00
H022	16,21 mm	10	28.33	680.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH 7 DÍLŮ

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3113



Technická specifikace

	Úhel vyhnutí očka	15°
	Velikost	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HG11507	10-19 mm, plastový držák	6	34.58	830.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH 7 DÍLŮ HONIDRIVER

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

CrV 6140 DIN 3113



Technická specifikace

	Úhel vyhnutí očka	15°
	Rozměr	10mm,3/8",E12; 11mm, 7/16",E14; 12mm, 15/32", E14; 13mm, 1/2"
	Rozměr (1)	E16; 14mm, 9/16",E18; 17mm, 21/32",E20; 19mm, 3/4", E24

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HCW11507	10-19 mm, textilní obal	1	45.83	1100.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH 12 DÍLŮ

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3113



Technická specifikace

	Úhel vyhnutí očka	15°
	Rozměr	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HG11512	8-22 mm, textilní obal	1	62.08	1490.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH 12 DÍLŮ HONIDRIVER

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

CrV 6140 DIN 3113



Technická specifikace

	Úhel vyhnutí očka	15°
	Rozměr	8 mm 5/16" E10; 9 mm 11/32" E11; 10 mm 3/8" E12; 11 mm 7/16" E14; 12 mm 15/32"
	Rozměr (1)	13 mm 1/2" E16; 14 mm 9/16" E18; 15 mm 19/32"
	Rozměr (2)	16 mm 5/8" E20; 17 mm 21/32"; 19 mm 3/4" E24; 22 mm 7/8" E28

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HCW11512	8-22 mm, textilní obal	1	80.00	1920.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH 17 DÍLŮ

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3113



Technická specifikace

	Úhel vyhnutí očka	15°
	Rozměr	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HG11517	6-22 mm, textilní obal	1	90.00	2160.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH 17 DÍLŮ HONIDRIVER

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

CrV 6140 DIN 3113



Technická specifikace

	Úhel vyhnutí očka	15°
	Rozměr	6mm, E8, 7mm, 9/32";8mm, 5/16";, E10; 9mm, 11/32", E11
	Rozměr (1)	10mm, 3/8", E12; 11mm, 7/16", E14; 12mm, 15/32" E15
	Rozměr (2)	13mm,1/2", E16; 14mm, 9/16", E18; 15mm, 1/32" E18
	Rozměr (3)	16mm, 5/8", E20; 17mm, 21/32", E20; 18mm, 11/16", E22; 19mm,3/4", E24
	Rozměr (4)	20mm,25/32"; 31mm,13/16",E26; 22mm, 7/8", E28

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HCW11517	6-22 mm, textilní obal	1	113.75	2730.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH 22 DÍLŮ

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3113



Technická specifikace

	Úhel vyhnutí očka	15°
	Rozměr	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HG11522	6-32 mm, textilní obal	1	135.83	3260.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH 22 DÍLŮ HONIDRIVER

HONIDRIVER
THE BEST OF HONITON

CrV 6140 DIN 3113



Technická specifikace

	Úhel vyhnutí očka	15°
	Rozměr	6 mm E8; 7 mm 9/32"; 8 mm 5/16" E10; 9 mm 11/32" E11
	Rozměr (1)	10 mm 3/8" E12; 11 mm 7/16" E14; 12 mm 15/32"
	Rozměr (2)	13 mm 1/2" E16; 14 mm 9/16" E18; 15 mm 19/32"
	Rozměr (3)	16 mm 5/8" E20; 17 mm 21/32" E20; 18 mm 11/16" E22; 19 mm 3/4" E24
	Rozměr (4)	20 mm 25/32"; 21 mm 13/16" E26; 22 mm 7/8" E28; 24 mm 15/16" E30; 26 mm 1" E32
	Rozměr (5)	27 mm 1-1/16" E34; 30 mm 1-3/16 E38; 32 mm 1-1/4" E40

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HCW11522	6-32 mm, textilní obal	1	171.67	4120.00

SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH 8 DÍLŮ

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 838



Technická specifikace

	Úhel vyhnutí očka	75°
	Velikost	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HDWP7508	6-22 mm, textilní obal	1	63.75	1530.00

SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH 12 DÍLŮ

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 838



Technická specifikace

	Úhel vyhnutí očka	75°
	Velikost	6x7, 8x9, 8x10, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23 ,24x27, 30x32 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HDWP7512	6-32 mm, textilní obal	1	118.75	2850.00



SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, CHROM 6 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

Velikost 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK10341TP	8-17 mm, plastový držák	5	7.75	186.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, CHROM 6 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

Velikost 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK10341	8-17 mm, textilní obal	1	8.00	192.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, CHROM 8 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

Velikost 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK10342TP	6-22 mm, plastový držák	5	10.67	256.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, CHROM 8 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

Velikost 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK10342	6-22 mm, textilní obal	1	11.00	264.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, CHROM 12 DÍLŮ

31CrV3 DIN 3113



Technická specifikace

Velikost 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK10343TP	6-22 mm, plastový držák	5	16.67	400.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, CHROM 12 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

Velikost 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK10343	6-22 mm, textilní obal	1	17.50	420.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, MATNÉ

31CrV3



Technická specifikace

Velikost P16141	6, 8, 10, 13, 15, 17 mm
Velikost P16142	6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16141	6-17 mm, 6 dílů, plastový držák	5	11.08	266.00
P16142	6-22 mm, 8 dílů, plastový držák	5	20.42	490.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, CHROM 24 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

Velikost	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK10345	6-32 mm, textilní obal	1	69.58	1670.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, MATNÉ 12 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

Úhel vyhnutí očka	15°
Velikost	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 ,19, 22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16143	6-22 mm, plastový držák	5	25.00	600.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, MATNÉ 12 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

Úhel vyhnutí očka	15°
Velikost	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 ,19, 22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16143/P	6-22 mm, textilní obal	1	29.17	700.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, MATNÉ

31CrV3



Technická specifikace

Velikost P16141/P	6, 8, 10, 13, 15, 17 mm
Velikost P16142/P	6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16141/P	6-17 mm, 6 dílů, textilní obal	1	11.79	283.00
P16142/P	6-22 mm, 8 dílů, textilní obal	1	20.00	480.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, MATNÉ 12 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

Velikost	6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Úhel vyhnutí očka	15°

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16144/P	6-32 mm, textilní obal	1	52.08	1250.00

SADA KLÍČŮ 47 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

	Klíče na převlečné matice	8x10,9x11,10x12,13x14,15x17, 16x18 mm
	Klíče očkoploché	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,32 mm
	Klíče očkové	TRX: 6x8, 10x12, 14x18, 20x24 mm
	Klíče očkové vyhnuté	6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22 mm
	Klíče očkové zahnuté	10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16136	textilní obal	1	138.33	3320.00

SADA KLÍČŮ PŘEVLEČNÝCH 6 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

	Velikost	8x10,9x11,10x12,13x14,15x17,16x18 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16137	textilní obal	1	23.75	570.00

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, MATNÉ 24 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

	Úhel vyhnutí očka	15°
	Velikost	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16145/P	6-32 mm, textilní obal	1	85.42	2050.00

SADA OČKOVÝCH ZAHNUTÝCH KLÍČŮ 5 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

	Velikost	10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16138	textilní obal	1	26.67	640.00

SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ TRX E-PROFIL 4 DÍLY

31CrV3



Technická specifikace

	Velikost	6x8 10x12 14x18 20x24 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16139	textilní obal	1	10.25	246.00

SADA PLOCHÝCH KLÍČŮ, CHROM

31CrV3



Technická specifikace

Velikost P16020	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
Velikost P16031	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16020	6-17 mm, 6 dílů, plastový držák	5	10.17	244.00
P16031	6-22 mm, 8 dílů, plastový držák	5	18.33	440.00

SADA PLOCHÝCH KLÍČŮ, CHROM 12 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

Velikost	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16033	6-32 mm, plastový držák	2	44.17	1060.00

SADA PLOCHÝCH KLÍČŮ, CHROM

31CrV3



Technická specifikace

Velikost P16020/P	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
Velikost P16031/P	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16020/P	6-17 mm, 6 dílů, textilní obal	1	10.50	252.00
P16031/P	6-22 mm, 8 dílů, textilní obal	1	20.00	480.00

SADA PLOCHÝCH KLÍČŮ, CHROM 12 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

Velikost	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16033/P	6-32 mm, textilní obal	1	45.83	1100.00

SADA PLOCHÝCH KLÍČŮ, MATNÉ

31CrV3



Technická specifikace

Velikost P16040	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
Velikost P16041	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16040	6-17 mm, 6 dílů, plastový držák	5	10.67	256.00
P16041	6-22 mm, 8 dílů, plastový držák	5	17.92	430.00

SADA PLOCHÝCH KLÍČŮ, MATNÉ 12 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

Velikost	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16043	6-32 mm, plastový držák	2	43.33	1040.00

SADA PLOCHÝCH KLÍČŮ, MATNÉ

31CrV3



Technická specifikace

Velikost P16040/P	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
Velikost P16041/P	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16040/P	6-17 mm, 6 dílů, textilní obal	1	11.17	268.00
P16041/P	6-22 mm, 8 dílů, textilní obal	1	18.75	450.00

SADA PLOCHÝCH KLÍČŮ, MATNÉ 12 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

Velikost	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16043/P	6-32 mm, textilní obal	1	42.50	1020.00

SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH CHROM

31CrV3



Technická specifikace

Velikost P16805	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
Úhel vyhnutí očka	75°
Velikost P16831	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
Úhel vyhnutí očka	75°

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16805	6-17 mm, 6 dílů, plastový držák	1	17.92	430.00
P16831	6-22 mm, 8 dílů, plastový držák	1	29.58	710.00

SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH CHROM 8 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

Úhel vyhnutí očka	75°
Velikost	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16831/P	6-22 mm, textilní obal	1	31.25	750.00

SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH CHROM 6 DÍLŮ

31CrV3



Technická specifikace

Úhel vyhnutí očka	75°
Velikost	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16805/P	6-17 mm, textilní obal	1	19.17	460.00

SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH CHROM 12 DÍLŮ

31CrV3 DIN 897



Technická specifikace

Úhel vyhnutí očka	75°
Velikost	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16833/P	6-32 mm, textilní obal	1	60.83	1460.00

SADA PLOCHÝCH KLÍČŮ 10 DÍLŮ

CrV3 DIN 895 31



Technická specifikace

Rozměr	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 13x17, 14x17, 16x18, 19x22, 24x27, 30x32 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P10460	6-32 mm, textilní obal	10	28.33	680.00







SADA TRUBKOVÝCH KLÍČŮ L, 5 DÍLŮ



Technická specifikace

Rozměr	8, 10, 13, 17, 19 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6740	8-19 mm, textilní obal	1	23.75	570.00

KLÍČ TRUBKOVÝ L



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6706	6 mm	1	3.58	86.00
PC6707	7 mm	1	3.58	86.00
PC6708	8 mm	1	3.58	86.00
PC6710	10 mm	1	3.58	86.00
PC6711	11 mm	1	4.33	104.00
PC6712	12 mm	1	4.33	104.00
PC6713	13 mm	1	4.75	114.00
PC6714	14 mm	1	4.75	114.00
PC6715	15 mm	1	5.42	130.00
PC6716	16 mm	1	5.83	140.00
PC6717	17 mm	1	6.29	151.00
PC6718	18 mm	1	7.21	173.00
PC6719	19 mm	1	7.46	179.00

PÁKA NA TRUBKOVÉ KLÍČE



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M17650	6-7 mm	25	0.92	22.00
M17651	8-9 mm	20	1.00	24.00
M17642	8-10 mm	25	1.13	27.00
M17652	10-11 mm	20	1.17	28.00
M17643	12-13 mm	20	1.25	30.00
M17654	14-15 mm	20	1.42	34.00
M17644	14-17 mm	20	1.83	44.00
M17655	16-17 mm	10	1.71	41.00
M17645	16-18 mm	20	2.13	51.00
M17653	16-21 mm	20	2.25	54.00
M17656	18-19 mm	20	1.96	47.00
M17657	19-22 mm	20	2.25	54.00
M17658	24-27 mm	10	3.25	78.00

PÁKA NA TRUBKOVÉ KLÍČE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M17640	175 mm	25	0.83	20.00

SADA TRUBKOVÝCH KLÍČŮ 9 DÍLŮ



Technická specifikace

Součást balení	utahovací páka 175 mm
Velikost	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P06620/P	6-22 mm, textilní obal	1	13.75	330.00

KLÍČ RÁČNOVÝ LEŠENÁŘSKÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT6401317	13x17 mm	1	11.08	266.00
XT6401618	16x18 mm	1	12.92	310.00
XT6401719	17x19 mm	1	12.92	310.00
XT6401922	19x22 mm	1	12.92	310.00

KLÍČ UNIVERZÁLNÍ NA ROZVODOVÉ SKŘÍNĚ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT15102	dvoudílný	1	2.79	67.00
XT15103	trojdílný	1	6.46	155.00



LEŠENÁŘSKÁ RÁČNA

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7496	19x22 mm	2	19.17	460.00

HLAVICE 1/2" - ČTYŘHRANNÁ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30 DIN3124



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HSSB4008	8x8 mm	24	4.38	105.00
HSSB4010	10x10 mm	24	4.38	105.00

MONTÁŽNÍ PÁKA

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HTL10260	260 mm	25	9.54	229.00

KLÍČ NA OLEJOVÉ VANY - ČTYŘHRAN

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HZTS0810	8x8 mm / 10x10 mm	25	10.79	259.00

MONTÁŽNÍ PÁKA

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6770	400 mm	5	13.63	327.00
PC6771	500 mm	5	15.83	380.00
PC6772	600 mm	5	17.58	422.00
PC6773	700 mm	5	22.00	528.00

ŽEBROVÁNÍ

Výsledkem výzkumu bylo vyvinuto žebrované provedení klíče (TVRDOST HRC 58), které zabraňuje nechtěnému vyskočení klíče ze šroubu a jeho následnému poškození.





ZKOSENÁ HRANA

Nový typ imbusového klíče díky svojí zešikmené hraně perfektně zapadá do šroubů a díky svému povrchu v nich dobře sedí po celou dobu práce.



MNOHOČETNÉ FAZETY

Všechny imbusové klíče jsou navrženy s četnými úhlovými fazetami a zešikmenými hranami, což umožňuje být v kontaktu se šroubem po celou dobu práce i pod různými úhly viz. obrázek.

Jelikož standartní imbusové klíče poskytují podobnou službu, jsou nově patentované imbusové klíče navrženy tak, aby zabránily vyskočení ze šroubu a jeho případnému poškození. Perfektní přilnutí povrch na povrch násobí kroutící moment a zabraňuje případnému poškození šroubu.

SADA IMBUS KLÍČŮ S KULIČKOU

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 911



Technická specifikace

Velikost	HW158-1508	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Velikost	HW158-1518	5/64", 3/32", 1/8', 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
Velikost	HW158-1608	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW158-1508	prodloužené 2-10 mm	12	20.83	500.00
HW158-1518	prodloužené, 5/64"-3/8"	12	22.92	550.00
HW158-1608	2-10 mm	12	19.58	470.00

SADA TRX KLÍČŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 911



Technická specifikace

Velikost	HW158-1908	T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50
Velikost	HW158-2008	T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW158-1908	prodloužené, T10-T50	12	22.08	530.00
HW158-2008	T10-T50	12	19.17	460.00

SADA IMBUS KLÍČŮ S KULIČKOU 9 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6145 DIN 911

NOVINKA



Technická specifikace

Velikost		1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0819	prodloužené 1,5-10 mm	6	12.92	310.00

SADA TRX KLÍČŮ 9 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6145

NOVINKA



Technická specifikace

Velikost		T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0820	prodloužené T10-T50	6	11.67	280.00

SADA IMBUS KLÍČŮ

STAVTOOL by XTLINE

CrV



Technická specifikace

Velikost		2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16610	2-10 mm 8 dílů	10	2.63	63.00

SADA IMBUS KLÍČŮ S KULIČKOU

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6145 DIN 911

NOVINKA



Technická specifikace

Velikost	XT0814	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Velikost	XT0816	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0814	1.5-10 mm, 9 dílů	6	7.38	177.00
XT0816	1.5-10 mm, 9 dílů, prodloužené	6	8.63	207.00

SADA TRX KLÍČŮ S OTVOREM 9 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6145

NOVINKA



BLISTER

Technická specifikace

	Velikost XT0813	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	Velikost XT0815	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0813	T10-T50	6	8.04	193.00
XT0815	T10-T50, 9 dílů	6	9.13	219.00

SADA IMBUS KLÍČŮ S KULIČKOU V PALCOVÝCH ROZMĚRECH 9 DÍLŮ

RICHMANN



BLISTER

Technická specifikace

	Velikost	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16", 3/8"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6612	1/16"-3/8	10	7.79	187.00

SADA IMBUS KLÍČŮ S KULIČKOU 9 DÍLŮ

RICHMANN



BLISTER

Technická specifikace

	Velikost	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6601	1,5-10 mm	6	27.50	660.00

KLÍČ ZÁSTRČNÝ IMBUS

CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P00115	1,5 mm	100	0.33	8.00
P00120	2 mm	50	0.33	8.00
P00125	2,5 mm	50	0.42	10.00
P00130	3 mm	50	0.46	11.00
P00140	4 mm	50	0.50	12.00
P00150	5 mm	50	0.54	13.00
P00160	6 mm	50	0.79	19.00
P00170	7 mm	10	1.33	32.00
P00180	8 mm	10	1.29	31.00
P00110	10 mm	10	1.96	47.00
P00212	12 mm	20	3.08	74.00
P00214	14 mm	10	4.75	114.00
P00217	17 mm	10	6.71	161.00
P00219	19 mm	5	10.92	262.00
P00222	22 mm	5	13.75	330.00
P00224	24 mm	5	20.00	480.00

SADA IMBUS KLÍČŮ S KULIČKOU 9 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6145 DIN 911

NOVINKA



BLISTER

Technická specifikace

	Velikost	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0811	1.5-10 mm	6	6.13	147.00

SADA IMBUS KLÍČŮ PRODLOUŽENÉ S KULIČKOU V PALCOVÝCH ROZMĚRECH 9 DÍLŮ

RICHMANN



BLISTER

Technická specifikace

	Velikost	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16", 3/8"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6617	1/16"-3/8"	10	8.25	198.00

SADA TRX KLÍČŮ 9 DÍLŮ

RICHMANN



BLISTER

Technická specifikace

	Velikost	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6602	T10-T50	6	27.50	660.00

KLÍČ ZÁSTRČNÝ TRX

CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P00010	T10	100	0.42	10.00
P00015	T15	100	0.58	14.00
P00020	T20	100	0.63	15.00
P00025	T25	100	0.88	21.00
P00027	T27	50	0.63	15.00
P00030	T30	100	1.00	24.00
P00040	T40	10	1.25	30.00
P00045	T45	10	1.29	31.00
P00050	T50	10	2.00	48.00

KLÍČ IMBUS S KULIČKOU PRODLOUŽENÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 911



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H33020	2 mm L 100 mm	10	1.04	25.00
H33025	2,5 mm L 112 mm	10	1.21	29.00
H33030	3 mm L 126 mm	10	1.33	32.00
H33040	4 mm L 140 mm	10	1.79	43.00
H33050	5 mm L 160 mm	10	2.17	52.00
H33060	6 mm L 180 mm	10	2.58	62.00
H33080	8 mm L 200 mm	10	4.17	100.00
H33100	10 mm L 224 mm	25	5.92	142.00

KLÍČ TRX PRODLOUŽENÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 911



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H35010	T10 L 90 mm	10	1.33	32.00
H35015	T15 L 100 mm	10	1.63	39.00
H35020	T20 L 112 mm	10	1.67	40.00
H35025	T25 L 126 mm	10	1.88	45.00
H35030	T30 L 160 mm	5	2.75	66.00
H35040	T40 L 180 mm	5	3.25	78.00
H35045	T45 L 200 mm	5	3.63	87.00
H35050	T50 L 224 mm	5	5.04	121.00

KLÍČ POSUVNÝ ŠVÉDSKÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

60CrV



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT62150	0-21 mm, 150 mm	1	8.54	205.00
XT62200	0-29 mm, 200 mm	1	11.25	270.00
XT62250	0-31 mm, 250 mm	1	15.83	380.00
XT62300	0-36 mm, 300 mm	1	22.92	550.00

KLÍČ NA OLEJOVÉ FILTRY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT15011	280 mm	1	19.17	460.00

KLÍČ NA OLEJOVÉ FILTRY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT15009	230 mm	1	13.75	330.00

SADA IMBUS KLÍČŮ 9 DÍLŮ

RICHMANN

CrV



Technická specifikace

	Velikost	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6620	3-17 mm	1	15.04	361.00

KLÍČ POSUVNÝ ŠVÉDSKÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN3117



Technická specifikace

Rozpětí	0-33 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPW001	250 mm	10	25.83	620.00

KLÍČ STAVITELNÝ NA ÚHLOVOU BRUSKU

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

60CrV



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA23316	250 mm	12	3.63	87.00

KLÍČ ŘETĚZOVÝ NA OLEJOVÉ FILTRY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT15061	230 mm	1	22.08	530.00

KLÍČ NA RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ

RICHMANN

CrV



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7595	3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-13/16"	25	15.79	379.00

KLÍČ POSUVNÝ FRANCOUZSKÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7675	0-25 mm, 160 mm	1	41.75	1002.00
PC7676	0-35 mm,180 mm	1	49.13	1179.00
PC7677	0-45 mm, 210 mm	1	51.54	1237.00
PC7678	0-55 mm, 240 mm	1	60.83	1460.00
PC7679	0-65 mm, 270 mm	1	62.71	1505.00

KLÍČ KŘÍŽOVÝ NA KOLA POGUMOVANÝ

CrV DIN 899



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT090	1/2", hlavice 17, 19, 21 mm	1	16.25	390.00

KLÍČ KŘÍŽOVÝ NA KOLA

CrV DIN 899



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16668	3/4", hlavice 24, 27, 32 mm	1	30.00	720.00

MAGNETICKÉ INSPEKČNÍ ZRCÁTKO KULATÉ S LED DIODAMI



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0480	280-870 mm, zrcátko 50 mm	1	6.50	156.00

KLÍČ NA KOLA



Technická specifikace

Nastavitelná délka	350-520 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16670	1/2", hlavice 17-19 mm	10	15.00	360.00

KLÍČ KŘÍŽOVÝ NA KOLA

CrV DIN 899



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16665	1/2", hlavice 17,19,21 mm	1	11.38	273.00



MAGNETICKÉ INSPEKČNÍ ZRCÁTKO ČTVERCOVÉ S LED DIODAMI



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0479	280-870 mm	25	6.50	156.00

MAGNETICKÉ INSPEKČNÍ ZRCÁTKO OHEBNÉ KULATÉ S LED DIODAMI



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0481	600 mm, zrcátko 50 mm	1	8.33	200.00

MAGNETICKÝ DRŽÁK NÁŘADÍ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0450	450 mm	12	7.50	180.00

TELESKOP MAGNETICKÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0455	125-600 mm, 0,7 kg	25	2.29	55.00
PC0456	125-600 mm, 1,1 kg	25	2.83	68.00
PC0457	125-600 mm, 1,8 kg	25	3.08	74.00

DRŽÁK MAGNETICKÝ OHEBNÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0458	600 mm / 2 kg	10	6.67	160.00

TELESKOPICKÉ INSPEČNÍ ZRCÁTKO



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0460	57 mm, 200-350 mm	10	3.50	84.00

INSPEKČNÍ ZRCÁTKO + MAGNET TELESKOPICKÝ S NÁSTAVCI



Technická specifikace

Magnet	0,5; 1; 1,5 kg
Teleskopický nástavec na magnety	240-920 mm
Teleskopický nástavec se zrcátkem ohebný	160-520 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0462	pogumované rukojeti	10	15.83	380.00

MISKA S MAGNETEM KRUHOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0452	150 mm	12	4.88	117.00

MISKA S MAGNETEM OBDÉLNÍKOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0453	150x350 mm	1	15.46	371.00

TELESKOPICKÉ INSPEKČNÍ ZRCÁTKO S KLOUBEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0459	600 mm	10	3.79	91.00

INSPEKČNÍ ZRCÁTKO KULATÉ OHEBNÉ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0461	600 mm	25	6.29	151.00

MAGNET OHEBNÝ S LED ŽÁROVKOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0463	600 mm	10	6.54	157.00

VYTAHOVÁK PŘEDMĚTŮ OHEBNÝ, PRUŽINOVÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0485	600 mm	1	3.83	92.00

SADA K DEMONTÁŽI ČALOUNĚNÍ 11 DÍLŮ

Sada nástrojů pro odstranění čalounění vozidel. Sada obsahuje 11 dílnou sadu nástrojů pro rychlé a precizní odstranění čalounění z jakéhokoli interiéru vozidla. Souprava je vyrobena z tvrzeného nylonu. Jednotlivé nástroje mají speciální profily, které umožňují použití páky při demontáži čalounění, lišt apod.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Velkou výhodou této soupravy je, že nepoškrábe samotné čalounění ani lakované prvky a je přehledně uložena v textilním rolovacím organizéru.

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT50111	textilní obal	10	24.17	580.00

ŠROUBOVÁK PLOCHÝ PL

RUKOJEŤ: Bi-komponentní materiály. Protiskluzové, pohodlné uchopení. Ergonomický design. Odolný vůči olejům, rozpouštědlům a chemikáliím. Ekologicky šetrné, recyklovatelné materiály. Vysoký točivý moment a přenos síly. DŘÍK: Vysoce kvalitní, kalená a temperovaná legovaná ocel s maximální pevností. Nejnovější povrchové úpravy a špičkové zpracování. ČERNÝ HROT: Vysoká přesnost zpracování v souladu s mezinárodními normami.

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 5264



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1711-3-07530	PL3x75 mm	10	2.96	71.00
HW1711-3-07540	PL4x75 mm	10	3.92	94.00
HW1711-3-10055	PL5,5x100 mm	10	4.42	106.00
HW1711-3-10065	PL6,5x100 mm	10	4.79	115.00
HW1711-3-15065	PL6,5x150 mm	10	5.63	135.00
HW1711-3-15080	PL8x150 mm	10	7.25	174.00

ŠROUBOVÁK TRX

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 5261



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1714-06006	T6x60 mm	10	3.21	77.00
HW1714-06007	T7x60 mm	10	3.21	77.00
HW1714-06008	T8x60 mm	10	3.21	77.00
HW1714-06009	T9x60 mm	10	3.21	77.00
HW1714-08010	T10x80 mm	10	4.00	96.00
HW1714-08015	T15x80 mm	10	4.04	97.00
HW1714-10020	T20x100 mm	10	4.33	104.00
HW1714-10025	T25x100 mm	10	4.75	114.00
HW1714-11527	T27x115 mm	10	5.29	127.00
HW1714-11530	T30x115 mm	10	5.29	127.00
HW1714-13040	T40x130 mm	10	6.46	155.00
HW1714-13045	T45x130 mm	10	6.50	156.00

SADA HADICOVÝCH SVĚREK 3 DÍLY

Škrtící kleště (svorky) na vzduchové, palivové, převodovkové, brzdové hadice do průměru 19, 32 a 57 mm. Bezpečná aretace svíracím kroužkem. Svěrky jsou uzpůsobeny tak, že nepřeštípnou ani nezdeformují hadice. Svěrky nejsou vodivé.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Malá svěrka	6,3-19 mm
Střední svěrka	12,5-32 mm
Velká svěrka	19-57 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT50103	blistrový obal	1	10.13	243.00

UVOLŇOVAČ ČALOUNĚNÍ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW17109-11-080	80 mm	10	6.38	153.00
HW17109-11-100	100 mm	10	7.21	173.00

ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ PH

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 8764



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1712-3-0600	PH0x60 mm	10	3.00	72.00
HW1712-3-0801	PH1x80 mm	10	4.46	107.00
HW1712-3-1002	PH2x100 mm	10	5.04	121.00
HW1712-3-1502	PH2x150 mm	10	5.75	138.00
HW1712-3-1503	PH3x150 mm	10	7.33	176.00

ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ PZ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 8764



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1713-3-0600	PZ0x60 mm	10	3.08	74.00
HW1713-3-1001	PZ1x100 mm	10	4.67	112.00
HW1713-3-1002	PZ2x100 mm	10	5.13	123.00
HW1713-3-1502	PZ2x150 mm	10	5.75	138.00
HW1713-3-1503	PZ3x150 mm	10	7.33	176.00

ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ S ŠESTIHRANEM PZ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 5264



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1713-4-0801	PZ1x80 mm	10	5.83	140.00
HW1713-4-1002	PZ2x100 mm	10	6.79	163.00

T-ŠROUBOVÁK TRX

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 5264



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1515-5-10010	T10x100 mm	20	7.25	174.00
HW1515-5-10015	T15x100 mm	20	7.25	174.00
HW1515-5-10020	T20x100 mm	20	7.25	174.00
HW1515-5-15025	T25x150 mm	25	8.13	195.00
HW1515-5-15027	T27x150 mm	25	8.13	195.00
HW1515-5-15030	T30x150 mm	25	8.13	195.00
HW1515-5-20040	T40x200 mm	15	10.33	248.00
HW1515-5-20045	T45x200 mm	15	11.00	264.00
HW1515-5-20050	T50x200 mm	15	11.92	286.00

T-ŠROUBOVÁK S KULIČKOU IMBUS

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 911



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1518-6-610020	2x100 mm	25	6.92	166.00
HW1518-6-610025	2,5x100 mm	20	7.08	170.00
HW1518-6-610030	3x100 mm	30	7.33	176.00
HW1518-6-610040	4x150 mm	25	8.46	203.00
HW1518-6-610050	5x150 mm	25	9.33	224.00
HW1518-6-610060	6x150 mm	25	10.04	241.00
HW1518-6-610080	8x200 mm	10	13.75	330.00
HW1518-6-610100	10x200 mm	10	17.50	420.00

T-ŠROUBOVÁK IMBUS

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 911



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1516-6-6100020	2x100 mm	20	5.42	130.00
HW1516-6-6100025	2,5x100 mm	20	5.63	135.00
HW1516-6-6100030	3x100 mm	20	5.88	141.00
HW1516-6-6150040	4x150 mm	25	6.50	156.00
HW1516-6-6150050	5x150 mm	25	7.25	174.00
HW1516-6-6150060	6x150 mm	25	8.13	195.00
HW1516-6-6150070	7x150 mm	25	11.92	286.00
HW1516-6-6200080	8x200 mm	15	10.79	259.00
HW1516-6-6200100	10x200 mm	15	13.75	330.00

ŠROUBOVÁK PLOCHÝ PL S ŠESTIHRANEM

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 5264



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1711-4-712555	PL5,5x125 mm	10	6.71	161.00
HW1711-4-715065	PL6,5x150 mm	10	7.04	169.00
HW1711-4-717580	PL8x175 mm	10	9.50	228.00

ŠROUBOVÁK PLOCHÝ PL

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW951-7-02555	PL5,5x25 mm	10	3.46	83.00
HW951-7-02565	PL6,5x25 mm	10	3.50	84.00

ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ PH

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW952-6-0251	PH1x25 mm	10	3.38	81.00
HW952-6-0252	PH2x25 mm	10	3.46	83.00

ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ PZ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW953-6-0251	PZ1x25 mm	10	3.00	72.00
HW953-6-0252	PZ2x25 mm	10	3.38	81.00

SADA T-ŠROUBOVÁKŮ IMBUS S KULIČKOU 6 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 5261



Technická specifikace

Velikost HW151-0306	2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm	Velikost HW151-0506	T10, T15, T20, T25, T30, T40

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW151-0306	2,5-8 mm	1	44.58	1070.00
HW151-0506	T10-T40	1	48.75	1170.00

MINI ŠROUBOVÁK PLOCHÝ PL

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1301-07520	PL2x75 mm	15	3.71	89.00
HW1301-07525	PL2,5x75 mm	25	3.71	89.00
HW1301-07530	PL3x75 mm	25	3.96	95.00
HW1301-07535	PL3,5x75 mm	25	4.13	99.00
HW1301-07540	PL4x75 mm	15	4.17	100.00

MINI ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ PH

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1302-07501	PH1x75 mm	25	3.92	94.00
HW1302-07510	PH0x75 mm	25	3.71	89.00
HW1302-07520	PH00x75 mm	25	3.63	87.00

MINI ŠROUBOVÁK TRX

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1304-4005	T5x40 mm	25	3.67	88.00
HW1304-4006	T6x40 mm	25	3.67	88.00
HW1304-4007	T7x40 mm	25	3.67	88.00
HW1304-4008	T8x40 mm	25	3.67	88.00
HW1304-7509	T9x75 mm	25	3.75	90.00
HW1304-7510	T10x75 mm	25	3.75	90.00
HW1304-7515	T15x75 mm	25	3.92	94.00
HW1304-7520	T20x75 mm	25	3.96	95.00

PRODEJNÍ STOJAN SE ŠROUBOVÁKY 50 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2



Technická specifikace

Rozteč šroubů	PL3x75 mm; HW1711-3-07530; PL4x75 mm; HW1711-3-07540; PL5,5x100 mm; HW1711-3-10055; PL6,5x150 mm; HW1711-3-15065; PL8x150mm; HW1711-3-15080; PH0x60mm; HW1712-3-0600; PH1x80mm; HW1712-3-0801; PH2x100mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW171-D150	plastový držák	1	209.17	5020.00

ŠROUBOVÁK PLOCHÝ PL PRODLOUŽENÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 5264



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1711-9-40040	PL4x400 mm	10	8.00	192.00
HW1711-9-40055	PL5,5x400 mm	10	8.96	215.00

ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ PH PRODLOUŽENÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 5264



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1712-8-4001	PH1x400 mm	10	9.46	227.00
HW1712-8-4002	PH2x400 mm	10	10.38	249.00

ŠROUBOVÁK S HLAVICÍ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 5264



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1717-1-125060	6x125 mm	10	7.33	176.00
HW1717-1-125070	7x125 mm	10	7.63	183.00
HW1717-1-125080	8x125 mm	10	7.83	188.00
HW1717-1-125100	10x125 mm	10	9.21	221.00
HW1717-1-125120	12x125 mm	10	9.21	221.00
HW1717-1-125130	13x125 mm	10	9.50	228.00

SADA MINI ŠROUBOVÁKŮ 8 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2







Technická specifikace

Velikost HW130-0708	PL2; PL2,5; PL3; PL3,5; PL4; PH00; PH0,PH1
Velikost HW130-0908	T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW130-0708	PH, PL	12	27.50	660.00
HW130-0908	TRX	12	26.25	630.00

ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ S ŠESTIHRANEM PH

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 5264



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1712-4-70801	PH1x80 mm	10	5.50	132.00
HW1712-4-71002	PH2x100 mm	10	6.29	151.00

ŠROUBOVÁK NA BITY OHEBNÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 5264



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1717-2-2160516	5/16"x160 mm	10	7.46	179.00

ŠROUBOVÁK NA 1/4" HLAVICE OHEBNÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1719-2-160014	1/4"x160 mm	10	8.42	202.00

ŠROUBOVÁK NA BITY RÁČNOVÝ S OTOČNOU HLAVOU 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA





1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1717-7-4814	na bity 1/4"	10	16.67	400.00

MULTI ŠROUBOVÁK 3V1

Tento univerzální šroubovák nahradí tři šroubováky jediným - díky multifunkčnímu stupňovitému bitu dokáže povolit a utáhnout vruty a šrouby velikosti PH1-2-3. Unikátní multifunkční stupňovitý bit a šestihranný dřík z vysoce kvalitní legované oceli.

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2

Šestihranný dřík z vysoce kvalitní legované oceli.





Unikátní multifunkční stupňovitý bit PH 1-2-3



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW112-9-1002	PH1-2-3, 210 mm	10	8.42	202.00

ŠROUBOVÁK NA BITY

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 5264



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1717-3-610014	1/4"x100 mm	10	7.71	185.00

ŠROUBOVÁK NA BITY OHEBNÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 5264



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1717-2-2160416	1/4"x160 mm	10	8.46	203.00

SADA ŠROUBOVÁKŮ PL, PH, PZ 8 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 5264





PAPER BOX

Technická specifikace

	PH	PH0x60, PH1x25 mm
	PL	PL5,5x25, PL6,5x25 mm
	PZ	PZ0x60, PZ1x80, PZ2x100, PZ1x25 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW171-1208	kartonový box	1	25.00	600.00

SADA ŠROUBOVÁKŮ PL, PH 6 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2





PAPER BOX

Technická specifikace

	PH	PH1x80, PH2x100 mm
	PL	PL3x75, PL4x100, PL5,5x125, PL6,5x150 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW171-0706	kartonový box	12	21.67	520.00

ŠROUBOVÁK 6V1, 2 DÍLY

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW96-8702	PL4; PL5; PL6; PH1; PH2; PH3	30	11.29	271.00

ŠROUBOVÁK PLOCHÝ PL

Ergonomicky tvarovaná rukojeť. Magnetický dřík, kvalitní zpracování pro dlouhou životnost.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT071310	PL3x75 mm	12	1.67	40.00
XT071311	PL3x100 mm	12	1.67	40.00
XT071312	PL4x75 mm	12	1.71	41.00
XT071313	PL4x100 mm	12	1.79	43.00
XT071314	PL6x100 mm	12	2.38	57.00
XT071315	PL6x150 mm	12	2.71	65.00
XT071316	PL8x150 mm	6	3.63	87.00

ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ PH

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT071301	PH0x75 mm	12	1.46	35.00
XT071302	PH0x100 mm	12	1.46	35.00
XT071303	PH1x75 mm	12	2.00	48.00
XT071304	PH1x100 mm	12	2.04	49.00
XT071305	PH2x100 mm	12	2.54	61.00
XT071306	PH2x150 mm	12	2.58	62.00
XT071307	PH3x150 mm	6	3.46	83.00

ŠROUBOVÁK PLOCHÝ PL

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT071317	PL5x38 mm	12	1.50	36.00
XT071318	PL6x38 mm	12	1.50	36.00

ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ PH

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT071308	PH1x38 mm	12	1.54	37.00
XT071309	PH2x38 mm	12	1.67	40.00

ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ PZ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT071401	PZ0x75 mm	12	1.46	35.00
XT071402	PZ0x100 mm	12	1.46	35.00
XT071403	PZ1x75 mm	12	2.00	48.00
XT071404	PZ1x100 mm	12	2.04	49.00
XT071405	PZ2x100 mm	12	2.50	60.00
XT071406	PZ2x150 mm	12	2.58	62.00
XT071407	PZ3x150 mm	6	3.29	79.00

ŠROUBOVÁK TRX

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT071210	T10x75 mm	12	1.88	45.00
XT071215	T15x75 mm	12	1.88	45.00
XT071220	T20x100 mm	12	2.04	49.00
XT071225	T25x100 mm	12	2.38	57.00
XT071230	T30x25 mm	12	2.38	57.00
XT071240	T40x125 mm	6	3.17	76.00
XT071245	T45x125 mm	6	3.17	76.00

ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ PZ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT071408	PZ1x38 mm	12	1.46	35.00
XT071409	PZ2x38 mm	12	1.67	40.00



SADA ÚDEROVÝCH ŠROUBOVÁKŮ PL+PH 4 DÍLY

RICHMANN





PAPER BOX

Technická specifikace

	PH	PH2x100 mm, PH3x150 mm
	PL	PL6x100 mm, PL8x150 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5399	kartonový box	1	13.54	325.00

SADA ŠROUBOVÁKŮ ÚDEROVÝCH PL,PH 6 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE

CrV





PAPER BOX

Technická specifikace

	PH	PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm
	PL	PL5x75, PL6.5x100, PL8x150 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P15399	kartonový box	1	15.83	380.00

SADA ŠROUBOVÁKŮ PL,PZ 7 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV





PAPER BOX

Technická specifikace

	PL	PL4x75, PL6x100, PL8x150 mm
	PZ	PZ0x75, PZ1x75, PZ2x100, PZ3x150 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT071507	kartonový box	6	15.42	370.00

ŠROUBOVÁK ÚDEROVÝ PLOCHÝ PL

RICHMANN

CrV

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5335	PL6x150 mm	12	2.88	69.00
PC5336	PL6x250 mm	12	3.63	87.00
PC5337	PL8x150 mm	12	3.75	90.00
PC5338	PL8x250 mm	12	4.13	99.00
PC5339	PL10x150 mm	12	4.38	105.00
PC5340	PL10x250 mm	12	5.13	123.00

ŠROUBOVÁK ÚDEROVÝ KŘÍŽOVÝ PH

RICHMANN

CrV

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5331	PH2x150 mm	12	3.00	72.00
PC5332	PH2x250 mm	12	3.38	81.00
PC5333	PH3x150 mm	12	4.04	97.00
PC5334	PH3x250 mm	12	4.21	101.00

RICHMANN

Cr-Mo





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5365	Šroubovák 2v1 PL6+PH2, 2 díly	6	4.42	106.00

SADA ŠROUBOVÁKŮ PL,PH 7 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV





PAPER BOX

Technická specifikace

	PH	PH0x75, PH1x100, PH2x125 mm
	PL	PL3x75, PL5x100, PL6x125, PL8x150 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT071707	kartonový box	6	17.08	410.00

SADA ŠROUBOVÁKŮ TRX 7 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV





PAPER BOX

Technická specifikace

	Velikost	T6x75, T8x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x125 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT071607	kartonový box	6	14.17	340.00

SADA ŠROUBOVÁKŮ PL,PH - 7 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV





Technická specifikace

	PH	PH0x75, PH1x75, PH2x100 mm
	PL	PL3x75, PL5x100, PL6x125, PL8x150 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT073	kartonový box	1	10.54	253.00

SADA ŠROUBOVÁKŮ PL,PH, 7 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV





Technická specifikace

	PH	PH0x75, PH1x75, PH2x100 mm
	PL	PL3x75, PL5x100, PL6x125, PL8x150 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT075	kartonový box	1	10.33	248.00

SADA ŠROUBOVÁKŮ, BITŮ A HLAVIC 44 DÍLŮ

Sada šroubováků, bitů a hlavic je uložena v praktickém plastovém držáku.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Bity 1/4"	PL4, PL5, PL6, PL7; PH0, PH1, PH2, PH3; TRX: T10, T20, T25, T30; IMBUS: 4, 5, 5.5, 6 mm
	Držák na bity	1/4"
	Adaptér na bity	1/4"
	Šroubovák mini	PL2.5x50 mm, PL3x50 mm; PH00x50 mm, PH0x50 mm; T5x50 mm, T6x50 mm, T7x50 mm, T8x50 mm, T9x50 mm, T10x50 mm
	Šroubovák křížový PH	PH0x75 mm, PH1x100 mm, PH2x125 mm
	Šroubovák plochý PL	PL3x75 mm, PL5.5x100 mm, PL6.5x125 mm, PL8x150 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT078	plastový držák	1	24.17	580.00



SADA MINI ŠROUBOVÁKŮ PL,PH,TRX 10 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

	Šroubováky	PH00, PH0, PH1; PL1.4, PL1.8, PL2.4; TRX: T7, T8, T9, T10

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT07010	plastový box	6	12.00	288.00

SADA MINI ŠROUBOVÁKŮ 31 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV





Technická specifikace

	Šroubováky	IMBUS: 0.7, 1.3, 2, 3, 3.5, 4 mm; TRX: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15; PH0, PH1, PH2; PZ2, PZ1, PZ0; PL1, PL1.5, PL2.5, PL3, PL3.5, PL4

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT07031	plastový box	10	8.33	200.00

Elektrikářské šroubováky jsou individuálně testovány ve vodě při 10.000 V a podrobeny dalším 5 fázím testu:
- navrženy a testovány podle mezinárodních standardů
- bi-materiálová rukojeť pro komfortní použití
- kvalitní lisovaná izolace
- dřík z vysoce kvalitní legované oceli
- izolace až do výše 10.000 V AC



VYSOKÁ BEZPEČNOST A KOMFORT

Při práci na elektrických zařízeních pod proudem je třeba mít správně izolované nástroje, na které se můžete opravdu spolehnout. Náš nový VDE 1000 izolovaný šroubovák je odpovědí na přísné požadavky trhu. Komfort je zásadní. Šroubovák tvoří dvousložková, ergonomicky tvarovaná rukojeť charakteristická svým červeno-žlutým zabarvením. Je výsledkem velkých investic do vývoje, designu a testování. Nástroje v této sekci jsou vyrobeny a jednotlivě testovány pro splnění přísných norem IEC 900, ČSN EN 60900 a VDE 0680/02.

Test hořlavosti

Nástroje jsou testovány na nehořlavost a tím eliminují rizika požáru.





Silový test

Nástroje jsou testovány, aby vydržely zatížení silou 20 N a teplotu až do + 70 °C při 5000 V AC napěťového testu.



Individuální vodní ponorný test



Elektrický test

Nástroje jsou ponořeny do vody po dobu 24 hodin a poté připojeny k 10.000V po 3 minuty pro vyloučení přerušení izolace nebo defektu.



Test odolnosti vůči mrazu

Nástroje jsou testovány na teploty -40 °C odolnosti proti mrazu. Izolační materiál chrání nástroj i při extrémních teplotách.



Test přilnavosti izolace

Přilnavost izolace na nástroj sama o sobě je testována tak, aby vydržela i velké zatížení.

ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ PZ 1000V

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 EN 60900



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1023-0801	PZ1x80 mm	10	5.79	139.00
HW1023-1002	PZ2x100 mm	10	6.42	154.00

ŠROUBOVÁK PZ/PL PLUS MINUS 1000V

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 EN 60900





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW10213-0801	PZ1 / PL5x80 mm	10	6.71	161.00
HW10213-1002	PZ2 / PL6x100 mm	10	7.38	177.00

ŠROUBOVÁK PLOCHÝ PL 1000V

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 EN 60900



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1021-07525	PL2,5x75 mm	10	4.38	105.00
HW1021-10030	PL3x100 mm	10	4.58	110.00
HW1021-10040	PL4x100 mm	10	5.67	136.00
HW1021-12555	PL5,5x125 mm	10	6.04	145.00
HW1021-15065	PL6,5x150 mm	10	6.83	164.00

ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ PH 1000V

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 EN 60900



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW1022-0600	PH0x60 mm	10	4.38	105.00
HW1022-0801	PH1x80 mm	10	5.63	135.00
HW1022-1002	PH2x100 mm	10	6.33	152.00
HW1022-1503	PH3x150 mm	10	10.04	241.00

SADA ŠROUBOVÁKŮ PL,PH 1000V 6 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 EN 60900





Technická specifikace

	Ostatní vlastnosti	magnetický hrot
	PH	PH1x80, PH2x100 mm
	PL	PL2,5x75, PL3,5x100, PL4x100, PL5,5x125 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW102-306	kartonový box	12	26.67	640.00

SADA ŠROUBOVÁKŮ PL,PH 1000V 7 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

	Ostatní vlastnosti	magnetický hrot
	PH	PH1x80, PH2x100 mm
	PL	PL2.5x75, PL3.5x100, PL5.5x125 mm
	PZ	PZ1x80, PZ2x100 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW102-007	kartonový box	12	40.42	970.00

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130500	6-400 V	1	6.79	163.00

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ

RICHMANN



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5256	150-500 V	12	3.79	91.00

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ 2V1 (PH+PL)

RICHMANN



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5255	100-500 V	12	4.54	109.00

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ

RICHMANN



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5265	140 mm, 100-500V	30	1.17	28.00
PC5266	190 mm, 100-500V	24	1.50	36.00

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ PRO AUTOMOBILY 2V1

RICHMANN



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5260	6-12-24 V	10	3.67	88.00

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ BEZKONTAKTNÍ

RICHMANN

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5271	12–1000 V 160 mm	1	10.96	263.00

DETEKTOR NAPĚTÍ

RICHMANN



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5270	90-250 V	12	6.46	155.00

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ ELEKTRONICKÁ

RICHMANN



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5252	12-250V	24	4.08	98.00

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ ELEKTRONICKÁ

RICHMANN



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5251	12-250 V	30	1.50	36.00



MULTIMETR KLEŠŤOVÝ MD-410C

Multimetr využijete jak na běžnou údržbu elektrických zařízení, tak i v budování nových elektrických rozvodů. Díky tomuto multimetru budete mít při práci s elektřinou tu pravou jistotu.



BLISTER

Technická specifikace

Napájení	2× 1,5 V AAA	Elektrický odpor	400 Ohm – 40 MOhm
AC proud	400 A	Součást balení	2×1,5 V AAA baterie, návod, měřicí hroty
DC proud	400 A	Měření teploty	-20 °C až +1 000 °C
AC napětí	4–600 V	Volba rozsahu	automatická
DC napětí	400 mV – 600 V		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M0400	2×1,5 V AAA, blistrový obal	1	89.17	2140.00

MULTIMETR MD-110



BLISTER

Technická specifikace

Napájení	1×12 V	Elektrický odpor	200 Ohm – 2 MOhm
DC proud	2 000 µA – 200 mA	Rozměr produktu	30x57×95 mm
AC napětí	200–300 V	Součást balení	baterie, měřicí hroty
DC napětí	200 mV – 300 V	Volba rozsahu	manuální

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M0320	1× 12 V baterie, blistrový obal	20	15.83	380.00

MULTIMETR MD-210



BLISTER

Technická specifikace

Napájení	1×9 V	Elektrický odpor	200 Ohm – 2 MOhm
AC proud	ne	Spojitost obvodů	ano
DC proud	20 µA – 10 A	Rozměr produktu	27×70×135 mm
AC napětí	200–300 V	Součást balení	1x9 V baterie, návod, měřicí hroty, ochranné pouzdro
DC napětí	200 mV – 300 V		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M0391	1x9V baterie, blistrový obal	10	20.00	480.00



BIT PH 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 3126

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW962-12-02512B	PH1x25 mm (1bal/2ks)	2	1.67	40.00
HW962-12-02522B	PH2x25 mm (1bal/2ks)	2	1.67	40.00
HW962-12-02532B	PH3x25 mm (1bal/2ks)	2	1.67	40.00
HW962-21-05012B	PH1x50 mm (1bal/2ks)	2	2.83	68.00
HW962-21-05022B	PH2x50 mm (1bal/2ks)	2	2.83	68.00
HW962-21-05032B	PH3x50 mm (1bal/2ks)	2	2.83	68.00

BIT PZ 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW963-12-02512B	PZ1x25 mm (1bal/2ks)	2	1.67	40.00
HW963-12-02522B	PZ2x25 mm (1bal/2ks)	2	1.67	40.00
HW963-12-02532B	PZ3x25 mm (1bal/2ks)	2	1.67	40.00
HW963-21-05012B	PZ1x50 mm (1bal/2ks)	2	2.83	68.00
HW963-21-05022B	PZ2x50 mm (1bal/2ks)	2	2.83	68.00
HW963-21-05032B	PZ3x50 mm (1bal/2ks)	2	2.83	68.00

BIT PH TITAN 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW962-12-0251TH2B	PH1x25 mm (1bal/2ks)	2	2.83	68.00
HW962-12-0252TH2B	PH2x25 mm (1bal/2ks)	2	2.83	68.00
HW962-12-0253TH2B	PH3x25 mm (1bal/2ks)	2	2.83	68.00

BIT PH TITAN 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW963-12-0251TH2B	PZ1x25 mm (1bal/2ks)	2	2.83	68.00
HW963-12-0252TH2B	PZ2x25 mm (1bal/2ks)	2	2.83	68.00
HW963-12-0253TH2B	PZ3x25 mm (1bal/2ks)	2	2.83	68.00

BIT TRX 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW964-12-025102B	T10x25 mm (1bal/2ks)	2	1.63	39.00
HW964-12-025152B	T15x25 mm (1bal/2ks)	2	1.63	39.00
HW964-12-025202B	T20x25 mm (1bal/2ks)	2	1.63	39.00
HW964-12-025252B	T25x25 mm (1bal/2ks)	2	1.63	39.00
HW964-12-025302B	T30x25 mm (1bal/2ks)	2	1.63	39.00
HW964-12-025402B	T40x25 mm (1bal/2ks)	2	1.63	39.00

BIT 3V 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW9603-11-02502	2x25 mm (1bal/2ks)	2	0.42	10.00
HW9603-11-02503	3x25 mm (1bal/2ks)	2	0.42	10.00
HW9603-11-02504	4x25 mm (1bal/2ks)	2	0.42	10.00

BIT TRX TITAN 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW964-12-02510TH2B	T10x25 mm (1bal/2ks)	2	2.92	70.00
HW964-12-02515TH2B	T15x25 mm (1bal/2ks)	2	2.92	70.00
HW964-12-02520TH2B	T20x25 mm (1bal/2ks)	2	2.92	70.00
HW964-12-02525TH2B	T25x25 mm (1bal/2ks)	2	2.92	70.00
HW964-12-02527TH2B	T27x25 mm (1bal/2ks)	2	2.92	70.00
HW964-12-02530TH2B	T30x25 mm (1bal/2ks)	2	2.92	70.00
HW964-12-02540TH2B	T40x25 mm (1bal/2ks)	2	2.92	70.00

BIT IMBUS 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HWR066-21-050030	3x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00
HWR066-21-050040	4x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00
HWR066-21-050050	5x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00
HWR066-21-050060	6x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00

BIT PH 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HWR062-21-0501	PH1x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00
HWR062-21-0502	PH2x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00
HWR062-21-0503	PH3x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00

BIT TRX 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HWR064-21-05010	T10x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00
HWR064-21-05015	T15x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00
HWR064-21-05020	T20x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00
HWR064-21-05025	T25x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00
HWR064-21-05027	T27x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00
HWR064-21-05030	T30x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00
HWR064-21-05040	T40x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00

BIT PZ 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HWR063-21-0501	PZ1x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00
HWR063-21-0502	PZ2x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00
HWR063-21-0503	PZ3x50 mm (bal/2ks)	2	3.71	89.00

BIT PH 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW962-21-0501	PH1x50 mm (1bal/10ks)	10	1.25	30.00
HW962-21-0502	PH2x50 mm (1bal/10ks)	10	1.25	30.00
HW962-21-0503	PH3x50 mm (1bal/10ks)	10	1.25	30.00

BIT PH 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW963-21-0501	PZ1x50 mm (1bal/10ks)	10	1.25	30.00
HW963-21-0502	PZ2x50 mm (1bal/10ks)	10	1.25	30.00
HW963-21-0503	PZ3x50 mm (1bal/10ks)	10	1.25	30.00

BIT PL 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW961-12-02542	PL4,5x25 mm (bal/10ks)	10	0.67	16.00
HW961-12-02551	PL5,5x25 mm (bal/10ks)	10	0.67	16.00
HW961-12-02561	PL6,5x25 mm (bal/10ks)	10	0.67	16.00
HW961-12-02581	PL8x25 mm (bal/8ks)	8	0.63	15.00

BIT PH 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW962-12-0251	PH1x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW962-12-0252	PH2x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW962-12-0253	PH3x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00

BIT PZ 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW963-12-0251	PZ1x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW963-12-0252	PZ2x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW963-12-0253	PZ3x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00

BIT TRX 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW964-21-05010	T10x50 mm (1bal/10ks)	10	1.13	27.00
HW964-21-05015	T15x50 mm (1bal/10ks)	10	1.13	27.00
HW964-21-05020	T20x50 mm (1bal/10ks)	10	1.13	27.00
HW964-21-05025	T25x50 mm (1bal/10ks)	10	1.13	27.00
HW964-21-05027	T27x50 mm (1bal/10ks)	10	1.13	27.00
HW964-21-05030	T30x50 mm (1bal/10ks)	10	1.13	27.00
HW964-21-05040	T40x50 mm (1bal/10ks)	10	1.13	27.00

BIT TRX 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW964-12-02510	T10x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW964-12-02515	T15x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW964-12-02520	T20x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW964-12-02525	T25x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW964-12-02527	T27x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW964-12-02530	T30x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW964-12-02540	T40x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW964-12-02510TH	T10x25 mm (1bal/10ks) TITAN	10	1.25	30.00
HW964-12-02515TH	T15x25 mm (1bal/10ks) TITAN	10	1.25	30.00
HW964-12-02520TH	T20x25 mm (1bal/10ks) TITAN	10	1.25	30.00
HW964-12-02525TH	T25x25 mm (1bal/10ks) TITAN	10	1.25	30.00
HW964-12-02527TH	T27x25 mm (1bal/10ks) TITAN	10	1.25	30.00
HW964-12-02530TH	T30x25 mm (1bal/10ks) TITAN	10	1.25	30.00
HW964-12-02540TH	T40x25 mm (1bal/10ks) TITAN	10	1.25	30.00

BIT TRX S OTVOREM 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW965-11-02510	T10x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW965-11-02515	T15x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW965-11-02520	T20x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW965-11-02525	T25x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW965-11-02527	T27x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW965-11-02530	T30x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00
HW965-11-02540	T40x25 mm (1bal/10ks)	10	0.63	15.00

BIT PH TITAN 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW962-12-0251TH	PH1x25 mm (1bal/10ks)	10	1.25	30.00
HW962-12-0252TH	PH2x25 mm (1bal/10ks)	10	1.25	30.00
HW962-12-0253TH	PH3x25 mm (1bal/10ks)	10	1.25	30.00

BIT PZ TITAN 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW963-12-0251TH	PZ1x25 mm (1bal/10ks)	10	1.25	30.00
HW963-12-0252TH	PZ2x25 mm (1bal/10ks)	10	1.25	30.00
HW963-12-0253TH	PZ3x25 mm (1bal/10ks)	10	1.25	30.00

SADA BITŮ 1/4" 31 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Technická specifikace

	Bity 1/4"	PL0,6x4,5 mm, PL1x5,5 mm, PL1,2x6,5 mm; PH1, PH1, PH1, PH2, PH2, PH2, PH3, PH3, PH3; PZ1, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3, PZ3; IMBUS: 4, 5, 6 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
	Nástavec rychloupínací magnetický	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW96-0631	plastový box	12	24.58	590.00

SADA BITŮ 1/4" 32 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Technická specifikace

	Bity 1/4"	TRX s otvorem: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40; IMBUS s otvorem: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; Čtyřhran: 0, 1, 2, 3; Spanner: 4, 6, 8, 10; TORQ: T6, T8, T10; Tri-Wing: 1, 2, 3, 4
	Nástavec rychloupínací magnetický	1x
	Šroubovák rychloupínací magnetický	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW96-3232	plastový box	12	43.33	1040.00

SADA BITŮ 1/4" 11 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Technická specifikace

	Bity 1/4"	PL1, PL1,2; PH1, PH2, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
	Nástavec rychloupínací magnetický	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW96-0411	plastový box	12	17.08	410.00

SADA HLAVIC A BITŮ 1/4" 31 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné	1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Bity 1/4"	PL4.5, PL5.5, PL6.5; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; IMBUS: 3, 4, 5, 6 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
	Ráčna	1/4" (72T)
	Adaptér	1/4" 25mm
	Nástavec rychloupínací magnetický	62 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW96-2731	plastový box	12	35.83	860.00

MINI RÁČNA NA HLAVICE A BITY

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV 6140 DIN 3122



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW967-24-2-1414	1/4"-1/4"	1	10.46	251.00



SADA BITŮ 1/4" 21 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Technická specifikace

	Bity 1/4"	PL4.5, PL5.5, PL6.5; PH1; PH2, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ2, PZ3; IMBUS: 4, 5, 6 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
	Magnetický držák	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW96-8021		24	23.33	560.00

BIT S KOVOVÝM DORAZEM 1/4"

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z999003	PH2, 1bal/2ks	1	**1.17**	**28.00**

ŠROUBOVACÍ BIT NA SÁDROKARTON S DORAZEM PH 1BAL/2KS

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW967-23-3-0502	PH2, 25/50 mm	2	**8.33**	**200.00**

UNIVERZÁLNÍ MAGNETICKÝ NÁSTAVEC NA BITY

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW967-21-2-06214	1/4", 62 mm	30	**10.88**	**261.00**

UNIVERZÁLNÍ MAGNETICKÝ NÁSTAVEC NA BITY

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW967-21-3-07514	1/4", 75 mm	30	**10.46**	**251.00**

UNIVERZÁLNÍ MAGNETICKÝ NÁSTAVEC NA BITY

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW967-21-41-06014	1/4", 60 mm	60	**4.38**	**105.00**

UNIVERZÁLNÍ MAGNETICKÝ NÁSTAVEC NA BITY

STAVTOOL by XTLINE

DIN 3126



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA65850	1/4", 60 mm	25	**0.96**	**23.00**

ADAPTÉR 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126

1/4"



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW969-2-11-02514	25 mm	1	**0.71**	**17.00**
HW969-2-21-05014	50 mm	1	**1.04**	**25.00**

SADA ADAPTÉRŮ 3 DÍLY

STAVTOOL by XTLINE



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M18604	1/4", 3/8", 1/2"	10	**3.67**	**88.00**

MAGNETICKÝ NÁSTAVEC NA BITY 1/4"

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6582	150 mm 1bal/5ks	5	**14.25**	**342.00**
PC6583	300 mm 1bal/5ks	5	**16.92**	**406.00**

HLAVICE NÁSTRČNÁ MAGNETICKÁ 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Crv 50BV30

DIN3124



NOVINKA



Obj.č.		Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW960-65-06		6 mm / 65 mm	48	**2.33**	**56.00**
HW960-65-07		7 mm / 65 mm	48	**2.33**	**56.00**
HW960-65-08		8 mm / 65 mm	48	**2.33**	**56.00**
HW960-65-10		10 mm / 65 mm	48	**2.54**	**61.00**
HW960-65-12		12 mm / 65 mm	48	**3.25**	**78.00**
HW960-65-13		13 mm / 65 mm	48	**3.25**	**78.00**
HW960-65-061B	N	6 mm / 65 mm	48	**2.63**	**63.00**
HW960-65-071B	N	7 mm / 65 mm	48	**2.63**	**63.00**
HW960-65-081B	N	8 mm / 65 mm	48	**2.63**	**63.00**
HW960-65-101B	N	10 mm / 65 mm	48	**2.71**	**65.00**
HW960-65-121B	N	12 mm / 65 mm	48	**3.50**	**84.00**
HW960-65-131B	N	13 mm / 65 mm	48	**3.50**	**84.00**

HLAVICE NÁSTRČNÁ MAGNETICKÁ 1/4"

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC2449	7 mm / 50 mm (1bal/5ks)	5	**3.38**	**81.00**
PC2450	8 mm / 50 mm (1bal/5ks)	5	**3.38**	**81.00**
PC2451	10 mm / 50 mm (1bal/5ks)	5	**3.38**	**81.00**
PC2452	13 mm / 50 mm (1bal/5ks)	5	**4.33**	**104.00**

ADAPTÉR 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW969-2-75176	75 mm	50	**8.38**	**201.00**

ŠROUBOVÁKY + BITY + HLAVICE 1/4" 56 DÍLŮ

Vysoce přesný hrot využívající technologii kování za studena pro bezpečnější usazení hlavy šroubu a snížení prokluzu. Kvalitní materiály a zpracování umožňují spolehlivý provoz, efektivně snižují riziko poškození spojovacích prvků a prodlužují životnost bitů.

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Technická specifikace

	Hlavice	1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/4" E-TRX: E4, E5, E6, E7, E8, E10
	Bity	25mm: PH1, PH2, PH2, PH2, PH2, PH3; PZ1,PZ2, PZ2, PZ2, PZ3; 25 mm: IMBUS: 3, 4, 5, 6, 8 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; 25 mm: PL4, PL4.5, PL5.5, PL6.5, PL8; 25 mm s otvorem TRX: T10, T15,
	Nástavec pružinový	1/4"
	Magnetický nástavec	62mm
	Šroubovák na bity	1x
	Šroubovák na bity ráčnový	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW96-5856	plastový box	1	64.58	1550.00

SADA BITŮ A HLAVIC 121 DÍLŮ

Šestihranný šroubovák s magnetickým držákem pro bity a hlavičky v nejpoužívanějších rozměrech.

STAVTOOL by XTLINE

CrV





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné	šestihranné: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
	Bity	1/4" 25mm: PL 3, PL 4, PL 4.5, PL 5, PL 5.5, PL 6, PL 6,5, PL 7, PL 8; PH00, PH0, PH1, PH2, PH3, PH4; PZ00, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4; TRX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45; TRX s otvorem
	Magnetický držák bitů	60 mm
	Adaptér	M1/4" 6HR-M1/4" 4HR 25 mm; M1/4" 6HR-M1/4" 4HR 50 mm; F1/4" 6HR-F1/4" 4HR
	Adaptér na háčky a křídlové matky	1x
	Magnetický držák s rukojetí	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16641	plastový box	1	24.17	580.00

ÚDEROVÝ ŠROUBOVÁK CELOKOVOVÝ + BITY 16 DÍLŮ

Tělo z CrV oceli kalené a odolné pro dlouhou životnost. Vroubkovaná rukojeť pro snadné povolení nebo utažení poškozených nebo rezavých matic, šroubů nebo vrutů. Bity s S2 úpravou s výbornou odolností.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

S2





Technická specifikace

	Bity	5/16" / 36mm: PH1,PH2,PH3,PH4; IMBUS: 4, 5, 6 ,8 mm; 5/16" / 36mm: PL5, PL6, PL8, PL10; 5/16" / 80mm: PL8, PL8, PH3
	Adaptér na bity	1/2" (8 mm)
	Rukojeť úderového šroubováku	1/2" 135mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT07116	kovový box	1	20.00	480.00

ÚDEROVÝ ŠROUBOVÁK CELOKOVOVÝ S BITY 12 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126





Technická specifikace

	Adaptér na bity	1/2"-5/16"
	Bity	5/16" 75mm: PL6, PL8; PH2, PH3; 5/16" 30mm: PH2, PH3, PH4; PL6, PL8, PL10
	Rukojeť úderového šroubováku	1/2"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H5-ID0120	plastový box	1	38.33	920.00

RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK S BITY 14 DÍLŮ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

S2 DIN 3126







Technická specifikace

	Bity 1/4"	PL5.5; PL6.5; PH1, PH2; PZ1, PZ2; TRX: T15, T20, T25; IMBUS: 4, 5, 6 mm
	Držák na bity	1/4"
	Šroubovák na bity	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW96-4314	blistrový obal	12	17.50	420.00

SADA BITŮ 1/4" 7 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

S2





Technická specifikace

	Bity 1/4"	PL5, PL6; PH1, PH2; PZ1, PZ2
	Magnetický rychloupínací nástavec	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT07007	plastový box	10	3.79	91.00

SADA BITŮ A HLAVIC S RÁČNOU 1/4" 24 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

S2





Technická specifikace

	Hlavice nástrčné 1/4"	6, 7, 8, 10, 11, 13 mm
	Bity 1/4"	PL4 PL5; PH1, PH2; PZ1, PZ2; IMBUS: 3, 4, 5, 6 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
	Ráčna	1/4"
	Adaptér	1/4"
	Magnetický rychloupínací nástavec	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT07025	plastový box	12	17.08	410.00

SADA BITŮ S NÁSTAVCEM 1/4" 32 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

S2





Technická specifikace

	Bity 1/4"	PL3, PL4, PL5, PL6; PH1, 2xPH2, PH3; PZ1, 2xPZ2, PZ3; IMBUS: 3, 4, 5, 6 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; TRX s otvorem: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	Magnetický rychloupínací nástavec	1x
	Redukce	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT07033	plastový box	12	15.42	370.00

SADA BITŮ S NÁSTAVCEM 1/4" 22 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

S2





Technická specifikace

	Bity 1/4"	PL4,5, PL5,5; PH1, PH2, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ2, PZ3; TRX: T8, T10, T15, T20, T25, T30; IMBUS: 3, 4, 5, 6 mm; Čtyřhran: 3
	Magnetický nástavec	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT07021	plastový box	12	8.13	195.00

T-ŠROUBOVÁK + BITY + HLAVICE 20 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

	Bity	1/4": PL5, PL6; PH1, PH2, PH3; PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; 1/4": TRX: T10, T20
	Hlavice	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Magnetický držák s rukojetí	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X7120	blistrový obal	1	6.63	159.00

SADA BITŮ BEZPEČNOSTNÍCH 1/4" 33 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE

CrV



Technická specifikace

	Bity 1/4"	IMBUS: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm; IMBUS: 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64"; Tri-Wings: 1, 2, 3, 4; TRX: T8, T10, T20, T25, T27, T30, T35, T40; Spanner: 4, 6, 8, 10; Torq: 6, 8, 10
	Magnetický rychloupínací nástavec	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16639	plastový box	1	6.63	159.00

SADA BITŮ 1/4" 33 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE

CrV



Technická specifikace

	Bity	25mm 1/4": PH0, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3; PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; PL3, PL4, PL5, PL6; TRX: T10, T15, T20, T25, T27, T30; TRX s otvorem: T10, T15, T20, T25, T27, T30; IMBUS: 3, 4, 5, 6 mm
	Magnetický rychloupínací nástavec	1x

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P16632	plastový obal	1	5.33	128.00

SADA BITŮ A HLAVIC S RÁČNOU 1/4" 23 DÍLŮ

Protiskluzová rukojeť s magnetickým teleskopem s délkou 470mm (celková délka překrytí je 590mm)

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

	Bity 1/4"	PL3, PL4, PL5, PL6; PH0, PH1, PH2, PH3; PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
	Hlavice nástrčné 1/4"	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Nástavec na bity	50 mm
	Ráčna	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ST38023	plastový box	1	11.88	285.00

SADA BITŮ S RÁČNOVÝM ŠROUBOVÁKEM 1/4" 38 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

	Bity 1/4"	PL3, PL4, PL5, PL5.5, PL6, PL7; PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3; PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3; SQUARE: 0, 1, 2, 3 mm; IMBUS: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40
	Ráčnový šroubovák	1/4"

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ST38038	plastový box	1	10.21	245.00

DÍLNA

185 - 200



KLEŠTĚ
NÝTOVACÍ KLEŠTĚ
NÝTY

201



SPONKOVAČKY
SPONKY

202 - 205



KLADIVA
PALIČKY

205 - 211



PALICE
SEKERY
SEKÁČE
PÁČIDLA

212 - 216



NOŽE
NÁHRADNÍ ČEPELE

217 - 220



PILY

221 - 222



PILNÍKY
RAŠPLE
DLÁTA

223 - 227



SVĚRKY
SVĚRÁKY
STAHOVÁKY NA LOŽISKA
UPÍNACÍ PÁSY



RUKOJEŤ
Bi-komponentní materiály. Protiskluzové uchopení a pohodlná manipulace. Ergonomický design. Odolná vůči olejům, rozpouštědlům, chemikáliím. Eco-přátelské, recyklovatelné materiály. Vysoký točivý moment generace a přenosu.

ČELISTI
Chrom-Vanadiová ocel 40CRV.



KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS
40CrV DIN 5746



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15601-321-160	160 mm	10	15.42	370.00
HW15601-321-180	180 mm	10	17.50	420.00
HW15601-321-200	200 mm	10	20.00	480.00

KLEŠTĚ PLOCHÉ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS
40CrV DIN 5745



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15602-121-160	160 mm	10	15.00	360.00

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS
40CrV DIN 5743



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15606-180	180 mm	10	16.67	400.00

KLEŠTĚ KONEKTOROVÉ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS
40CrV DIN 46228



HW1773-3-BN06WF



HW1773-3-BN03B



HW1773-3-BN03C



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW177-3-BN06WF	260 mm, 0,5-6 mm2 AWG 2-1	6	45.42	1090.00
HW1773-3-BN03B	260 mm, 0,5-6 mm2	6	45.42	1090.00
HW177-3-BN03C	260 mm, 0,5-6 mm2 AWG 20-10	6	45.42	1090.00

KLEŠTĚ PRODLOUŽENÉ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS
40CrV DIN 5745



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15602-211-160	160 mm	10	15.00	360.00
HW15602-311-200	200 mm	10	19.17	460.00
HW15603-211-200	200 mm	10	18.33	440.00

KLEŠTĚ KULATÉ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS
40CrV DIN 5745



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15602-133-160	160 mm	10	15.83	380.00

KLEŠTĚ BOČNÍ ŠTÍPACÍ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS
40CrV DIN 5749



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15604-12-160	160 mm	10	16.25	390.00

KLEŠTĚ BOČNÍ ŠTÍPACÍ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS
40CrV DIN 5745



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15604-12-180	180 mm	10	17.50	420.00

KLEŠTĚ SIKO

HONITON PROFESSIONAL TOOLS
40CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15608-01-250	250 mm	10	21.25	510.00

NÁHRADNÍ ČELISTI KE KONEKTOROVÝM KLEŠTÍM

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

HW177-LY03B



HW177-LY03C



HW177-LY04WF



HW177-LY06WF



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW177-LY03B	0,5-6 mm2 (AWG 20-10)	1	18.75	450.00
HW177-LY03C	0,5-6 mm2 (AWG 2-1)	1	18.75	450.00
HW177-LY04WF	0,5-4 mm2 (AWG 20-10)	1	18.75	450.00
HW177-LY06WF	0,75-6 mm2 (AWG 18-10)	1	18.75	450.00

KLEŠTĚ SIKO

Protiskluzové, pohodlné uchopení. Ergonomický design, odolný vůči olejům, rozpouštědlům a chemikáliím. Ekologicky šetrné, recyklovatelné materiály. Čelisty vyrobené z kvalitní CrV oceli.

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 8976

SuperGrip čelisti proti skluzu

Dvouvrstvá pogumovaná rukojeť



Mechanismus posuvu čelistí pomocí jemných zubů

BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15240-1039	250 mm	12	23.75	570.00
HW15300-1239	300 mm	12	32.92	790.00

KLEŠTĚ SIKO

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 897



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPL010	250mm	10	14.17	340.00

KLEŠTĚ SAMOSVĚRNÉ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 8976



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPL011	250 mm	10	15.83	380.00

NŮŽKY NA PLECH PŘEVODOVÉ LEVÉ 40CRV

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN6438



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15600-1250	250 mm	6	20.42	490.00

NŮŽKY NA PLECH PŘEVODOVÉ PRAVÉ 40CRV

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN6438



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15600-1260	250 mm	6	20.42	490.00

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV DIN 5746



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15280	130 mm	10	8.58	206.00

KLEŠTĚ PRODLOUŽENÉ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV DIN 5746



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15282	140 mm	10	8.58	206.00

KLEŠTĚ ZAHNUTÉ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV DIN 5746



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15283	140 mm	10	8.58	206.00

KLEŠTĚ KULATÉ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV DIN 5746



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15284	140 mm	10	8.58	206.00

KLEŠTĚ SEGROVÉ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

CrV DIN 5254



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15618-01	vnější rovné 180 mm	20	14.17	340.00
HW15618-02	vnější zahnuté 170 mm	20	14.58	350.00
HW15618-03	vnitřní rovné 180 mm	20	14.17	340.00
HW15618-04	vnitřní zahnuté 170 mm	20	14.58	350.00

NŮŽKY NA PLECH PŘEVODOVÉ ROVNÉ 40CRV

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN6438



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HW15600-1270	250 mm	6	20.42	490.00

ELEKTRIKÁŘSKÁ SADA NÁŘADÍ VDE 1000V 21 DÍLŮ

Elektrikářská sada nářadí v lehké a praktické textilní brašně. Otevírací horní strana a oddělené přihrádky s oky pro každý kus nářadí umožňují přehledné uložení. 18 úložných kapes po celém obvodu brašny. Vyztužené dno, boky, víko i přihrádky. Nastavitelný popruh přes rameno. Univerzální brašna plná nářadí vhodných pro mnoho profesí.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



ROZMĚRY: 210x270x250 mm



Technická specifikace

Izolační páska	19x0,15 mm	Kleště síko	250 mm
Kleště boční štípací	180 mm	Kleště zahnuté úzké	200 mm
Kleště kombinované	180 mm	Nůž odizolovací	1x
Kleště na kabely	145, 250 mm	Rozměr produktu	210x270x250mm
Kleště odizolovací	160 mm	Šroubovák	PH0x60mm, PH1x80mm, PH2x100mm; PL3x75mm PL4x100mm PL1x80mm PL5,5x125mm PL6,5x150mm
Kleště rovné úzké	200 mm	Zkoušečka napětí	190 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
VDE17321	textilní obal	1	140.83	3380.00

ÚLOŽNÉ KAPSY

Dalších 18 úložných kapes po celém obvodu brašny. Vyztužené dno, boky, víko i přihrádky uvnitř. Nastavitelný popruh přes rameno a dvě kratší ucha pro přenos v ruce.

SPECIÁLNÍ RUKOJETI

Veškeré nářadí v brašně má dvousložkovou rukojeť se speciální úpravou plastů, zabraňující prokluzování nářadí v ruce a zároveň slouží jako účinná izolace proti zásahu elektrickým proudem (pro práci pod napětím do 1000V). Pro své malé rozměry a velmi variabilní použití je vhodná pro mnoho profesí.

ELEKTRIKÁŘSKÉ KLEŠTĚ

Elektrikářské kleště pro práci s přístroji pod napětím do 1000V splňující všechny požadavky normy VDE 60900. Vyrobené speciálně pro práci na elektrických zařízeních tak, aby byla zajištěna Vaše bezpečnost.



KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ ELEKTRIKÁŘSKÉ 1000 V

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV DIN EN 60900



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
VDE17350	160 mm	6	14.17	340.00
VDE17351	180 mm	6	15.00	360.00
VDE17352	200 mm	6	15.83	380.00

KLEŠTĚ PRODLOUŽENÉ ELEKTRIKÁŘSKÉ 1000 V

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV DIN EN 60900



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
VDE17331	180 mm	6	13.75	330.00

KLEŠTĚ SIKO ELEKTRIKÁŘSKÉ 1000 V

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV DIN EN 60900



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
VDE17385	240 mm	6	16.25	390.00

KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ SOFTGRIP

Kleště jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli, která zaručuje extrémní odolnost při práci. Ergonomická rukojeť s vrstvou tepelně formované gumy zaručuje komfort a minimalizují vynaloženou sílu. Pogumovaná část v místě, kde je vynakládána největší síla, zabraňuje prokluzu. Kleště jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a bez obsahu škodlivých látek.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50 CrV



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54181	160 mm	5	6.92	166.00
XT54182	180 mm	5	7.00	168.00
XT54183	200 mm	5	7.67	184.00



KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ ELEKTRIKÁŘSKÉ 1000 V

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV DIN EN 60900



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
VDE17340	160 mm	6	13.75	330.00

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ ELEKTRIKÁŘSKÉ 1000 V

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV DIN EN 60900



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
VDE17360	160 mm	6	14.58	350.00

KLEŠTĚ NA KABELY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV



BLISTER

Technická specifikace

Max. průřez	10 mm²

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
VDE17390	240 mm	6	8.83	212.00

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50 CrV



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54187	160 mm	5	6.75	162.00

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50 CrV



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54188	180 mm	5	7.92	190.00
XT54189	200 mm	5	8.21	197.00

KLEŠTĚ PRODLOUŽENÉ SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50 CrV



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54184	160 mm	5	6.46	155.00
XT54186	200 mm	5	7.79	187.00

KLEŠTĚ PRODLOUŽENÉ ZAHNUTÉ SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50 CrV



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54194	160 mm	5	6.29	151.00
XT54195	200 mm	5	7.50	180.00

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50 CrV



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54193	160 mm	5	7.50	180.00

KLEŠTĚ PRODLOUŽENÉ SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

55 HCS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54126	125 mm	5	3.92	94.00

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ČELNÍ SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

55 HCS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54128	125 mm	5	4.08	98.00

KLEŠTĚ KULATÉ SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

55 HCS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54130	125 mm	5	3.92	94.00

KLEŠTĚ ČELNÍ ŠTÍPACÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

60 CrV



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54402	180 mm	5	7.54	181.00
XT54403	200 mm	5	8.17	196.00

KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

55 HCS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54125	125 mm	5	3.92	94.00

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

55 HCS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54127	125 mm	5	3.92	94.00

KLEŠTĚ PLOCHÉ PRODLOUŽENÉ SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

55 HCS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54129	145 mm	5	4.38	105.00

KLEŠTĚ ZAHNUTÉ SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

55 HCS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54131	125 mm	5	4.21	101.00

KLEŠTĚ SEGROVÉ SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50 CrV



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54143	vnitřní rovné 180 mm	5	6.67	160.00
XT54144	vnitřní zahnuté 180 mm	5	6.67	160.00
XT54145	vnější rovné 180 mm	5	6.67	160.00
XT54146	vnější zahnuté 180 mm	5	6.67	160.00

KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50CrV DIN 5743



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0181	160 mm	6	6.08	146.00
X0182	180 mm	6	6.21	149.00
X0183	200 mm	6	7.29	175.00

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ SILOVÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50CrV DIN 5746



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0190	180 mm	6	7.25	174.00

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50CrV DIN 5746



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0193	160 mm	6	6.08	146.00

KLEŠTĚ KULATÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50CrV DIN 5746



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0192	160 mm	6	6.50	156.00

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50CrV DIN 5746



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0187	160 mm	6	5.42	130.00
X0188	180 mm	6	6.88	165.00
X0189	200 mm	6	7.33	176.00

KLEŠTĚ PRODLOUŽENÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50CrV DIN 5745



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0184	160 mm	6	5.00	120.00
X0185	180 mm	6	5.46	131.00
X0186	200 mm	6	6.42	154.00

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ČELNÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50CrV DIN 5746



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0191	160 mm	6	7.25	174.00

KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 5244



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0125	125 mm	10	4.13	99.00

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 5244



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0127	125 mm	12	4.13	99.00

KLEŠTĚ PLOCHÉ PRODLOUŽENÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 5244



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0129	150 mm	10	4.13	99.00

KLEŠTĚ ZAHNUTÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 5244



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0131	125 mm	10	4.13	99.00

KLEŠTĚ PRODLOUŽENÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 5244



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0126	125 mm	10	4.13	99.00

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ČELNÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 5244



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0128	125 mm	10	4.13	99.00

KLEŠTĚ KULATÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 5244



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0130	125 mm	10	4.13	99.00

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ PRO ELEKTRONIKU

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

40CrV DIN 5244



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0132	125 mm	10	3.88	93.00

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ČELNÍ POGUMOVANÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50CrV DIN 5244



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X1401	160 mm	6	6.71	161.00
X1402	180 mm	6	7.25	174.00
X1403	200 mm	6	8.21	197.00



KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ČELNÍ (ARMOVACÍ)

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV DIN 5244



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P17119	250 mm	6	8.88	213.00
P17120	275 mm	6	9.38	225.00

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ČELNÍ (ARMOVACÍ)

GK TOOLS

CrV DIN 5244

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK10210	250 mm	1	5.50	132.00
GK10212	300 mm	1	8.00	192.00

KLEŠTĚ SEGROVÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50CrV DIN 5244



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0143	vnitřní rovné 180 mm	6	4.46	107.00
X0144	vnitřní zahnuté 180 mm	6	4.46	107.00
X0145	vnější rovné 180 mm	6	4.46	107.00
X0146	vnější zahnuté 180 mm	6	4.54	109.00

SADA SEGROVÝCH KLEŠTÍ 4 DÍLY

RICHMANN

CrV





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7025	250 mm, textilní obal	5	34.17	820.00
PC7030	300 mm, textilní obal	5	58.33	1400.00

SADA SEGROVÝCH KLEŠTÍ 4 DÍLY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50CrV DIN 5244





Technická specifikace

Kleště vnější rovné	180 mm / 10-40 mm	Kleště vnitřní rovné	180 mm / 10-40 mm
Kleště vnější zahnuté	180 mm / 10-40 mm	Kleště vnitřní zahnuté	180 mm / 10-40 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
X0150	180 mm, texitlní obal	5	20.83	500.00

KLEŠTĚ SEGROVÉ

RICHMANN

CrV



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7026	rovné vnější 250 mm	6	8.71	209.00
PC7027	rovné vnitřní 250 mm	6	8.71	209.00
PC7028	zahnuté vnější 250 mm	6	8.71	209.00
PC7029	zahnuté vnitřní 250 mm	6	8.71	209.00
PC7031	rovné vnější 300 mm	6	14.17	340.00
PC7032	rovné vnitřní 300 mm	6	14.17	340.00
PC7033	zahnuté vnější 300 mm	6	14.17	340.00
PC7034	zahnuté vnitřní 300 mm	6	14.17	340.00

KLEŠTĚ SIKO STAVITELNÉ S TLAČÍTKEM

Rychlostavitelné SIKO kleště z řady XTLINE s automatickou západkou, která umožňuje nastavení požadované rozpětí čelistí jednou rukou. Konstrukce čelistí snižuje prokluz a úsilí nutné k práci. Kalená CrV ocel s fosfátováním velice odolná proti korozi. Dvouvrstvá pogumovaná rukojet minimalizuje poranění. Mechanismus posuvu čelistí pomocí jemných zubů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT52180	180 mm	6	10.54	253.00
XT52250	250 mm	6	13.33	320.00
XT52300	300 mm	6	18.33	440.00
XT52400	400 mm	3	32.08	770.00

KLEŠTĚ SIKO

SIKO kleště z řady XTLINE. Konstrukce čelistí snižuje prokluz sevřeného materiálu a úsilí nutné k práci. Rukojeti vyrobené z kalené CrV oceli jsou dvouvrstvě potaženy a pogumovány. Mechanismus posuvu a nastavení rozpětí čelistí pomocí průchozího čepu kloubu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

50CrV DIN 5244



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT51250	250 mm	6	9.46	227.00
XT51300	300 mm	6	10.63	255.00

KLEŠTĚ SIKO

GK TOOLS

31CrV3 DIN 8976

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK10225	250 mm	1	7.42	178.00
GK10230	300 mm	1	9.75	234.00
GK10240	400 mm	1	26.67	640.00



KLEŠŤOVÝ KLÍČ STAVITELNÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV

› hladké čelisti



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT52260	250 mm, 0-36 mm	1	17.08	410.00

KLEŠTĚ SIKO

Kleště SIKO vyrobeny z vysoce kvalitní CrV oceli, které zaručuje extrémní odolnost při práci. Ergonomická rukojeť s TPR pogumovanými ručkami je navržena pro maximální komfort při práci. Pogumovaná část v místě, kde je vynakládána největší síla, zabraňuje prokluzu. Kleště jsou vyrobené s recyklovatelných materiálů, bez škodlivých látek.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT53250	250mm	5	10.04	241.00
XT53300	300mm	5	12.50	300.00

KLEŠTĚ LISOVACÍ NA KONEKTORY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT50215	215 mm	12	4.33	104.00

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P17513	(1.0-1.6-2.0-2.6-3.2 mm)	12	9.71	233.00

KLEŠTĚ KRIMPOVACÍ

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7125	0,25-10 mm² (AWG 23-7)	1	18.75	450.00

KLEŠTĚ KONEKTOROVÉ

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7130	0,5-6 mm² (AWG 20-10)	1	15.42	370.00
PC7131	0,5-6 mm² AWG 20-10	1	15.42	370.00
PC7134	0,5-10 mm² AWG 20-7	1	15.42	370.00

KLEŠTĚ KRIMPOVACÍ

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7127	6-16 mm² (AWG 10-5)	1	28.75	690.00

KLEŠTĚ KONEKTOROVÉ

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7132	0,5-6 mm², AWG 20-10	1	15.42	370.00

KLEŠTĚ KONEKTOROVÉ

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7137	205 mm	1	21.25	510.00

KLEŠTĚ KONEKTOROVÉ

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7133	6-25 mm², AWG 10-4	1	15.42	370.00

KLEŠTĚ KONEKTOROVÉ A ODIZOLOVACÍ

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7180	205 mm	1	15.42	370.00

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ AUTOMATICKÉ

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7181	0,2-6,0 mm², 205 mm	1	15.42	370.00

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7185	165 mm	1	7.25	174.00

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ AUTOMATICKÉ

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7186	0,2-4 mm², 170 mm	1	9.63	231.00

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ AUTOMATICKÉ

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7187	0,2-6 mm², 200 mm	1	19.58	470.00

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ AUTOMATICKÉ

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7188	0,08-10 mm², 190 mm	1	34.58	830.00

NŮŽKY NA PLECH PŘEVODOVÉ CR-MO

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Cr-Mo

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54000	levé 250 mm	6	13.75	330.00

NŮŽKY NA PLECH PŘEVODOVÉ CR-MO

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Cr-Mo

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54050	pravé 250 mm	6	13.75	330.00

NŮŽKY NA PLECH PŘEVODOVÉ CR-MO

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Cr-Mo

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54100	rovné 250 mm	6	11.96	287.00



NŮŽKY ŘEMESLNICKÉ

ROSTEX



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
02405	160 mm	5	19.58	470.00

NŮŽKY NA PLECH VÝSTŘIHOVÉ

ROSTEX



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
02344	250 mm	5	27.50	660.00

NŮŽKY NA PLECH VÝSTŘIHOVÉ

ROSTEX



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
02323	pravé 300 mm	5	35.42	850.00
02324	levé 300 mm	5	43.75	1050.00

NŮŽKY NA PLECH PŘEVODOVÉ

ROSTEX



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
02325	pravé 240 mm	5	30.83	740.00
02326	levé 240 mm	5	30.83	740.00

NŮŽKY TECHNICKÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Použití	**textil, kůže, karton, papír, plast, guma**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93120	200 mm	12	10.63	255.00

NŮŽKY NA PVC TRUBKY

Nůžky se používají pro snadnější a rychlejší stříhání. Břit s teflonovým povrchem slouží pro stříhání plastových trubek z materiálů jako je PVC, PPR, PP, PE, PEX, PB. Výměna nože za méně než 30 sekund. Nůž broušený do špice pro rychlý vstup do plastu. Ráčnový systém ulehčuje stříhání plastových silnostěnných trubek.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

5Cr13







Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT50100	3-42 mm	6	12.38	297.00
XT50101	náhradní břit pro XT50100	50	3.96	95.00

ŘEZAČ TENKOSTĚNNÝCH MĚDĚNÝCH TRUBEK

Dva kalené vodící válečky zajišťují přesné vedení řezu na trubce. Vyměnitelné kolečko je z HSS oceli.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS







Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT50104	pro průměr 3-30 mm	10	10.17	244.00
XT50105	náhradní řezací kolečko	1	5.88	141.00

NŮŽKY NA PVC TRUBKY

Kleště na plastové trubky s vyměnitelným břitem se snadno používají díky lehké rukojeti. Využití ráčnového mechanismu a jednoduchému systému uvolňování břitu tahem rukojetí od sebe.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS









Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
K17026	3-42 mm	10	13.33	320.00
K17028	náhradní břit	1	2.33	56.00

ŘEZAČ TRUBEK S ODHROTOVAČEM

RICHMANN

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0293	3-30 mm	1	9.38	225.00
PC0294	6-45 mm	1	24.17	580.00

NŮŽKY NA PVC TRUBKY

RICHMANN

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0297	42 mm	1	15.83	380.00
PC0298	63 mm	1	22.92	550.00

KLEŠTĚ DĚROVACÍ

Kleště slouží pro děrování kůže, tkaniny, plastu atd. Otočné čelisti disponují funkcí automatického uvolnění.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Použití	**děrování kůže, tkaniny, plastu**	Velikost	**2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT50200	pogumované rukojeti	1	**9.04**	**217.00**

KLEŠTĚ SAMOSVORNÉ

Kvalitní samosvorné kleště pro svářeče, klempíře či zámečníky, s elipsovitou čelistí tvaru WR (morse). Disponují ovladácím šroubem pro optimální nastavení tloušťky. Páka pro rychle odjištění.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrMo



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT52057	250 mm	6	**11.54**	**277.00**

HASÁK S KULATÝMI ČELISTMI

RICHMANN

CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7579	0,5" / 230 mm	1	**10.29**	**247.00**
PC7580	1" / 320 mm	1	**13.08**	**314.00**
PC7581	1,5" / 420 mm	1	**21.25**	**510.00**
PC7582	2" / 550 mm	1	**34.58**	**830.00**
PC7583	3" / 650 mm	1	**50.83**	**1220.00**

PÁKOVÉ KLEŠTĚ CR-MO

Profesionální pákové kleště s kalenými čelistmi z Cr-Mo (chrom-molybdenové) oceli.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrMo



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT50813	300 mm	1	**14.58**	**350.00**
XT50815	350 mm	1	**16.25**	**390.00**
XT50819	450 mm	1	**23.33**	**560.00**
XT50824	600 mm	1	**30.00**	**720.00**
XT50830	720 mm	1	**41.67**	**1000.00**
XT50836	900 mm	1	**51.67**	**1240.00**

KLEŠTĚ SAMOSVORNÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrMo



BLISTER

Technická specifikace

Rozsah čelistí	**0-100 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT52065	280 mm	6	**15.83**	**380.00**

KLEŠTĚ SAMOSVORNÉ

RICHMANN



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PB7140	250 mm	6	**6.83**	**164.00**

HASÁK S KULATÝMI ČELISTMI

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT55350	1" / 350 mm	1	**12.38**	**297.00**
XT55430	1,5" / 430 mm	1	**18.33**	**440.00**
XT55560	2" / 560 mm	1	**27.08**	**650.00**

HASÁK POSUVNÝ

RICHMANN

CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC7682	12" / 300 mm, rozvor 0-50 mm	1	**11.88**	**285.00**
PC7683	14" / 350 mm, rozvor 0-60 mm	1	**16.42**	**394.00**
PC7684	18" / 450 mm, rozvor 0-70 mm	1	**22.08**	**530.00**
PC7685	24" / 600 mm, rozvor 0-80 mm	1	**28.04**	**673.00**
PC7686	36" / 900 mm, rozvor 0-85 mm	1	**52.92**	**1270.00**

PÁKOVÉ KLEŠTĚ MINI

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV

NOVINKA

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT54200	200 mm	1	**9.42**	**226.00**

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ NA MATICOVÉ NÝTY

Nýtovací litinové kleště mají vysokotvrzenou ergonomickou konstrukci, jež je určena do těžkých provozů. Ocelová páka kleští a tvarovaná rukojeť snižují vynaložené úsilí při nýtování. Komfort při práci zajišťuje odolné lehké tělo z hliníkové slitiny, tvrzené Cr-Mo čelisti, koncovky pro maticové nýty M3, M4, M5, M6 a klíč pro výměnu koncovek. Kleště jsou v plastovém boxu s nýtovacími nástavci.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrMo





Technická specifikace

Velikost	M3, M4, M5, M6
Použití	neželezné kovy, ocel

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0613	190 mm	1	39.17	940.00

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ NA MATICOVÉ NÝTY

Nýtovací litinové kleště mají vysokotvrzenou ergonomickou konstrukci, jež je určena do těžkých provozů. Ocelová páka kleští a tvarovaná rukojeť snižují vynaložené úsilí při nýtování. Komfort při práci zajišťuje odolné lehké tělo z hliníkové slitiny, tvrzené Cr-Mo čelisti, koncovky pro maticové nýty M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 a klíč pro výměnu koncovek. Kleště jsou v plastovém boxu s nýtovacími nástavci.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrMo





Technická specifikace

Velikost	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
Použití	neželezné kovy, ocel

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0617	260 mm	1	58.33	1400.00

NÁHRADNÍ ČELISTI PRO KLEŠTĚ XT0613, XT0617

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrMo



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT06103	M3	1	5.29	127.00
XT06104	M4	1	5.29	127.00
XT06105	M5	1	5.29	127.00
XT06106	M6	1	5.29	127.00
XT06108	M8	1	5.29	127.00
XT06110	M10	1	5.29	127.00
XT06112	M12	1	5.29	127.00

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ ČELNÍ

Nýtovací litinové kleště s vysokotvrzenou ergonomickou konstrukcí jsou určené do těžkých provozů. Ocelová páka kleští, tvrzené Cr-Mo čelisti a ergonomická rukojeť snižují vynaložené úsilí při nýtování.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrMo



Technická specifikace

Hliník	2,4; 3,2; 4; 4,8; 6,4 mm
Nerez, ocel	2,4; 3,2; 4; 4,8 mm
Nýty	hliník, nerez, ocel

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0801	260 mm	1	23.33	560.00

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ BOČNÍ

Nýtovací litinové kleště s vysokotvrzenou ergonomickou konstrukcí jsou určené do těžkých provozů. Ocelová páka kleští, tvrzené Cr-Mo čelisti a ergonomická rukojeť snižuje vynaložené úsilí při nýtování.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrMo









KLEŠTĚ NÝTOVACÍ LITINOVÉ

Nýtovací litinové kleště s vysokotvrzenou ergonomickou konstrukcí jsou určeny do těžkých provozů. Ocelová páka kleští a tvarovaná rukojeť snižují vynaložené úsilí při nýtování. Komfort při práci zajišťuje hliníkový skelet a tvrzené Cr-Mo čelisti.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





BLISTER

Technická specifikace

Hliník, měď	**2.4; 3.2; 4; 4.8 mm**
Nerez, ocel	**2.4; 3.2; 4 mm**
Použití	**hliník, nerez, ocel**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT080	260 mm	1	**17.92**	**430.00**

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ LITINOVÉ

Nýtovací litinové kleště mají tvrzenou ergonomickou konstrukci. Koncovky a klíč jsou uloženy na páce. Rukojeti jsou vyrobeny z PVC.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





BLISTER

Technická specifikace

Nerez, ocel	**2.4; 3.2; 4 mm**
Hliník, měď	**2.4; 3.2; 4; 4.8 mm**
Použití	**hliník, ocel, nerez, měď**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P17521	260 mm	12	**11.08**	**266.00**

Technická specifikace

Hliník, měď	**2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm**
Nerez, ocel	**2,4; 3,2; 4,0 mm**
Použití	**hliník, nerez, ocel, měď**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0902	190 mm	1	**19.58**	**470.00**

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ OCELOVÉ

Obsahuje výměnné nýtovací hlavy a klíč na rukojeti. Práci usnadňují dlouhé pohodlné rukojeti s gumovou ručkou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Nerez, ocel	**2.4; 3.2; 4 mm**
Hliník, měď	**2.4; 3.2; 4; 4.8 mm**
Použití	**hliník, ocel, nerez, měď**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P17516	260 mm	6	**11.67**	**280.00**

SADA HLINIKOVÝCH NÝTŮ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P17530	3,2x6 mm (1bal/50ks)	25	**0.75**	**18.00**
P17531	3,2x8 mm (1bal/50ks)	25	**0.83**	**20.00**
P17523	3,2x10 mm (1bal/50ks)	25	**0.96**	**23.00**
P17532	4x8 mm (1bal/50ks)	25	**1.08**	**26.00**
P17524	4x10 mm (1bal/50ks)	25	**1.21**	**29.00**
P17533	4,8x6 mm (1bal/50ks)	25	**1.33**	**32.00**
P17534	4,8x8 mm (1bal/50ks)	25	**1.38**	**33.00**
P17525	4,8x10 mm (1bal/50ks)	25	**1.50**	**36.00**
P17526	4x6,4 mm (1bal/50ks)	25	**1.08**	**26.00**
P17527	4x12,7 mm (1bal/50ks)	25	**1.25**	**30.00**
P17528	3,2x12,7 mm (1bal/50ks)	25	**1.04**	**25.00**
P17529	4,8x12,7 mm (1bal/50ks)	25	**1.58**	**38.00**

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ S OTOČNOU HLAVOU 360° / 280 mm

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



BLISTER

Technická specifikace

Nerez, ocel	**2,4; 3,2; 4,0 mm**
Hliník, měď	**2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm**
Nýty	**hliník, nerez, ocel, měď**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0791		1	**16.25**	**390.00**

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ BOČNÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



BLISTER

Technická specifikace

Nerez, ocel	**2,4; 3,2; 4,0 mm**
Hliník, měď	**2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm**
Použití	**hliník, nerez, ocel, měď**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0792	260 mm	1	**7.92**	**190.00**

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ BOČNÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



BLISTER

Technická specifikace

Nerez, ocel	**2,4; 3,2; 4,0 mm**
Hliník, měď	**2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm**
Použití	**hliník, nerez, ocel, měď**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0795	200 mm	1	**15.83**	**380.00**

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ ČELNÍ PÁKOVÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



BLISTER

Technická specifikace

Nerez, ocel	**3.2, 4.0, 4.8 mm**
Hliník, měď	**3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm**
Použití	**hliník, nerez, ocel, měď**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0797	480 mm	1	**18.75**	**450.00**



NÝTOVACÍ KLEŠTĚ LITINOVÉ





Technická specifikace

Hliník	**2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm**
Nerez	**2,4; 3,2; 4,0 mm**
Ocel	**2,4; 3,2; 4,0 mm**
Použití	**hliník, ocel, nerez, měď**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0708	210 mm	5	**14.58**	**350.00**



NÝTOVACÍ KLEŠTĚ ČELNÍ PÁKOVÉ

Redukce přítlačné síly lze nastavit otáčením nýtovací hlavice.





Technická specifikace

Rozměr	**2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 6,0; 6,4 mm**
Použití	**hliník, nerez, ocel, měď**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0735	300 mm	1	**21.25**	**510.00**

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ ČELNÍ PÁKOVÉ NA MATICOVÉ NÝTY

Obouruční pákové nýtovací kleště pro nýtovaní standardními nýty nebo nýtovacími maticemi. Pákový převod snižuje fyzickou námahu. Robustní tělo kleští pro dlouhou životnost. Protiskluzové pogumované rukojeti.



Technická specifikace

Velikost	**M3, M4, M5, M6, M8, M10**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0744	M3-M10, 330 mm	1	**54.17**	**1300.00**

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ ČELNÍ PÁKOVÉ





Technická specifikace

PC0740		PC0730	
Rozměr	**3,2; 4,0; 4,8; 6,0; 6,4 mm**	Rozměr	**2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 6,0; 6,4 mm**
Použití	**hliník, nerez, ocel, měď**	Použití	**hliník, nerez, ocel, měď**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0740	450 mm	1	**22.08**	**530.00**
PC0730	550 mm	1	**30.83**	**740.00**

NÁHRADNÍ ČELISTI PRO TYP KLEŠTÍ PC0745, PC0744



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0751	M3	1	**4.96**	**119.00**
PC0752	M4	1	**4.96**	**119.00**
PC0753	M5	1	**4.96**	**119.00**
PC0754	M6	1	**4.96**	**119.00**
PC0755	M8	1	**4.96**	**119.00**
PC0756	M10	1	**4.96**	**119.00**
PC0757	M12	1	**4.96**	**119.00**

SPONKOVAČKA PRO 4 TYPY SPON

Profesionální celokovová sponkovačka umožňuje pracovat se 4 druhy sponek - čalounické sponky, hřebíky, kolíky a kabelové sponky. Splňuje certifikát TÜV a tím zaručuje bezpečnost výrobku. Všestranné použití do dílny, stavbu i domácnost. Možnost nastavení síly úderu dle materiálu pomocí šroubu. Je pomocníkem pro snadnější práci, což zajišťuje velký zásobník s rychlým plněním. Na sponkovačce najdete šroub pro nastavení síly úderu. Pogumovaná rukojeť umožňuje pohodlnější práci.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

TYP A ROZMĚRY SPONEK:



Technická specifikace

Sponka čalounická	**8-14 mm**
Sponka kabelová	**12-14 mm**
Kolík	**14 mm**
Hřebík	**6-14 mm**
Použití	**dřevo, dřevotříska, překližka**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19179	6-14 mm	6	**23.33**	**560.00**



SPONKY 1000KS

STAVTOOL by XTLINE

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ST10165	6 mm	50	**0.63**	**15.00**
ST10166	8 mm	50	**0.71**	**17.00**
ST10167	10 mm	50	**0.79**	**19.00**
ST10168	12 mm	50	**1.08**	**26.00**
ST10169	14 mm	50	**1.00**	**24.00**

SPONKY 1000KS MH

Vhodné pro sponkovací kladivo P19178 a sponkovačku XT19179.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19191	8 mm	1	**2.58**	**62.00**
P19192	10 mm	1	**2.79**	**67.00**
P19193	12 mm	1	**3.21**	**77.00**

SPONKOVAČKA CELOKOVOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Šířka sponky	**11 mm**	Výška sponky	**4-8 mm**
Tloušťka sponky	**0,7 mm**	Použití	**dřevo, dřevotříska, překližka**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19170	4-8 mm	20	**11.92**	**286.00**

SPONKOVAČKA CELOKOVOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Šířka sponky	**11 mm**	Výška sponky	**4-14 mm**
Tloušťka sponky	**0,7 mm**	Použití	**dřevo, dřevotříska, překližka**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19175	4-14 mm	20	**14.58**	**350.00**

SPONKOVAČKA KOV + PLAST

Lehká ruční sponkovačka s plastovým krytem má komfortní ergonomický design, který umožňuje snadné používání. Do sponkovačky lze použít sponky o výšce 4, 6, 8, 10, 12 a 14 mm.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Šířka sponky	**11 mm**	Výška sponky	**4-14 mm**
Tloušťka sponky	**0,7 mm**	Použití	**dřevo, dřevotříska, překližka**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19173	4-14 mm	10	**13.75**	**330.00**

SPONKOVACÍ KLADIVO

Celokovové sponkovací kladivo s gumovou rukojetí lze použít na střešní izolace, instalaci koberců, tkanin apod.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Šířka sponky	**10,6 mm**	Výška sponky	**6, 8, 10 mm**
Tloušťka sponky	**1,2 mm**	Použití	**dřevo, dřevotříska, překližka**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19178	6-10 mm	6	**34.17**	**820.00**

SPONKY 1000KS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19165	6 mm	1	**1.33**	**32.00**
P19166	8 mm	1	**1.75**	**42.00**
P19167	10 mm	1	**1.88**	**45.00**
P19168	12 mm	1	**2.04**	**49.00**
P19169	14 mm	1	**2.13**	**51.00**

KLADIVO ZÁMEČNICKÉ - SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

Zámečnické kladivo se sklolaminátovou násadou, která tlumí nárazy při úderu. Pogumovaná rukojeť zajišťuje komfortní práci a zabraňuje prokluzu nářadí při práci. Černě lakovaná hlava proti korozi je pevně spojená a zalitá s topůrkem, díky tomu je značně prodloužena životnost kladiva. Úderná hlava z uhlíkové oceli DIN 1041. Lehce vypouklá úderná plocha.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 1041



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT030R	100 g	12	4.25	102.00
XT031R	200 g	12	4.88	117.00
XT032R	300 g	12	5.96	143.00
XT0324R	400 g	12	6.50	156.00
XT033R	500 g	12	7.50	180.00
XT0336R	600 g	12	7.96	191.00
XT034R	800 g	1	9.58	230.00
XT035R	1000 g	1	10.46	251.00
XT036R	1500 g	1	13.33	320.00
XT037R	2000 g	1	15.42	370.00

KLADIVO ZÁMEČNICKÉ - DŘEVĚNÁ NÁSADA

Hlava kladiva zajištěná kovovým klínkem. Násada z jasanového dřeva.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 1041



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT33001	100 g	6	3.00	72.00
XT33002	200 g	6	3.88	93.00
XT33003	300 g	6	4.83	116.00
XT33004	400 g	6	5.38	129.00
XT33005	500 g	6	6.21	149.00
XT33006	600 g	6	6.83	164.00
XT33008	800 g	6	8.33	200.00
XT33010	1000 g	6	9.42	226.00
XT33015	1500 g	6	12.17	292.00
XT33020	2000 g	6	15.42	370.00

KLADIVO ZÁMEČNICKÉ - DŘEVĚNÁ NÁSADA

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 1041



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPL002	300 g	1	12.50	300.00

KLADIVO ZÁMEČNICKÉ - DŘEVĚNÁ NÁSADA

JUCO

DIN 1041



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL33001	100 g	10	6.63	159.00
KL33002	200 g	10	7.29	175.00
KL33003	300 g	10	7.88	189.00
KL33005	500 g	10	9.63	231.00
KL33008	800 g	10	12.71	305.00
KL33010	1000 g	10	15.83	380.00
KL33015	1500 g	6	19.58	470.00
KL33020	2000 g	6	24.17	580.00

KLADIVO UNIVERZÁLNÍ - SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

Kladivo s trhacími čelistmi, kulatá hlava s drážkami pro snadné zatloukání hřebíků, pogumovaná sklolaminátová násada.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT050R	450 g	6	9.46	227.00

KLADIVO TESAŘSKÉ - KOVOVÁ POGUMOVANÁ NÁSADA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 7239



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT33065	600 g	6	8.79	211.00

KLADIVO TESAŘSKÉ - SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

Tesařské kladivo s magnetem pro hřebíky.Trhací čelisti pro odstraňování starých podlah, izolací apod.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 7239



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT051R	600 g	6	10.08	242.00

KLADIVO TESAŘSKÉ KOVOVÉ - POGUMOVANÁ NÁSADA

Kladivo pro pokrývače a tesaře s trhacími čelistmi. Vhodné pro odstraňovaní starých podlah, dřevěných konstrukcí apod. Magnetický držák hřebíků pro usnadnění práce. Tělo kladiva je vyrobeno z jednoho kusu oceli. Plastová rukojeť s pogumováním v místě, kde je předpokládán možný prokluz. Čep drží násadu na svém místě.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 7239





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P12205	600 g	6	18.33	440.00

KLADIVO TESAŘSKÉ - POGUMOVANÁ NÁSADA

Tesařské kladivo z jednoho kusu oceli pro maximální pevnost a vyváženost. Ergonomická rukojeť pro menší vynaloženou sílu při úderu. Temperovaná hlava kladiva se zářezem a silným magnetickým držákem hřebíků pro zatloukání jednou rukou. Odlehčená hlava s vytahovákem hřebíků. Pogumovaná rukojeť tlumící nežádoucí vibrace.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 7239





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT33070	600 g	6	22.08	530.00

KLADIVO ZEDNICKÉ KOVOVÉ - POGUMOVANÁ NÁSADA

Tělo kladiva je vyrobeno z jednoho kusu oceli. Plastová rukojeť s pogumováním v místěv místě, kde je předpokládán možný prokluz. Tělo z jednoho kusu oceli. Čep drží násadu na svém místě.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 5108



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P12215	600 g	6	18.33	440.00

KLADIVO ZEDNICKÉ S VYTAHOVÁKEM - DŘEVĚNÁ NÁSADA

JUCO





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC2442	600 g	6	12.08	290.00

KLADIVO ZEDNICKÉ - SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

Zednické kladivo s dlouhou hlavou a násadou pro snadné odsekávání omítek a zdiva. Malý vytahovák hřebíků na hlavě kladiva.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 5108



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT052R	600 g	6	10.13	243.00

PALIČKA S PLASTOVYMI KONCOVKAMI

Palička pro pokládání obkladaček, dláždění a montáže zasucha.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT053	40 mm	1	13.33	320.00

NÁHRADNÍ PLASTOVÉ KONCOVKY K XT053

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT054	oranžová 40 mm (měkká)	1	3.42	82.00
XT055	bílá 40 mm (tvrdá)	1	3.42	82.00

PALIČKA S PLASTOVÝMI KONCOVKAMI

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 5128



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPA002	32 mm 300mm	1	26.67	640.00

NÁHRADNÍ PLASTOVÉ KONCOVKY K HPA002

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPA003	32 mm, koncovka nylonová	10	5.96	143.00
HPA004	32 mm, koncovka PU	10	6.29	151.00

PALIČKA GUMOVÁ ČERNÁ - KOVOVÁ NÁSADA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT33060	65 mm	6	5.38	129.00
XT33061	75 mm	6	7.83	188.00

PALIČKA GUMOVÁ ČERNÁ/BÍLÁ - SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0465R	55 mm	6	7.58	182.00
XT0485R	69 mm	6	12.13	291.00

PALIČKA GUMOVÁ BÍLÁ - KOVOVÁ NÁSADA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT33063	65 mm	6	7.83	188.00
XT33064	75 mm	6	11.46	275.00

PALIČKA GUMOVÁ BÍLÁ - SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT046R	55 mm	6	7.46	179.00
XT047R	65 mm	6	9.79	235.00
XT048R	85 mm	6	14.17	340.00

PALIČKA GUMOVÁ ČERNÁ - SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0461R	55 mm	6	5.83	140.00
XT0481R	69 mm	6	9.25	222.00



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC2445	120x56x64 mm	1	4.96	119.00

PALIČKA GUMOVÁ ČERNÁ - DŘEVĚNÁ NÁSADA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KLPA55	55 mm	1	5.71	137.00
KLPA65	65 mm	1	7.38	177.00
KLPA75	75 mm	1	10.63	255.00
KLPA90	90 mm	1	13.25	318.00

PALIČKA DŘEVĚNÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC2444	120x60 mm 120 mm	1	4.96	119.00

PALICE - SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 6475



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT056R	1000 g	6	9.54	229.00
XT057R	1250 g	6	10.63	255.00
XT058R	1500 g	6	11.83	284.00
XT059R	2000 g	6	14.17	340.00

PALICE - DŘEVĚNÁ NÁSADA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 6475





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT33039	1000 g	6	10.17	244.00
XT33040	1250 g	6	10.13	243.00
XT33041	1500 g	6	11.83	284.00
XT33042	2000 g	6	15.00	360.00

PALICE JUCO - DŘEVĚNÁ NÁSADA

JUCO

DIN 6475



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL33042	1500 g	1	19.17	460.00
KL33043	3000 g	1	35.42	850.00
KL33044	4000 g	1	41.25	990.00
KL33045	5000 g	1	51.67	1240.00
KL33046	6000 g	1	60.42	1450.00
KL33048	8000 g	1	75.00	1800.00

SEKERA - SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

Sekera se sklolaminátovým topůrkem s pogumovanou rukojetí zabraňující prokluzu při práci. Sklolaminát tlumí nárazy při úderu a má dlouhou životnost. Hlava sekery z jednoho kusu oceli, opatřená černým nátěrem proti korozi.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 5131



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT040R	600 g	1	10.33	248.00
XT041R	800 g	1	11.92	286.00
XT042R	1000 g	1	16.67	400.00
XT043R	1250 g	1	22.92	550.00
XT044R	1500 g 885 mm	1	23.75	570.00

PALICE - SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 6475







Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT060R	3000 g	1	28.33	680.00
XT061R	4000 g	1	31.67	760.00
XT062R	5000 g	1	36.67	880.00
XT063R	6000 g	1	40.83	980.00

PALICE - DŘEVĚNÁ NÁSADA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 6475



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT33043	3000 g	1	25.42	610.00
XT33044	4000 g	1	30.00	720.00
XT33045	5000 g	1	36.67	880.00
XT33046	6000 g	1	41.25	990.00

PALICE S GUMOVÝM NÁVLEKEM NA ZÁMKOVOU DLAŽBU

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC2455	1500 g	6	20.83	500.00
PC2456	2000 g	6	24.17	580.00
PC2458	náhradní guma 1500 g	1	3.96	95.00
PC2459	náhradní guma 1500 g	1	3.75	90.00

SEKERA KEMPOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 5131



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT068R	500 g	6	9.50	228.00

PALICE NA ZÁMKOVOU DLAŽBU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
R05751303	malá, 25 cm / 42 mm	1	50.83	1220.00
R05751306	střední, 45 cm / 42 mm	1	52.50	1260.00
R05751307	velká, 90 cm / 42 mm	1	66.29	1591.00
R01852005	náhradní guma střední, 42 mm	1	12.00	288.00

KALAČ - SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 5131



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT064R	2500 g	1	27.08	650.00
XT065R	4000 g	1	29.17	700.00

SEKERA NYLONOVÁ ŠTÍPACÍ

Dokonalé rozložení váhy mezi hlavu a topůrko zajišťuje optimální vyvážení celé sekerky a zvyšuje rychlost a lehkost švihu. Zároveň násobí vynaloženou sílu. Speciální povlak hlavy sekery snižující tření. Sekera je uložena v plastovém krytu pro zavěšení. Hlava sekery je vsazena do nylonového topůrka. Odolné nylonové topůrko - lehké a velice odolné.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

uhlíková ocel (50CrV), PTFE povlak DIN 7287



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT00640	640 g / 360 mm	12	20.83	500.00
XT00900	900 g / 450 mm	6	27.50	660.00

SEKERA S KLÍNEM - SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

Sekera se sklolaminátovým topůrkem s pogumovanou rukojetí zabraňující prokluzu při práci. Sklolaminát tlumí nárazy při úderu a má dlouhou životnost. Hlava sekery z jednoho kusu oceli, opatřená klínem a černým nátěrem proti korozi. Kvalitní ocel splňující normu DIN 5131.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 5131



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT066R	1000 g	1	12.92	310.00

SEKERA S KLÍNEM - SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 5131



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT067R	2200 g	1	25.83	620.00



SEKERA NYLONOVÁ ŠTÍPACÍ S KLÍNEM

Dokonalé rozložení váhy mezi hlavu a topůrko zajišťuje optimální vyvážení celé sekerky a zvyšuje rychlost a lehkost švihu. Zároveň násobí vynaloženou sílu. Speciální povlak hlavy sekery snižující tření. Sekera je uložena v plastovém krytu pro zavěšení. Hlava sekery je vsazena do nylonového topůrka. Odolné nylonové topůrko - lehké a velice odolné.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

uhlíková ocel (50CrV), PTFE povlak DIN 7287





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT01530	1530 g / 720 mm	4	41.25	990.00
XT02500	2500 g / 965 mm	2	65.00	1560.00

SEKERA - DŘEVĚNÁ NÁSADA

Klasická sekera s topůrkem s jasanového dřeva. Hlava sekery z kalené oceli DIN 5131 je ošetřena proti korozi. Hlava zajištěna dřevěným klínem a kovovým kolíkem. Tvarované topůrko pohodlné do ruky. Široké přesné ostří.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 5131





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT33026	600 g	1	10.46	251.00
XT33028	800 g	1	11.63	279.00
XT33030	1000 g	1	13.33	320.00

SEKERA - DŘEVĚNÁ NÁSADA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 5131



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT33032	1250 g	1	19.58	470.00
XT33035	1400 g	1	20.42	490.00

SEKERA S KLÍNEM - DŘEVĚNÁ NÁSADA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 7287





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT33056	1000 g	1	16.25	390.00

SEKERA S KLÍNEM - DŘEVĚNÁ NÁSADA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 7287





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT33058	2000 g	1	28.33	680.00

KALAČ - DŘEVĚNÁ NÁSADA

Štípací kalač, široká čepel ideální pro štípání špalků a odsekávání větví. Zaoblená hlava pro zarážení klínů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT33052	2500 g	1	27.92	670.00
XT33054	4000 g	1	35.42	850.00



PRŮBOJNÍK

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 6458



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPP103	3x8x150 mm	60	3.42	82.00
HPP104	4x10x190 mm	60	5.58	134.00
HPP105	5x10x200 mm	40	5.71	137.00

DŮLČÍK

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 6458



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPP106	6x10x175 mm	30	4.04	97.00

ŠTÍPACÍ KLÍN

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT33012	2000 g	1	14.58	350.00
XT33013	3000 g	1	17.92	430.00

ŠTÍPACÍ KLÍN

JUCO



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL33012	2000 g	1	23.75	570.00
KL33013	3000 g	1	30.83	740.00

PRŮBOJNÍK KUŽELOVÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 6458



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPT106	6x175 mm	40	3.50	84.00
HPT108	8x185 mm	30	5.13	123.00

SEKÁČ PLOCHÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 6458



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPP115	15x12x180 mm	25	6.29	151.00

SEKÁČ KŘÍŽOVÝ

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

DIN 6458



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HCC-105	5x160 mm	1	5.88	141.00

SADA DŮLČÍKU A PRŮBOJNÍKŮ 6 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Celková délka (L)	130 mm
Důlčíky	4 mm
Průbojníky	1, 2, 3, 4, 5 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA234103	kovový box	1	16.67	400.00

SEKÁČ PLOCHÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5824	10x140 mm	10	3.42	82.00
PC5825	12x150 mm	10	3.54	85.00
PC5826	16x170 mm	10	4.25	102.00

SADA SEKÁČŮ A PRŮBOJNÍKŮ 12 DÍLŮ



Technická specifikace

Důlčíky	2, 6, 8 mm
Průbojníky	1.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
Sekáče	10, 13, 15 mm
Celková délka (L)	průbojníky: 148 mm / sekáče: 138, 148, 170 mm / důlčíky: 138, 98, 114 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5802	plastový obal	10	30.83	740.00

SADA DŮLČÍKŮ A PRŮBOJNÍKŮ 6 DÍLŮ



Technická specifikace

Důlčíky	3, 6 mm
Průbojníky	2, 8 mm
Sekáče	10, 12 mm
Celková délka (L)	140, 150 mm (sekáče) / 148 mm (důlčíky) / 114, 138 mm (průbojníky)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5803	plastový obal	10	18.75	450.00

SADA SEKÁČŮ + DŮLČÍK 3 DÍLY



Technická specifikace

Důlčíky	4 mm
Sekáče	13,16 mm
Celková délka (L)	170 mm (16 mm) / 158 mm (13 mm) / 140 mm (4 mm)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5800	plastový obal	10	9.21	221.00



SADA PRŮBOJNÍKŮ 6 DÍLŮ



Technická specifikace

Celková délka (L)	150 mm
Průměr	2, 3, 4, 6, 8, 10 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA234102	kovový box	1	16.67	400.00

SADA SEKÁČŮ A DŮLČÍKŮ 7 DÍLŮ



Technická specifikace

Důlčíky	5 mm
Průbojníky	5, 10, 10, 12 mm
Sekáče	22, 25.4 mm
Celková délka (L)	důlčíky: 200 mm / průbojníky 10, 12 mm: 220 mm / průbojníky 5, 10 mm: 252 mm / sekáče: 188, 215 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5805	textilní obal	5	35.00	840.00

SADA PRŮBOJNÍKŮ 6 DÍLŮ



Technická specifikace

Průbojníky	1.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
Celková délka (L)	148 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5801	plastový obal 148 mm	10	14.17	340.00

SEKÁČ STAVEBNÍ S OCHRANNOU RUKOJETÍ

Sekáč s ochrannou rukojetí z chrom vanadiové oceli. Vysoce pevné a odolné sekáče pro odsekávání zdiva. Dvousložková rukojeť zabraňuje poranění a zvyšuje pohodlí při práci. Vroubkované drážky brání vyklouznutí nástroje. Kalená ocel odolná proti korozi.

STAVTOOL by XTLINE



SEKÁČ ZÁMEČNICKÝ PLOCHÝ

JUCO



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL334266	200x20x10,5 mm	10	7.08	170.00
KL333745	250x22x11 mm	10	9.17	220.00
KL333750	300x23x11,5 mm	10	10.08	242.00

SEKÁČ ZÁMEČNICKÝ

Štíhlý zámečnický sekáč k dělení materiálu nebo k nasekávání.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19855	200x23x13 mm	10	5.25	126.00
P19856	250x23x13 mm	10	6.38	153.00
P19857	300x23x13 mm	10	7.13	171.00

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P15861	250x19x44,5 mm	6	10.83	260.00
P15862	300x19x44,5 mm	6	11.50	276.00
P15863	400x19x44,5 mm	6	13.75	330.00
P15864	250x19x22 mm	6	10.75	258.00
P15865	300x19x22 mm	6	11.67	280.00
P15866	400x19x22 mm	6	12.92	310.00



SADA DĚROVAČŮ 9 DÍLŮ

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Průměr	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA23328	3-12 mm, plastový obal	1	9.50	228.00

SADA DĚROVAČŮ 15 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Průměr	2, 2.5, 3.2, 4, 4.8, 5.5, 6.4, 8, 9.5, 11.1, 12.7, 14, 15.8, 19, 22 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT50222	2-22 mm, PVC obal	1	17.08	410.00

PÁČIDLO DEMOLIČNÍ S VYTAHOVÁKEM

GK TOOLS

C45

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK10810	10"	1	7.92	190.00

PÁČIDLO PLOCHÉ S VYTAHOVÁKEM

GK TOOLS

C45

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK10815	380 mm	1	6.08	146.00
GK10820	530 mm	1	8.13	195.00

PÁČIDLO PROFILOVANÉ S VYTAHOVÁKEM

Masivní vytahovák hřebíků z kalené černěné oceli. Odolný proti oděru a korozi. Ideální pro vytahování hřebíků, háků, páčení, trhání, otevírání beden a podobně. Ostrá zkosená špice. Velice pevný a odolný pro všestranné použití. Zkosené hrany pro ulehčení zakládání pod hlavičku hřebíku.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19811	600 mm	1	15.83	380.00
P19812	750 mm	1	19.17	460.00



VYTAHOVÁK HŘEBÍKŮ

Malý vytahovák s gumovou rukojetí pro hřebíky, otvírání beden apod.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19805	300 mm, pogumovaná rukojeť	10	4.17	100.00

PÁČIDLO S VYTAHOVÁKEM

Ostrá zkosená špice. Velice pevný a odolný pro všestranné použití. zkosené hrany pro ulehčení zakládání pod hlavičku hřebíku.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19810	600 mm	1	9.00	216.00

PÁČIDLO PROFILOVANÉ S VYTAHOVÁKEM

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5880	600 mm	1	13.08	314.00
PC5881	750 mm	1	15.29	367.00
PC5882	900 mm	1	17.67	424.00

NŮŽ ULAMOVACÍ POGUMOVANÝ

Ulamovací nůž s ABS vodící lištou. Ocelové vodítko čepele se vždy automaticky uzamkne proti pohybu. Šroubová aretace na zadní straně. Nůž má mezinárodní patent na aretaci břitu pro větší bezpečnost. Černěný povrch odolný proti korozi.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



0.7 mm | BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19148	SK4, 18 mm	12	6.42	154.00

NŮŽ ULAMOVACÍ CELOKOVOVÝ

Celokovový ulamovací nůž s pogumovanou rukojetí a vodící lištou. Ocelové vodítko čepele se vždy automaticky uzamkne proti pohybu. Šroubová aretace na zadní straně. Nůž má mezinárodní patent na aretaci břitu pro větší bezpečnost. Černěný povrch odolný proti korozi.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



0.7 mm | BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19149	SK4, 18 mm	12	9.79	235.00

NŮŽ ULAMOVACÍ KOVOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19150	SK4, 18 mm (5 ks čepelí)	12	8.88	213.00

NŮŽ VÝSUVNÝ BEZPEČNOSTNÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19144	SK4, 18 mm	12	3.08	74.00

NŮŽ ULAMOVACÍ CELOKOVOVÝ ŠROUBOVÁ ARETACE

RICHMANN



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9109	18 mm	12	3.83	92.00

NŮŽ ULAMOVACÍ HLINÍKOVÝ

Hliníkový ulamovací nůž s kovovou vodící lištou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

C60

NOVINKA





BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19519	C60, 18 mm (náhrada za P19131)	12	2.83	68.00

NŮŽ ULAMOVACÍ + ZÁSOBNÍK

Kovový ulamovací nůž se zásobníkem a 10 čepelemi.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

C60

NOVINKA





BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19546	C60, 18mm (10 ks čepelí) - náhrada za P19102	12	5.50	132.00

NŮŽ ULAMOVACÍ POGUMOVANÝ

Celokovový ulamovací nůž s kovovou vodící lištou a pryžovým pláštěm. Ocelové vodítko čepele se vždy automaticky uzamkne proti pohybu a umožňuje rychlou výměnu náhradní čepele přímo ze zásobníku. Pogumovaná rukojeť s drážkami proti prokluzu. Vysouvač slouží jako zámek a rychlé výměně břitu. Vysouvací zásobník s 5 náhradními čepelemi.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

SK4





BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19151	SK4, 9 mm (5 ks čepelí)	12	6.13	147.00
P19160	SK4, 25 mm (5 ks čepelí)	12	17.08	410.00

NŮŽ VÝSUVNÝ ULAMOVACÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19134	SK4, 18 mm	12	2.13	51.00

NŮŽ BEZPEČNOSTNÍ POGUMOVANÝ

Pružinový systém zatahování čepele - při vedení řezu stačí uvolnit ovladač čepele, dojde k automatickému zasunutí. Ideální pro řezání kartonu, lepenky apod.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS







Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19144	SK4, 18 mm	12	2.29	55.00

NŮŽ ULAMOVACÍ POGUMOVANÝ

Pogumovaný ulamovací nůž s kovovou vodící lištou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

C60

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19505	C60, 18 mm (náhrada za P19105)	12	2.29	55.00

NŮŽ ULAMOVACÍ POGUMOVANÝ, ŠROUBOVÁ ARETACE

Ulamovací plastový nůž s pogumovanou rukojetí a kovovou lištou.

STAVTOOL by XTLINE

SK5



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P107019	SK5, 25 mm	12	4.38	105.00

NŮŽ ULAMOVACÍ PLASTOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

SK4

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19128	SK4, 18 mm	24	1.13	27.00

NŮŽ ULAMOVACÍ

Plastové vysouvací nožíky v transparentní dóze.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19120	18 mm, 1bal/12ks	1	6.00	144.00

NŮŽ ULAMOVACÍ PLASTOVÝ + ZÁSOBNÍK

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

SK4

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19138	SK4, 18.0 mm (3 ks čepelí)	12	5.08	122.00

NŮŽ ULAMOVACÍ POGUMOVANÝ, ŠROUBOVÁ ARETACE

Pogumovaný ulamovací nůž s kovovou vodící lištou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

C60

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19504	C60, 18 mm (náhrada za P19107)	12	2.42	58.00

NŮŽ ULAMOVACÍ

Ulamovací nůž s kovovou vodící lištou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

C60

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19608	C60, 18 mm (náhrada za P19103)	12	2.08	50.00

NŮŽ ULAMOVACÍ PLASTOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

SK4

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19128B	SK4, 18 mm (blistr)	1	1.04	25.00

NŮŽ ULAMOVACÍ PLASTOVÝ

Vysouvací ulamovací nůž s plastovou vodící lištou a zásobníkem na náhradní čepele.

STAVTOOL by XTLINE

SK5



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M16110	18 mm	12	1.50	36.00

NŮŽ ULAMOVACÍ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M16115	9 mm	24	0.96	23.00

NŮŽ ULAMOVACÍ KDS/LC-405

KDS®



0.5 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M16002	18 mm	10	6.79	163.00

NŮŽ ULAMOVACÍ KDS G11

KDS®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M16003	18 mm	10	8.46	203.00

NÁHRADNÍ ČEPELE (BŘITY)

KDS®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M16011	18 mm, 0,5 mm (1bal/10ks)	20	5.79	139.00
M16011/15	18 mm, 0.5 mm (1bal/10ks)	20	5.79	139.00
M16012	18 mm, 0,6 mm (1bal/10ks)	20	6.08	146.00
M16013	25 mm, 0,7 mm (1bal/10ks)	10	11.13	267.00

NŮŽ DELFÍN

Celokovový nůž je praktickým pomocníkem pro podlaháře k řezání koberců, izolací, podlahových krytin atd.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

C60

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19633	18 mm (náhrada za P107024)	12	4.13	99.00

ŠKRABKA NA SKLO (NÁHRADA ZA XT19142)

Škrabka na sklo, sklokeramiku a další hladké plochy. Ergonomicky tvarovaná rukojeť z tvrdého plastu a gumy. Rychlá výměna břitu pouhým vysunutím a nasazením nového. Ideální pro čištění oken, sklokeramických desek, odstraňování nálepek apod. Zámek proti posunu břitu a kovová vodící lišta.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

C60

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19547	škrabka na sklo, šířka čepele 40 mm	12	3.96	95.00
XT19143	náhradní čepele 5 ks	24	0.92	22.00

NŮŽ ULAMOVACÍ PLASTOVÝ, ŠROUBOVÁ ARETACE



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M16105	18 mm	12	1.71	41.00

NŮŽ ULAMOVACÍ L-19

KDS®



0.5 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M16019	18 mm	1	6.46	155.00

NŮŽ VÝSUVNÝ BEZPEČNOSTNÍ + NÁHRADNÍ BŘITY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19130	SK4, 19 mm	12	5.92	142.00

NŮŽ ULAMOVACÍ CELOKOVOVÝ NEREZOVÝ AUTO-LOCK

STAVTOOL by XTLINE

SK5



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19100	18 mm, SK5	1	1.67	40.00

NŮŽ VÝSUVNÝ ULAMOVACÍ KOVOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

SK5



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19120	SK5, 18 mm	24	3.75	90.00

NŮŽ ZAVÍRACÍ S VÝMĚNNÝMI ČEPELEMI 5 KS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19110	SK5, 19 mm	12	7.63	183.00

NÁHRADNÍ ČEPELE (BŘITY) BI-HARDNESS

Náhradní čepele 18 mm jsou vyrobeny z uhlíkové oceli SK4. Tvrdší část ostří poskytuje vyšší odolnost proti opotřebení a delší životnost čepele při řezání nebo lámání materiálů s vysokou tvrdostí. Měkčí část těla čepele zase zvyšuje pružnost a odolnost proti nárazům.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

SK4



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19146	SK4, 18 mm 1bal/10ks	20	3.29	79.00

NÁHRADNÍ ČEPELE (BŘITY)

Náhradní čepele 18 mm s břitem z materiálu SK2 pro všechny druhy ulamovacích nožů. Balení 10 kusů v plastové krabičce s okem na zavěšení. Broušení břitů s laserovou technologii zvyšuje životnost. Břit SK2 s černou povrchovou úpravou zaručuje vysokou ostrost a tvrdost. Břit ostřený pod třemi úhly prodlužuje životnost čepele.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

SK2



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19146	SK2, 18 mm, 0,7 mm (1bal/10ks)	12	4.33	104.00
XT19147	SK4 18 mm, 0,5 mm (bal/10ks)	20	3.21	77.00

NÁHRADNÍ ČEPELE (BŘITY) TRAPÉZOVÉ

Oboustranná náhradní čepel pro bezpečnostní nože.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

SK4



0.6 mm BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M16072A	SK4, 0,6 mm (1bal/10ks)	10	1.88	45.00

NÁHRADNÍ ČEPELE (BŘITY)

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19123	18 mm (1bal/10ks)	24	0.96	23.00

NÁHRADNÍ ČEPELE (BŘITY) TRAPÉZOVÉ BI-HARDNESS

Náhradní čepele jsou vyrobeny z uhlíkové oceli SK4. Tvrdší část ostří poskytuje vyšší odolnost proti opotřebení a delší životnost čepele při řezání nebo lámání materiálů s vysokou tvrdostí. Měkčí část těla čepele zase zvyšuje pružnost a odolnost proti nárazům.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

SK4



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M16076A	SK4, 0,6 mm (1bal/10ks)	20	2.75	66.00

NÁHRADNÍ ČEPELE (BŘITY)

Náhradní čepele do ulamovacích nožů. Balení 10ks v plastové krabičce s okem pro zavěšení. Technologie broušení břitů pod třemi úhly značně zvyšuje životnost břitu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

SK4



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19122	SK4, 9 mm, 0,4 mm (1bal/10ks)	30	1.04	25.00
P19124	SK4, 18 mm, 0,5 mm (1bal/10ks)	20	1.92	46.00
P107028	SK4, 25 mm, 0,7 mm (1bal/10ks)	24	4.21	101.00

NÁHRADNÍ ČEPELE (BŘITY)

RICHMANN

SK5



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9116	trapézové SK5, 0,65 mm (1bal/10ks)	25	1.63	39.00
PC9117	háčkové, SK5 18 mm, 0,65 mm (1bal/10ks)	25	3.46	83.00

NÁHRADNÍ ČEPELE (BŘITY) S háČKY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



0.5 mm BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M16067	SK5, 18 mm, 0,5 mm (1bal/10ks)	20	4.46	107.00

NÁHRADNÍ ČEPELE (BŘITY) TRAPÉZOVÉ + HÁČEK

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

SK5



0.6 mm BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M16073	SK5, 0,6 mm (1bal/10ks)	10	2.00	48.00

NŮŽ ULAMOVACÍ MULTIFUNKČNÍ NEREZOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19105	18 mm, SK4	12	7.25	174.00

NŮŽ ELEKTRIKÁŘSKÝ

Nůž pro odstranění izolace z kabelů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19207	170 mm	10	5.42	130.00

NŮŽ LOVECKÝ S POUZDREM

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9131	340 mm	12	12.88	309.00

NŮŽ LOVECKÝ S POUZDREM

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9130	300 mm	12	11.42	274.00

NŮŽ LOVECKÝ S POUZDREM

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9132	310 mm	10	27.08	650.00

NŮŽ KAPESNÍ

Kapesní zavírací nůž pro kempování, houbaření, rybaření apod.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19115	80 / 190 mm	12	7.71	185.00

NŮŽ KAPESNÍ "ŽABKA"

RICHMANN



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9121	105 / 185 mm	10	8.04	193.00

NŮŽ KAPESNÍ

RICHMANN



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9124	205 mm	10	10.08	242.00

NŮŽ MONTÉRSKÝ

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9125	220 mm	25	5.00	120.00

NŮŽ NA MINERÁLNÍ VATU

Oboustranný nůž na minerální vatu a polystyren. Díky speciálnímu ostří lehce proniká materiálem.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M16198	280 mm	10	5.83	140.00

ŘEZAČ SKLA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11195	130 mm	1	2.46	59.00

PILKA NA KOV - KOVOVÁ RUKOJEŤ

Pilka na kov s lehkým kompozitním ramenem a plastovým dohmatem. Pilový plátek s kalenými zuby lze rychle vyměnit díky plastovému šroubu. Upínání plátku je možné pod úhly 0°, 45° a 90° s možností použití oboustranných plátků. Orientační úhel 45° a 90° pro snadnější práci.

STAVTOOL by XTLINE



VÝKON
Šroub pro rychlou výměnu plátku

MATERIÁL
Pilový plátek s kalenými zuby



TECHNOLOGIE
Upnutí plátků je možné pod úhly 0°, 45° a 90° s možností použití oboustranných plátků



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11715	300 mm	6	9.42	226.00

PILKA NA KOV

Ruční malá pilka na dokončovací práce se sádrokartonem, dvousložkové držadlo, tenké zúžené ostří.

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC1902	300 mm	1	2.29	55.00

RUČNÍ PILOVÝ LIST HSS-CO BI-HARDNESS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT360000	300 mm, 24 Tpi (1bal/10ks)	10	1.50	36.00

RUČNÍ PILOVÝ LIST HSS-CO BIHARD COBALT

Bimetalový pilový list do ruční pily vyrobeny ze dvou různých dutuhů oceli. Zuby jsou z tvrdé rychlořezné molybdenové oceli a tělo pilového listu z legované oceli. Díky kombinaci těchto materiálů je pilový list mimořádně odolný proti opotřebení a má vynikající trvanlivost ostří. Kvalitní list vhodný pro všechny běžné materiály.

RUKO



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
RU312130024R	300 mm, 24 Tpi	10	2.17	52.00

PILOVÝ LIST NA KOV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ST220000	jednostranný, 300 mm / 12,5 mm	144	0.29	7.00
220000K	oboustranný, 300 mm	100	0.58	14.00

PILOVÝ LIST NA KOV/DŘEVO



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ST220000U	oboustranný, 300 mm	72	0.38	9.00

PILKA RUČNÍ NA KOV S DŘEVENOU RUKOJETÍ

Rámová pilka na kov s přímou dřevěnou rukojetí.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PL001	300 mm	6	8.42	202.00

PILKA RUČNÍ NA KOV

Rámová pilka na kov s plastovou rukojetí.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11710	300 mm	6	6.96	167.00

PILA ČEPOVKA S POKOSNICÍ

Pila je určena pro přesnější řezání čepů, lišt a truhlářských spojů. Má oboustranně broušené zuby. Součástí balení je plastový kosořez.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13910	300 mm	6	**12.50**	**300.00**

PILA OBLOUKOVÁ + 2 PLÁTKY

Oblouková pila na dřevo s oválným rámem odolným proti kroucení. Pilový plátek lze rychle vyměnit pomocí křídlových matic a napínací páky. Oboustranně broušené zuby umožňují rychlejší řezání v obou směrech. Měkká gumová rukojeť proti proklouznutí. Pilový plátek pro řezání mokrého dřeva. Rychlá výměna a napnutí plátku. Ochrana ruky proti poranění.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11932	300 mm	1	**5.96**	**143.00**

PILA DĚROVKA

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11922	300 mm	10	**6.17**	**148.00**

KOSOŘEZ BUKOVÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M0003	300x90x60 mm	8	**5.38**	**129.00**

KOSOŘEZ PLASTOVÝ

Kubala®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1644	250x80x50 mm	1	**4.67**	**112.00**

PILA OBLOUKOVÁ

Oblouková pila na dřevo s oválným rámem odolným proti kroucení. Pilový plátek lze rychle vyměnit pomocí křídlových matic a napínací páky. Oboustranně broušené zuby umožňují rychlejší řezání v obou směrech. Měkká gumová rukojeť proti proklouznutí. Pilový plátek pro řezání mokrého dřeva. Rychlá výměna a napnutí plátku. Ochrana ruky proti poranění.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11934	530 mm	1	**6.96**	**167.00**
P11941	760 mm	1	**8.29**	**199.00**

PILKA NA SÁDROKARTON

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT94061	SK5, 150 mm	6	6.79	163.00

PILKA NA DŘEVO ZAVÍRACÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT94004	SK5, 150 mm	6	10.50	252.00

PILKA NA DŘEVO + POUZDRO

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT94007	SK5, 300 mm	6	15.00	360.00

PILKA NA DŘEVO + POUZDRO

Zahradní pilka se zuby broušenými ze 3 úhlů orientovaných na obě strany. Pogumovaná rukojeť, pouzdro pro uložení.

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC1911	400 mm	1	12.67	304.00



PILKA NA SÁDROKARTON, SOFTGRIP RUKOJEŤ

Ruční malá pilka na dokončovací práce se sádrokartonem, dvousložkové držadlo, tenké zúžené ostří, ozubení až po hrot listu.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z900017	300 mm	1	5.71	137.00

PILKA NA DŘEVO ZAVÍRACÍ

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC1913	300 mm	1	9.83	236.00

PILKA NA DŘEVO ZAVÍRACÍ + POUZDRO

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC1914	300 mm	1	9.83	236.00

PILKA NA DŘEVO

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC1917	350 mm	10	9.46	227.00

PILA NA POLYSTYREN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
24174	380 mm	6	8.63	207.00

PILOVÝ PLÁTEK K P13916



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA29090	na dřevo a plast, 550 mm	1	8.46	203.00
PA29100	na kov, 550 mm	1	8.46	203.00

PILA NA POROBETON

Pila na porobeton 700 mm se 17 karbidovými zuby (celkem 34 zubů). Tenká a přitom pevná pila s teflonovým povrchem pro řezání tvárnic a příčkovek. Kalené zuby zaručující dlouhý řezný výkon. Tloušťka pilového listu je 1,6 mm. Teflonový povrch snižuje tření při řezání. Robustní zuby s SK plátky. Plastové držadlo s pogumováním připevněno třemi šrouby. Pila je vhodná pro řezání porobetonu s nižší hustotou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Manganová ocel (10-14%)





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11910	700 mm, 17 zubů	6	21.25	510.00
P11911	700 mm, 34 zubů	6	25.00	600.00

PILA OCASKA

Pila ocaska s teflonovým povrchem, který v kombinaci s tenkým pilovým listem snižuje tření pily. Zároveň účinně chrání proti korozi a tím značně zvyšuje životnost pily i ostří. Dvousložková plastová rukojeť se žlábkem pro ukazováček pro snadnější nařínutí materiálu. Indukčně kalené 3D zuby broušené v obou směrech pro rychlejší a přesnější řezání. Orientační úhel 45° a 90°. Pilový list je silný 0,9 mm.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P11926	400 mm	10	9.33	224.00
P11928	450 mm	10	10.17	244.00
P11930	500 mm	10	11.04	265.00

PILA JAPONSKÁ RUČNÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT11950	565 mm, 18 Tpi, SK5	1	22.50	540.00

PILOVÝ LIST

Pilový list je určen pro řezání suchého dřeva i mokrého dřeva.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M24159	300 mm	1	0.96	23.00
M24166	530 mm	1	1.75	42.00
M24163	610 mm	1	1.79	43.00
M24164	760 mm	1	2.08	50.00



SADA JEHLOVÝCH PILNÍKŮ 6 DÍLŮ

Jehlové pilníky pro jemné zahlazování kovových materiálů.

STAVTOOL by XTLINE

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P18801	180 mm	1	5.54	133.00

PILNÍK DÍLENSKÝ NA KOV PLOCHÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT180241	200 mm	5	6.92	166.00
XT180341	250 mm	5	9.08	218.00

PILNÍK DÍLENSKÝ NA KOV ČTÝHRANNÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT180242	200 mm	5	5.92	142.00
XT180342	250 mm	5	7.58	182.00

PILNÍK DÍLENSKÝ NA KOV TROJHRANNÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT180243	200 mm	5	6.58	158.00
XT180343	250 mm	5	7.88	189.00

PILNÍK DÍLENSKÝ NA KOV KRUHOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT180244	200 mm	5	5.83	140.00
XT180344	250 mm	5	8.96	215.00

PILNÍK DÍLENSKÝ NA KOV ÚSEČOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT180245	200 mm	5	7.75	186.00
XT180345	250 mm	5	8.96	215.00

SADA PILNÍKŮ NA KOV

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT180264	200 mm, 3 díly	1	15.83	380.00
XT180266	200 mm, 5 dílů	1	25.00	600.00

SADA JEHLOVÝCH PILNÍKŮ S DIAMANTOVÝCH POVRCHEM 10 DÍLŮ

Diamantové pilníky pro tvrdé materiály jako tvrdokov, sklo, keramika, kámen apod.

STAVTOOL by XTLINE

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P18803	140 mm	1	10.88	261.00

PILNÍK NA ŘETĚZOVOU PILU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M22170	200 mm, 3,5 mm	12	2.75	66.00
M22171	200 mm, 4 mm	6	2.75	66.00
M22172	200 mm, 4,5 mm	6	2.75	66.00
M22173	200 mm, 5,2 mm	6	2.75	66.00
M22174	200 mm, 5,5 mm	6	2.75	66.00
M22175	200 mm, 4,8 mm	6	2.75	66.00
M22176	plastové držadlo	10	2.96	71.00

RAŠPLE NA DŘEVO PLOCHÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT180246	200 mm	5	5.88	141.00
XT180346	250 mm	5	7.33	176.00

RAŠPLE NA DŘEVO KULATÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT180248	200 mm	5	5.00	120.00
XT180348	250 mm	5	6.75	162.00

RAŠPLE NA DŘEVO ÚSEČOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT180247	200 mm	5	6.42	154.00
XT180347	250 mm	5	8.54	205.00

SADA RAŠPLÍ NA DŘEVO 3 DÍLY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT180265	200 mm	1	14.58	350.00

SADA DLÁT S DŘEVĚNOU RUKOJETÍ 4 DÍLY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

60CrV



BLISTER

Technická specifikace

Šířka	8, 14, 18, 25 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT790200	blistrový obal	1	17.08	410.00

DLÁTO S DŘEVĚNOU RUKOJETÍ

Dláto z chrom-vanadiové oceli s dřevěnou rukojetí.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

60CrV



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT790206	6 mm / 260 mm	10	4.58	110.00
XT790208	8 mm / 260 mm	10	4.71	113.00
XT790212	12 mm / 260 mm	10	4.92	118.00
XT790214	14 mm / 260 mm	10	5.00	120.00
XT790218	18 mm / 265 mm	10	5.21	125.00
XT790220	20 mm / 265 mm	10	5.33	128.00
XT790225	25 mm / 265 mm	10	5.83	140.00
XT790232	32 mm / 265 mm	10	6.38	153.00
XT790238	38 mm / 265 mm	10	6.75	162.00

SADA ŘEZBÁŘSKÝCH DLÁT S DŘEVĚNOU RUKOJETÍ 12 DÍLŮ

Sada řezbářských dlát v dřevěném kufříku.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Dláto hluboké	16mm	Dláto prohnuté rovné	5 mm
Dláto oblé vnější	7 mm	Dláto půlkulaté mělké	9,15 mm
Dláto oblé vnitřní	5 mm	Dláto špičaté	6mm (2ks)
Dláto ploché	6,12 mm	Dláto zkosené	6mm (2ks)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT790300	dřevěný box	1	34.17	820.00

SADA ŘEZBÁŘSKÝCH DLÁT S DŘEVĚNOU RUKOJETÍ 12 DÍLŮ

Sada řezbářských dlát pro začátečníky v látkovém obalu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

60Crv





Technická specifikace

Dláto hluboké	16mm	Dláto prohnuté rovné	5 mm
Dláto oblé vnější	7 mm	Dláto půlkulaté mělké	9,15 mm
Dláto oblé vnitřní	5 mm	Dláto špičaté	6mm (2ks)
Dláto ploché	6,12 mm	Dláto zkosené	6mm (2ks)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT790400	textilní obal	1	47.08	1130.00

SADA STRUHŮ S DŘEVĚNOU RUKOJETÍ 6 DÍLŮ (SOUSTRUŽNICKÁ DLÁTA)

Sada 6 struhů z kvalitní CrV oceli v dřevěné kazetě pro soustružení dřeva, epoxidové pryskyřice a dalších běžných materiálů. Všechny struhy jsou opatřeny dřevěnou rukojetí a výběr tvoří různé druhy - plochý zaoblený, miskový hluboký, skew, hrubovací krátký/dlouhý a upichovací.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

CrV



Technická specifikace

Celková délka (L)	plochý zaoblený (430 mm), miskový hluboký (470 mm), skew (470 mm); hrubovací krátký (430 mm)/dlouhý (570 mm), upichovací (430 mm)
Pracovní délka	plochý zaoblený (180 mm), miskový hluboký (180 mm), skew (180 mm); hrubovací krátký (180 mm)/dlouhý (240 mm), upichovací (180 mm)
Prodejní obal	dřevěná krabice
Tvrdost	58-62 HRC
Typy struhů	plochý zaoblený, miskový hluboký, skew, hrubovací krátký/dlouhý, upichovací

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT790500	dřevěný box	1	124.17	2980.00

RYCHLOSVĚRKA QUICK-GRIP

Systém rychlosvěrek Quick-Grip je vítaným pomocníkem každého řemeslníka. Předností systému je rychlá obsluha svěrky. Univerzální využití k sevření i rozepření, s dokonalým přilnutím k materiálu díky gumovým návlekům na čelistech svěrky. Celý systém utahování Power-grip dovoluje jednou rukou sevřít materiál s upínací silou 135 kg. Rameno lze použít i k rozepření. Odjištění svěrky pomocí tlačítek. Jednoruční použití díky páce rychloposuvu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT140250	150 mm	6	22.50	540.00
XT140300	300 mm	6	25.42	610.00
XT140450	450 mm	6	27.50	660.00
XT140600	600 mm	6	29.58	710.00
XT140900	900 mm	6	39.58	950.00

SVĚRKA RYCHLOUPÍNACÍ PÁKOVÁ

Rychloupínací páková svěrka umožňuje snadné a rychlé upnutí materiálu jednou rukou. Díky ergonomické páce je manipulace pohodlná a bez námahy. Silná upínací síla a plastové čelisti s ochrannými krytkami chrání povrch materiálu před poškozením.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT318010	100x80 mm	1	12.92	310.00
XT318016	160x80 mm	1	13.33	320.00
XT318020	200x80 mm	1	13.75	330.00
XT318025	250x80 mm	1	14.58	350.00
XT318030	300x80 mm	1	15.00	360.00

SVĚRKA RYCHLOUPÍNACÍ KOVANÁ

Rychloupínací svěrka je vyrobena z kvalitní oceli, povrch svěrky je pozinkovaný. Hlavní předností je větší rezerva energie, díky optimalizovanému profilu kolejnice pro rovnoměrné napnutí, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT150200	200x100 mm	2	28.75	690.00
XT150250	250x100 mm	2	28.75	690.00
XT150300	300x120 mm	2	40.83	980.00
XT150400	400x120 mm	2	44.17	1060.00
XT150500	500x120 mm	2	45.83	1100.00
XT150600	600x120 mm	2	48.33	1160.00
XT150800	800x120 mm	2	57.08	1370.00
XT151000	1000x120 mm	2	63.33	1520.00

RYCHLOSVĚRKA QUICK-GRIP

Rychlosvěrka Quick-Grip je ideálním nástrojem pro snadné a rychlé upevnění materiálů. Ergonomický design rukojeti zajišťuje pohodlné ovládání jednou rukou. Utahování pomocí páky a rychlé povolení díky odjišťovacímu tlačítku. Plastové koncovky chrání materiál před poškozením.

STAVTOOL by XTLINE

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13861	150 mm	12	8.46	203.00
P13864	300 mm	6	10.13	243.00
P13867	450 mm	6	11.25	270.00
P13868	600 mm	6	12.50	300.00

SPOJOVACÍ MEZIKUS PRO RYCHLOUPÍNACÍ SVĚRKY

Spojovací mezikus pro rychloupínací svěrky umožňuje spojit dvě svěrky dohromady pro zvýšení dosahu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13860	94,5x37,5x38,4 mm	20	3.88	93.00

SVĚRKA STOLAŘSKÁ

Rychloupínací svěrka je vyrobena z kvalitní oceli, povrch svěrky je pozinkovaný. Hlavní předností je větší rezerva energie, díky optimalizovanému profilu kolejnice pro rovnoměrné napnutí, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT315010	100x50 mm	1	6.67	160.00
XT315015	150x50 mm	1	6.88	165.00
XT315020	200x50 mm	1	7.13	171.00
XT315025	250x50 mm	1	7.54	181.00
XT315030	300x50 mm	1	7.75	186.00

SVĚRKA STOLAŘSKÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT311230	300x120 mm	1	18.33	440.00
XT311250	500x120 mm	1	21.25	510.00
XT311280	800x120 mm	1	26.25	630.00

SVĚRKA STOLAŘSKÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT100050	100x50 mm	1	5.71	137.00
XT150050	150x50 mm	1	5.79	139.00
XT200050	200x50 mm	1	6.33	152.00
XT250050	250x50 mm	1	6.46	155.00
XT300050	300x50 mm	1	6.88	165.00

SVĚRKA STOLAŘSKÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT300120	300x120 mm	1	20.00	480.00
XT500120	500x120 mm	1	22.50	540.00
XT800120	800x120 mm	1	29.17	700.00
XT810120	1000x120 mm	1	28.75	690.00
XT812120	1200x120 mm	1	32.08	770.00
XT815120	1500x120 mm	1	36.67	880.00

SVĚRKA RÁČNOVÁ PLASTOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT140230	160 mm	12	5.29	127.00
XT140235	225 mm	12	8.63	207.00

SVĚRÁK STOLNÍ OTOČNÝ

Otočný dílenský svěrák s čelistmi z vysoce kvalitní oceli kalenými na 45 HRC ± 5 HRC. Horizontálně otočná základna v rozsahu 360°. Litinové tělo s opracovanými upínacími čelistmi a kovadlinou. Velká kovadlina Integrovaná, otočná deska ±35° s polohovacími šrouby. Přesné válcové vedení. Upevnění k základové desce maticemi. Přichycení k desce stolu šrouby. Vratidlo s bezpečnostními koncovkami.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19100	100 mm, čelist	1	77.50	1860.00
XT19125	125 mm, čelist	1	119.58	2870.00
XT19150	150 mm, čelist	1	150.42	3610.00

SVĚRKA PLASTOVÁ PRUŽINOVÁ

Jednoruční svěrka z kvalitního plastu je opatřená silnou pružinou. Pevná a odolná s rukojetí soft-grip pro komfortní uchopení. Pohyblivé, výkyvné čelisti se přizpůsobí i oblým předmětům. Vhodná k přidržení lepených částí, kabelů, lišt apod.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT140075	75 mm	24	1.58	38.00
XT140100	100 mm	10	2.29	55.00
XT140150	150 mm	10	4.13	99.00
XT140228	200 mm	10	5.29	127.00

G -SVĚRKA KOVANÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT141050	50 mm	10	4.08	98.00
XT141075	75 mm	10	7.13	171.00
XT141100	100 mm	10	9.13	219.00

SVĚRKA KOVOVÁ

Plechová svěrka s poplastovými koncovými částmi. Určeno pro sevření / držení při lepení.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P18254	100 mm	1	1.33	32.00
P18256	150 mm	1	2.46	59.00

SVĚRÁK STOLNÍ OTOČNÝ

Stolní otočný svěrák je určen pro pevné uchycení obrobků při řezání, vrtání nebo broušení atd. Otočná základnou, která umožňuje nastavení ideální pracovní polohy. Tělo je vyrobeno z litiny pro maximální stabilitu a odolnost.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19230	čelist 100 mm	1	42.08	1010.00
P19235	čelist 125 mm	1	56.67	1360.00
P19240	čelist 150 mm	1	84.58	2030.00

SVĚRÁK STOLNÍ OTOČNÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19220	50 mm	1	11.63	279.00
P19225	60 mm	1	11.88	285.00

SVĚRÁK KOUTOVÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA23335	čelist 65 mm	1	24.17	580.00

STAHOVÁK NA PRUŽINY



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC4051	380 mm (2ks)	1	23.92	574.00

STAHOVÁK NA LOŽISKA DVOURAMENNÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19760	rozpětí 75 mm hloubka 65 mm	4	5.33	128.00
P19761	rozpětí 75 mm hloubka 90 mm	4	6.58	158.00
P19762	rozpětí 85 mm hloubka 130 mm	2	9.88	237.00
P19763	rozpětí 85 mm hloubka 180 mm	2	13.33	320.00

STAHOVÁK NA LOŽISKA DVOURAMENNÝ

Vhodné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19781	rozpětí 80 mm hloubka 100 mm	1	15.42	370.00
P19782	rozpětí 90 mm hloubka 120 mm	1	17.92	430.00
P19783	rozpětí 150 mm hloubka 170 mm	1	31.25	750.00

SVĚRÁK POD VRTAČKU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19205	80 mm	1	21.25	510.00
P19206	100 mm	1	23.33	560.00
P19210	125 mm	1	32.08	770.00

STAHOVÁK NA LOŽISKA DVOURAMENNÝ



Obj.č.		Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC4067		rozpětí 38 mm, hloubka 65 mm	1	6.67	160.00
PC4068		rozpětí 40 mm, hloubka 80 mm	1	7.71	185.00
PC4069		rozpětí 55 mm, hloubka 90 mm	1	10.79	259.00
PC4070	N	rozpětí 70 mm, hloubka 130 mm	x	13.75	330.00

STAHOVÁK NA VNITŘNÍ LOŽISKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC4071	12x38 mm	1	25.42	610.00

STAHOVÁK NA LOŽISKA TŘÍRAMENNÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19779	rozpětí 55 mm hloubka 65 mm	4	6.13	147.00
P19784	rozpětí 60 mm hloubka 90 mm	4	8.13	195.00
P19786	rozpětí 65 mm hloubka 130 mm	2	9.92	238.00
P19788	rozpětí 75 mm hloubka 180 mm	2	13.33	320.00

UPÍNACÍ PÁS ERGO

Snadná manipulace díky ráčně s velkou utahovací silou. Kvalitní materiál i spoje zvyšuje výdrž a bezpečnost výrobku.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

EN 12195-2:2000







Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT51510	5000 kg, 50x10000 mm	1	25.83	620.00

UPÍNACÍ PÁS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

EN 12195-2:2000





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT49272	800 kg, 25x2000 mm	1	4.63	111.00
XT49274	800 kg, 25x4000 mm	1	5.25	126.00
XT49276	800 kg, 25x6000 mm	1	5.79	139.00
XT49278	800 kg, 25x8000 mm	1	6.42	154.00

UPÍNACÍ PÁS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

EN 12195-2:2000







Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT49352	2000 kg, 35x2000 mm	1	9.08	218.00
XT49354	2000 kg, 35x4000 mm	1	10.46	251.00
XT49355	2000 kg, 35x5000 mm	1	10.54	253.00
XT49356	2000 kg, 35x6000 mm	1	11.67	280.00
XT49358	2000 kg, 35x8000 mm	1	12.92	310.00

UPÍNACÍ PÁS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

EN 12195-2:2000





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT49454	3000 kg, 35x4000 mm	1	14.17	340.00
XT49456	3000 kg, 35x6000 mm	1	15.42	370.00
XT49458	3000 kg, 35x8000 mm	1	17.92	430.00

UPÍNACÍ PÁS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

EN 12195-2:2000





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT50504	5000 kg, 50x4000 mm	1	17.50	420.00
XT50506	5000 kg, 50x6000 mm	1	20.00	480.00
XT50508	5000 kg, 50x8000 mm	1	22.50	540.00
XT50510	5000 kg, 50x10000 mm	1	25.00	600.00
XT50512	5000 kg, 50x12000 mm	1	28.33	680.00
XT50514	5000 kg, 50x14000 mm	1	32.08	770.00
XT50516	5000 kg, 50x16000 mm	1	32.92	790.00



UPÍNACÍ PÁS S HÁKY

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19681	s háky, 50x4500 mm	1	11.88	285.00
P82350	bez háku, 25x5000 mm	12	3.54	85.00
P82350H	s háky, 25x5000 mm	12	4.58	110.00

UPÍNACÍ PÁS JEDNODÍLNÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

EN 12195-2:2000



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT49164	1500 kg, 25x4000 mm	1	6.75	162.00
XT49174	2000 kg, 35x3500 mm	1	7.25	174.00
XT49175	2000 kg, 35x5500 mm	1	8.13	195.00

SADA GUMOVÝCH UPÍNACÍCH POPRUHŮ

STAVTOOL by XTLINE

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P10010	100 cm x 10 mm, 1bal/2ks	1	2.58	62.00
P10015	150 cm x 10 mm, 1bal/2ks	1	4.08	98.00
P10020	200 cm x 10 mm, 1bal/2ks	1	3.33	80.00

SADA GUMOVÝCH UPÍNACÍCH POPRUHŮ S HÁKEM

Popruhy z gumových pramínků v textilním opletení, háčky pro upevnění nákladu.

STAVTOOL by XTLINE





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P102540	80,120,150 cm, 3 ks	1	3.71	89.00

SADA GUMOVÝCH UPÍNACÍCH POPRUHŮ

STAVTOOL by XTLINE





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P10100	1 m / průměr 8 mm (1bal/4ks)	1	3.67	88.00
P10120	1,2 m / průměr 8 mm (1bal/4ks)	1	4.04	97.00
P10140	1,4 m / průměr 8 mm (1bal/4ks)	1	4.50	108.00
P10190	1,8 m / průměr 11,5 mm (1bal/4ks)	1	12.92	310.00

PLASTOVÝ CHRÁNIČ ROHŮ K UPÍNACÍM PÁSŮM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5001	100x100x85 mm	1	0.79	19.00
PC5002	150x150x195 mm	1	1.54	37.00

RYCHLOUPÍNACÍ PÁS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P196784	400 kg, 25x4000 mm	1	6.88	165.00

PAVOUK UPÍNACÍ OSMIRAMENNÝ

STAVTOOL by XTLINE





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19605	8x410 mm	1	1.88	45.00

POPRUH ELASTICKÝ

STAVTOOL by XTLINE





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA10000	20 m x 8 mm	1	9.88	237.00
PA10012	20 m x 10 mm	1	14.17	340.00

HÁČEK NA ELASTICKÝ POPRUH

STAVTOOL by XTLINE



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA10010	8 mm, bal/20ks	1	2.54	61.00

DÍLNA

229 - 236



PISTOLE NA VZDUCH
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PNEUMATICKÉ UTAHOVÁKY
MAZNICE

237 - 241



HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ
HEVERY
NAVIJÁKY
SEDÁKY

242 - 243



PLYNOVÉ SOUPRAVY

244



ÚHLOVÉ MAGNETY
ELEKTRODY
SVÁŘECÍ DRÁTY

245 - 247



SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ

248 - 258



PLASTOVÉ BOXY
ORGANIZÉRY
KOVOVÉ BOXY

259 - 263



SVÍTILNY
PRODLUŽOVACÍ KABELY

264 - 271



MĚŘIDLA
TUŽKY
POPISOVAČE



PISTOLE STŘÍKACÍ S HORNÍ NÁDOBKOU

Stříkací pistole s horní nádobkou o objemu 600 ml se širokou stříkací tryskou 1,5 mm (rozstřik 260 mm). Vhodná pro nanášení barev a laků, výborná pro vodou ředitelné nástřiky, pro profesionální použití, autolakýrníky, truhláře apod. Nerezové tělo pistole. Možnost regulace přívodu vzduchu, množství barvy a nastavení trysky. Velmi přesné a kvalitní zpracování komponentů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Velikost trysky	**1,5 mm**
Objem	**0,6 l**
Šířka nástřiku	**180-260 mm**
Pracovní tlak	**1,7 bar**
Průměr přívodu tekutiny	**3/8"**
Průměr přívodu vzduchu	**1/4"**
Průměr vzduchové hadice	**6 - 8 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT4018	0,6 l, velikost trysky 1,5 mm	1	**51.25**	**1230.00**

PISTOLE STŘÍKACÍ SE SPODNÍ NÁDOBOU

Stříkací pistole se spodní nádobou pro aplikaci nástřiků.

STAVTOOL by XTLINE



Technická specifikace

Objem	**1 l**	Velikost trysky	**1,5 mm**
Pracovní tlak	**2-3 bar**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19609	1 l, velikost trysky 1,5 mm	1	**20.83**	**500.00**

PISTOLE STŘÍKACÍ S HORNÍ NÁDOBKOU

Princip "HVLP" (High Volume - Low Pressure) zajišťuje nižší tlak při vysokém objemu a efektivně tak snižuje spotřebu materiálu až o 30%.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Objem	**0,15 l**	Velikost trysky	**0,8 mm**
Pracovní tlak	**2-3 bar**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19640	0,15 l, velikost trysky 0,8 mm	1	**20.83**	**500.00**

PISTOLE STŘÍKACÍ S HORNÍ NÁDOBKOU

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Objem	**0,6 l**	Velikost trysky	**1,4 mm**
Pracovní tlak	**2-3 bar**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19641	0,6 l, velikost trysky 1,4 mm	1	**30.00**	**720.00**

PISTOLE STŘÍKACÍ NA KOMPRESOR

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10607	1 l	1	**11.50**	**276.00**

PISTOLE STŘÍKACÍ S HORNÍ NÁDOBKOU

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Objem	**0,6 l**	Velikost trysky	**1,5 mm**
Pracovní tlak	**2-3 bar**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10608	0,6 l, velikost trysky 1.5 mm	1	**17.50**	**420.00**

VZDUCHOVÁ OFUKOVACÍ PISTOLE TURBO

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HT25021	1/4", 6,3 bar	1	32.92	790.00

MINI VZDUCHOVÁ OFUKOVACÍ PISTOLE S TLAČÍTKEM

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HT25110	1/4" - 6,3 bar	1	12.50	300.00

PISTOLE OFUKOVACÍ KRÁTKÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10616	krátká	10	4.67	112.00

PISTOLE OFUKOVACÍ STŘEDNÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10618	střední, délka nástavce 115 mm	10	4.96	119.00

PISTOLE OFUKOVACÍ DLOUHÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Pracovní tlak	**8 bar**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10617	dlouhá, délka nástavce 220 mm	10	5.46	131.00

PISTOLE OFUKOVACÍ S NÁSTAVCI

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Součást balení	**nástavce: 30, 115, 210 mm; 2x připojovací koncovky**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10675	2 nástavce	10	7.58	182.00

PISTOLE OFUKOVACÍ VZDUCHOVÁ PRO NÁKLADNÍ VOZY

Kompletní sada pro čištění stlačeným vzduchem kompresoru. Hadice včetně rychlospojek a příslušenství.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1012	4/6 mm (4,7 m)	1	15.00	360.00
XT1013	5/8 mm (4,7 m)	1	14.58	350.00
XT1014	T rychlospojka	1	4.25	102.00

PISTOLE STŘÍKACÍ NA PODVOZKY A DUTINY

Stříkací pistole pro konzervaci podvozků a dutin automobilů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19671	délka hadice 500 mm	1	15.00	360.00

PISTOLE NA HUŠTĚNÍ S MANOMETREM

Pistole na huštění pneumatik s manometrem, odpouštěcím ventilem a připojením pro rychlospojku.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Technická specifikace

Délka hadice	**480 mm (s nástavcem)**	Přívod vzduchu	**1/4"**
Max. tlak	**12 bar**	Součást balení	**manometr, koncovka pro automobilový ventilek, hadička**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1008	blistrový obal	10	17.08	410.00

PISTOLE NA HUŠTĚNÍ S DIGITÁLNÍM MANOMETREM

Pistole na huštění pneumatik s manometrem, odpouštěcím ventilem a připojením pro rychlospojku.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





BLISTER

Technická specifikace

Délka hadice	**350 mm**	Přívod vzduchu	**1/4"**
Max. tlak	**12 bar**	Součást balení	**manometr, koncovka pro automobilový ventilek, hadička**
Ostatní vlastnosti	**ventil pro upouštění tlaku**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1010	blistrový obal	10	29.17	700.00

PISTOLE NA HUŠTĚNÍ S MANOMETREM



BLISTER

Technická specifikace

Délka hadice	400 mm	Součást balení	koncovka pro automobilový ventilek, hadice 400 mm
Max. tlak	12 bar		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10615	blistrový obal	10	12.08	290.00

PISTOLE NA HUŠTĚNÍ S MANOMETREM

Pistole na huštění s manometrem je určena pro přesné měření a huštění pneumatik s maximálním tlakem až 12 barů. Díky přesnosti s odchylkou +/- 0,07 bar je ideální pro profesionální i domácí použití. Možnost připojení na rychlospojku zajišťuje snadné propojení s kompresorem. Součástí balení je manometr, hadička a koncovka pro automobilový ventilek.



Technická specifikace

Max. tlak	12 bar	Součást balení	manometr, koncovka pro automobilový ventilek, hadička
Odchylka	+/- 0,07 bar		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10087	kartonový box	1	55.00	1320.00

PISTOLE NA HUŠTĚNÍ S MANOMETREM

Pistole na huštění pneumatik s manometrem, odpouštěcím ventilem a připojením pro rychlospojku.



BLISTER

Technická specifikace

Max. tlak	12 bar
Součást balení	manometr, koncovka pro automobilový ventilek, hadička

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10089	blistrový obal	10	26.25	630.00

SOUPRAVA NA KOMPRESOR 3 DÍLY

Základní sada pro kompresor k huštění pneumatik a čistění stlačeným vzduchem pomocí ofukovací pistole.



Technická specifikace

Max. tlak	12 bar
Součást balení	pistole na huštění s manometrem, pistole ofukovací, hadice 5m

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10063	blistrový obal	1	21.67	520.00

SOUPRAVA NA KOMPRESOR 5 DÍLŮ

Sada na kompresor s kompletním vybavením pro huštění pneumatik a nanášení barvy pomocí stříkací pistole.



Technická specifikace

Max. tlak	12 bar
Součást balení	pistole s horní nádobkou, pistole se spodní nádobkou, pistole na huštění s manometrem, pistole ofukovací, hadice 5 m

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10065	kartonový box	1	40.83	980.00



VZDUCHOVÁ HADICE SPIRÁLOVÁ

Vzduchová hadice spirálová osazená rychlospojkami pro rychlou a snadnou montáž. Vhodná pro připojení ofukovací pistole a stříkací techniky. Velmi pružný materiál odolný proti prasknutí či zlomení. Spirálový tvar je skladný a praktický při práci. Maximální pracovní tlak hadice je 10 bar.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

PU



Technická specifikace

Vnější průměr	12 mm	Max. tlak	10 bar
Vnitřní průměr	8 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19594	8/12 mm, 5 m	1	17.08	410.00
P19595	8/12 mm, 7,5 m	1	21.25	510.00
P19596	8/12 mm, 10 m	1	27.08	650.00
P19597	8/12 mm, 15 m	1	36.67	880.00
P19598	8/12 mm, 20 m	1	47.50	1140.00

VZDUCHOVÁ HADICE SPIRÁLOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

PU



Technická specifikace

Vnější průměr	8 mm	Max. tlak	10 bar
Vnitřní průměr	6 mm		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19624H	6/8 mm, 5 m	1	8.79	211.00
P19625H	6/8 mm, 7,5 m	1	11.50	276.00
P19626H	6/8 mm, 10 m	1	16.25	390.00
P19627H	6/8 mm, 15 m	1	24.17	580.00
P19628H	6/8 mm, 20 m	1	30.42	730.00

NAVIJÁK SE VZDUCHOVOU HADICÍ

Naviják na vzduchovou hadici je výborným pomocníkem do každé dílny nebo garáže. Výhodou je snadné vytažení hadice na požadovanou délku a rovnoměrné navinutí zpět krátkým tahem. Kryt je vyroben z odolného plastu (PP), díky čemuž nabízí výbornou ochranu před vnějšími vlivy. Nástěnný držák s konzolí s rozsahem 180° nabízí skvělou mobilitu. Hybridní vzduchová hadice (3/8") je díky kvalitnímu materiálovému složení odolná a zajišťuje dlouhou životnost.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

PP



Technická specifikace

Pracovní teplota	-5°C až +45°C	Vnitřní průměr	9,5 mm
Délka hadice	20 + 2 m	Pracovní tlak	8 bar
Max. tlak	16 bar	Upínání	rychlospojka 1/4"
Vnější průměr	15 mm	Hmotnost	7,5 / 8,5 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT41900	20 m	1	123.33	2960.00

VZDUCHOVÁ HADICE PROFI SE SPOJKAMI

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

PVC, PES vlákna



Technická specifikace

Max. tlak	16 bar	Barva	modrá neprůhledná
Materiál	PVC, PES vlákna		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT41905	9/15 mm, 5 m	1	14.17	340.00
XT41910	9/15 mm, 10 m	1	21.25	510.00
XT41915	9/15 mm, 15 m	1	28.75	690.00
XT41920	9/15 mm, 20 m	1	36.25	870.00
XT42005	6/12 mm, 5 m	1	11.00	264.00
XT42010	6/12 mm, 10 m	1	16.25	390.00
XT42015	6/12 mm, 15 m	1	21.67	520.00

VZDUCHOVÁ HADICE PROFI

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

PVC, PES vlákna



Technická specifikace

Max. tlak	16 bar	Barva	modrá neprůhledná
Materiál	PVC, PES vlákna		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT41950	50 m, 9/15 mm (cena za 1 m)	1	1.75	42.00
XT42050	50 m, 6/12 mm (cena za 1 m)	1	1.21	29.00

PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Otáčky	7000 ot/min	Pracovní tlak	6-8 bar
Max. točivý moment	680 Nm	Závit	M16
Přívod vzduchu	1/4"	Upínání	1/2"
Vibrace čtyřhranu	<0.4 mm	Prodejní obal	plastový box
Spotřeba vzduchu	380 l/min	Hmotnost	2.6 kg
Součást balení	hlavice: 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24 mm, prodloužení; olejnička; mazací hlavice		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT10026B	680 Nm, 1/2" 15 dílů	1	112.50	2700.00

PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK

Pneumatický utahovák je určený k utahování a povolování šroubů či matic. Vhodný pro průmysl, nákladní a autobusové provozy, spedice, zemědělství a agrodílny. Výstupní čtyřhran 3/4", utahovací moment lze regulovat třemi stupni.

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Otáčky	**5500 ot/min**	Přívod vzduchu	**1/4"**
Max. točivý moment	**1630 Nm**	Spotřeba vzduchu	**198 l/min**
Nastavení točivého momentu	**627 / 918 / 1456 Nm (utahování); 814 / 1126 / 1630 Nm (povolování)**	Závit	**M16**
Pracovní tlak	**6,3 bar**	Hmotnost	**3,6 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HY1982T	1630 Nm, 3/4"	1	**397.08**	**9530.00**

PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK

Výstupní čtyřhran 1/2", utahovací moment lze regulovat, uloženo s hlavičkami v plastovém kufru.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Otáčky	**7000 ot/min**	Spotřeba vzduchu	**360 l/min**
Max. točivý moment	**310 Nm**	Upínání	**1/2"**
Pracovní tlak	**6 bar**	Hmotnost	**3,8 kg**
Součást balení	**nástavec 1/2" 125 mm, rychlospojka, mazací filtr, imbus klíč, hlavice 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1001	310 Nm, 1/2" 17 dílů	1	**51.67**	**1240.00**

PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK

Pneumatický utahovák je určený k utahování a povolování šroubů či matic. Vhodný pro průmysl, nákladní a autobusové provozy, spedice, zemědělství a agrodílny. Výstupní čtyřhran 1/2", utahovací moment lze regulovat třemi stupni.

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Otáčky	**10000 ot/min**	Přívod vzduchu	**1/4"**
Max. točivý moment	**1356 Nm**	Spotřeba vzduchu	**153 l/min**
Nastavení točivého momentu	**480 / 880 / 1290 Nm (utahování); 540 / 950 / 1356 Nm (povolování)**	Závit	**M16**
Pracovní tlak	**6,2 bar**	Hmotnost	**2 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HY1281T	1356 Nm, 1/2"	1	**209.17**	**5020.00**

VZDUCHOVÝ RÁČNOVÝ UTAHOVÁK

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

HY1038A		HY1012A	
Otáčky	**160 ot/min**	Otáčky	**160 ot/min**
Max. točivý moment	**120 Nm**	Max. točivý moment	**120 Nm**
Pracovní tlak	**6,3 bar**	Pracovní tlak	**6,3 bar**
Přívod vzduchu	**1/4"**	Přívod vzduchu	**1/4"**
Spotřeba vzduchu	**104,8 l/min**	Spotřeba vzduchu	**104,8 l/min**
Upínání	**1/2"**	Upínání	**3/8"**
Rozměr produktu	**254x50x50 mm**	Rozměr produktu	**254x50x50 mm**
Hmotnost	**1,25 kg**	Hmotnost	**1,3 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HY1038A	120 Nm, 3/8"	1	**85.83**	**2060.00**
HY1012A	120 Nm, 1/2"	1	**86.25**	**2070.00**

PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK + RÁČNA

Výstupní čtyřhran 1/2", utahovací moment lze regulovat, uloženo s hlavičkami v plastovém kufru.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Otáčky	**7000 ot/min**	Spotřeba vzduchu	**360 l/min**
Max. točivý moment	**310 Nm (pistole); 68 Nm (ráčna)**	Upínání	**1/2"**
Pracovní tlak	**6 bar**	Hmotnost	**3,8 kg**
Součást balení	**rychlospojka, mazací filtr, imbus klíč, hlavice 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT1005	310 Nm, 1/2", 17 dílů	1	**77.08**	**1850.00**

RYCHLOSPOJKA VZDUCHOVÁ VNITŘNÍ ZÁVIT

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



max. tlak 10 bar

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT40214	1/4"	1	4.96	119.00
XT40238	3/8"	1	4.96	119.00
XT40212	1/2"	1	5.13	123.00

RYCHLOSPOJKA VZDUCHOVÁ VNĚJŠÍ ZÁVIT

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



max. tlak 10 bar

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT40314	1/4"	1	5.58	134.00
XT40338	3/8"	1	5.92	142.00
XT40312	1/2"	1	5.83	140.00

RYCHLOSPOJKA VZDUCHOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER





max. tlak 10 bar

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT40514	vnitřní závit 1/4"	1	1.67	40.00
XT40614	vnější závit 1/4"	1	1.58	38.00

RYCHLOSPOJKA VZDUCHOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



max. tlak 10 bar

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT4011	vnitřní 8/12 mm pro hadici	1	9.96	239.00
XT4012	vnější 8/12 mm pro hadici	1	6.38	153.00

SADA TĚSNÍCÍCH KROUŽKŮ

Těsnící kroužky pro vzduchové rozvody.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Rozměr kroužku	vnější: 2,5 cm, vnitřní: 2 cm; vnější: 2,4 cm, vnitřní: 1,9 cm; vnější: 2,1 cm, vnitřní: 2 cm; vnější: 1,5 cm, vnitřní: 1 cm; vnější: 2 cm, vnitřní: 1,1 cm; vnější: 2 cm, vnitřní: 1 cm; vnější: 1,9 cm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19635	50ks	1	3.75	90.00

KONCOVKA HADIČKY K MANOMETRU

STAVTOOL by XTLINE

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19674	6 mm, 1bal/2ks	2	4.33	104.00
P19676	9 mm, 1bal/2ks	1	2.13	51.00

RYCHLOSPOJKA VZDUCHOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



max. tlak 10 bar

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT40406	6,35 mm	1	5.17	124.00
XT40407	6,9 mm	1	5.17	124.00
XT40410	10 mm	1	5.50	132.00

SPOJKA VZDUCHOVÁ NÁSUVNÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



max. tlak 10 bar

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT40706	6,35/10 mm	1	1.63	39.00
XT40707	6,9/10 mm	1	1.79	43.00
XT40710	10/10 mm	1	2.13	51.00

SPOJKA VZDUCHOVÁ NÁSUVNÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



max. tlak 10 bar

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT40906	6 mm	1	2.33	56.00
XT40910	10 mm	1	3.13	75.00

RYCHLOSPOJKA VZDUCHOVÁ

Rychospojka pro vzduchové rozvody.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



max. tlak 10 bar

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19631	vnitřní 6/8 mm pro hadici	1	9.00	216.00
P19632	vnější 6/8 mm pro hadici	1	5.25	126.00

NÁHRADNÍ GUMOVÉ HADICE K MANOMETRU

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WJ002009	k XT10615	10	3.04	73.00
XT1009	k XT1008	20	4.33	104.00
XT1011	k XT10615, XT1010	20	5.33	128.00

VZDUCHOVÝ FILTR S REGULÁTOREM

Regulátor tlaku vzduchu snižuje náklady na energii. Vysoké průtokové množství při nepatrném poklesu tlaku.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Pracovní tlak	**0-15 bar**	Velikost závitu	**1/4" (vstup), 1/4" (výstup)**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19619	1/4", 0-15 bar	1	**25.42**	**610.00**

VZDUCHOVÝ FILTR S REDUKCÍ 1/4"

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0825	1/4"	1	**14.67**	**352.00**

NÁHRADNÍ TRYSKA KE STŘÍKACÍ PISTOLI P19640

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19657	1 mm	1	**10.42**	**250.00**

NÁHRADNÍ TRYSKA KE STŘÍKACÍ PISTOLI P19640

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

P19643 / P19643-S



P19644 / P19644-S



P19658 / P19658-S



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19643	1,7 mm (závit 13 mm)	1	**8.63**	**207.00**
P19643-S	1,7 mm (závit 12 mm)	1	**10.58**	**254.00**
P19644	2 mm (závit 13 mm)	1	**9.17**	**220.00**
P19644-S	2 mm (závit 12 mm)	1	**12.08**	**290.00**
P19658	1,4 mm (závit 13 mm)	1	**11.63**	**279.00**
P19658-S	1,4 mm (závit 12 mm)	1	**11.63**	**279.00**

REDUKČNÍ VENTIL

Malý redukční ventil na pneumatické nářadí.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Max. tlak	**10 bar**	Vnitřní závit	**1/4"**
Vnější závit	**1/4"**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19655	1/4", 10 bar	1	**10.63**	**255.00**

DVOJITÝ VZDUCHOVÝ FILTR S REDUKCÍ 1/4"

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0826	1/4"	1	**18.17**	**436.00**

MINI VZDUCHOVÝ FILTR 1/4"

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0852	1/4"	1	**5.46**	**131.00**

NÁHRADNÍ DÍLY KE STŘÍKACÍ PISTOLI

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT4019	velikost trysky 1,4 mm k XT4018	1	**15.83**	**380.00**
XT4020	velikost trysky 2 mm k XT4018	1	**17.08**	**410.00**
XT4021	nádoba k XT4018	6	**6.13**	**147.00**
P19672	0,6 l, pro P19641	1	**5.17**	**124.00**

NÁHRADNÍ DÍLY KE STŘÍKACÍ PISTOLI

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19660	velikost trysky 1,5 mm k P19608, P19609	1	**7.42**	**178.00**

TLAKOVÁ MAZNICE + 2 NÁSTAVCE



Technická specifikace

Objem	600 ml	Součást balení	ocelová trubka, pryžová hadice

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0724	kartonový box	1	36.17	868.00

TLAKOVÁ MAZNICE + 2 NÁSTAVCE

- možnost použití na kartuše



Technická specifikace

Objem	500 ml	Součást balení	2x nástavec, hadice

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0722	kartonový box	1	23.25	558.00

RUČNÍ ODSÁVAČKA A PLNIČKA OLEJE



Technická specifikace

Objem	500 ml

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0703	kartonový box	1	12.08	290.00

TLAKOVÁ MAZNICE + 2 NÁSTAVCE



Technická specifikace

Objem	500 ml	Součást balení	hadice, 2x nástavce

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19646	500 ml	1	21.67	520.00

TLAKOVÁ HADICE K MAZNICI



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0760	300 mm, 310 bar, M10x1	1	1.25	30.00
PC0761	500 mm, 310 bar, M10x1	1	1.21	29.00
PC0765	300 mm, 690 bar, M10x1	1	2.00	48.00
PC0766	500 mm, 690 bar, M10x1	1	2.50	60.00

TYČ K MAZNICI



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0770	1,2 mm x 240 mm, M10x1	1	1.04	25.00

MAZACÍ KONCOVKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0780	M10x1	1	1.79	43.00

OLEJNIČKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0697	250 ml plechová	10	3.00	72.00
PC0698	380 ml plastová	10	5.21	125.00
PC0696	500 ml plechová	10	5.75	138.00

OLEJNIČKA PLECHOVÁ

Celokovová olejnička s ručním pumpováním je ideální pro mazání mechanických přístrojů.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19621	180 ml	10	2.88	69.00

MAZNICE PÁKOVÁ NA KARTUŠE

NOVINKA



Technická specifikace

Max. pracovní tlak	310 bar	Ostatní vlastnosti	kartuše 400 g

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HF24024	400 g	1	37.92	910.00

RÁČNOVÁ KLADKA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

XT19794		XT19799	
Průměr lana	4,5 mm	Průměr lana	6 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19794	2000 kg, lano 3 m	1	24.58	590.00
XT19799	4000 kg, lano 3 m	1	40.42	970.00

RUČNÍ NAVIJÁK

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

XT19797		XT19798		XT19793	
Průměr lana	4,2 mm	Průměr lana	4,8 mm	Průměr lana	5,5 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT19797	450 kg / lano 10 m	1	30.83	740.00
XT19798	800 kg / lano 10 m	1	43.33	1040.00
XT19793	1100 kg / lano 10m	1	47.50	1140.00

ŘETĚZOVÝ ZVEDÁK

Řetězový kladkostroj pro zvedání břemen bez námahy i při velkém zatížení.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Délka řetězu	2,5 m	Výška zdvihu	2,5 m

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19790	1 t	1	96.67	2320.00
P19791	2 t	1	124.17	2980.00
P19792	3 t	1	144.58	3470.00

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK SLOUPKOVÝ - DVOUPÍSTOVÝ

Dvoupístový hydraulický sloupkový zvedák pro dílny, garáže na zdvihání, lisování atd.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Maximální výška zdvihu	601 mm	Max. nosnost	10 t
Minimální výška zdvihu	284 mm	Výška zdvihu	228 mm
Stavitelná výška	89 mm	Hmotnost	10,2 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PT1008	10 t	1	105.83	2540.00

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK SLOUPKOVÝ

Hydraulický sloupkový zvedák pro široké využití v garáži, dílně atd.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

P19622		P19623		P19625	
Maximální výška zdvihu	345 mm	Maximální výška zdvihu	372 mm	Maximální výška zdvihu	413 mm
Minimální výška zdvihu	181 mm	Minimální výška zdvihu	194 mm	Minimální výška zdvihu	216 mm
Stavitelná výška	48 mm	Stavitelná výška	60 mm	Stavitelná výška	70 mm
Výška zdvihu	116 mm	Výška zdvihu	118 mm	Výška zdvihu	127 mm
Max. nosnost	2 t	Max. nosnost	3 t	Max. nosnost	5 t
Hmotnost	2,6 kg	Hmotnost	3,3 kg	Hmotnost	4,3 kg
P19628		P19630			
Maximální výška zdvihu	457 mm	Maximální výška zdvihu	460 mm		
Minimální výška zdvihu	230 mm	Minimální výška zdvihu	230 mm		
Stavitelná výška	80 mm	Stavitelná výška	80 mm		
Výška zdvihu	147 mm	Výška zdvihu	150 mm		
Max. nosnost	8 t	Max. nosnost	10 t		
Hmotnost	5,4 kg	Hmotnost	6,4 kg		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19622	2 t	1	26.25	630.00
P19623	3 t	1	31.25	750.00
P19625	5 t	1	41.25	990.00
P19628	8 t	1	42.50	1020.00
P19630	10 t	1	45.00	1080.00

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK SLOUPKOVÝ

Hydraulický sloupkový zvedák pro široké využití v garáži, dílně atd.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

PT91204		PT91504		PT92004	
Maximální výška zdvihu	460 mm	Maximální výška zdvihu	460 mm	Maximální výška zdvihu	450 mm
Minimální výška zdvihu	230 mm	Minimální výška zdvihu	230 mm	Minimální výška zdvihu	240 mm
Stavitelná výška	80 mm	Stavitelná výška	80 mm	Stavitelná výška	60 mm
Výška zdvihu	150 mm	Výška zdvihu	150 mm	Výška zdvihu	150 mm
Max. nosnost	12 t	Max. nosnost	15 t	Max. nosnost	20 t
Hmotnost	6,5 kg	Hmotnost	7,9 kg	Hmotnost	9,7 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PT91204	12 t	1	49.17	1180.00
PT91504	15 t	1	60.42	1450.00
PT92004	20 t	1	72.50	1740.00

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK SLOUPKOVÝ

Hydraulický sloupkový zvedák pro široké využití v garáži, dílně atd.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

PT93204		PT95004	
Maximální výška zdvihu	465 mm	Maximální výška zdvihu	480 mm
Minimální výška zdvihu	285 mm	Minimální výška zdvihu	300 mm
Výška zdvihu	180 mm	Výška zdvihu	180 mm
Max. nosnost	32 t	Max. nosnost	50 t
Hmotnost	22,4 kg	Hmotnost	25,8 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PT93204	32 t	1	128.33	3080.00
PT95004	50 t	1	162.08	3890.00

NŮŽKOVÝ ZVEDÁK

Lehký a skladný zvedák do auta nebo garáže.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

PT10102		PT10202	
Maximální výška zdvihu	383 mm	Maximální výška zdvihu	380 mm
Minimální výška zdvihu	88 mm	Minimální výška zdvihu	90 mm
Max. nosnost	1 t	Max. nosnost	2 t

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PT10102	1 t	1	22.92	550.00
PT10202	2 t	1	32.08	770.00

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK POJÍZDNÝ + KUFR

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Maximální výška zdvihu	340 mm	Rozměr produktu	460x220x150 mm
Minimální výška zdvihu	130 mm	Hmotnost	9,3 kg
Max. nosnost	2 t		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19600	2 t	1	64.17	1540.00

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK POJÍZDNÝ + KUFR

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Maximální výška zdvihu	300 mm	Rozměr produktu	460x220x150 mm
Minimální výška zdvihu	130 mm	Hmotnost	7,8 kg
Max. nosnost	1,5 t		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19601	1,5 t	1	54.58	1310.00

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK POJIZDNÝ

Hydraulický dílenský zvedák s nosností do 2 tun. Díky velmi nízkému profilu je vhodný pro výměnu pneumatik automobilů s nízkou pojezdovou výškou. Jeho kompaktní konstrukce ulehčuje manipulaci a skladování. Je uložen v PVC kufru. Dvě řiditelná kolečka a 360° otočná rukojeť.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Maximální výška zdvihu	359 mm	Rozměr produktu	590x275x180 mm
Minimální výška zdvihu	89 mm	Hmotnost	14,2 kg
Max. nosnost	2 t		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PT825010CS	2 t	1	107.08	2570.00

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK POJÍZDNÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Maximální výška zdvihu	530 mm	Rozměr produktu	680x290x185 mm
Minimální výška zdvihu	150 mm	Hmotnost	18 kg
Max. nosnost	2,5 t		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PT83006B	2,5 t	1	132.92	3190.00

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK POJIZDNÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Maximální výška zdvihu	465 mm	Rozměr produktu	620x380x215 mm
Minimální výška zdvihu	130 mm	Hmotnost	27,4 kg
Max. nosnost	3 t		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PT830025	3 t	1	170.42	4090.00

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK POJÍZDNÝ S PEDÁLEM

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Maximální výška zdvihu	500 mm	Rozměr produktu	685x346x180 mm
Minimální výška zdvihu	140 mm	Hmotnost	39 kg
Max. nosnost	3 t		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PT8350	3 t	1	184.58	4430.00

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK POJÍZDNÝ, NÍZKÝ PROFIL

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Maximální výška zdvihu	455 mm	Rozměr produktu	640x342x174 mm
Minimální výška zdvihu	85 mm	Hmotnost	34,8 kg
Max. nosnost	2,5 t		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PT830018	2,5 t	1	178.75	4290.00

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK POJÍZDNÝ, NÍZKÝ PROFIL

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Maximální výška zdvihu	330 mm	Rozměr produktu	548x230x160 mm
Minimální výška zdvihu	85 mm	Hmotnost	10 kg
Max. nosnost	2 t		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PTA82001S	2 t	1	77.08	1850.00

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK POJÍZDNÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Maximální výška zdvihu	535 mm	Rozměr produktu	760x345x170 mm
Minimální výška zdvihu	98 mm	Hmotnost	45,5 kg
Max. nosnost	3 t		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PT83508	3 t	1	254.58	6110.00

ZAJIŠŤOVACÍ PODPĚRY (SLOUPKY)

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

PT4204		**PT4302**	
Maximální výška zdvihu	425 mm	Maximální výška zdvihu	425 mm
Minimální výška zdvihu	285 mm	Minimální výška zdvihu	310 mm
Max. nosnost	2 t	Max. nosnost	3 t
Hmotnost	5,5 kg	Hmotnost	6,4 kg
PT4602		**PT410001**	
Maximální výška zdvihu	600 mm	Maximální výška zdvihu	715 mm
Minimální výška zdvihu	410 mm	Minimální výška zdvihu	468 mm
Max. nosnost	6 t	Max. nosnost	10 t
Hmotnost	12,8 kg	Hmotnost	28 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PT4204	2 t	1	35.00	840.00
PT4302	3 t	1	52.08	1250.00
PT4602	6 t	1	95.00	2280.00
PT410001	10 t	1	158.75	3810.00

HYDRAULICKÁ ROZPĚRA

Hydraulická rozpěra s rozpínací silou 4 tuny slouží pro opravování karoserií vozidel. Lze využít pro rozpínání, stlačování, zvedání a natahování ve vertikálních i horizontálních směrech. A to i v těžkodostupných místech.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Technická specifikace

Max. rozpětí	330 mm	Rozměr produktu	580x360x175 mm
Min. rozpětí	120 mm	Hmotnost	17 kg
Max. nosnost	4 t		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PT70401	4 t	1	219.17	5260.00

HYDRAULICKÁ ROZPĚRA

Hydraulická rozpěra s rozpínací silou 10 tun slouží pro opravování karoserií vozidel. Lze využít pro rozpínání, stlačování, zvedání a natahování ve vertikálních i horizontálních směrech a to i v těžkodostupných místech.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Max. rozpětí	460 mm	Rozměr produktu	815x430x165mm
Min. rozpětí	150 mm	Hmotnost	31 kg
Max. nosnost	10 t		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19604/P	10 t	1	300.42	7210.00

HYDRAULICKÁ PUMPA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P0001	10 t	1	90.42	2170.00

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK POJÍZDNÝ, NÍZKÝ PROFIL

Hydraulický dílenský zvedák s nosností do 3 tun. Díky velmi nízkému profilu je vhodný pro výměnu pneumatik automobilů s nízkou pojezdovou výškou. Kvalitní ocel zvedáku odolá i každodenní velké zátěži. Jeho kompaktní konstrukce ulehčuje manipulaci a skladování.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

0 75% rychlejší zdvih











Technická specifikace

Maximální výška zdvihu	**585 mm**	Rozměr produktu	**846x398x168 mm**
Minimální výška zdvihu	**100 mm**	Hmotnost	**51,5 kg**
Max. nosnost	**3 t**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PT830008	3 t	1	**406.67**	**9760.00**

GUMOVÁ PATKA PRO ZVEDÁK

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

P19600, P19601



PT825010CS





PT830018





PT830063





PT83508





PT830025





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PT820033E-2	39 mm pro zvedák P19600, P19601	1	**6.08**	**146.00**
PT825010CE-2	52 mm pro zvedák PT825010CS	1	**6.08**	**146.00**
PT830018-2	96 mm pro zvedák PT830018	1	**8.46**	**203.00**
PT83006FE-2	44 mm pro zvedák PT83006B	1	**5.29**	**127.00**
PT83502-5	135 mm pro zvedák PT83508	1	**8.96**	**215.00**
PTRY8011	95 mm pro univerzální zvedák	1	**5.38**	**129.00**



LEHÁTKO MONTÁŽNÍ



Technická specifikace

Max. nosnost	**120 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PTR451	900x420x270 mm	1	**54.17**	**1300.00**

LEHÁTKO MONTÁŽNÍ NASTAVITELNÉ



Technická specifikace

Max. nosnost	**120 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PTR452	1000x420x270 mm	1	**68.33**	**1640.00**

LEHÁTKO POJÍZDNÉ PLASTOVÉ



Technická specifikace

Max. nosnost	**100kg**	Rozměr produktu	**1000x475x130 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PTRH6802-2	1000x475x130 mm	1	**53.33**	**1280.00**

POJÍZDNÝ SEDÁK

Dílenský pojízdný sedák s polstrováním. Nastavitelná výška v rozsahu 120 mm pomocí pneumatického pístu. Otáčecí sedák a řiditelná kolečka pro pohyb bez nutnosti vstát. Úložná plocha je praktická pro odkládání nářadí při práci.



Technická specifikace

Max. nosnost	**120 kg**	Rozměr produktu	**380x380x440 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PTR6201C	380x380x440 mm	1	**77.08**	**1850.00**

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ JEŘÁB

Pojízdný dílenský jeřáb pro veškeré manipulační práce v dílně či autoservisu s max. nosností 2 t. Ideální pro manipulaci s motory vozidel, která je díky hydraulice opravdu snadná. Díky sklopnému ramenu i podvozku je velmi dobře skladný. Rameno lze vysunout podle váhy zvedaného předmětu. Pojistný ventil proti přetížení. Má zvedací hák s pojistkou, sklopné rameno, podvozek a 6 koleček pro snazší manipulaci.



Technická specifikace

Max. nosnost	**2 t (2 t: 865 mm; 1.5 t: 1035 mm; 1 t: 1205 mm; 0.5 t: 1375 mm)**	Rozměr ve složeném stavu	**1450x545x160 mm**
Rozsah zvednutí	**25-2000 mm**	Hmotnost	**90 kg**
Rozměr v rozloženém stavu	**1750x1040x1486 mm**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PT32002X	2 t	1	**445.42**	**10690.00**

POJÍZDNÝ SEDÁK

Dílenský pojízdný sedák s polstrováním. Úložná plocha je praktická pro odkládání nářadí při práci.



Technická specifikace

Max. nosnost	**120 kg**	Rozměr produktu	**360x365x365 mm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PTR6100	360x365x365 mm	1	**40.42**	**970.00**

PLYNOVÝ HOŘÁK

Plynový hořák se používá pro spojování měděných trubek, snadná manipulace. Hořák má piezo zapalování a je určen k plynovým kartuším o velikosti náplně 227 g.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Technická specifikace

Výkon	**1,0 kW**	Rozměr produktu	**140x50x20 mm**
Pracovní doba	**2 hod. 50 min.**	Ostatní vlastnosti	**piezo zapalování**
Spotřeba plynu	**80 g/hod**	Hmotnost	**0,5 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT23520	1 kW	10	**11.21**	**269.00**
23520-1	Výstupní hrdlo k XT23520	x	**2.29**	**55.00**

PLYNOVÁ PÁJECÍ SOUPRAVA

Pájecí souprava s piezo elektrickým zapalováním. Disponuje odolným kovovým obalem kartuše. Používá jednorázové propichovací kartuše a je vybavena tlačítkem na ovládání plamene.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Výkon	**1,75 kW**	Rozměr produktu	**230x110x160 mm**
Pracovní doba	**1 hod. 30 min.**	Ostatní vlastnosti	**piezo zapalování**
Spotřeba plynu	**130 g/hod**	Hmotnost	**0,6 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT23525	1,75 kW	1	**21.25**	**510.00**
23525-1	Výstupní hrdlo k XT23525	x	**2.92**	**70.00**

HOŘÁK RUČNÍ NA KARTUŠE 7/16", 1,8 KW

RICHMANN

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC1080	7/16", 1,8 kW	1	**13.33**	**320.00**

HOŘÁK RUČNÍ NA KARTUŠE S PIEZO ZAPALOVÁNÍM 7/16", 2,2 KW

RICHMANN

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC1081	7/16", 2,2 kW	1	**13.33**	**320.00**

HOŘÁK NA KARTUŠE S PIEZO ZAPALOVÁNÍM 7/16", 4,5 KW

RICHMANN

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC1084	7/16", 4,5 kW	1	**54.58**	**1310.00**

HOŘÁK NA KARTUŠE S PIEZO ZAPALOVÁNÍM 7/16", 2,3 KW

RICHMANN

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC1086	7/16", 2,3 kW	1	**19.58**	**470.00**

NÁHRADNÍ KARTUŠE

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
MEUKP02001	190 g k XT23525 propichovací	1	**2.13**	**51.00**
MEUKP02002	227 g k XT23520 s ventilem	4	**4.25**	**102.00**

TRYCHTÝŘ PVC



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
50025	flexibilní hubice se zúženým vyústěním	1	**2.46**	**59.00**

TYPY A TECHNICKÁ DATA JEDNOTLIVÝCH NÁSTAVCŮ PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ

	typ	průměr hořáku	teplota plamene	výkon	spotřeba plynu
	**XT23509**	13mm	1850°C	2KW	140g/h
	**XT23509**	14mm	1850°C	2KW	140g/h
	**XT23509**	17mm	1850°C	2KW	140g/h

	typ	průměr hořáku	teplota plamene	výkon	spotřeba plynu
	**XT23510**	50mm	1850°C	19,5KW	2000g/h
	**XT23510**	35mm	1850°C	19,5KW	2000g/h
	**XT23510**	25mm	1850°C	19,5KW	2000g/h
	**XT23512**	50mm	1850°C	28KW	2400g/h
	**XT23513**	60mm	1850°C	58kW	4100g/h

PLYNOVÁ OPALOVACÍ SOUPRAVA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

EN 521

NOVINKA



použití pro 10 kg propan-butanovou láhev

Technická specifikace

Výkon	**58 kW**	Vstup	**3/8"**
Teplota plamene	**1850°C**	Výstup	**3/8"**
Průměr hořáku	**60 mm**	Spotřeba plynu	**4100 g/hod**
Délka hadice	**5 m**		
Součást balení	**nástavec, hadice 5 m, klíč, regulátor tlaku**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT23513B	60 kW + tryska 60 mm + hadice 5 m	1	**46.67**	**1120.00**

PLYNOVÁ OPALOVACÍ SOUPRAVA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

EN 521



použití pro 10 kg propan-butanovou láhev

Technická specifikace

Výkon	**19,5 kW**	Vstup	**3/8"**
Teplota plamene	**1850°C**	Výstup	**3/8"**
Průměr hořáků	**25, 35, 50 mm**	Spotřeba plynu	**2000 g/h**
Délka hadice	**1,5 m**		
Součást balení	**nástavce, hadice 1,5 m, regulátor tlaku, klíč**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT23510	19,5 kW + hadice 1,5 m	1	**47.50**	**1140.00**

REGULÁTOR TLAKU

Plynový regulátor tlaku slouží k regulaci tlaku na výstupu plynového spotřebiče. Je vhodný pro Pb láhve o kapacitě 5, 10 a 33 kg. Používejte regulátor pouze se spotřebiči a zařízeními, jejichž max. pracovní tlak nepřesahuje uvedené hodnoty.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

EN16129



Technická specifikace

Kapacita	**8 kg/h**	Vstup	**W 21.8" x 1/14" LH**
Norma	**EN16129**	Vstupní tlak	**4,5–16 bar**
Provozní teplota	**-20° až 50°C**	Výstup	**G 3/8" LH**
Rozměry	**85 x 51 x 46 mm**	Výstupní tlak	**4 bar**
Typ	**LPG**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT23506	W 21,8" - G 3/8"	1	**19.58**	**470.00**

REGULÁTOR TLAKU LPG

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

EN 16129

NOVINKA



Technická specifikace

Max. průtok	**8 kg/h**	Vstup	**W21,8 x 1/14LH**
Norma	**EN 16129**	Vstupní tlak	**4,5–16 bar**
Provozní teplota	**-20° až 50°C**	Výstup	**G3/8LH**
Typ	**LPG**	Výstupní tlak	**0,5-4 bar**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT23507	0.5 - 4.0 bar	1	**19.58**	**470.00**

PLYNOVÁ OPALOVACÍ SOUPRAVA

Opalovací plynová souprava na Pb slouží k opalování a tepelně-mechanickému odstraňování starých nátěrových hmot, nahřívání různých druhů asfaltových a jiných izolačních materiálů při pokládce, opalování a povrchové ochraně dřevěných trámů, hranolů a desek a mnoha dalším využitím, které jsou v souladu s bezpečnostními pokyny pro práci s opalovací soupravou. Součástí balení jsou 60mm nástavec, 5m plynová hadice, servisní klíč a redukční ventil.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

EN 521

NOVINKA



Vnitřní závit: 3/8"

Vnitřní závit: 3/8"

použití pro 10 kg propan-butanovou láhev

Technická specifikace

Výkon	**28 kW**	Vstup	**3/8"**
Teplota plamene	**1850°C**	Výstup	**3/8"**
Průměr hořáku	**50 mm**	Spotřeba plynu	**140 g/h**
Délka hadice	**1,5 m**		
Součást balení	**nástavec 50 mm, hadice 1,5 m, klíč, regulátor tlaku**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT23512B	56 kW + tryska 50 mm + hadice 1,5 m	1	**36.25**	**870.00**

PLYNOVÁ OPALOVACÍ SOUPRAVA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

EN 521

NOVINKA



použití pro 10 kg propan-butanovou láhev

Technická specifikace

Výkon	**2 kW**	Vstup	**3/8"**
Teplota plamene	**1850°C**	Výstup	**3/8"**
Průměr hořáků	**13, 14, 17 mm**	Spotřeba plynu	**140 g/h**
Délka hadice	**1,5 m**		
Součást balení	**3 nástavce, hadice 1,5 m, regulátor tlaku, klíč**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT23509B	3 kW + trysky 13, 14, 17 mm + hadice 1,5 m	1	**40.00**	**960.00**

HADICE K PLYNOVÉ SOUPRAVĚ 3/8"-3/8"

Plynová hadice je určena pro připojení k plynovým opalovacím soupravám XT23509, XT23510, XT23512 a XT23513.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT23514B	1,5 m	1	**14.58**	**350.00**
XT23515B	5 m	1	**22.50**	**540.00**
XT23516	10 m	1	**34.17**	**820.00**

DRŽÁK ELEKTRODY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M70070	250 mm, 300 A	10	10.50	252.00

ZEMNÍCÍ KLEŠTĚ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M70075	170 mm, 300 A	10	4.58	110.00

ELEKTRODY RUTILOVÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT59420	2 mm, 1bal/10ks	50	1.33	32.00
XT59425	2,5 mm, 1bal/10ks	50	1.21	29.00
XT59432	3,2 mm, 1bal/10ks	50	1.25	30.00

ELEKTRODY BAZICKÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT59520	2 mm, 1bal/10ks	50	1.38	33.00
XT59525	2,5 mm, 1bal/10ks	50	1.25	30.00
XT59532	3,2 mm, 1bal/10ks	50	1.25	30.00

ELEKTRODY RUTILOVÉ

Elektrody s rutilových obalem pro univerzální použití s pevností do cca 480 MPa. Vhodná pro stehování a svařování tenkých plechů ve všech polohách kromě svislé shora dolů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



použití pro AC/DC

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
J421/20	2 mm (2,5 kg) 300 mm	1	14.17	340.00
J421/25	2,5 mm (2,5 kg) 300 mm	1	12.92	310.00
J421/32	3,2 mm (5 kg) 340 mm	1	22.50	540.00

ELEKTRODY BAZICKÉ

Bazická elektroda je vhodná pro svařování namáhaných konstrukcí, tlakových nádob, potrubí a kotlů z ocelí do pevnosti 480 MPa. Vhodná ke svařování betonářské oceli.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



použití pro AC/DC

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
J506/20	2 mm (2,0 kg)	1	15.00	360.00
J506/25	2,5 mm (2,5 kg)	1	14.58	350.00
J506/32	3,2 mm (5 kg)	1	23.33	560.00

MAGNET ÚHLOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT58008	12 kg / 80x80 mm	10	4.13	99.00
XT58009	22 kg / 90x90 mm	10	6.75	162.00
XT58012	33 kg / 120x120 mm	10	11.50	276.00

MAGNET ÚHLOVÝ ŠESTIHRANNÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT58209	12 kg / 95x64 mm	10	3.88	93.00
XT58210	22 kg / 110x90 mm	10	6.58	158.00
XT58213	33 kg / 135x105 mm	10	10.42	250.00

MAGNET ÚHLOVÝ S VYPÍNAČEM

Úhlový magnet s vypínačem se používá k uchycení kovových dílů při svařování. Umožňuje upevnit kovové díly do správné polohy před svařováním, což usnadňuje a zrychluje proces svařování a zajišťuje přesnost spojů. Disponuje spínačem, který umožňuje snadné a rychlé zapnutí nebo vypnutí magnetické síly. Vypínáč se hodí v situacích, kdy je potřeba rychle změnit pozici kovového dílu, nebo pro snadné uvolnění dílu po dokončení svařování nebo jiného zpracování.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT58109	13 kg / 95x110x25 mm	6	27.92	670.00
XT58113	34 kg / 130x152x28 mm	6	42.08	1010.00

SVÁŘECÍ DRÁT CO2

Kvalitní poměděný drát pro obloukové sváření v ochranné atmosféře. Cívka je kompatibilní s celou řadou svářeček.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL010605	0,6 mm / 5 kg	1	25.83	620.00
KL010805	0,8 mm / 5 kg	1	23.33	560.00
KL010815	0,8 mm / 15 kg	1	54.17	1300.00
KL011015	1 mm / 15 kg	1	50.42	1210.00
KL011215	1,2 mm / 15 kg	1	48.75	1170.00

SADA SEGROVEK



Technická specifikace

Velikost	15 ks: 11, 13, 14, 16, 19, 20 mm (vnitřní); 15 ks: 20, 22, 25 mm (vnější);; 20 ks: 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19 mm (vnější); 5 ks: 32 mm (vnější)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0401	300 dílů	1	8.00	192.00

SADA TRHACÍCH NÝTŮ AL



Technická specifikace

Rozměr	125 ks: 3,2x11 mm; 50 ks: 4,0x11 mm; 50 ks: 4,8x11 mm; 125 ks: 3,2x17 mm; 50 ks: 4,0x17 mm; 50 ks: 4,8x17 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0405	450 dílů	1	12.21	293.00

SADA POJISTEK MINI



Technická specifikace

Pojistky	5 A (20ks); 10 A (20ks); 15 A (20ks); 20 A (20ks); 25 A (20ks); 30 A (20ks)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0403	120 dílů	1	9.17	220.00

SADA MAZNICOVÝCH ŠPIČEK



Technická specifikace

Rozměr	180°: M8x1 (20ks), M10x1 (15ks); 90°: M8x1 (15ks), M10x1 (15ks); 45°: M8x1 (15ks), M10x1 (20ks)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0407	100 dílů	1	15.00	360.00

SADA O KROUŽKŮ



Technická specifikace

Rozměr	10 ks: 5,94 x 2,38 mm; 20 ks: 6,46 x 2,90 mm; 20 ks: 7,24 x 3,38 mm; 15 ks: 8,84 x 5,28 mm
Rozměr (1)	20 ks: 8,03 x 4,47 mm; 15 ks: 11,21 x 7,65 mm; 15 ks: 9,63 x 6,07 mm; 10 ks: 14,43 x 9,19 mm
Rozměr (2)	10 ks: 12,81 x 9,25 mm; 10 ks: 19,18 x 13,94 mm; 10 ks: 17,61 x 12,37 mm;
Rozměr (3)	10 ks: 15,95 x 10,71 mm; 10 ks: 20,78 x 15,54 mm; 10 ks: 19,16 x 15,6 mm
Rozměr (4)	10 ks: 22,36 x 17,12 mm; 10 ks: 27,28 x 20,22 mm; 10 ks: 23,96 x 18,72 mm
Rozměr (5)	10 ks: 25,7 x 18,64 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0400	225 dílů	1	6.17	148.00

SADA PRUŽINOVÝCH ZÁVLAČEK



Technická specifikace

Rozměr	2x30 mm (42ks); 1,6x35 mm (30ks); 1,6x40, 2,2x42 mm (25ks); 3,2x48 mm (20 ks); 3,8x72 mm (8ks)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0409	150 dílů	1	8.17	196.00

SADA TAŽNÝCH PRUŽINEK



Technická specifikace

Tažná pružina (rozměr)	6x12 / 5,5x27 / 9,5x16 / 9x18 / 9x35 / 5,5x38 / 7x13 / 7x19 mm
Tlačná pružina (rozměr)	5x10 / 5,5x14 / 8x13 / 7,5x17 / 8,5x26 / 8x50 / 7x55 / 4x70 / 5x34 / 7x25 / 8x23 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0402	200 dílů	1	7.67	184.00

SADA O KROUŽKŮ

nitrilbutadienový kaučuk (HNBR)



použití pro klimatizace

Technická specifikace

Rozměr	5.29x1.78, 7.65x1.78, 8.8x1.9, 6.07x1.78, 7.8x1.9, 6.8x1.9, 7.8x1.9 mm (20ks)
Rozměr (1)	11x2, 12.95x2, 11x1.78, 10.77x2.62 mm (15ks)
Rozměr (2)	17x2, 10x2, 10x2, 17x1.78, 13.9x1.78, 14x2, 17x3.53 mm (10ks)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0412	270 dílů	1	7.46	179.00

SADA POJISTEK



Technická specifikace

Pojistky	5 A (20ks); 10 A (20ks); 15 A (20ks); 20 A (20ks); 25 A (20ks); 30 A (20ks)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0404	120 dílů	1	9.38	225.00

SADA PODLOŽEK MĚDĚNÝCH



Technická specifikace

Rozměr	30 ks: 6 mm; 25 ks: 8 mm; 20 ks: 10 mm; 15 ks: 12 mm; 10 ks: 14, 16 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0406	150 dílů	1	17.50	420.00

SADA ZÁVLAČEK



Technická specifikace

Rozměr	1.5x25 mm (150ks); 2.5x25 mm (150ks); 2.5x35 mm (100ks); 3x30 mm (75ks); 3x50 mm (50ks); 4x60 mm (30ks)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0408	555 dílů	1	8.25	198.00

SADA ZÁVLAČEK VELKÝCH S KROUŽKEM



Technická specifikace

Rozměr	5x36 mm (16ks); 6x45 mm (18ks); 8x45 mm (6ks); 10x45 mm (10ks)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0410	50 dílů	1	22.50	540.00

SADA O KROUŽKŮ



Technická specifikace

Rozměr	R-01 3x1,5 / R-02 4,4x2 (20ks); R-03 5x2 (18ks); R-04 7x1,5 / R-05 10x1,5 / R-06 13x1,5 (23ks)
Rozměr (1)	R-08 11x2,5 / R-10 14x2,5 / R-13 19x2,5 / R-15 22x2,5 (20ks)
Rozměr (2)	R-07 10x2,5 / R-09 13x2,5 / R-11 16x2,5 / R-12 18x2,5 / R-14 21x2,5 (14ks)
Rozměr (3)	R-16 18x3,5 / R-17 20x3,5 / R-18 22x3,5 / R-19 23,5x3,5 (20 ks)
Rozměr (4)	R-16 18x3,5 / R-17 20x3,5 / R-18 22x3,5 / R-19 23,5x3,5 (10ks)
Rozměr (5)	R-20 25x3,5 / R-21 26,5x3,5 / R-22 28x3,5 / R-23 30x3,5 (10ks)
Rozměr (6)	R-24 31x3,5 / R-25 33x3,5 / R-26 34,5x3,5 / R-27 36x3,5 (10ks)
Rozměr (7)	R-28 38x3,5 / R-29 41x3,5 / R-30 44x3,5 / R-31 47x3,5 / R-32 50x3,5 (10ks)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0411	419 dílů	1	15.00	360.00

SADA NEIZOLOVANÝCH KONEKTORŮ 600 DÍLŮ

NOVINKA



Technická specifikace

Rozměr	konektor samice: 2,8 mm: 100 ks / 4,8 mm: 100 ks / 6,4 mm: 100 ks
Rozměr (1)	konektor samec: 2,8 mm: 100 ks / 4,8 mm: 100 ks / 6,4 mm: 100 ks

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0413	600 ks	1	15.42	370.00

SADA NEIZOLOVANÝCH KABELOVÝCH OČEK 65 DÍLŮ

NOVINKA



Technická specifikace

Obsah	60 ks (různé velikosti)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0414	65 ks	1	13.75	330.00

SADA ZÁVLAČEK



Technická specifikace

Rozměr	3x50 mm (50ks); 4x60 mm (30ks); 5x75 / 6x50 mm (20ks); 6x75 mm (16ks); 8x60 mm (8ks)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0416	144 dílů	1	11.67	280.00

SADA SMRŠŤOVACÍCH BUŽÍREK



Technická specifikace

Rozměr	2,5x80 mm (40ks); 3,5x80 mm (32ks); 5x80 mm (24ks); 7x80 mm (16ks); 10x80, 13x80 mm (8ks)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0418	128 dílů	1	5.58	134.00

SADA IZOLOVANÝCH KONEKTORŮ 600 DÍLŮ

NOVINKA





Technická specifikace

Typ	izolované konektory
Obsah	600 ks (smíšené velikosti)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0423	600 ks	1	22.08	530.00

SADA ZAJIŠŤOVACÍCH KOLÍKŮ



Technická specifikace

Rozměr	1,5x8, 2,5x25, 3x16 mm (30ks); 5x16, 2,5x30 mm (25ks); 5x25, 3x30, 4x25 mm (20ks); 6x16 mm (15ks); 5,5x45, 6x30, 6x45 mm (10ks)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0419	245 dílů	1	9.67	232.00

SADA KONEKTORŮ



Obsah balení PC0420:



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0420	360 dílů	1	23.75	570.00

SADA TĚSNĚNÍ SANITA



Technická specifikace

Fibrová podložka (10ks)	3/8": 10x13,5x2, 12x17,5x1,5 mm; 1/2": 17x21x1,5, 17x24x1,5 mm; 3/4": 20,5x25x1,5 mm
Fibrová podložka (5ks)	1": 27x33,0x1,5mm
Gumová podložka (10ks)	1/2": 4x16x4 mm, 4x17x4 mm; 1/2": 8x18x4 mm; 3/4": 12x24x2 mm
Gumová podložka (5ks)	3/8": 8x18x4, 10,5x14x4 mm; 1/2": 8x14x4 mm; 3/4": 15x24x3 mm
Klingerit podložka (10ks)	1/2": 12x17,5x1 mm; 3/4": 17x24x2 mm
Klingerit podložka (3ks)	1,1/4": 30x39x1 mm; 1,1/2": 27x38x2 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0422	141 dílů	1	7.96	191.00

SADA KONEKTORŮ

Obsah balení PC0421:





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0421	160 dílů	1	12.21	293.00

SADA POJISTEK MINI, STANDART, MAXI



Technická specifikace

Pojistky MAXI (1ks)	20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 A
Pojistky MINI (5ks)	3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30 A
Pojistky standart (5ks)	3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30 A

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0429	88 dílů	1	11.54	277.00



SADA ZÁVLAČEK TYPU E



Technická specifikace

Rozměr	3/8": 9,5 mm (50ks); 1/4": 6 mm (50ks); 3/16": 5 mm (40ks); 1/2": 13 mm (40ks)
Rozměr (1)	1/16": 1,5 mm (30ks); 1/8": 3 mm (30ks); 5/8": 16 mm (20ks); 3/4": 19 mm (20ks)
Rozměr (2)	7/8": 22 mm (20ks)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0425	300 dílů	1	8.54	205.00

SADA MATICOVÝCH NÝTŮ



Technická specifikace

Velikost	M3, M4, M5, M6, M8, M10

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0449	M3-M10	1	24.33	584.00

QBRICK® SYSTEM

ONE

ORGANIZER SET

Organizéry jsou k dispozici ve velikostech XL, L a M. Všechny modely se dají vzájemně kombinovat. Největší organizér XL se dá spojit s dalšími produkty z řady QBRICK ONE. Organizéry jsou odolné proti vniknutí vody a prachu díky pružnému těsnění.



PLATFORM SET

Tento set se skládá ze čtyř částí (plastový Box 200 PROFI, BOX 350 PROFI, BOX 450 PROFI a podvozek). Plastové boxy PROFI jsou kompatibilní mezi sebou, díky tomu si můžete vytvořit vlastní kombinaci dle Vašich potřeb. Podvozek má kovová otočná kola s brzdou, které zajišťují vynikající manévrovatelnost a chrání celý set před nežádoucím pohybem.





TWO

CART SET 6V1

Tento set se skládá z pěti částí (ORGANIZER, BOX TWO TOOLBOX, BOX 200 FLEX a box TWO CART). Box plastový (TWO CART) s kolečky je vynikajícím pomocníkem pro přesun dalších boxů řady QBRICK TWO, pogumovaná kola zajišťují odolnost a vynikající manévrovatelnost. Plastové boxy jsou kompatibilní mezi sebou, dají se různě kombinovat. Organizér je výborným pomocníkem pro ukládání menšího příslušenství.





CART SET 7V1

Tento set se skládá z pěti částí (ORGANIZER, BOX TWO TOOLBOX, BOX 200 FLEX, TWO BOX 200 FLEX a podvozek TRANSPORT PLATFORM). Podvozek má otočná kola s brzdami, které zajišťují vynikající manévrovatelnost a chrání celý set před nežádoucím pohybem. Plastové boxy SYSTEM TWO jsou kompatibilní mezi sebou, díky tomu si můžete vytvořit vlastní kombinaci dle Vašich potřeb.





PRO

PRO SET

Cart set se skládá ze dvou dílů. (box ONE CART a box PRO 500 nebo PRO 600). Set umožňuje velkou přepravu ručního nářadí. Je kompatibilní s plastovým boxem QBRICK 500 nebo QBRICK 600. Oba boxy v setu mají elastické těsnění, které dokonale chrání Vaše nástroje před vniknutím vody nebo prachových částic. Součástí boxu PRO 500 a PRO 600 je organizér, do kterého si můžete dát drobné nářadí.



TOOLBOX

Plastové boxy QBRICK PRO jsou ve velikostech 500, 600 a 700. Všechny boxy mají elastické těsnění, které dokonale chrání Vaše nástroje před vniknutím vody nebo prachových částic. Boxy jsou vyrobeny z extra pevných materiálů (jako je polykarbonát a polyamid). Výhodou je organizér, do kterého si můžete dát drobné nářadí.



MATERIÁL

NÁRAZUVZDORNÁ TRANSPARENTNÍ VÍKA VYROBENÁ Z POLYKARBONÁTU (PC)



UZAVÍRATELNOST

POLYAMIDOVÉ SPOJOVACÍ PRVKY ZARUČUJÍ VELKOU ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ A VŮČI KOROZI



ODOLNOST

ZARUČUJE ODOLNOST PROTI PRACHU A VODĚ VE TŘÍDĚ IP54 A PRO ŘADU PRO 500, 600 A 700 IP55



ZAVÍRÁNÍ

DVOJITÉ BOČNÍ ZAVÍRACÍ PŘESKY ZAJIŠŤUJÍCÍ OBSAH



KOMPATIBILITA

MOŽNOST PROPOJENÍ BOXŮ A DALŠÍCH SOUČÁSTÍ MULTI ADAPTÉREM



MOBILITA

PEVNÁ KOLA ULOŽENÁ NA KOVOVÉ OSE



TECHNOLOGIE

VNITŘNÍ ŽEBROVÁNÍ ZAJIŠŤUJE VYSOKOU ODOLNOST MODULŮ



BOX PLASTOVÝ PROFI QBRICK ONE 450

P90593



P90595



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90593	585x385x422 mm	1	73.13	1755.00
P90595	Podvozek na kolech PROFI Qbrick One 746x511x180 mm	1	51.25	1230.00

BOX PLASTOVÝ QBRICK ONE - BEZ VÍKA









Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90598	576x359x237 mm	1	28.92	694.00

BOX PLASTOVÝ QBRICK ONE CART







Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90629	585x438x765 mm	1	96.67	2320.00

ORGANIZÉR PLASTOVÝ QBRICK ONE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90615	2XL, 585x385x172 mm	1	59.58	1430.00
P90616	585x385x130 mm	1	56.67	1360.00

ORGANIZÉR PLASTOVÝ QBRICK ONE L



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90619	531x379x77 mm	1	28.33	680.00

ORGANIZÉR PLASTOVÝ QBRICK ONE M



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90620	264x364x77 mm	1	19.17	460.00

MOŽNOSTI PROPOJENÍ

Boxy stejných velikostí
lze k sobě propojit



MOŽNOSTI PROPOJENÍ

Lze propojit i boxy
různých velikostí

XL > L > M
XL > L
XL > M
L > M



ORGANIZÉR PLASTOVÝ SET - P90620 2KS, P90619 1KS, P90616 1KS QBRICK ONE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90621	P90620 2ks, P90619 1ks, P90616 1ks	1	120.00	2880.00

QBRICK SYSTEM TWO

SET BOXŮ QBRICK TWO CART NA KOLECH 6V1



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90617	535x390x820 mm	1	136.67	3280.00

SET BOXŮ QBRICK TWO CART S PODVOZKEM 7V1



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90618	595x395x825 mm	1	129.58	3110.00

BOX PLASTOVÝ QBRICK TWO CART

P90610



P90611



P90613



P90614



možnost kompatibility s P90612



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90612	526x380x670 mm	1	**64.17**	**1540.00**

BOX PLASTOVÝ QBRICK TWO BOX

možnost vložit P90596 a P90597



možnost vložit P90601







Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90613	100 Flex 526x307x126 mm	1	**15.38**	**369.00**
P90614	200 Flex 526x307x195 mm	1	**20.42**	**490.00**

PĚNOVÉ VLOŽKY QBRICK SYSTEM ONE ORGANIZER XL



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90635	585x385x131 mm (2x2cm, 1x3cm)	1	**60.42**	**1450.00**

PĚNOVÁ VLOŽKA QBRICK SYSTEM ONE ORGANIZER XL



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90636	třívrstvá, 507x312x30 mm	1	**8.67**	**208.00**

ORGANIZÉR PLASTOVÝ QBRICK TWO MULTI PRO BOXY P90611, P90614



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90601	257x180x65 mm	1	**8.58**	**206.00**

BOX PLASTOVÝ QBRICK TWO ORGANIZER FLEX



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90610	526x307x126 mm	1	**27.42**	**658.00**

BOX PLASTOVÝ QBRICK TWO ORGANIZER PLUS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90628	526x307x126 mm	1	**31.25**	**750.00**



ADAPTÉR PRO QBRICK SYSTEM ONE, TWO A PRO



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90637	600x345x74 mm	1	**27.08**	**650.00**

QBRICK SYSTEM PRO

BOX PLASTOVÝ QBRICK SYSTEM PRO

Plastový box Qbrick System - pevná konstrukce, prachuodolný a voděodolný. Těsnění víka proti prachu a vodě.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90605	500", 450x260x240 mm	1	32.08	770.00
P90606	600", 545x270x246 mm	1	37.50	900.00
P90607	700", 650x270x272 mm	1	47.92	1150.00

MOŽNOSTI PROPOJENÍ
Boxy stejných velikostí lze k sobě propojit



MOŽNOSTI PROPOJENÍ
Boxy P90605 a P90606 lze propojit s pojízdným boxem P90629



BOX PLASTOVÝ NA KOLECH ONE LONGER TECHNIK QBRICK



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90600	793x385x322 mm	1	85.00	2040.00



BOX PLASTOVÝ QBRICK PRO TOOLCASE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90602	450x322x126 mm	1	22.08	530.00

BOX PLASTOVÝ QBRICK PRO TOOLBOX



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90603	450x334x240 mm	1	33.75	810.00

ORGANIZÉR QBRICK PRO



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90630	100", 450x296x79 mm	1	24.17	580.00
P90631	200", 450x350x79 mm	1	25.92	622.00
P90632	300", 450x360x110 mm	1	33.75	810.00

BOX S ORGANIZÉREM QBRICK PRO DRAWER TOOLBOX EXPERT



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90634	3 zásuvky, 450x320x240 mm	1	78.00	1872.00
P90639	2 zásuvky, 450x320x240 mm	1	61.04	1465.00

BOX PLASTOVÝ S ORGANIZÉREM TITAN PLUS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90587	496x258x240 mm	1	18.33	440.00
P90588	554x286x276 mm	1	24.58	590.00

BOX PLASTOVÝ QBRICK PRO CART



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90604	450x390x690 mm	1	67.58	1622.00

BOX PLASTOVÝ QBRICK PRO TECHNICIAN CASE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90633	450x322x176 mm	1	30.83	740.00

ORGANIZÉR QBRICK SYSTEM PRO ORGANIZER MULTI



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90641	257x182x65 mm	1	7.71	185.00

BOX PLASTOVÝ S ORGANIZÉREM TITAN PLUS



Hliníková rukoväť

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90589	752x300x304 mm	1	49.58	1190.00

ZÁVĚSNÝ SYSTÉM KOVOVÝ

P90110
385x575mm







P90111
385x575mm



Síla plechu 0,8mm

P90112
1155x575mm



P90121



P90122



P90120



P90113



P90114



P90118



P90117



P90115



P90116



P90119



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90110	Závěsná stěna na nářadí	1	**19.08**	**458.00**
P90111	Závěsná stěna s držáky	1	**29.58**	**710.00**
P90112	Závěsná stěna s držáky	1	**81.96**	**1967.00**
P90113	Háček malý na nářadí bal/6ks 50 mm	1	**6.25**	**150.00**
P90114	Háček velký na nářadí bal/6ks 78 mm	1	**6.25**	**150.00**
P90115	Háček malý dvojitý na nářadí bal/6ks	1	**6.25**	**150.00**
P90116	Háček velký dvojitý na nářadí bal/6ks	1	**6.25**	**150.00**
P90117	Háček tvar oko na nářadí bal/6ks	1	**6.25**	**150.00**
P90118	Háček zahnutý na nářadí bal/6ks	1	**6.04**	**145.00**
P90119	Držák na krabičky bal/6ks	1	**6.25**	**150.00**
P90120	Držák na nářadí	1	**6.25**	**150.00**
P90121	Držák na klíče na stěnu	1	**6.25**	**150.00**
P90122	Plastová krabička uzavřená na stěnu	1	**1.25**	**30.00**

BOX NA NÁŘADÍ NEREZOVÝ

Profesionální box na nářadí v kombinaci plastu a nerezu. Pevný a odolný pro vysokou zátěž, je možné jej použít i jako stupínek (max. 100 kg). Kovové přezky a oko na uzamčení visacím zámkem. Žlábek pro zakládání trubek a latí při řezání.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90000	470x205x210 mm	1	**42.92**	**1030.00**
XT90001	590x280x275 mm	1	**54.17**	**1300.00**
XT90002V1	(XT90000 + XT90001)	1	**89.58**	**2150.00**

BOX PLASTOVÝ S ORGANIZÉREM EVO

plast/kov



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90018	476x260x256 mm	1	**23.75**	**570.00**
P90022	548x274x286 mm	1	**27.50**	**660.00**
P90025	594x288x308 mm	1	**32.08**	**770.00**

BOX PLASTOVÝ QBRICK REGULAR

QBRICK SYSTEM

IP 54 CERTIFIED



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90123	13", 333x187x147 mm	1	**7.88**	**189.00**
P90124	16", 385x230x204 mm	1	**11.71**	**281.00**
P90125	19", 485x284x265 mm	1	**18.38**	**441.00**

BOX PLASTOVÝ HEAVY NA ELEKTRO S PĚNOVOU VYCPÁVKOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90071	384x335x144 mm	1	13.75	330.00

BOX PLASTOVÝ BEZ ORGANIZÉRU CLASSIC BASIC



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90040	300x160x130 mm	1	5.17	124.00
P90042	400x200x170 mm	1	9.46	227.00

BOX PLASTOVÝ S ORGANIZÉREM CLASSIC PROFI



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90041	400x200x170 mm	1	10.96	263.00
P90048	580x285x295 mm	1	32.50	780.00

BOX PLASTOVÝ S ORGANIZÉREM STUFF SEMI PROFI



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90046	510x255x265 mm	1	19.17	460.00

BOX PLASTOVÝ HEAVY



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90072	384x335x144 mm	1	14.17	340.00

BOX PLASTOVÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90055	110x165x75 mm	1	1.00	24.00
P90056	150x230x125 mm	1	2.25	54.00
P90057	210x350x160 mm	1	5.75	138.00
P90058	310x490x190 mm	1	9.17	220.00

ORGANIZÉR

NOR



NOR DUO



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90567	NOR family 287x186x50 mm	1	5.54	133.00
P90568	NOR family 344x249x50 mm	1	7.63	183.00
P90569	NOR family 399x303x50 mm	1	10.17	244.00
P90573	NOR family DUO 287x186x100 mm	1	11.08	266.00
P90574	NOR family DUO 344x249x100 mm	1	15.42	370.00
P90575	NOR family DUO 399x303x100 mm	1	20.42	490.00

ORGANIZÉR DUO



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90032	16" 390x290x130 mm	1	17.50	420.00
P90034	20" 490x390x130 mm	1	25.83	620.00

ORGANIZÉR



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90026	12" 290x195x35 mm	1	4.29	103.00
P90028	16" 390x290x65 mm	1	8.67	208.00
P90030	20" 490x390x65 mm	1	13.75	330.00

ORGANIZÉR DOMINO LINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90019	190x155x37 mm	1	2.50	60.00
P90020	250x200x44 mm	1	3.25	78.00

ORGANIZÉR DOMINO LINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90035	325x260x65 mm	1	8.20	197.00
P90036	364x268x66 mm	1	9.50	228.00
P90037	450x340x68 mm	1	13.33	320.00

ORGANIZÉR PLASTOVÝ, 6 ZÁSUVEK



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90562	400x260x200 mm	1	19.17	460.00

ORGANIZÉR PLASTOVÝ, 9 ZÁSUVEK



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90563	400x260x200 mm	1	19.17	460.00

ORGANIZÉR PLASTOVÝ, 7 ZÁSUVEK



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90566	400x200x326 mm	1	24.17	580.00

ORGANIZÉR PLASTOVÝ, 9 ZÁSUVEK



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90565	400x392x200 mm	1	30.00	720.00

BOX PLASTOVÝ S VÍKEM CARGOBOX



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90622	300x200x165 mm	1	**5.83**	**140.00**
P90624	600x400x265 mm	1	**24.58**	**590.00**

ORGANIZÉR



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90013	NUN08, 198x117x45 mm	1	**1.46**	**35.00**
P90014	NUN10, 245x135x85 mm	1	**2.96**	**71.00**
P90015	NUN12, 295x180x85 mm	1	**4.29**	**103.00**
P90016	NUN14, 359x238x85 mm	1	**6.75**	**162.00**
P90017	NUN16, 400x298x85 mm	1	**9.21**	**221.00**

SKLÁDACÍ PŘEPRAVKA S MADLEM CART T



Technická specifikace

Max. nosnost	**25 kg**
Hmotnost	**2,1 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90011	396x370x1008 mm	1	**33.33**	**800.00**

DRŽÁK NA NÁŘADÍ PLASTOVÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90080	800x500 mm	1	**14.17**	**340.00**

SADA ERGO BOXŮ



Vnější rozměry boxu:
116x112x75mm

Vnější rozměry desky:
350x385x20mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90063	35x39x11 mm 10 dílů	1	**12.96**	**311.00**

KUFR NA NÁŘADÍ KOVOVÝ - 5 PŘIHRÁDEK

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA78745	404x200x150 mm	1	56.25	1350.00

KUFR NA NÁŘADÍ KOVOVÝ - 5 PŘIHRÁDEK

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA78735	495x200x290 mm	1	50.00	1200.00

KUFR HLINIKOVÝ NA NÁŘADÍ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19700	460x330x150 mm	1	34.46	827.00

KONZOLA HNĚDÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN81112	150x125 mm	24	0.67	16.00
ZN81113	200x150 mm	24	0.83	20.00
ZN81114	250x200 mm	24	1.17	28.00
ZN81115	300x250 mm	24	1.75	42.00

KONZOLA BÍLÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN81100	100x75 mm	24	0.42	10.00
ZN81101	100x125 mm	24	0.58	14.00
ZN81102	150x125 mm	24	0.71	17.00
ZN81103	200x150 mm	24	0.88	21.00
ZN81104	250x200 mm	24	1.17	28.00
ZN81105	300x250 mm	24	1.92	46.00

REGÁL POLICOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

ocel (profily), MDF (police)







Technická specifikace

Tloušťka polic	5 mm (5 ks)
Tloušťka profilů	0,9 mm / 0,9 mm / 0,6 mm
Typ profilů	stojné (8ks) / policové (20ks) / příčné (5ks)
Povrchová úprava	pozink
Rozměr	900x450x1800 mm
Max. nosnost	265 kg (police)
Materiál	ocel (profily), MDF (police)
Hmotnost	18,5 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90100	900x450x1800 mm	1	41.25	990.00

SVÍTILNA MONTÁŽNÍ NABÍJECÍ SLIM

Montážní nabíjecí svítilna s dvěma magnety a háčkem na zavěšení. Praktická pro dílenské práce nebo autoservisy, ale uplatnění najde i v domácnosti. Svítilna disponuje barevný podsvícením ovládacího tlačítka a funkcí stroboskopu. Nabíjecí port USB-C. USB kabel je součástí balení. Doporučená nabíječka: 5 V/1 A



Technická specifikace

Napětí	**3,7 V**	Typ akumulátoru	**Li-pol, 800 mAh**
Světelný tok	**250 / 120 lm**	Rozměr produktu	**195x26x10 mm**
Režim svícení	**vysoký / nízký / stroboskop / off**	Součást balení	**USB-C kabel**
Doba svícení	**1,5 h (250 lm) / 3 h (120 lm)**	Hmotnost	**71 g**
Doba nabíjení	**4 h**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT60616	250 lm, 800 mAh	25	**24.58**	**590.00**

SVÍTILNA MONTÁŽNÍ NABÍJECÍ SLIM



Technická specifikace

Napětí	**3,7 V**	Typ akumulátoru	**Li-pol, 1800 mAh**
Světelný tok	**360 / 180 lm**	Rozměr produktu	**250x32x10 mm**
Režim svícení	**vysoký / nízký / stroboskop / off**	Součást balení	**USB-C kabel**
Doba svícení	**1,5 h (360 lm) / 3 h (180 lm)**	Hmotnost	**116 g**
Doba nabíjení	**5 h**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT60606	360 lm, 1800 mAh	25	**33.33**	**800.00**

LED REFLEKTOR NABÍJECÍ

Robustní nabíjecí LED reflektor s nastavitelným stojanem pro široké možnosti umístění nebo zavěšení. Nabízí tři režimy svítivosti doplněné o režim červeného světla. Nabíjecí port USB-C. Samostatný port USB nabízí možnost využití reflektoru jako powerbanky. Nabíječka a kabel součástí balení. Doporučená nabíječka: 5 V/2 A



Technická specifikace

Napětí	**3,7 V**	Typ světla	**COB LED**
Světelný tok	**600 / 1200 / 2000 lm**	Krytí	**IPX7**
Režim svícení	**nízký / střední / vysoký / červená / off**	Rozměr produktu	**180x155x59 mm**
Doba svícení	**2 h (2000 lm)**	Součást balení	**USB-C kabel, nabíječka**
Doba nabíjení	**5 h**	Hmotnost	**706 g**
Typ akumulátoru	**Li-Ion, 4000 mAh**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT60936	2000 lm, 4000 mAh	1	**55.00**	**1320.00**

SVÍTILNA MONTÁŽNÍ NABÍJECÍ

Výkonná montážní svítilna je skvělou volbou pro profesionály i domácí kutily, kteří hledají spolehlivé a výkonné osvětlení. S intenzitou světla 420 lumenů a Li-Ion baterií s kapacitou 4 400 mAh zajišťuje výdrž až 25 hodin, což ji předurčuje k použití při náročných úkolech v dílně, na stavbě nebo při opravách.

NOVINKA



Technická specifikace

Napětí	**3,7 V**
Typ akumulátoru	**Li-Ion (18650), 4 400 mAh (16,28 Wh)**
Světelný tok	**120 / 420 / 45 lm**
Režim svícení	**nízký / vysoký / přední LED**
Doba svícení	**10 h (120 lm) / 3 h (420 lm) / 25 h (45 lm)**
Doba nabíjení	**4,5 h**
Krytí	**IPX4**
Rozměr produktu	**60x32x190 mm**
Prodejní obal	**krabice**
Součást balení	**USB-C kabel**
Hmotnost	**300 g**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT60846	420 lm, 4 400 mAh	12	**41.25**	**990.00**

SVÍTILNA MONTÁŽNÍ NABÍJECÍ

Robustní montážní nabíjecí svítilna s magnety, háčkem a kloubem. Pogumovaný povrch zajišťuje pohodlnou manipulaci. Hlavní světlo doplňuje praktická horní LED dioda pro přímý svit. Nabíjecí port USB-C. USB kabel je součástí balení. Doporučená nabíječka: 5 V/2 A



Technická specifikace

Napětí	**3,7 V**
Světelný tok	**70 / 240 / 45 lm**
Režim svícení	**nízký / vysoký / přední LED**
Doba svícení	**10 h (70 lm) / 3 h (240 lm) / 13 h (45 lm)**
Doba nabíjení	**3,5 h**
Typ akumulátoru	**Li-Ion (18650), 2 200 mAh (8,14 Wh)**
Rozměr produktu	**52x32x163 mm**
Součást balení	**USB-C kabel**
Hmotnost	**197 g**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT60847	240 lm, 2 200 mAh	12	**35.00**	**840.00**

SVÍTILNA MONTÁŽNÍ NABÍJECÍ

Malá montážní svítilna disponuje kompaktním rozměrům a spolehlivým výkonem až 110 lumenů poskytuje dostatek světla pro práci v dílně, při opravách nebo montážích v hůře přístupných a špatně osvětlených místech. Pogumovaný povrch zajišťuje pohodlnou manipulaci. Nabíjecí port USB-C. USB kabel je součástí balení.

NOVINKA



Technická specifikace

Napětí	**3,7 V**	Rozměr produktu	**48x30x116 mm**
Světelný tok	**30 / 110 / 45 lm**	Prodejní obal	**krabice**
Režim svícení	**nízký / vysoký / přední LED**	Součást balení	**USB-C kabel**
Doba svícení	**8 h (30 lm) / 2,5 h (110 lm) / 4,5 h (45 lm)**	Hmotnost	**105 g**
Doba nabíjení	**2 h**	Typ akumulátoru	**Li-Ion (18650), 1 000 mAh (3,7 Wh)**
Krytí	**IPX4**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT60848	110 lm, 1 000 mAh	12	**27.50**	**660.00**

SVÍTILNA MONTÁŽNÍ

Montážní svítilna s magnetem, háčkem a kloubem. Energeticky úsporná, COB LED dioda s vysokou svítivostí a životností. Baterie 3xAAA součástí balení.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Napětí	3x AAA	Rozměr produktu	230x40x55 mm
Světelný tok	200 lm	Ostatní vlastnosti	magnet + háček, kloub
Doba svícení	3 hod. (200 lm)	Součást balení	baterie 3xAAA
Typ světla	COB LED	Hmotnost	210 g

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT60063	200 lm, 3xAAA	12	16.25	390.00

SVÍTILNA NABÍJECÍ LED

RICHMANN

NOVINKA



Technická specifikace

Napětí	3,7 V	Celková délka (L)	164 mm
Světelný tok	1000 lm	Typ akumulátoru	2200 mAh
Vzdálenost dosvitu	200 m		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5920	1000 lm, 2200 mAh 164 mm	1	27.08	650.00

SVÍTILNA NABÍJECÍ LED

RICHMANN

NOVINKA



Technická specifikace

Napětí	3,7 V	Celková délka (L)	231 m
Světelný tok	3500 lm	Součást balení	kabel USB-C, adaptér
Režimy svícení	vysoký / střední / blikající světlo	Typ akumulátoru	4000 mAh
Vzdálenost dosvitu	300 m		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5921	3500 lm, 4000 mAh 231 m	1	48.33	1160.00

SVÍTILNA MONTÁŽNÍ PRODLOUŽENÁ NABÍJECÍ

RICHMANN





Technická specifikace

Napětí	3,7 V	Ostatní vlastnosti	nabíjení přes USB, magnet, háček, otočný nástavec
Příkon	10 W	Součást balení	USB kabel
Světelný tok	400 lm	Hmotnost	370 g
Typ baterie	Li-Ion, 2600 mAh		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6809	400 lm, 2600 mAh	6	31.25	750.00

SVÍTILNA MONTÁŽNÍ NABÍJECÍ

RICHMANN





Technická specifikace

Napětí	3,7 V	Typ světla	COB LED
Světelný tok	145 / 60 lm	Ostatní vlastnosti	nabíjení přes USB, magnet, otočný podstavec, klips
Typ baterie	Li-Ion, 800 mAh	Hmotnost	80 g

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6812	145 lm, 800 mAh	12	21.08	506.00

NABÍJECÍ ADAPTÉR K SVÍTILNÁM

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
60847-1	5 V / 1 A (XT60606, XT60616, XT60847)	1	4.25	102.00
60936-1	5 V / 2 A (XT60936, XT60814)	1	5.33	128.00
60936-2	Nabíjecí kabel USB-C k svítilnám	1	5.33	128.00

SVÍTILNA NABÍJECÍ LED

RICHMANN

NOVINKA



Technická specifikace

Napětí	3,7 V	Součást balení	kabel USB-C, adaptér
Světelný tok	1200 lm	Typ akumulátoru	10000 mAh
Vzdálenost dosvitu	800 m		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5925	1200 lm, 10000 mAh	1	60.83	1460.00

SVÍTILNA OTOČNÁ NABÍJECÍ

RICHMANN





Technická specifikace

Napětí	3,7 V	Vzdálenost dosvitu	10 m
Světelný tok	220 / 25 lm	Typ baterie	Li-Ion, 2000 mAh
Doba svícení	6-8 hod. (220 lm)	Typ světla	COB LED
Doba nabíjení	6-7 hod.	Ostatní vlastnosti	magnet, háček

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6814	220 lm, 2000 mAh	6	32.50	780.00

SVÍTILNA MONTÁŽNÍ NABÍJECÍ

RICHMANN





Technická specifikace

Napětí	3,7 V	Ostatní vlastnosti	nabíjení přes USB kabel, magnet, háček
Příkon	5 W	Součást balení	USB kabel
Světelný tok	500 lm	Hmotnost	237 g
Typ baterie	Li-Ion, 2200 mAh		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC6824	500 lm, 2200 mAh	1	42.92	1030.00

SVÍTILNA HLAVOVÁ

RICHMANN



Technická specifikace

Napětí	4x AA	Vzdálenost dosvitu	150 m
Příkon	3 W	Krytí	IP65
Světelný tok	300 lm	Ostatní vlastnosti	ZOOM světelného paprsku, voděodolnost, nastavitelné popruhy
Režim svícení	100 % / 50 % / blikající světlo	Hmotnost	189 g
Doba svícení	5 hod.		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5902	160 lm, 4xAA	5	19.58	470.00

SVÍTILNA HLAVOVÁ NABÍJECÍ LED

Svítilna hlavová LED poskytuje intenzivní světlo o výkonu až 800 lumenů. Je možné ji použít pro různé venkovní aktivity jako je turistika, kempování, ale i pro práci v temných prostorách jako je oprava vozidel nebo elektroinstalace. Je vybavena senzorem mávání rukou, která umožňuje zapínat a vypínat světlo. Nastavení intenzity světla od 10 % do 100 % pro všechny režimy.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA





Technická specifikace

Napětí	3,7 V	Rozměr produktu	81,5x43x45 mm
Skladovací teplota	-10 °C až 60 °C	Prodejní obal	krabice
Světelný tok	200 lm / 500 lm / 200 lm / 500 lm / 5 lm / 800 lm	Ostatní vlastnosti	nastavení intenzity světla od 10 % do 100 % při jakékoliv funkci, pohybový senzor
Režim svícení	nízký / vysoký (SMD-LED); nízký / vysoký (COB-LED); červené světlo (COB-LED); vysoký (SMD-LED + COB-LED)	Součást balení	USB-C kabel
Doba svícení	8 h / 3 h / 8 h / 3 h / 30 h / 2 h	Hmotnost	132 g
Doba nabíjení	3 h	Typ akumulátoru	Li-Pol, 2 000 mAh (7,4 Wh)
Provozní teplota	-10 °C až 25 °C		
Izolace	třída ochrany III		
Krytí	IPX6		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT60597	800 lm, 2000 mAh	10	29.17	700.00

SVÍTILNA HLAVOVÁ NABÍJECÍ SE SENZOREM

RICHMANN

NOVINKA

BLISTER





Technická specifikace

Napětí	3,7 V	Krytí	IP65
Světelný tok	300 / 200 lm	Součást balení	USB kabel
Typ baterie	Li-Ion, 1000 mAh	Hmotnost	130 g

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5906	400 lm, 1200 mAh	1	27.92	670.00

SVÍTILNA MINI LED

RICHMANN

NOVINKA



Technická specifikace

Napětí	1xAA	Vzdálenost dosvitu	60 m
Světelný tok	120 lm	Ostatní vlastnosti	funkce ZOOM pro nastavení úrovně světelného výkonu

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5919	90 lm, 1xAA	1	7.38	177.00

ČEPICE SE SVÍTILNOU S LOGEM XTLINE

Zimní čepice s LED svítilnou má 3 stupně svítivosti. (100%, 50%, 25%). Praktická kombinace teplé čepice a čelovky pro práci nebo běžné nošení.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Technická specifikace

Napětí	3,7 V	Typ baterie	Li-Ion 300 mAh
Světelný tok	150 lm	Materiál	100% akryl
Režim svícení	100% - 50% - 25% - OFF	Ostatní vlastnosti	nabíjení přes USB
Pracovní doba	2,5 hod.	Hmotnost	100 g
Doba nabíjení	3 hod.		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT60081C	černá	12	11.00	264.00
XT60081M	modrá	12	11.00	264.00
XT60081S	šedá	12	11.00	264.00

SVÍTILNA HLAVOVÁ

Baterie nejsou součástí výrobku.

RICHMANN

BLISTER



Technická specifikace

Napětí	3x AAA	Režim svícení	bílé světlo 100 % / bílé světlo 50 % / červené světlo / blikající červené světlo
Příkon	1 W	Vzdálenost dosvitu	60 m
Světelný tok	60 lm	Hmotnost	65 g

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5900	60 lm, 3xAAA	12	6.25	150.00

SVÍTILNA HLAVOVÁ NABÍJECÍ

RICHMANN

BLISTER





Technická specifikace

Napětí	5 V	Typ baterie	Li-Ion, 1200 mAh
Světelný tok	160 lm	Ostatní vlastnosti	nastavitelný úhel sklonu do 45°
Doba svícení	5 hod	Hmotnost	80 g
Vzdálenost dosvitu	160 m		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5904	160 lm, 1200 mAh	10	17.21	413.00

SVÍTILNA HLAVOVÁ NABÍJECÍ

RICHMANN

BLISTER





Technická specifikace

Napětí	3,7 V	Krytí	IP65
Světelný tok	300 / 200 lm	Součást balení	USB kabel
Typ baterie	Li-Ion, 1000 mAh	Hmotnost	130 g

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5905	300 lm, 1000 mAh	10	24.17	580.00

ČEPICE SE SVÍTILNOU

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Technická specifikace

Napětí	3,7 V	Typ baterie	Li-Ion 300 mAh
Světelný tok	150 lm	Materiál	100% akryl
Režim svícení	100% - 50% - 25% - OFF	Ostatní vlastnosti	nabíjení přes USB
Doba svícení	2,5 hod.	Hmotnost	100 g
Doba nabíjení	3 hod.		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT60083C	černá	12	11.00	264.00
XT60083F	žlutá	12	11.00	264.00
XT60083R	růžová	12	11.00	264.00
XT60083S	šedá	12	11.00	264.00
XT60083Z	zelená	12	11.00	264.00

SVÍTILNA PRACOVNÍ NABÍJECÍ S VÝSUVNÝM STATIVEM

Výkonná nabíjecí pracovní svítilna s výsuvným stativem a praktickou skládací podnoží najde využití v domácím, dílenském i profesionálním prostředí. Svítilnu lze upevnit na stativ pomocí závitu nebo ji používat manuálně jako přenosný reflektor. Výklopné světelné panely zajišťují optimální osvětlení jakéhokoliv prostoru s možností změny barevnosti (teplá, studená). Nabíjení probíhá prostřednictvím přiloženého adaptéru a kabelu USB-C, přičemž produkt lze využít i jako power banku (USB-A). Moderní design a kvalitní zpracování komponentů jsou zárukou spolehlivosti.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Technická specifikace

Napětí	7,4 V	Prodejní obal	krabice
Skladovací teplota	-10 °C až 60 °C	Ostatní vlastnosti	power banka (USB-A)
Světelný tok	1 200 / 2 500 / 4 500 lm (panely); 100 / 300 / 500 lm (přední světlo)	Součást balení	USB-C kabel, nabíječka (5 V / 2 A)
Režim svícení	nízký / střední / vysoký / OFF	Hmotnost	1,5 kg (stativ) / 1 kg (svítilna)
Doba svícení	9 h / 4,5 h / 2 h (panely); 26 h / 15 h / 8 h (přední LED)	Max. výsuv stativu	1,5 m
Doba nabíjení	5 h	Teplota barvy	6000-7000 K (studená) / 3500-4500 K (teplá)
Provozní teplota	-10 °C až 25 °C	Typ akumulátoru	Li-Ion, 4 000 mAh (29,6 Wh)
Izolace	třída ochrany III	Upínací závit stativu	1/4"
Krytí	IP54, IK07		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT60959	4 500 lm, 4 000 mAh	1	112.08	2690.00

LED REFLEKTOR PŘENOSNÝ, NEUTRÁLNÍ BÍLÁ



Technická specifikace

ZS3322		ZS3332		ZS3342	
Napětí	230 V / 50 Hz	Napětí	230 V / 50 Hz	Napětí	230 V / 50 Hz
Příkon	21 W	Příkon	31 W	Příkon	51 W
Pracovní teplota	-20 °C až +40 °C	Pracovní teplota	-20 °C až +40 °C	Pracovní teplota	-20 °C až +40 °C
Světelný tok	1900 lm	Světelný tok	2800 lm	Světelný tok	4600 lm
Délka přívodního kabelu	1,5 m	Délka přívodního kabelu	1,5 m	Délka přívodního kabelu	1,5 m
Krytí	IP44	Krytí	IP44	Krytí	IP44
Životnost	25 000 hod.	Životnost	25 000 hod.	Životnost	25 000 hod.

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZS3322	21 W 1900 lm	1	34.58	830.00
ZS3332	31 W 2800 lm	1	42.92	1030.00
ZS3342	51 W 4600 lm	1	55.42	1330.00

MONTÁŽNÍ LAMPA (PŘENOSNÉ SVĚTLO)



Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz	Zdroj světla	žárovka
Příkon	60 W	Krytí	IP20
Délka přívodního kabelu	5 m	Rozměr produktu	110×390 mm
Typ kabelu	guma H05RN-F 2× 1,0 mm2	Prodejní obal	závěs

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P4203	60 W, 230 V	1	17.29	415.00

SVÍTILNA MINI

hliník



Technická specifikace

Napětí	3x AAA	Barva	černá
Příkon	3 W	Typ baterie	LR03 (1,5 V)
Světelný tok	100 lm	Typ světla	COB LED
Doba svícení	35 hod.	Materiál	hliník
Vzdálenost dosvitu	15 m		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P3894	100 lm, 3xAAA	12	5.00	120.00

SVÍTILNA PLASTOVÁ LED





Technická specifikace

Napětí	3x AAA	Typ baterie	3xAAA
Světelný tok	230 lm	Typ světla	COB LED
Doba svícení	47 hod. (230 lm)	Hmotnost	64 g
Barva	černá, šedá, tyrkysová, zelená		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P3897	230 lm, 3xAAA	16	6.25	150.00

LED REFLEKTOR SIMPO

Reflektory SIMPO spolehlivě osvětlují vnitřní i venkovní prostory v teplotách od -20 do +40 °C. Pochvalu zaslouží za široký úhel osvětlení 120°. Provozní náklady jsou navíc ve srovnání s běžnými halogenovými reflektory nižší až o 90 %.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZS2213	230 V, 1000 lm	1	7.50	180.00
ZS2223	230 V, 2000 lm	1	9.17	220.00
ZS2233	230 V, 3000 lm	1	15.00	360.00
ZS2243	230 V, 5000 lm	1	20.42	490.00

LED REFLEKTOR SIMPO PIR

Reflektory SIMPO s PIR senzorem spolehlivě osvětlují vnitřní i venkovní prostory v teplotách od -20 do +40 °C. Pochvalu zaslouží za široký úhel osvětlení 120°. Provozní náklady jsou navíc ve srovnání s běžnými halogenovými reflektory nižší až o 90 %.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZS2313	230 V, 1000 lm	1	19.17	460.00
ZS2323	230 V, 2000 lm	1	21.25	510.00
ZS2333	230 V, 3000 lm	1	26.67	640.00
ZS2343	230 V, 5000 lm	1	32.50	780.00

SVÍTILNA PRACOVNÍ HALOGENOVÁ



Technická specifikace

PC5942		PC5943	
Napětí	230 V / 50 Hz	Napětí	230 V / 12 V
Příkon	30 W	Příkon	30 W
Světelný tok	3000 lm	Světelný tok	2 800 lm
Typ světla	COB LED	Doba svícení	2 hod.
Délka přívodního kabelu	1,8 m	Doba nabíjení	5 hod.
Krytí	IP54	Typ baterie	Li-Ion, 6600 mAh
		Délka přívodního kabelu	1,8 m
		Krytí	IP 54

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5942	3000 lm, 230 V	6	76.13	1827.00
PC5943	2800 lm, 230 V / 12 V	6	132.50	3180.00

STOJAN PRO SVÍTILNY PC5940, PC5942



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5999	pro svítilny PC5942, PC5943	1	36.25	870.00

PRODLUŽOVACÍ KABEL



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL29210	1 zásuvka, 230 V / 10 m (1,5 mm²)	1	31.67	760.00
KL29220	1 zásuvka, 230 V / 20 m (1,5 mm²)	1	60.42	1450.00
KL29230	1 zásuvka, 230 V / 30 m (1,5 mm²)	1	88.75	2130.00

PRODLUŽOVACÍ KABEL

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5976	1 zásuvka, 230 V / 20 m (1.5 mm²)	1	19.58	470.00
PC5977	1 zásuvka, 230 V / 30 m (1.5 mm²)	1	27.50	660.00
PC5978	1 zásuvka, 230 V / 50 m (1.5 mm²)	1	42.92	1030.00

PRODLUŽOVACÍ KABEL NA BUBNU

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5986	4 zásuvky, 230 V / 25 m (1.5 mm²)	1	44.58	1070.00
PC5987	4 zásuvky, 230 V / 50 m (1.5 mm²)	1	62.50	1500.00

PRODLUŽOVACÍ KABEL S VYPÍNAČEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P1311	3 zásuvky, 230 V / 1,2 m, (1 mm²)	1	7.21	173.00
P1312	3 zásuvky, 230 V / 2 m, (1 mm²)	1	8.13	195.00
P1313	3 zásuvky, 230 V / 3 m, (1 mm²)	1	8.46	203.00

PRODLUŽOVACÍ KABEL



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL870023	3x230 V	5	4.38	105.00
KL870303	bílý, 3 zásuvky, 230 V / 3 m, (1 mm²)	5	8.00	192.00
KL870393	bílý, 5 zásuvek, 230 V / 3 m, (1 mm²)	5	9.17	220.00
KL870503	bílý, 3 zásuvky, 230 V / 5 m, (1 mm²)	5	10.75	258.00
KL870593	bílý, 5 zásuvek, 230 V / 5 m, (1 mm²)	5	11.96	287.00
KL871303	černý, 3 zásuvky, 230 V / 3 m, (1 mm²)	5	7.96	191.00

PRODLUŽOVACÍ KABEL NA BUBNU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL29025	4 zásuvky, 230 V / 25 m, (1,5 mm²)	1	61.38	1473.00
KL29050	4 zásuvky, 230 V / 50 m, (1,5 mm²)	1	108.21	2597.00

PRODLUŽOVACÍ GUMOVÝ KABEL NA BUBNU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL29225	4 zásuvky, 230 V / 25 m, (1,5 mm²)	1	82.92	1990.00
KL29250	4 zásuvky, 230 V / 50 m, (1,5 mm²)	1	149.17	3580.00

PRODLUŽOVACÍ GUMOVÝ KABEL NA BUBNU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL29114	4 zásuvky, 230 V / 50 m, (2,5 mm²)	1	191.21	4589.00
KL29115	4 zásuvky, 230 V / 25 m, (2,5 mm²)	1	106.92	2566.00

METR SVINOVACÍ

Svinovací metr s vysoce přesnou páskou. Díky použití výrobních certifikovaných tiskových strojů tato páska vyhovuje certifikátům MID (NWML 0126-17) třída II a JIS třída I. Páska z uhlíkové oceli je silnější než u jiných metrů, což přímo ovlivňuje její životnost. Další dva šrouby na pouzdře pro ještě pevnější a kvalitnější ochranu pásky. Otřesuvzdorné jádro z ABS materiálu. Metry prochází kontrolami kvality, např. pády z výšky apod. Páska metru je potažená nylonovým pláštěm odolným proti škrábancům. ABS pouzdro, pogumovaný obal a chromovaný pohyblivý háček připevněný 3 nýty.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Nárazuvzorné jádro a voděodolné ABS pouzdro s pogumovaným pláštěm

Nylonem potažená ocelová páska, tloušťka 0,14mm



⟩ páska z uhlíkové oceli
⟩ nylonový plášť pásky proti poškrábání
⟩ ABS vnější obal
⟩ chromovaný háček, připevněný 3 nýty
⟩ kvalitní pružina a nárazuvzorné jádro



Made by ASSIST®

certifikace MID

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13083	3 m x 19 mm	12	6.67	160.00
P13085	5 m x 25 mm	12	10.13	243.00
P13088	8 m x 25 mm	12	14.17	340.00

METR SVINOVACÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT13005	5 m x 19mm	1	3.46	83.00
XT13008	8 m x 25mm	1	5.96	143.00

METR SVINOVACÍ KOVOVÝ 2X STOP

Kovový svinovací metr s magnetem. Pryžové opláštění pro pevné a komfortní uchopení. Pásek s nylonovou vrstvou, která zvyšuje odolnost proti oděru. Tlačítko pro rychlé navíjení a zámek měřící pásky. Spona na opasek. Certifikát dle měrnice MID (NWML 0126-17) o měřících přístrojích zaručuje ověření jakosti a přezkoušení konstrukce každého druhu výrobku.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Made by ASSIST®

certifikace MID

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13075	5 m x 19 mm	12	6.33	152.00
P13077	7,5 m x 25 mm	12	9.67	232.00

METR SVINOVACÍ POGUMOVANÝ

Svinovací metr s dvousložkovým pláštěm s dvojitou stopkou. Certifikát dle směrnice MID NWML 0126-17 o měřících přístrojích zaručuje ověření jakosti a přezkoušení konstrukce každého druhu výrobku.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Made by ASSIST®

certifikace MID

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13052	2 m x 16 mm	12	2.33	56.00
P13053	3 m x 19 mm	12	3.29	79.00
P13055	5 m x 19 mm	12	4.13	99.00
P13057	7,5 m x 25 mm	12	6.92	166.00
P13060	10 m x 25 mm	6	10.46	251.00

METR SVINOVACÍ

Svinovací metr v kvalitním plastovém pouzdře s širokou ocelovou páskou. Ceftifikát dle měrnice MID (NWML 0126-17) o měřících přístrojích zaručuje ověření jakosti a přezkoušení konstrukce každého druhu výrobku.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Made by ASSIST®

certifikace MID

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13102	2 m x 16 mm	24	1.92	46.00
P13103	3 m x 19mm	24	2.63	63.00
P13105	5 m x 19 mm	24	3.42	82.00
P13107	7,5 m x 25 mm	12	6.04	145.00
P13110	10 m x 25 mm	12	7.75	186.00

METR SVINOVACÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT13103	3 m x 16mm	1	1.79	43.00
XT13105	5 m x 19 mm	1	2.67	64.00

METR SVINOVACÍ S MAGNETEM 2X STOP

Svinovací metr s dvousložkovým pláštěm. Na přední stěně háčku magnet, 2x stopka. Certifikát dle měrnice MID (NWML 0126-17) o měřících přístrojích zaručuje ověření jakosti a přezkoušení konstrukce každého druhu výrobku.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Made by ASSIST®

certifikace MID

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13305	5 m x 19 mm	12	4.79	115.00
P13307	7,5 m x 25 mm	12	7.58	182.00
P13310	10 m x 25 mm	12	9.50	228.00

METR SVINOVACÍ KOMPAKTNÍ - AUTOLOCK

Svinovací metr s vysoce přesnou páskou. Firma používá certifikované tiskové stroje a tato páska vyhovuje certifikátům MID třída II a JIS třída I. Páska je silnější než u jiných metrů, což přímo ovlivňuje životnost metru. Další dva šrouby na pouzdře pro ještě pevnější a kvalitnější ochranu pásky. Otřesu vzdorné jádro z ABS materiálu. Metry prochází kontrolou kvality: např. pád z výšky.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Made by ASSIST®

certifikace MID

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13173	3 m x 16 mm	12	3.75	90.00
P13175	5 m x 19 mm	12	5.38	129.00
P13178	8 m x 25 mm	12	9.92	238.00

METR SVINOVACÍ POGUMOVANÝ 2X STOP

Plastový pogumovaný metr s dvojitou brzdou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13013	3 m x 16 mm	12	2.58	62.00
P13015	5 m x 19 mm	12	3.96	95.00

METR SKLÁDACÍ DŘEVĚNÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT13010	1 m	20	2.75	66.00
XT13020	2 m	1	4.63	111.00

METRIA METR SKLÁDACÍ DŘEVĚNÝ METRIA

METRIE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M13010	1 m	1	2.63	63.00
M13020	2 m	1	4.46	107.00

METR SVINOVACÍ MAGNETICKÝ 3X STOP

Svinovací metr s dvousložkovým pláštěm. Na přední stěně háčku magnet, 2x stopka. Certifikát dle měrnice MID (NWML 0126-17) o měřících přístrojích zaručuje ověření jakosti a přezkoušení konstrukce každého druhu výrobku.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Made by ASSIST®



certifikace MID

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13151	1 m x 6 mm	48	1.63	39.00
P13152	2 m x 19 mm	12	2.88	69.00
P13153	3 m x 19 mm	12	3.63	87.00
P13154	5 m x 19 mm	12	4.46	107.00
P13158	7,5 m x 25 mm	12	7.04	169.00
P13160	10 m x 25 mm	12	9.50	228.00

PÁSMO OCELOVÉ

Ocelové pásmo v komfortním plastovém pogumovaném pouzdru. Rychlé navíjení s převodovým poměrem 3:1. Pásmo šíře 13 mm je zakončeno háčkem s plastovým očkem pro snadné uchycení při měření.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Made by ASSIST®



certifikace MID

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13169	30 m x 13 mm	1	17.08	410.00
P13170	50 m x 13 mm	1	24.17	580.00

PÁSMO SVINOVACÍ SKLOLAMINÁTOVÉ

Měřicí svinovací pásmo je určené pro vyměřování vzdáleností na stavbách, zahradách, při sportovních aktivitách apod. Samotné pásmo je vyrobeno z odolného sklolaminátu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Made by ASSIST®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13063	30 m	1	12.13	291.00
P13065	50 m	1	20.00	480.00

PÁSMO NYLONOVÉ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC1320	20 m	1	5.92	142.00
PC1330	30 m	1	7.88	189.00
PC1350	50 m	1	10.92	262.00

PÁSMO PVC PROFI (T-VIDLICE)



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13183	30 m	1	10.96	263.00
P13185	50 m	1	12.42	298.00

PÁSMO OCELOVÉ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P102020	20 m	1	8.21	197.00
P102030	30 m	10	10.83	260.00
P102050	50 m	10	22.50	540.00



MĚŘÍTKO POSUVNÉ DIGITÁLNÍ

Digitální posuvné měřítko slouží pro přesné měření vnitřních, vnějších rozměrů a hloubky. Možnost vynulování (ZERO). LCD displej v kovové schránce. Velké, čitelné číslice s rozlišením 0,01 mm. Na zadní straně měřidla je pomocná tabulka pro identifikaci závitů a převodník mezi imperiální a metrickou soustavou.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130430	150 mm	10	35.42	850.00
XT130431	200 mm	10	48.33	1160.00
XT130432	300 mm	10	71.67	1720.00

MĚŘÍTKO POSUVNÉ NEREZOVÉ DIGITÁLNÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

certifikát ISO 9001



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130433	150 mm, odchylka 0,01 mm	10	42.08	1010.00

MĚŘÍTKO POSUVNÉ DIGITÁLNÍ





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P106028	500 mm	1	213.33	5120.00

MĚŘÍTKO POSUVNÉ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P106022	500 mm	1	64.17	1540.00
P106023	1000 mm	1	165.00	3960.00

MĚŘÍTKO POSUVNÉ INOX SE ŠROUBEM

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13425	150 mm, odchylka 0,02 mm	10	17.08	410.00
P13427	200 mm, odchylka 0,02 mm	10	22.08	530.00
P13422	300 mm, odchylka 0,02 mm	10	39.58	950.00

MĚŘÍTKO POSUVNÉ INOX S TLAČÍTKEM

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13426	150 mm	10	16.67	400.00

MĚŘÍTKO POSUVNÉ PLASTOVÉ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M14006	150 mm	25	1.38	33.00

MĚŘÍTKO OCELOVÉ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
M14010	300 mm	10	2.00	48.00
M14011	600 mm	10	4.46	107.00
M14012	1000 mm	10	8.92	214.00



ÚHLOMĚR

Úhloměr se stupnicí slouží pro odpočet a přenášení nastavitelných úhlů.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
14075	230x500 mm, 0°-180°	10	**5.71**	**137.00**

RÝSOVACÍ KRUŽÍTKO



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN13285	200 mm	1	**14.83**	**356.00**

ÚHLOMĚR RAMENO 0-180°



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
14060	200x395 mm	10	**34.17**	**820.00**
14070	300x645 mm	1	**71.67**	**1720.00**

MIKROMETR

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
14040	0-25 mm / přesnost 0,01 mm	1	**17.92**	**430.00**
14045	25-50 mm / přesnost 0,01 mm	1	**19.58**	**470.00**

MĚRKY NA ZÁVITY METRICKÉ A WHITWORTH

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130212	52 listů	10	**10.67**	**256.00**

LISTOVÉ MĚRKY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130213	0,05-1 mm, 13 dílů	10	**2.50**	**60.00**
XT130220	0,05-1 mm, 20 dílů	10	**4.29**	**103.00**

ÚCHYLKOMĚR



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P106106	0-10/0,01 mm	1	**28.33**	**680.00**

STOJÁNEK MAGNETICKÝ

Univerzální magnetický stojánek o síle 80 N pro úchylkoměr s fixací kloubů. Možnost upnutí indikátorů o průměru 5 a 8 m.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS







Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P106110	80 N	1	**22.50**	**540.00**

RÝSOVACÍ JEHLA

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC5830	150 mm	25	**3.17**	**76.00**

RÝSOVACÍ JEHLA ZAHNUTÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN13281	250 mm	1	**2.50**	**60.00**

ÚHELNÍK TESAŘSKÝ MULTIFUNKČNÍ

Tesařský úhelník, známý též jako „speed square", je multifunkční pomůckou pro mnoho řemesel. Kvalitní slitina hliníku a přesně frézované hrany zajišťují maximální přesnost a odolnost. Úhelník umožňuje rychle a přesně vytyčit úhly 90° a 45°. Díky robustní konstrukci jej lze použít jako praktické vodítko pro kotoučovou pilu při řezání příčných i šikmých řezů. Víceúčelovost úhelníku spočívá také v tom, že můžete využít vnitřních zářezů na stupnici pro tužku nebo rýsovací nůž a použít tak úhelník jako rejsek. Další vlastností je úhloměr pro určení nebo vytyčení běžně používaných úhlů. Nechybí stupnice pro vyměření běžných, nárožních a úžlabních krokví pro tesaře. Úhelník by díky své všestrannosti a praktičnosti neměl chybět ve výbavě žádného kutila ani řemeslníka.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.		Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130150		150 mm	8	13.75	330.00
XT130190	N	300 mm	1	20.42	490.00



ÚHELNÍK MONTÁŽNÍ SKLOLAMINÁT

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130105	100x100 mm	1	1.88	45.00
XT130110	150x150 mm	1	4.46	107.00

ÚHELNÍK HLINÍKOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA







Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130125	220x111x6 mm	1	13.75	330.00
XT130130	260x111x16 mm	1	14.17	340.00
XT130140	360x111x16 mm	1	15.00	360.00

ÚHELNÍK TESAŘSKÝ MULTIFUNKČNÍ PLASTOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130155	150 mm	1	3.08	74.00
XT130195	300 mm	1	10.92	262.00

ÚHELNÍK HLINIKOVÝ

Kvalitně zpracovaný hliníkový úhelník ze zesíleného profilu. Měřící rameno je opatřeno stupnicí v mm.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13323J	250 mm	10	7.17	172.00
P13330	300 mm	10	7.42	178.00
P13335	350 mm	10	9.08	218.00
P13340	400 mm	10	9.63	231.00
P13350	500 mm	10	10.88	261.00

ÚHELNÍK PŘÍLOŽNÝ

RICHMANN

DIN 875



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC1321	150x100x5 mm	1	8.92	214.00
PC1322	300x180x5 mm	1	12.33	296.00
PC1323	400x230x5 mm	1	22.50	540.00
PC1324	500x280x5 mm	1	25.42	610.00

ÚHELNÍK TESAŘSKÝ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13325	400x600 mm	1	5.79	139.00

ÚHELNÍK KOVOVÝ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13322	250 mm	12	2.50	60.00
P13323	300 mm	12	2.71	65.00
P13324	350 mm	12	2.75	66.00
P13326	400 mm	12	3.46	83.00

ÚHELNÍK TESAŘSKÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN14350	500x250 mm	1	18.75	450.00
ZN14360	600x280 mm	1	20.42	490.00
ZN14380	800x320 mm	1	22.92	550.00
ZN14399	1000x360 mm	1	25.83	620.00

ÚHELNÍK TRUHLÁŘSKÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
14240	400x190 mm	10	18.33	440.00
14250	500x210 mm	10	20.42	490.00

ZNAČKOVAČ PERMANENTNÍ HLOUBKOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT13330	černý, s pouzdrem	1	2.63	63.00
XT13331	bílý, bez pouzdra	1	3.38	81.00

MECHANICKÁ TRUHLÁŘSKÁ TUŽKA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130300	155 mm	1	5.63	135.00
XT130310	náhradní tuhy černé 1bal/6ks	1	2.04	49.00

NÁHRADNÍ TUHY BAREVNÉ 1BAL/6KS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT13325	černá, červená, žlutá (1bal/6ks)	1	2.46	59.00

TUŽKA TESAŘSKÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13000	180 mm, bal/12ks	72	0.25	6.00

TUŽKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN13272	tesařská 180 mm	72	0.25	6.00
ZN13273	na sklo, keramiku (červená tuha) 180 mm	72	0.21	5.00
ZN13274	dvojbarevná 180 mm	72	0.29	7.00

SADA POPISOVAČŮ

RICHMANN

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0145	sada bílých tenkých popisovačů 1bal/12ks	1	0.63	15.00
PC0146	sada bílých silných popisovačů 1bal/12ks	1	1.00	24.00

POPISOVAČ TENKÝ ČERNÝ

RICHMANN

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0148	130 mm	1	1.58	38.00

ZNAČKOVAČ PERMANENTNÍ KULIČKOVÝ (OLEJOVÝ)

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT13335	bílý	1	1.67	40.00
XT13336	černý	1	1.79	43.00

MECHANICKÁ TRUHLÁŘSKÁ TUŽKA 155 MM + NÁHRADNÍ TUHY 1BAL/6KS

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130320		1	6.29	151.00

TUŽKA TESAŘSKÁ

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0129	180 mm	55	0.42	10.00
PC0125	250 mm	55	0.50	12.00

TUŽKA NA KÁMEN

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0229	180 mm, 1bal/55ks	55	0.46	11.00
PC0225	250 mm, 1bal/55ks	55	0.54	13.00

POPISOVAČ

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0130	popisovač tenký černý 1bal/12ks 140 mm	12	0.42	10.00
PC0134	sada barevných tenkých popisovačů 1bal/36ks 140 mm	1	15.00	360.00
PC0135	popisovač silný černý 1bal/12ks 140 mm	12	0.58	14.00
PC0139	sada barevných silných popisovačů 1bal/36ks 140 mm	1	18.17	436.00

POPISOVAČ OBOUSTRANNÝ

RICHMANN



sada: červená, zelená, modrá, černá

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0140	černý 140 mm, 1bal/12ks	12	0.46	11.00
PC0144	sada barevných oboustranných popisovačů 1bal/36ks 140 mm	1	16.67	400.00

STAVBA

273 - 275



VODOVÁHY
STAHOVACÍ LATĚ
HADICOVÉ VODOVÁHY
LASERY

276 - 278



VYTLAČOVACÍ PISTOLE
PISTOLE NA PU PĚNY

279



MÍCHADLA

280 - 282



ŘEZAČKY DLAŽBY A OBKLADŮ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
DRŽÁKY SKLA

283 - 285



STĚRKY
ŠKRABKY

286 - 287



LŽÍCE
NABĚRAČKY

288 - 295



HLADÍTKA
ŠKRABÁKY

296 - 299



OSTATNÍ STAVEBNÍ NÁŘADÍ



LASER SAMONIVELAČNÍ KŘÍŽOVÝ 360° + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Samonivelační křížový stavební laser s nabíjecím Li-Ion akumulátorem je ideální volbou pro všechny, kdo vyžadují maximální přesnost, rychlost a jednoduchost při projektování svislých i vodorovných čar v rozsahu 360°. Perfektně se hodí pro stavební, montážní i instalační práce, vestavby, malířské a natěračské činnosti, stejně jako pro zedníky, obkladače, podlaháře či sádrokartonáře. Díky automatické samonivelaci získáte precizně vytyčené linie bez nutnosti ručního nastavování polohy a výšky přístroje. Zelený paprsek je výrazný a perfektně viditelný na většině povrchů, přičemž lze volit mezi třemi úrovněmi jeho intenzity podle aktuálních světelných podmínek. Laser je uložen v odolném ochranném kufru spolu s bohatým příslušenstvím, takže vše potřebné máte vždy po ruce. Nabíjecí Li-Ion akumulátor je součástí balení.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Technická specifikace

Napájení	1x Li-Ion nabíjecí baterie (USB-C)	Vlnová délka	515 nm ± 10 nm
Výkon	<1 mw	Třída laseru	třída II
Typ	baterie Li-Ion; 3,7 V / 4.000 mAh	Barva paprsku	zelená
Skladovací teplota	-20 °C~70 °C	Přesnost samonivelace	±1 mm/5 m
Jmenovité napětí	7,6 V	Rozsah samonivelace	3° (± 1°)
Provozní teplota	-10 °C~50 °C	Krytí	IP54
Velikost závitu	1/4"; 5/8"	Hmotnost	770 g
Pracovní rozsah paprsku	25 m (vnitřní prostory)		
Provozní doba	min. 4 hod (dle okolních podmínek)		
Materiál	tělo TPE + pogumované prvky (odolnost vůči pádu, škrábancům)		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130540	zelený paprsek	1	184.58	4430.00

STATIV VÝSUVNÝ

Hliníkový výsuvný stativ pro upnutí laseru nebo jiné elektroniky.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

hliník



Technická specifikace

Redukce	5/8"	Součást balení	redukce 5/8"-1/4"
Závit	1/4"	Nastavitelná pracovní výška	600-1500 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130515	600-1500 mm	1	21.67	520.00
130515-1	Náhradní redukce (5/8"-1/4") pro stativ XT130515	x	3.54	85.00

DÁLKOMĚR LASEROVÝ DIGITÁLNÍ

Laserový digitální dálkoměr je elektronické měřicí zařízení, které slouží k rychlému a přesnému měření vzdálenosti mezi dvěma body pomocí laserového paprsku. Dálkoměr najde uplatnění v řadě oborů a profesí, včetně stavebnictví, geodezie, interiérového designu, montážních prací apod. Nabízí řadu užitečných funkcí, jako jsou výpočet obsahu, objemu, úhlu (Pythagorova věta) a umí pracovat v metrických i imperiálních jednotkách.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Napájení	3xAAA	Automatické vypnutí laseru/zařízení	30 s / 3 min
Pracovní teplota	0 ° až +40 °C	Krytí	IP54
Vlnová délka	620–690 nm (<1 mw)	Rozměr produktu	120x50x25 mm
Třída laseru	II	Hmotnost	92 g
Barva paprsku	červená	Dosah	80 m
Měrné výpočty	obsah, objem, úhel	Měrné jednotky délky	metry, stopy, palce
Doba jednoho měření	0,25 s		
Přesnost	± 2,0 mm (0,05 m-40/50/60/70/80 m)		
Součást balení	textilní obal, 3xAAA baterie		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130512	80 m	1	46.67	1120.00

LASER SAMONIVELAČNÍ KŘÍŽOVÝ

Samonivelační stavební laser je speciálním druhem měřidla nejčastěji používaný ve stavebnictví a při montážních pracích. Zařízení umožňuje vytyčení křížové linie, která značně urychluje práci mnoha profesím. Neocenitelný pomocník při instalaci kuchyňských linek, vestaveb, malířských a natěračských pracích, pro zedníky, obkladače, podlaháře, sádrokartonáře apod. Funkce samonivelace umožňuje přesné a rychlé nastavení paprsku, takže uživatel nemusí manuálně vyrovnávat jeho polohu a výšku. Zelená barva paprsku je navíc výrazná a perfektně viditelná na většině materiálů.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Napájení	2xAA (1,5 V)	Barva paprsku	zelená
Pracovní teplota	-10 ° až +50 °C	Rozsah samonivelace	3°
Vlnová délka	515 nm (<1 mw)	Závit pro upínání	1/4"
Třída laseru	II	Krytí	IP54
Přesnost	± 2,5 mm / 5 m	Rozměr produktu	65x72x80 mm
Šířka paprsku	2,5 mm / 5 m		
Součást balení	textilní obal, držák, 2xAA baterie		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130518	zelený paprsek	1	64.58	1550.00

DRŽÁK MAGNETICKÝ NA LASER

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Kompatibilita	XT130518

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130519	šroub 1/4"	1	4.67	112.00

VODOVÁHA 2 LIBELY

Vodováha XTLINE splňuje podmínky pro certifikát VPA, který zaručuje mezinárodní ověření vysoké kvality. Libely jsou pevně usazeny v hliníkovém těle tak, aby byla zaručena kalibrovaná přesnost po celou dobu životnosti vodováhy, a to i v extrémních teplotních změnách a běžném zacházení na stavbě. Bublinka má i při změnách pracovní teploty vždy stejnou velikost pro jasný odečet, maximální přesnost a nemlží se. Doživotní záruka na libely. Dvě libely - lze naměřit i 2% spád. Přesnost libely 0,5 mm/1m = 0,0285° zaručuje standart pro profesionální použití. Frézovaná hrana - stěna 1,6 mm / 1,9 mm.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS







Doživotní záruka na libely

Ochrana proti UV záření - je díky speciální náplni uvnitř libely.

Dvě rysky libely - je možné bez problému naměřit 2% spád.

Frézovaná plocha - zaručuje vysoké přesnosti při měření (platí pro délky 400-1200mm).

Přesnost libely 0,5mm/1m=0,0285 zaručuje standart pro profesionální použití.

Značka pro rozměr vodováhy.

Odolnost - plastové koncovky odolné proti nárazu.

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130400	400 mm	10	11.92	286.00
XT130600	600 mm	10	14.58	350.00
XT130800	800 mm	10	17.08	410.00
XT131000	1000 mm	10	19.17	460.00
XT131200	1200 mm	10	22.50	540.00
XT131500	1500 mm	10	27.08	650.00
XT131800	1800 mm	10	31.67	760.00
XT132000	2000 mm	10	35.42	850.00

VODOVÁHA 2 LIBELY + MAGNET

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT139040	400 mm	10	17.50	420.00
XT139060	600 mm	10	20.83	500.00
XT139080	800 mm	10	26.25	630.00
XT139100	1000 mm	10	31.25	750.00
XT139120	1200 mm	10	33.33	800.00
XT139150	1500 mm	10	39.58	950.00
XT139180	1800 mm	10	43.33	1040.00
XT139200	2000 mm	10	47.08	1130.00



VODOVÁHA 2 LIBELY

Vodováha je určena pro přesné měření roviny ve dvou směrech. Díky nárazovzdorným koncovkám se zvyšuje její odolnost. Libely jsou pevně usazeny v hliníkovém těle tak, aby byla zaručena kalibrovaná přesnost po celou dobu životnosti vodováhy, a to i v extrémních teplotních změnách a běžném zacházení na stavbě. Bublinka má i při změnách pracovní teploty vždy stejnou velikost pro jasný odečet, maximální přesnost a nemlží se. Doživotní záruka na libely. Přesnost libely 0,5 mm / 1 m = 0,0285° zaručuje standart pro profesionální použití.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT129030	300 mm	1	8.83	212.00
XT129040	400mm	1	10.00	240.00
XT129050	500mm	1	11.13	267.00
XT129060	600mm	1	12.50	300.00
XT129080	800mm	1	15.00	360.00
XT129100	1000mm	1	17.50	420.00
XT129120	1200mm	1	20.42	490.00
XT129150	1500mm	1	23.33	560.00
XT129180	1800mm	1	27.08	650.00
XT129200	2000mm	1	29.58	710.00

MINI DIGITÁLNÍ VODOVÁHA

Digitální vodováha je nástroj pro měření sklonu. Digitální technologie zajišťuje přesnější a snadnější měření. Zařízení se skládá z vodováhy s vodními bublinami a digitálního displeje, který signalizuje dané hodnoty. Vodováha je vybavena vizuální i zvukovou signalizací, funkcí měření v několika režimech a jednotkách, jako jsou milimetry/metry, palce/stopy nebo procenta, či možností nastavení požadovaného úhlu sklonu. Digitální vodováha najde uplatnění všude tam, kde je nutné zajistit přesné ukotvení stavebních prvků a konstrukcí, při instalaci nebo montáži nábytku, dekorativních prvků a v mnoha dalších oborech.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Napájení	2 x AAA (1,5 V)	Celková délka (L)	230 mm
Pracovní teplota	0° až 40° C	Přesnost elektroniky	± 0,1° (0° / 90°), ± 0,2° (0° - 90°)
Skladovací teplota	-10 °C až 50 °C	Přesnost bublinky	± 0,5 mm/m
Pracovní doba	až 150 hodin	Krytí	IP65
Počet libel	2		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130230	230 mm	1	45.42	1090.00

VODOVÁHA 1 LIBELA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT132010	100 mm	1	8.88	213.00

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Stahovací latě

› přesnost 0,5mm/1m





Stahovací laťe z hliníkového profilu, který je snadno omyvatelný a zároveň odolný proti zatížení stahovanými materiály. Jsou vhodné pro různé urovnávání a stahování povrchů od omítek, betonu a stěrek až po hlínu na zahradě, podkladového písku nebo pro zajištění roviny při ukládání obrubníků, dlažby atd.

Obdelníkové profily jsou vhodné pro hrubší práce a dodáváme je až do délky 4m. Mohou být též osazeny jednou nebo 2 libelami a madly pro usnadnění práce s latí.

Trapézová lať je bez libel a je vhodná pro jemnější úpravu povrchů díky zkosenému profilu a drážce pro prsty.

Latě s H-profilem jsou tenké, lehké a přizpůsobené ke stahování omítek a stěrek ve vertikální poloze.

STAHOVACÍ LAŤ 2 LIBELY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT135150	1500 mm	1	36.67	880.00
XT135200	2000 mm	1	41.25	990.00
XT135250	2500 mm	1	48.75	1170.00
XT135530	3000 mm	1	56.25	1350.00
XT135540	4000 mm	1	80.42	1930.00

STAHOVACÍ LAŤ 2 LIBELY + MADLA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT136150	1500 mm	1	20.42	490.00
XT136200	2000 mm	1	27.08	650.00
XT136250	2500 mm	1	31.67	760.00
XT136300	3000 mm	1	34.58	830.00

STAHOVACÍ LAŤ BEZ LIBEL

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT133150	1500 mm	1	16.67	400.00
XT133180	1800 mm	1	19.58	470.00
XT133200	2000 mm	1	21.25	510.00
XT133250	2500 mm	1	26.25	630.00
XT133300	3000 mm	1	30.83	740.00
XT133400	4000 mm	1	40.00	960.00

STAHOVACÍ LAŤ, 2 LIBELY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT128150	1500 mm	1	18.75	450.00
XT128180	1800 mm	1	22.08	530.00
XT128200	2000 mm	1	24.58	590.00
XT128250	2500 mm	1	28.75	690.00
XT128300	3000 mm	1	34.17	820.00
XT128400	4000 mm	1	45.00	1080.00

STAHOVACÍ LAŤ TRAPÉZOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT138150	1500 mm	1	13.33	320.00
XT138180	1800 mm	1	15.83	380.00
XT138200	2000 mm	1	17.50	420.00
XT138250	2500 mm	1	21.67	520.00
XT138300	3000 mm	1	26.25	630.00

STAHOVACÍ LAŤ H-PROFIL

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT138530	1500 mm	1	15.83	380.00
XT138550	1800 mm	1	18.75	450.00
XT138600	2000 mm	1	20.83	500.00
XT138700	2500 mm	1	26.25	630.00
XT138800	3000 mm	1	28.75	690.00

HADICOVÁ VODOVÁHA KOMPLET

Klasická hadicová vodováha pro jednoduché vytyčení a přeměření roviny i přes rohy. Hadice naplněná vodou s dvěma průhlednými koncovkami pro snadný odečet výšky vodní hladiny.

PVC trubice



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN15992	10 m	1	16.25	390.00
ZN15993	15 m	1	20.00	480.00

NÁHRADNÍ TRUBICE K HADICOVÉ VODOVÁZE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN15990	sklo	1	5.25	126.00
ZN15991	PVC	1	5.42	130.00

PISTOLE NA TMEL A CHEMICKÉ MALTY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT097	335 ml	1	12.92	310.00

PISTOLE NA TMEL VYTLAČOVACÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT09091	310 ml	1	13.33	320.00

PISTOLE NA TMEL A CHEMICKÉ MALTY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT096	300ml	1	15.00	360.00

PISTOLE NA TMEL A CHEMICKÉ MALTY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT099	300 ml	1	9.17	220.00

PISTOLE NA CHEMICKÉ KOTVY

Aplikační pistole pro kartuše od 150 ml až po 410 ml





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
UPP910063	410 ml	1	44.58	1070.00

PISTOLE NA TMEL A CHEMICKÉ MALTY - DRIPLESS

Výkyvná vytlačovací pistole na tmel. Robustní konstrukce a zesílený pojezdový mechanismus umožňuje aplikaci bez prokluzu vodící tyče. Dripless funkce umožňuje okamžitě po uvolnění ovládací páky zastavení vytlačování materiálu. Pevný kovový rám je odolný proti kroucení.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0190	300 ml	1	18.75	450.00

PISTOLE NA TMEL VYTLAČOVACÍ PLASTOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT09092	310 ml	1	5.75	138.00

PISTOLE NA TMEL A CHEMICKÉ MALTY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT098	410 ml	1	15.83	380.00

PISTOLE NA TMEL

Aplikační pistole pro silikonové a akrylátové tmely. Mechanismus zpětného chodu (dripless) zabraňuje po ukončení práce vytékání tmelu z kartuše. Pevný rám odolný proti kroucení s kvalitní povrchovou úpravou. Šestihranný aplikační píst, trn na odstraňování zaschlého tmelu.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z952013	300 ml	1	6.04	145.00

PISTOLE NA TMEL HLINÍKOVÁ

Ruční výtlačná pistole na silikony, tmely, chemické kotvy, atd. z kartuší nebo střívek. Tělo pistole je z lehké hliníkové slitiny, ocelový rám pro profesionální použití. Kvalitní zpracování a odolný nátěr rámu zaručují dlouhou životnost.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



provedení s větší kapacitou - 600ml



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT094	310 ml	1	12.50	300.00
XT095	600 ml	1	17.50	420.00
Z950101	tryska k vytlačovací pistoli	1	0.54	13.00

PISTOLE SKELETOVÁ NA TMEL

Aplikační pistole na kartuše.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19686	300 ml	1	4.71	113.00

PISTOLE NA TMEL PVC



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19683	300 ml	1	3.96	95.00

SADA PLASTOVÝCH NÁSTROJŮ NA SPÁROVÁNÍ A VYHLAZOVÁNÍ TMELU 5 DÍLŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT09093		1	4.79	115.00

PISTOLE SKELETOVÁ NA TMEL

Aplikační pistole na kartuše.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19686A	300 ml	1	3.42	82.00

PISTOLE NA TMEL

Polouzavřená pistole na tmely a silikony.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19689	300 ml	1	7.92	190.00



STĚRKA OBOUSTRANNÁ PRO VYHLAZENÍ SPÁR A TMELŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT09095	75x235 mm	1	2.04	49.00

APLIKAČNÍ NÁSTAVEC NA TMELY A SILIKONY (R5, R10)

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT09097	1bal/2 ks	1	2.92	70.00

PISTOLE CELOKOVOVÁ TEFLONOVÁ NA PU PĚNY

Profesionální pistole na PU pěny s teflonovým povrchem, který značně zjednodušuje čistění. Jemná regulace průtoku pěny pomocí šroubu zaručuje přesné dávkování pěny. Komfortní pogumovaná rukojeť pro pohodlné používání pistole při práci.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0195	330 mm	1	26.67	640.00

PISTOLE CELOKOVOVÁ TEFLONOVÁ NA PU PĚNY S PLASTOVOU REGULACÍ

Profesionální pistole na PU pěny s teflonovým povrchem, který značně zjednodušuje čistění. Jemná regulace průtoku pěny pomocí šroubu zaručuje přesné dávkování pěny. Komfortní pogumovaná rukojeť pro pohodlné používání pistole při práci.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0193	330 mm	1	15.00	360.00

PISTOLE PLASTOVÁ NA PU PĚNY

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19652	330 mm	1	10.58	254.00

PISTOLE CELOKOVOVÁ NA PU PĚNY S PLASTOVOU REGULACÍ

Celokovová pistole na pěny, možnost regulace průtoku pěny.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19653	350 mm	1	17.50	420.00

PISTOLE CELOKOVOVÁ NA PU PĚNY S KOVOVOU REGULACÍ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z950004	340 mm	1	14.58	350.00

PISTOLE CELOKOVOVÁ, TEFLONOVÁ NA PU PĚNY

Profesionální pistole na PU pěny s teflonovým povrchem, který značně zjednodušuje čistění. Jemná regulace průtoku pěny pomocí šroubu zaručuje přesné dávkování pěny. Komfortní pogumovaná rukojeť pro pohodlné používání pistole při práci.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0199	330 mm	1	23.33	560.00

PISTOLE CELOKOVOVÁ TEFLONOVÁ NA PU PĚNY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT093	320 mm	1	22.08	530.00

MÍCHADLO S KRUHEM POZINKOVANÉ, ŠESTIHRANNÁ STOPKA

Inovovaná technologie minimalizuje vibrace při roztočení. Kvalitní pozinkování. Ryze česká výroba. Důkladné sváry namísto obvyklého bodování. Ploché části a kruh z pevného materiálu, výrazně prodlužuje životnost výrobku.



míchání stavebních lepidel, malt, barev, omítkovin

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HN85	85x500 mm	1	15.83	380.00
HN100	100x500 mm	1	17.08	410.00
HN120	120x600 mm	1	23.75	570.00

MÍCHADLO S KRUHEM POZINKOVANÉ TROJRAMENNÉ M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



M14

míchání stavebních lepidel, malt, barev, omítkovin

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HN140Z	140x600 mm	1	36.67	880.00

MÍCHADLO S KRUHEM POZINKOVANÉ M14

RICHMANN



M14

míchání stavebních lepidel, malt, barev, omítkovin

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0635	600x120 mm	1	16.00	384.00

MÍCHADLO S KRUHEM POZINKOVANÉ SDS PLUS

STAVTOOL by XTLINE



SDS

míchání stavebních lepidel, malt, barev, omítkovin

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN35094	80x400 mm	1	4.08	98.00
ZN35095	100x600 mm	1	5.04	121.00
ZN35096	120x600 mm	1	6.21	149.00

MÍCHADLO S KRUHEM POZINKOVANÉ M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



M14

míchání stavebních lepidel, malt, barev, omítkovin

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT142120	120x600 mm	1	12.21	293.00
XT142140	140x600 mm	1	12.92	310.00
XT142160	160x600 mm	1	13.33	320.00

MÍCHADLO BARVY - LAKOVANÉ, ŠESTIHRANNÁ STOPKA



míchání barev a řídké směsi

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19741	80x405 mm	1	3.67	88.00
P19742	100x505 mm	1	4.92	118.00

MÍCHADLO S KRUHEM POZINKOVANÉ M14

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



M14

míchání stavebních lepidel, malt, barev, omítkovin

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HN100Z	100x600 mm	1	22.50	540.00
HN121	120x600 mm	1	25.42	610.00

MÍCHADLO S KRUHEM POZINKOVANÉ SDS PLUS

RICHMANN



SDS

míchání stavebních lepidel, malt, barev, omítkovin

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0638	500x100 mm	1	4.75	114.00
PC0639	600x120 mm	1	6.00	144.00

MÍCHADLO S KRUHEM POZINKOVANÉ, ŠESTIHRANNÁ STOPKA

STAVTOOL by XTLINE



míchání stavebních lepidel, malt, barev, omítkovin

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN35038	80x400 mm	1	4.08	98.00
ZN35058	100x600 mm	1	4.71	113.00
ZN35023	115x600 mm	1	5.46	131.00

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY, POGUMOVANÝ STŮL

Masivní řezačka obkladů a dlažby. Ložiska uložená v kovovém pouzdře pro přesný a snadný řez. Vůle způsobená provozem lze upravit seřizovacími šrouby. Úhloměr pro přesný úhlový řez. Páková lamačka umožňuje snadné lámání i velkých formátů dlažeb.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Masivní vodící lišta v křížovém tvaru se zapouzdřenými kvalitními ložisky umožňuje přesně vedení řezu

Profilovaná páka řezačky pro snadné lámání





Technická specifikace

Max. délka řezu	**1200 mm**	Tloušťka materiálu	**4 - 16 mm**
Max. šířka řezu	**155 mm**	Tloušťka základny	**3 mm**
Nastavitelné měřítko	**30 cm**	Rozměr produktu	**1435x245x230 mm**
Rozměr gumové podložky	**1200x155 mm**	Součást balení	**pravítko, klíč, 2x rozšiřovací vodítko**
Rozměr řezacího kolečka	**22x6x2 mm**	Hmotnost	**10,6 kg**
Šířka kovové základny	**195 mm**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P8104E	1200 mm	1	**237.50**	**5700.00**
ZN36132	22x6x10,5x2 mm k P8104E	1	**11.29**	**271.00**

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY, POGUMOVANÝ STŮL

Masivní řezačka obkladů a dlažby. Ložiska uložená v kovovém pouzdře pro přesný a snadný řez. Vůle způsobená provozem lze upravit seřizovacími šrouby. Úhloměr pro přesný úhlový řez. Páková lamačka umožňuje snadné lámání dlažeb.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Technická specifikace

Max. délka řezu	**600 mm**	Hmotnost	**8,2 kg**
Rozměr řezacího kolečka	**22x6x2 mm**	Základna, tloušťka	**1,8 mm**
Šířka kovové základny	**180 mm**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P8101E	600 mm	1	**127.08**	**3050.00**
ZN36129	22x6x2 mm k P8101E, P8102E	1	**11.29**	**271.00**

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY, POGUMOVANÝ STŮL

Masivní řezačka obkladů a dlažby. Ložiska uložená v kovovém pouzdře pro přesný a snadný řez. Vůle způsobená provozem lze upravit seřizovacími šrouby. Úhloměr pro přesný úhlový řez. Páková lamačka umožňuje snadné lámání i velkých formátů dlažeb.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Masivní tělo zaručuje stabilitu řezu



Vestavěná válečková ložiska uložená v kovovém pouzdře pro přesný a snadný řez

Masivní vodící lišta v křížovém tvaru se zapouzdřenými kvalitními ložisky umožňuje přesné vedení řezu

Technická specifikace

Max. délka řezu	**1000 mm**	Tloušťka materiálu	**4 - 14 mm**
Max. šířka řezu	**145 mm**	Rozměr produktu	**1190x175x190 mm**
Rozměr gumové podložky	**1000x145 mm**	Ostatní vlastnosti	**nastavitelné pravítko 20 cm**
Rozměr řezacího kolečka	**22x6x2 mm**	Součást balení	**pravítko, 2 x rozšiřovací vodítko**
Šířka kovové základny	**175 mm**	Hmotnost	**9,6 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P8102E	1000 mm	1	**145.00**	**3480.00**
ZN36129	22x6x2 mm k P8101E, P8102E	1	**11.29**	**271.00**

ŘEZAČKA OBKLADŮ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19746	600 mm	1	**36.25**	**870.00**

ŘEZAČKA OBKLADŮ S VYKRUŽOVAČEM TFL

Řezačka obkladů s vykružovačem se používá pro řezání keramických materiálů (dlažby, obklady). Ložiskové vedení, kovový podstavec s gumovou podložkou. Vykružovač otvorů do obkladů.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19754TFL	600 mm	1	**43.33**	**1040.00**

NÁHRADNÍ KOLEČKO S LOŽISKEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN36129	22x6x2 mm k P8101E, P8102E	1	**11.29**	**271.00**
ZN36132	22x6x10,5x2 mm k P8104E	1	**11.29**	**271.00**

NÁHRADNÍ KOLEČKO S LOŽISKEM

Řezací kolečko se používá pro řezačky s ložiskem XT170630 - XT171500.



pro řezačku XT170630, XT170750, XT170950, XT171200, XT171500

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT160230	22x6x2 mm (XT170630 - XT171200)	1	**8.00**	**192.00**

NÁHRADNÍ KOLEČKO CEMENTOVANÉ



pro řezačku P19744, P19746, P19752TFL, P19754TFL

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN36126	15x6x1,5 mm	1	**2.46**	**59.00**

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

Profesionální řezačka pro diagonální a přímé řezání jednostranně i oboustranně glazovaných obkladů a dlažeb. Možnost seřízení vůle. Úhelník s pravítkem slouží pro rovné a úhlové řezání. Pojezd s 9 kuličkovými ložisky, z nichž 4 jsou nastavitelná pro zajištění přesnosti při řezání a dokonalý skluz.







rozměr řezného kolečka: 22x6x2 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT170630	630 mm	1	**141.67**	**3400.00**
XT170750	750 mm	1	**156.67**	**3760.00**
XT170950	950 mm	1	**178.33**	**4280.00**
XT171200	1200 mm	1	**232.92**	**5590.00**
XT160230	22x6x2 mm (XT170630 - XT171200)	1	**8.00**	**192.00**

RUČNÍ ŘEZAČKA OBKLADŮ

Ruční řezačka na obklady (protahovačka) ve tvaru písmene U. Vhodná pro malé formáty obkladů. Předností jsou malé rozměry a profesionální využití při obkladačských pracích.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN36046	100 mm	1	6.29	151.00

KLEŠTĚ "PAPOUŠEK" S PRUŽINOU

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P104199	195 mm	10	6.21	149.00

DRŽÁK SKLA (PŘÍSAVKA) JEDNODUCHÝ DO 25 KG

STAVTOOL by XTLINE

plast



PVC

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ST38121	do 25 kg, materiál: plast	1	4.54	109.00

DRŽÁK SKLA (PŘÍSAVKA) JEDNODUCHÝ DO 50 KG

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

hliník



AL

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT140039	do 50 kg, materiál: hliník	1	8.92	214.00

DRŽÁK SKLA (PŘÍSAVKA) DVOJITÝ DO 50 KG

STAVTOOL by XTLINE

plast



PVC

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ST38122	do 50 kg, materiál: plast	1	8.71	209.00

DRŽÁK SKLA (PŘÍSAVKA) DVOJITÝ DO 120 KG

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

hliník



AL

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT140040	do 120 kg, materiál: hliník	1	22.08	530.00

DRŽÁK SKLA (PŘÍSAVKA) TROJITÝ DO 75 KG

STAVTOOL by XTLINE

plast



PVC

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ST38123	do 75 kg, materiál: plast	1	12.92	310.00

DRŽÁK SKLA (PŘÍSAVKA) TROJITÝ DO 180 KG

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

hliník



AL

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT140041	do 180 kg, materiál: hliník	1	32.50	780.00

ČISTIČ SPÁR

Škrabka k vyčištění a renovaci zašlých spár obkladů a dlažeb.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN37006	30 mm	1	3.29	79.00
ZN37007	50 mm	1	3.92	94.00

STĚRKA MALÍŘSKÁ NEREZOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT130040	40 mm	1	2.75	66.00
XT130060	60 mm	1	3.13	75.00
XT130080	80 mm	1	3.63	87.00
XT130100	100 mm	1	3.83	92.00

STĚRKA NEREZOVÁ

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0501	40 mm	20	2.54	61.00
Z0502	60 mm	20	2.92	70.00
Z0503	80 mm	20	3.25	78.00
Z0500	100 mm	20	3.54	85.00

STĚRKA NEREZOVÁ + KŘÍŽOVÝ BIT

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0545	150 mm	30	5.83	140.00

ŠKRABKA NEREZOVÁ UNIVERZÁLNÍ

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0584	60 mm	20	3.96	95.00

ODSTRAŇOVAČ SILIKONOVÝCH SPÁR A TMELŮ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT09094		1	4.25	102.00

MALÍŘSKÁ STĚRKA OCELOVÁ PROFI YORK

YORK



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN03D	30 mm	10	2.88	69.00
ZN04D	40 mm	10	2.92	70.00
ZN05D	50 mm	10	3.17	76.00
ZN06D	60 mm	10	3.25	78.00
ZN07D	70 mm	10	3.58	86.00
ZN08D	80 mm	10	3.71	89.00
ZN09D	90 mm	10	3.96	95.00
ZN10D	100 mm	10	4.08	98.00
ZN11D	110 mm	10	4.50	108.00
ZN12D	120 mm	10	4.83	116.00
ZN14D	140 mm	10	5.21	125.00

ŠTĚRKA NEREZOVÁ SOFTGRIP



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1078-1	150 mm	12	8.42	202.00
Z1079-1	200 mm	12	8.21	197.00

STĚRKA NEREZOVÁ SOFTGRIP + KŘÍŽOVÝ BIT

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z921207-1	150 mm	12	5.71	137.00
Z921208-1	200 mm	12	7.33	176.00

STĚRKA FASÁDNÍ ÚZKÁ NEREZOVÁ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31551	250 mm	1	2.63	63.00

STĚRKA FASÁDNÍ NEREZOVÁ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31541	250 mm	1	3.25	78.00

STĚRKA FASÁDNÍ NEREZOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31552	400 mm	1	4.75	114.00
ZN31553	600 mm	1	6.79	163.00

STĚRKY PLASTOVÉ JAPAN 4 DÍLY

Kubala®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1624	50, 80, 100, 120 mm	1	2.75	66.00

STĚRKY NEREZOVÉ JAPAN 4 DÍLY

nerez



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31452	50, 80, 100, 120 mm	1	2.00	48.00

MALÍŘSKÝ ŠKRABÁK

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31501	100 mm	1	1.92	46.00
ZN31502	Náhradní břit 100 mm	1	0.46	11.00

STĚRKA NA SILIKON A TMELY

Kubala®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1614	univerzální tuhá (černá)	20	1.58	38.00
Z1628	měkká (modrá)	20	1.71	41.00

STĚRKA DŘEVO S TVRZENOU GUMOU

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN37011	180 mm	1	1.21	29.00
ZN37021	280 mm	1	1.63	39.00

STĚRKA PLASTOVÁ S GUMOU

Kubala®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0611	150 mm	10	3.29	79.00
Z0612	250 mm	10	4.21	101.00

STĚRKA NEREZOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31651	250 mm	1	2.54	61.00

STĚRKA PLASTOVÁ ZUBOVÁ

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0708	135x90 mm	1	0.88	21.00
Z0706	175x130 mm	1	1.17	28.00

STĚRKA PLASTOVÁ

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0702	250 mm, zub 4x6 mm	20	2.25	54.00
Z0703	250 mm, zub 6x6 mm	20	2.25	54.00
Z0701	250 mm, hladká	20	2.25	54.00

STĚRKA PLASTOVÁ

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0704	80 mm	1	1.00	24.00
Z0705	100 mm	1	1.13	27.00
Z0707	150 mm	1	1.50	36.00

ŠKRABKA NA BARVY - CIDLINKA

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1406	40 mm	1	5.25	126.00
Z1407	60 mm	1	5.63	135.00

STĚRKA FASÁDNÍ NEREZOVÁ

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0533	350 mm	1	16.67	400.00
Z0535	600 mm	1	22.08	530.00

STĚRKA FASÁDNÍ NEREZOVÁ

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0546	150 mm	1	11.75	282.00
Z0547	250 mm	1	15.00	360.00

STAHOVACÍ STĚRKA S GUMOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN15886	450 mm	1	6.71	161.00
ZN15887	550 mm	1	7.63	183.00

ŠKRABÁK NA ODSTRAŇOVÁNÍ TAPET

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1419	88 mm	1	3.67	88.00

DRÁŽKOVAČ NA PÓROBETON



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
H993	600 mm	1	10.88	261.00



LŽÍCE ZEDNICKÁ NEREZOVÁ SOFTGRIP

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z911237	140 mm	1	4.13	99.00
Z911238	160 mm	1	4.63	111.00
Z911239	180 mm	1	5.04	121.00

LŽÍCE ZEDNICKÁ NEREZOVÁ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31222	160x115 mm	1	4.50	108.00
ZN31231	180x120 mm	1	4.92	118.00

LŽÍCE ZEDNICKÁ OCELOVÁ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZP0401	160 mm	1	2.71	65.00
ZP0402	180 mm	1	2.83	68.00
ZP0403	200 mm	1	2.92	70.00

LŽÍCE ZEDNICKÁ OCELOVÁ BROUŠENÁ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZL003	160 mm	1	2.42	58.00
ZL004	180 mm	1	2.54	61.00
ZL005	200 mm	1	2.58	62.00

NABĚRAČKA ZEDNICKÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN32273	160 mm s rukojetí	1	8.46	203.00
ZN32283	180 mm s rukojetí	1	9.67	232.00
ZN32293	215 mm s rukojetí	1	10.54	253.00
ZN32302	180 mm, tulej	1	9.96	239.00
ZN32313	215 mm, tulej	1	10.79	259.00

LŽÍCE ZEDNICKÁ OCELOVÁ SOFTGRIP

Kubala®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0811	180 mm	10	10.00	240.00
Z0812	160 mm	20	9.33	224.00

NABĚRAČKA PLASTOVÁ ŠEDÁ PRUŽNÁ

ENCO SYSTEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE0216	160 mm	1	4.50	108.00

NABĚRAČKA PLASTOVÁ PEVNÁ

ENCO SYSTEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE0217	160 mm	1	4.50	108.00

NABĚRAČKA PLASTOVÁ

Kubala®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z3380	175 mm	1	3.50	84.00

MISKA NA SÁDRU KÓNICKÁ GUMOVÁ VYSOKÁ

Kubala®

guma



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1516	0,5 l	1	2.38	57.00

MISKA NA SÁDRU GUMOVÁ

Kubala®

guma



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1511	0,5l	1	2.58	62.00
Z1518	0,5l s plastovým držadlem	1	4.88	117.00

LŽÍCE POKRÝVAČKA NEREZOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31322	140 mm	1	4.08	98.00

LŽÍCE KOČIČÍ JAZYK NEREZOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31341	160 mm	1	4.13	99.00

LŽÍCE ROHOVÁ VYHLAZOVACÍ NEREZOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31271	120x80x80 mm	1	4.29	103.00

LŽÍCE KOUTOVÁ VYHLAZOVACÍ NEREZOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31281	120x80x80 mm	1	4.29	103.00

VYMAZÁVAČKA NEREZOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31362	30 mm	1	3.42	82.00
ZN31382	60 mm	1	2.63	63.00
ZN31392	80 mm	1	2.88	69.00
ZN31402	100 mm	1	3.08	74.00

VYMAZÁVAČKA NEREZOVÁ SOFTGRIP



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z911245	30 mm	1	4.08	98.00
Z911240	50 mm	1	2.92	70.00
Z911241	60 mm	1	3.08	74.00
Z911242	80 mm	1	3.46	83.00
Z911243	100 mm	1	3.50	84.00
Z911244	120 mm	1	3.88	93.00

SPÁROVAČKA OBOUSTRANNÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE810	10/12 mm	1	1.92	46.00
ZE811	10/15 mm	1	2.00	48.00
ZE813	15/20 mm	1	2.13	51.00

HLADÍTKO NEREZOVÉ SOFTGRIP

Nerezové hladítko z kvalitní oceli odolné kyselině. Pohodlná dvousložková rukojeť zabraňuje prokluzu zápěstí a je přesunutá do těžiště hladítka k zajištění maximální lehkosti. Vhodné k nanášení malty, lepidel a sádry. Nerezová ocel 0,7 mm. Rukojeť pro praváky i leváky připevněna 6 nýty.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0240	270x130 mm	1	10.00	240.00

HLADÍTKO NEREZOVÉ ZUBOVÉ SOFTGRIP



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0241	270x130 mm, zub 4x4 mm	1	10.33	248.00
Z0242	270x130 mm, zub 6x6 mm	1	10.33	248.00
Z0243	270x130 mm, zub 8x8 mm	1	10.33	248.00
Z0244	270x130 mm, zub 10x10 mm	1	10.33	248.00
Z0245	270x130 mm, zub 12x12 mm	1	10.33	248.00



HLADÍTKO NEREZOVÉ ROVNÉ SOFTGRIP

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31140	270x127 mm	1	**9.33**	**224.00**

HLADÍTKO NEREZOVÉ ROVNÉ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31011	270x127 mm	1	**4.33**	**104.00**

HLADÍTKO NEREZOVÉ ZUBOVÉ SOFTGRIP

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31141	270x127 mm, zub 4x4 mm	1	**9.33**	**224.00**
ZN31142	270x127 mm, zub 6x6 mm	1	**9.33**	**224.00**
ZN31143	270x127 mm, zub 8x8 mm	1	**9.33**	**224.00**
ZN31144	270x127 mm, zub 10x10 mm	1	**9.33**	**224.00**
ZN31145	270x127 mm, zub 12x12 mm	1	**9.33**	**224.00**

HLADÍTKO NEREZOVÉ ZUBOVÉ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31021	270x127 mm, zub 4x4 mm	1	**4.46**	**107.00**
ZN31031	270x127 mm, zub 6x6 mm	1	**4.46**	**107.00**
ZN31041	270x127 mm, zub 8x8 mm	1	**4.46**	**107.00**
ZN31051	270x127 mm, zub 10x10 mm	1	**4.46**	**107.00**
ZN31053	270x127 mm, zub 12x12 mm	1	**4.46**	**107.00**

HLADÍTKO NEREZOVÉ

Nerezové hladítko z kvalitní oceli odolné kyselině. Pohodlná dvousložková rukojeť zabraňuje prokluzu zápěstí a je přesunutá do těžiště hladítka k zajištění maximální lehkosti. Vhodné k nanášení malty, lepidel a sádry. Nerezová ocel 0,7 mm. Rukojeť pro praváky i leváky.

Kubala®



HLADÍTKO NEREZOVÉ

Kubala®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0250	480x130 mm	1	**21.67**	**520.00**
Z0256	480x130 mm oblé rohy	1	**21.67**	**520.00**

HLADÍTKO NEREZOVÉ ZUBOVÉ

Kubala®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0253	480x130 mm, zub 8x8 mm	1	**21.67**	**520.00**
Z0254	480x130 mm, zub 10x10 mm	1	**21.67**	**520.00**

HLADÍTKO NEREZOVÉ ROVNÉ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31081	480x130 mm	1	9.38	225.00

HLADÍTKO NEREZOVÉ ZUBOVÉ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN31052	480x130 mm, zub 4x4 mm	1	9.46	227.00
ZN31061	480x130 mm, zub 6x6 mm	1	9.46	227.00
ZN31062	480x130 mm, zub 8x8 mm	1	9.46	227.00
ZN31071	480x130 mm, zub 10x10 mm	1	9.46	227.00

HLADÍTKO NEREZOVÉ ROVNÉ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZP5400	360x130 mm	1	7.50	180.00
ZP6500	380x130 mm	1	7.67	184.00

HLADÍTKO ABS

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN34051	280x140x3 mm	1	2.17	52.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ HLADKÉ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZP3000	270x130 mm, rukojeť uzavřená	1	1.88	45.00
ZP3001	270x130 mm, rukojeť otevřená	1	2.13	51.00

HLADÍTKO NEREZOVÉ ROVNÉ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZP5200	280x130 mm	1	6.67	160.00
ZP5300	320x130 mm	1	7.38	177.00
ZP5500	380x130 mm	1	7.79	187.00

HLADÍTKO NEREZOVÉ ROVNÉ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZP5800	680x130 mm	1	16.42	394.00
ZP5900	780x130 mm	1	19.63	471.00
ZP6000	1000x130 mm	1	39.71	953.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ VYZTUŽENÉ

ENCO SYSTEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN34025/E	400x180x3 mm	1	9.38	225.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ VYZTUŽENÉ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN34025	400x180 mm	1	4.42	106.00

HLADÍTKO ABS PROFI

ENCO SYSTEM

ABS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE119	hrubé 270x130x3 mm	1	9.54	229.00
ZE120	hladké 270x130x3 mm	1	9.54	229.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S JEMNÝM MOLITANEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE130/2	250x130x20 mm	1	7.17	172.00
ZE131/2	280x140x20 mm	1	7.54	181.00
ZE133/2	225x60x20 mm (špaletové)	1	5.21	125.00

HLADÍTKO SPÁROVACÍ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0325	240x95 mm	1	9.08	218.00

HLADÍTKO SPÁROVACÍ S PODKLADOVOU GUMOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0370	240x95 mm	1	8.00	192.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S ČERNÝM FILCEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE130/3	250x130x10 mm	1	9.29	223.00
ZE131/3	280x140x10 mm	1	9.67	232.00
ZE133/3	225x60x10 mm (špaletové)	1	5.96	143.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S MIRELONEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE130/1	250x130x20 mm	1	8.25	198.00
ZE131/1	280x140x20 mm	1	7.46	179.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S HOUBOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE130/5	250x130x12 mm	1	8.83	212.00
ZE131/5	280x140x12 mm	1	8.92	214.00
ZE130/6	250x130x20 mm	1	10.92	262.00
ZE131/6	280x140x20 mm	1	11.71	281.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S RUBBENEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE125/9	220x130x20 mm	1	9.67	232.00
ZE130/9	250x130x20 mm	1	9.83	236.00
ZE131/9	280x140x20 mm	1	10.21	245.00
ZE133/9	225x60x20 mm (špaletové)	1	6.42	154.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S BÍLOU PLSTÍ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE125/8	220x130x8 mm	1	10.33	248.00
ZE130/8	250x130x8 mm	1	10.58	254.00
ZE131/8	280x140x10 mm	1	12.08	290.00
ZE133/8	225x60x8 mm (špaletové)	1	6.67	160.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S GUMOVOU PĚNOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE125/4	225x130x8 mm (špaletové)	1	8.33	200.00
ZE130/4	250x130x10 mm	1	8.42	202.00
ZE131/4	280x140x10 mm	1	9.13	219.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S NAŘEZANOU HOUBOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE130/11	250x130x10 mm	1	8.21	197.00
ZE131/11	280x140x30 mm	1	8.58	206.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S MOŘSKOU HOUBOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE130/7	250x130x30 mm	1	7.79	187.00
ZE131/7	280x140x30 mm	1	8.17	196.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S HRUBOU HOUBOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE130/12	250x130x30 mm	1	9.04	217.00
ZE131/12	280x130x30 mm	1	9.54	229.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S TUHOU HOUBOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE130/15	250x130x20 mm	1	12.92	310.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S MOLITANEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE130/14	250x130x30 mm	1	7.46	179.00
ZE131/14	280x130x30 mm	1	7.75	186.00

SMART LEVEL - SPONY



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1892	1 mm 1bal/100ks	15	11.00	264.00
Z1893	2 mm 1bal/100ks	15	11.00	264.00
Z1894	3 mm 1bal/100ks	15	11.00	264.00
Z1895	klínky 1bal/50ks	1	11.96	287.00

SMART LEVEL - STARTOVACÍ BALÍČEK SPONY 1 mm (100KS)



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1898	spony 1 mm bal/100 ks, klínky bal/50 ks	1	27.92	670.00

SMART LEVEL - APLIKAČNÍ KLEŠTĚ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1897	plastové	1	37.92	910.00

KLEŠTĚ APLIKAČNÍ KOVOVÉ - SMART LEVEL



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1899	kov / plast	1	62.08	1490.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S DURENEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZP04002	250x140x20 mm	1	6.58	158.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S HYDRO HOUBOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZP04024	250x140x30 mm, jemný	1	5.17	124.00
ZP04025	250x140x30 mm, hrubý	1	5.54	133.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S RUVENEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZP04014	250x140x20 mm	1	6.33	152.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S ČERNÝM FILCEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZP04269	250x130x10 mm	1	4.67	112.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S ČERNOU PRYŽÍ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZP04018	250x140x8 mm	1	4.25	102.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S BÍLÝM FILCEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZP04274	250x130x10 mm	1	5.67	136.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S MOLITANEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZP04019	250x130x25 mm, jemný	1	4.04	97.00
ZP04575	250x130x25 mm, hrubý	1	4.29	103.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S HOUBOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZP04020	250x140x18 mm, jemný	1	7.83	188.00
ZP04021	250x140x18 mm, hrubý	1	7.33	176.00

HLADÍTKO PLASTOVÉ S MOŘSKOU HOUBOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZP04023	250x140x30 mm	1	4.46	107.00



HLADÍTKO DŘEVĚNÉ (LÍPA)



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN34010	400x150 mm	1	6.13	147.00
ZN34012	400x70 mm	1	5.08	122.00

HLADÍTKO DŘEVĚNÉ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN34005	400x150 mm	1	6.13	147.00

ŠKRABÁK PLASTOVÝ NA POLYSTYREN

Škrabák se používá k zdrsnění a srovnání polystyrenových desek při izolaci stěn. Pracovní plocha se skládá ze dvou částí - deska s otvory a plech škrabáku. Průchodnost otvorů zajišťuje, že se škrabák neucpává polystyrenem a umožňuje snadné čištění. Díky děrování do krajů škrabáku je možné se škrabákem pracovat až do rohů.

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z0343	380x160 mm	1	15.42	370.00
Z0344	270x130 mm	1	11.00	264.00

HLADÍTKO PRO BRUSNOU MŘÍŽKU

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN34201	230x100 mm	12	4.67	112.00
ZN34202	230x80 mm	10	3.42	82.00

BRUSNÁ MŘÍŽKA

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.		Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN34276		93x290 mm zr. 80, 1bal/10ks	1	2.67	64.00
ZN34275		93x290 mm zr. 100, 1bal/10ks	1	2.67	64.00
ZN34274		93x290 mm zr. 120, 1bal/10ks	1	2.67	64.00
ZN34277	N	93x290 mm, zr. 220, 1bal/10ks	1	2.79	67.00
ZN34273		115x290 mm zr. 80, 1bal/10ks	1	3.29	79.00
ZN34272		115x290 mm zr. 100, 1bal/10ks	1	3.29	79.00
ZN34271		115x290 mm zr. 120, 1bal/10ks	1	3.29	79.00
ZN34270	N	115x290 mm, zr. 220, 1bal/10ks	1	3.50	84.00

HLADÍTKO BRUSNÉ PVC - STRUHADLO

Plechové struhadlo k broušení polysterénových fasád, odstraňování starých omítek apod.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE153	270x130 mm	1	4.58	110.00
ZN32320/P	400x180 mm	1	7.88	189.00

HLADÍTKO BRUSNÉ SMIRKOVÉ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN32318	400x200 mm	1	8.29	199.00
ZN32319	500x250 mm	1	10.42	250.00

ŠKRABÁK SKLOLAMINÁTOVÝ NA YTONG

Škrabák na Ytong sklolaminátový je lehčí a přitom stejně pevný jako hliníkový. Komfortní materiál, který je lehce omyvatelný, nešpiní ruce a nestudí. Pevná konstrukce pro extrémní zatížení.

Kubala®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1424	450x90 mm	1	20.83	500.00

ŠKRABÁK NA YTONG HRUBÝ

Ruční pracovní nářadí používané pro odstranění nerovností z lehkého porobetonového zdiva Ytong. Tento škrabák na Ytong je nepostradatelný pomocník pro zednické profese. Je lehký, drží stálost tvaru a práce s ním je velmi snadná.





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN32317	450x90 mm	1	7.92	190.00
ZN32337	250x96 mm	1	6.21	149.00

HLADÍTKO BRUSNÉ PLASTOVÉ S KORUNDEM

ENCO SYSTEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE190/1	250x130 mm	1	7.58	182.00

HLADÍTKO BRUSNÉ PLASTOVÉ S KORUNDEM

ENCO SYSTEM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZE190/2	400x180 mm	1	14.58	350.00

ŠKRABÁK HLINIKOVÝ NA YTONG



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN32326	450x90 mm	1	23.75	570.00

ŠKRABÁK NA BŘIZOLIT JEMNÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z2282	250x96 mm	1	6.21	149.00
Z2283	225x140 mm	1	7.54	181.00
Z2280	400x140 mm	1	12.92	310.00

ŠKRABÁK NA BŘIZOLIT JEMNÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z2281	450x96 mm	1	8.29	199.00

ŠKRABÁK EXTRÉM NA YTONG A STAROU OMÍTKU





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1414	210x105 mm	1	6.63	159.00
Z1415	425x105 mm	1	12.42	298.00

ŠKRABÁK MŘÍŽOVÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN32316	280x150 mm	1	12.17	292.00

HLADÍTKO STYROHART



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN34061	270x130 mm	1	2.58	62.00
ZN34071	450x130 mm	1	4.83	116.00
ZN34111	320x170 mm	1	3.79	91.00

HLADÍTKO POLYURETAN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN34115	280x140 mm	1	4.21	101.00
ZN34116	320x180 mm	1	5.17	124.00
ZN34117	360x200 mm	1	6.71	161.00
ZN34154	420x220 mm	1	11.75	282.00
ZN34155	480x240 mm	1	13.33	320.00

FRÉZA NA POLYSTYREN PLASTOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SK2220106	70 mm	1	3.96	95.00
SK2220107	68 mm	1	3.96	95.00

HOBLÍK NA SÁDROKARTON HLINÍKOVÝ

K začišťování nebo ubrání hran sádrokartonových desek.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13970	260x40 mm	1	12.50	300.00



ZNAČKOVACÍ PROVÁZEK S NAVÍJEČEM ABS

Značkovací provázek s navíječem, lidově známý jako "brnkačka", slouží k vyznačování rovných čar na podlahách, stěnách nebo stropech při stavbě a dokončovacích pracích. Mechanismus pro rychlé navíjení šňůry zpět do zásobníku s funkcí blokování pohybu šňůry zaklapnutím kličky. Tělo je vyrobeno z odolného ABS plastu.

STAVTOOL by XTLINE



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT13050	30 m	1	6.88	165.00

ŠŇŮRA ZNAČKOVACÍ HLINÍKOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P107091	30 m	1	5.33	128.00

PROVÁZEK

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN38901	bílý 50 m / 1 mm	1	1.71	41.00
ZN38902	bílý 50 m / 1,7 mm	1	1.92	46.00
ZN38903	bílý 50 m / 2 mm	1	2.42	58.00
ZN38904	žlutý 50 m / 1 mm	1	1.71	41.00
ZN38905	žlutý 50 m / 1,7 mm	1	1.92	46.00
ZN38906	žlutý 50 m / 2 mm	1	2.42	58.00
ZN38907	červený 50 m / 1 mm	1	1.83	44.00
ZN38908	červený 50 m / 1,7 mm	1	1.92	46.00
ZN38909	červený 50 m / 2 mm	1	2.42	58.00
ZN38910	oranžový 50 m / 1 mm	1	1.83	44.00
ZN38911	oranžový 50 m / 1,7 mm	1	1.92	46.00
ZN38912	oranžový 50 m / 2 mm	1	2.42	58.00

PROVÁZEK

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC3611	1,7 mm, 50 m	12	1.08	26.00
PC3612	1,7 mm, 100 m	12	1.79	43.00

ZNAČKOVACÍ PROVÁZEK S NAVÍJEČEM

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13681	30 m + barva	12	5.63	135.00

PROVÁZEK S NAVÍJEČEM

Stavební provázek s praktickým plastovým držákem k rychlému navíjení a odvíjení.

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13682	1,5 mm x 30 m	12	3.00	72.00
P13683	1,5 mm x 50 m	12	3.33	80.00
P13684	1,5 mm x 100 m	12	4.58	110.00

PUDR

Barva k obarvení značkovacího provázku.

STAVTOOL by XTLINE



227 g 227 g

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P13686	červený 227 g	12	2.25	54.00
P13687	modrý, 227 g	12	2.25	54.00

VAZAČ ÚVAZKŮ SPIRÁLOVÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P104784	200 mm	10	18.33	440.00

ÚVAZEK FIXAČNÍ FE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P104789	1.25x100 mm, 1bal/1000ks	1	14.58	350.00
P104790	1.25x125 mm, 1bal/1000ks	1	16.25	390.00
P104791	1.25x140 mm, 1bal/1000ks	1	17.50	420.00
P104792	1.25x160 mm, 1bal/1000ks	1	18.75	450.00

MAGNETY STAVITELNÉ POD OBKLADY



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN38923	4 ks	1	8.83	212.00

PLASTOVÉ KŘÍŽKY

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN37149	1,5 mm, 1bal/200ks	1	0.75	18.00
ZN37150	2 mm, 1bal/200ks	1	0.75	18.00
ZN37151	2,5 mm, 1bal/200ks	1	0.83	20.00
ZN37152	3 mm, 1bal/150ks	1	0.75	18.00
ZN37153	4 mm, 1bal/100ks	1	0.75	18.00
ZN37154	5 mm, 1bal/75ks	1	0.75	18.00

KLÍNKY PLASTOVÉ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN37155	0-7 mm (1bal/40ks)	1	0.96	23.00
ZN37156	0-5 mm (1bal/100ks)	1	1.00	24.00

RUČNÍ OMÍTAČKA POZINKOVANÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19765	plastové držadlo	1	22.08	530.00

SÍTO ZEDNICKÉ ŠTUKOVÉ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1501SK	500x500 mm, oko 1x1 mm	1	15.83	380.00
Z1502SK	500x500 mm, oko 2x2 mm	1	15.83	380.00
Z1503SK	500x500 mm, oko 3x3 mm	1	15.83	380.00
Z1504SK	500x500 mm, oko 4x4 mm	1	15.83	380.00

ZEDNICKÁ SKOBA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN37229	kovaná černá 140x10 mm	1	3.25	78.00
ZN37230/1	pozinkovaná 140x10 mm	1	2.00	48.00

OLOVNICE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN38916	150 g + provázek 5 m	10	4.67	112.00
ZN38917	300 g + provázek 5 m	10	5.63	135.00
ZN38918	500 g + provázek 5 m	10	8.29	199.00

KLÍNKY MONTÁŽNÍ DŘEVĚNÉ

VAŠEK



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1090216	65x18x12-0 mm 1bal/20ks	1	2.42	58.00
Z1090217	80x25x10-3 mm 1bal/20ks	1	2.50	60.00
Z1090218	100x25x16-1 mm 1bal/14ks	1	2.33	56.00
Z1090219	150x25x25-1 mm 1bal/8ks	1	2.38	57.00

KLÍNKY MONTÁŽNÍ DŘEVĚNÉ (VĚDRO)

VAŠEK



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1090224	65x18x12-0 mm 1bal/150ks	1	16.83	404.00
Z1090225	80x25x10-3 mm 1bal/150ks	1	16.63	399.00
Z1090226	100x25x16-1 mm 1bal/120ks	1	18.04	433.00
Z1090227	150x25x25-1 mm 1bal/60ks	1	17.25	414.00

KLÍNKY MONTÁŽNÍ DŘEVĚNÉ

VAŠEK



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1090220	obkladačské 55x8x10 mm 1bal/250ks	1	8.08	194.00
Z1090221	podlahové 55x20x15-10 mm 1bal/30ks	1	4.00	96.00
Z1090222	podlahové 55x20x6-0 mm 1bal/20ks	1	1.88	45.00

ŠTĚTKA KULATÁ ZEDNICKÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z3085	90 mm	1	3.88	93.00

ŠTĚTKA HRANATÁ ZEDNICKÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z3084	150x70 mm	1	3.88	93.00

ŠTĚTEC PLOCHÝ, DŘEVĚNÁ RUKOJEŤ

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z4501	30 mm	12	2.08	50.00
Z4502	40 mm	12	2.33	56.00
Z4503	50 mm	12	3.17	76.00
Z4504	60 mm	12	4.54	109.00
Z4505	70 mm	12	5.25	126.00

ŠTĚTKA HRANATÁ MALÍŘSKÁ

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z4541	170x65 mm	1	13.33	320.00
Z4542	180x75 mm	1	16.67	400.00
Z4543	190x85 mm	1	21.25	510.00

ŠTĚTEC PLOCHÝ

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL710010	25 mm	12	0.83	20.00
KL710015	38 mm	12	1.29	31.00
KL710020	50 mm	12	1.42	34.00
KL710025	63 mm	12	1.96	47.00
KL710030	75 mm	12	2.71	65.00
KL710040	100 mm	12	3.46	83.00

ŠTĚTEC ZÁROŽÁK

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL711010	25 mm	12	1.25	30.00
KL711015	38 mm	12	1.46	35.00
KL711020	50 mm	12	1.75	42.00
KL711025	63 mm	12	2.54	61.00
KL711030	75 mm	12	3.13	75.00

NIVELAČNÍ VÁLEČEK

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1694	230x85 mm, hrot 20 mm	1	11.00	264.00

NIVELAČNÍ VÁLEČEK

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1618	230x75 mm, hrot 14 mm	1	15.42	370.00

NIVELAČNÍ VÁLEČEK

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1621	230x110 mm, hrot 28 mm	1	15.42	370.00

NIVELAČNÍ VÁLEČEK

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1668	500x123 mm, hrot 40 mm	1	34.17	820.00

NIVELAČNÍ VÁLEČEK

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1670	460x85 mm, hrot 20 mm	1	28.88	693.00

VYMÝVACÍ VANIČKA S VÁLEČKY A MŘÍŽKOU

Kubala



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z1524	komplet	1	29.58	710.00
Z1525	náhradní válečky dvojité	1	6.92	166.00
Z1528	náhradní mřížka	1	1.96	47.00
Z1529	náhradní válečky trojité	1	9.04	217.00

VĚDRO MODRÉ ZESÍLENÉ

Plastové nádoby pro stavební a zahrádkářské účely. Poddajný pružný materiál, lehký a odolný.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT39012	12 l	1	5.79	139.00
XT39016	16 l	1	7.21	173.00
XT39020	20 l	1	8.63	207.00

KANALIZAČNÍ SPIRÁLA

STAVTOOL by XTLINE





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA62830	3 m x 5 mm	1	4.00	96.00
PA628401	5 m x 8 mm	1	12.46	299.00
PA62860	10 m x 9 mm	1	18.75	450.00

MALÍŘSKÝ VÁLEČEK SADA HOBBY



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z5100002	18cm	1	4.54	109.00
Z5100003	24cm	1	5.21	125.00

VĚDRO PLASTOVÉ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN39005	5 l	1	1.79	43.00
ZN39010	10 l	1	2.00	48.00
ZN39012	12 l	1	2.13	51.00
ZN39013	12 l s nálevkou	1	2.58	62.00
ZN39016	16 l	1	2.96	71.00
ZN39020	20 l	1	3.50	84.00

ZEDNICKÁ NÁDOBA OBDÉLNÍKOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN39145	40 l	1	7.38	177.00
ZN39165	65 l	1	8.58	206.00
ZN39190	80 l	1	10.38	249.00

ZEDNICKÁ NÁDOBA KRUHOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN39045	45 l	1	7.29	175.00
ZN39065	65 l	1	8.25	198.00
ZN39090	90 l	1	10.38	249.00

STAVBA



301 - 303



HMOŽDINKY
ZÁVITOVÉ TYČE
SPREJE

304 - 305



MONTÁŽNÍ PĚNY
STAVEBNÍ CHEMIE

306 - 309



ŽEBŘÍKY
ŠTAFLE

310 - 314



PRACOVNÍ RUKAVICE

315 - 321



BRÝLE
SVÁŘECÍ KUKLY
OCHRANNÉ POMŮCKY
BRAŠNY
POUZDRA

321 - 322



PÁSKY

323



PLACHTY
SÁČKY

324 - 329



ZÁMKY, VLOŽKY
DVEŘNÍ KOVÁNÍ
TĚSNĚNÍ
VITRÁŽNÍ TYČE, HÁČKY



ROZDĚLENÍ HMOŽDINKY DLE POUŽITÍ DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

Druh	Obrázek	Beton	Plná cihla	Voštinová cihla	Dutá cihla	Lehčená vošt. cihla	Vápenopískový blok	Vápenopísk. dut. blok	Porobeton	Sádrokarton	Desky a tabule	Plný kámen	Polystyrén	Dřevo
UPA, UPP		●	●	●	◐	●	●	●	◐	○	○	●	○	○
TX-PA		●	●	●	●	●	◐	●	◐	●	◐	●	○	○
UH		◐	◐	◐	●	●	●	●	●	●	◐	◐	○	○
RM		●	●	●	●	●	●	◐	●	○	○	●	○	○
NH		●	●	◐	◐	○	●	○	◐	○	○	●	○	○
TURBO		○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
TURBO-AL		○	○	○	○	○	○	○	●	●	◐	○	○	◐
HDP		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
HDP95		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○
KPO		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
TTH		●	●	●	●	◐	○	○	○	○	○	●	○	○
GBH		○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○

● - doporučené použití ◐ - možné použití ○ - nevhodné použití

HMOŽDINKA UNIVERZÁLNÍ UPP



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
UPP400298	4x20 mm 1bal/200ks	2	1.00	24.00
UPP400304	5x25 mm 1bal/200ks	2	0.92	22.00
UPP400328	6x30 mm 1bal/100ks	1	1.04	25.00
UPP400359	8x40 mm 1bal/100ks	1	1.63	39.00
UPP400373	10x50 mm 1bal/50ks	1	4.00	96.00
UPP400403	12x60 mm 1bal/25ks	1	7.00	168.00
UPP400410	14x75 mm 1bal/20ks	1	10.46	251.00
UPP400427	16x90 mm 1bal/10ks	1	24.58	590.00

HMOŽDINKA UZLOVACÍ S LEMEM A HÁČKEM UH-LC



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
UPP600438	6x38 mm 1bal/50ks	1	17.92	430.00
UPP600445	8x51 mm 1bal/50ks	1	22.92	550.00
UPP600452	10x61 mm 1bal/25ks	1	30.04	721.00

HMOŽDINKA NATLOUKACÍ NH



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
UPP403916	5x25 mm 1bal/200ks	1	4.63	111.00
UPP403923	5x35 mm 1bal/100ks	1	3.67	88.00
UPP403930	5x45 mm 1bal/100ks	1	4.25	102.00
UPP400977	6x35 mm 1bal/100ks	1	3.83	92.00
UPP400984	6x40 mm 1bal/100ks	1	4.21	101.00
UPP400991	6x45 mm 1bal/100ks	1	4.54	109.00
UPP401004	6x55 mm 1bal/100ks	1	5.17	124.00
UPP401011	6x60 mm 1bal/50ks	1	5.38	129.00
UPP401028	6x70 mm 1bal/50ks	1	6.79	163.00
UPP401035	8x45 mm 1bal/50ks	1	9.29	223.00
UPP401042	8x60 mm 1bal/50ks	1	11.63	279.00
UPP401059	8x75 mm 1bal/50ks	1	15.00	360.00
UPP401066	8x100 mm 1bal/50ks	1	18.33	440.00
UPP401073	8x120 mm 1bal/50ks	1	22.08	530.00
UPP401080	8x135 mm 1bal/50ks	1	25.42	610.00

HMOŽDINKA UZLOVACÍ S LEMEM A SKOBOU UH-LL



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
UPP600223	6x38 mm 1bal/50ks	1	17.92	430.00
UPP600230	8x51 mm 1bal/50ks	1	22.50	540.00
UPP600247	10x61 mm 1bal/25ks	1	30.00	720.00

HMOŽDINKA UZLOVACÍ S LEMEM UH-L



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
UPP600315	6x38 mm 1bal/100ks	1	2.46	59.00
UPP600322	8x51 mm 1bal/50ks	1	3.75	90.00
UPP600339	10x61 mm 1bal/50ks	1	5.13	123.00

HMOŽDINKA RÁMOVÁ SE ŠROUBEM RMP



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
UPP401370	10x80mm 1bal/25ks	1	32.25	774.00
UPP401387	10x100mm 1bal/25ks	1	36.67	880.00
UPP401394	10x120mm 1bal/20ks	1	43.33	1040.00
UPP401400	10x140mm 1bal/20ks	1	50.83	1220.00
UPP401417	10x160mm 1bal/20ks	1	63.75	1530.00

HMOŽDINKA UNIVERZÁLNÍ TX-PA- NYLON



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
UPP406511	5x25 mm 1bal/200ks	2	1.96	47.00
UPP406528	6x30 mm 1bal/100ks	1	2.58	62.00
UPP406535	8x40 mm 1bal/100ks	1	3.96	95.00
UPP406542	10x50 mm 1bal/50ks	1	7.13	171.00
UPP406559	12x60 mm 1bal/25ks	1	11.08	266.00

HMOŽDINKA DO SÁDROKARTONU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
UPP403909	TURBO-PVC, 10x35 mm (1bal/100ks)	1	5.58	134.00
UPP401738	TURBO-Al, 10x35 mm (1bal/100ks)	1	19.17	460.00
UPP700909	Turbo-N, 7x25 mm (1bal/100ks)	1	10.79	259.00

HMOŽDINKA DO POLYSTYRENU HDP



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
UPP407303	32x95 mm 1bal/5ks	1	99.17	2380.00
UPP404036	23x50 mm 1bal/25ks	1	55.83	1340.00

HMOŽDINKY PROFI PACK UNI



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
UPP525	5x25 mm 1bal/1000ks	1	7.04	169.00
UPP605051	6x30 mm, 1bal/500ks	1	4.46	107.00
UPP605068	8x40 mm, 1bal/200ks	1	4.17	100.00
UPP605075	10x50 mm, 1bal/100ks	1	3.92	94.00

HMOŽDINKY NA PLATU UPP



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
UPP406245	6x30 mm, 1bal/20ks	5	0.25	6.00
UPP406252	8x40 mm, 1bal/20ks	5	0.29	7.00
UPP406269	10x50 mm, 1bal/20ks	5	0.42	10.00
UPP406290	12x60 mm, 1bal/20ks	5	0.58	14.00

ZÁVITOVÁ TYČ POZINKOVANÁ

DIN 975



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
55040	M4, 1 m (TP 4.8) 1 m	10	0.54	13.00
55050	M5, 1 m (TP 4.8) 1 m	10	0.79	19.00
55060	M6, 1 m (TP 4.8) 1 m	10	0.96	23.00
55080	M8, 1 m (TP 4.8) 1 m	10	1.54	37.00
55100	M10, 1 m (TP 4.8) 1 m	10	2.21	53.00
55120	M12, 1 m (TP 4.8) 1 m	10	3.17	76.00
55140	M14, 1 m (TP 4.8) 1 m	10	4.33	104.00
55160	M16, 1 m (TP 4.8) 1 m	10	5.92	142.00
55180	M18, 1 m (TP 4.8) 1 m	10	7.46	179.00
55200	M20, 1 m (TP 4.8) 1 m	10	9.46	227.00

ZNAČKOVACÍ SPREJ SOPPEC IDEAL 360°, 12M

SOPPEC



Technická specifikace

Viditelnost značky	12 měsíců

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
141816E	oranžový, 500 ml	1	7.96	191.00
141817E	žlutý, 500 ml	1	7.96	191.00
141818E	zelený, 500 ml	1	7.96	191.00

HMOŽDINKY NATLOUKACÍ PROFI PACK NH



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
UPP605099	5x35 mm, 1bal/200ks	1	6.29	151.00
UPP605105	6x35 mm, 1bal/200ks	1	7.25	174.00
UPP605112	6x45 mm, 1bal/150ks	1	6.33	152.00
UPP605129	6x60 mm, 1bal/100ks	1	5.54	133.00

ZNAČKOVACÍ SPREJ SOPPEC IDEAL 360°, 12M

SOPPEC

NOVINKA



Technická specifikace

Viditelnost značky	12 měsíců

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
141500E	bílý, 500 ml	1	7.71	185.00
141516E	oranžový, 500 ml	1	8.04	193.00
141518E	zelený, 500 ml	1	8.04	193.00
141525E	růžový, 500 ml	1	8.04	193.00

ZNAČKOVACÍ SPREJ SOPPEC S-MARK, 6M

SOPPEC



Technická specifikace

Viditelnost značky	6 měsíců

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
141900E	bílý, 500 ml	1	6.13	147.00
141913E	červený, 500 ml	1	6.13	147.00
141916E	oranžový, 500 ml	1	6.54	157.00
141917E	žlutý, 500 ml	1	6.54	157.00
141918E	zelený, 500 ml	1	6.54	157.00
141919E	modrý, 500 ml	1	6.13	147.00
141925E	růžový, 500 ml	1	6.54	157.00

PĚNA MONTÁŽNÍ VYSOKOEXPANZNÍ

WOLF swiss quality

- celoroční vysokoexpanzní montážní PU pěna
- rychlé schnutí, hustá a tuhá pěna
- vyplnění dutin a spár, tepelná a zvuková izolace



Technická specifikace

Doba řezatelnosti	30 min.	Teplota vzduchu při aplikaci	-10°C až +35°C
Doba vytvoření nelepivé vrstvy	12 min.	Vydatnost	35 - 40 l
Ideální teplota nádoby při použití	+15°C až +25°C	Nejlepší výsledky	+20°C

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WPU1301	celoroční 700 ml	12	6.54	157.00

PĚNA PISTOLOVÁ VYSOKOEXPANZNÍ

WOLF swiss quality

- celoroční vysokoexpanzní pistolová PU pěna.
- rychlé schnutí, hustá a tuhá pěna.
- vyplnění dutin a spár, tepelná a zvuková izolace.



Technická specifikace

Doba řezatelnosti	30 min.	Teplota vzduchu při aplikaci	-10°C až +35°C
Doba vytvoření nelepivé vrstvy	12 min.	Vydatnost	40 - 45 l
Ideální teplota nádoby při použití	+15°C až +25°C		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WPU1302	celoroční 700 ml	12	7.33	176.00

PĚNA MONTÁŽNÍ NÍZKOEXPANZNÍ

WOLF swiss quality

- celoroční nízkoexpanzivní montážní PU pěna
- rychlé schnutí, hustá a tuhá pěna
- nízká expanze zamezuje rozpínání vypěněných materiálů
- vhodná k instalaci oken a dveří
- vysoká hustota pěny ve spáře



Technická specifikace

Doba řezatelnosti	25 min.	Teplota vzduchu při aplikaci	-10°C až +35°C
Doba vytvoření nelepivé vrstvy	10 min.	Vydatnost	35 - 40 l
Ideální teplota nádoby při použití	+15°C až +25°C		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WPU1100	celoroční 500 ml	12	5.42	130.00
WPU1101	celoroční 750 ml	12	6.88	165.00

PĚNA PISTOLOVÁ NÍZKOEXPANZNÍ

WOLF swiss quality

- celoroční nízkoexpanzivní pistolová PU pěna
- rychlé schnutí, hustá a tuhá pěna
- nízká expanze zamezuje rozpínání vypěněných materiálů
- vhodná k instalaci oken a dveří
- vysoká hustota pěny ve spáře



Technická specifikace

Doba řezatelnosti	25 min.	Teplota vzduchu při aplikaci	-10°C až +35°C
Doba vytvoření nelepivé vrstvy	10 min.	Vydatnost	40 - 45 l
Ideální teplota nádoby při použití	+15°C až +25°C		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WPU1102	celoroční 750 ml	12	7.79	187.00

PISTOLOVÁ PĚNA MAXX 65L NÍZKOEXPANZNÍ

WOLF swiss quality

- celoroční nízkoexpanzní PU pěna se zvýšenou vydatností 65l
- o 30% větší vydatnost než u běžných pistolových pěn
- nízká expanze zamezuje rozpínání vypěněných materiálů
- rychletuhnoucí receptura zajišťuje efektivitu práce
- vysoká hustota pěny ve spáře



Technická specifikace

Doba řezatelnosti	25 min.	Teplota vzduchu při aplikaci	-10°C až +35°C
Doba vytvoření nelepivé vrstvy	10 min.	Vydatnost	až 65 l
Ideální teplota nádoby při použití	+15°C až +25°C		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WPU1103	celoroční 850 ml	12	8.79	211.00

PISTOLOVÁ PĚNA MEGA 70L NÍZKOEXPANZNÍ

WOLF swiss quality

- celoroční PU pěna s nízkou expanzí a se zvýšenou vydatností 70l.
- o 50% více než u běžných pistolových pěn.
- rychletuhnoucí receptura zajišťující efektivitu práce
- nízká expanze zamezuje rozpínání vypěněných materiálů
- vysoká hustota pěny ve spáře.



Technická specifikace

Doba řezatelnosti	20 min.	Teplota vzduchu při aplikaci	-10°C až +35°C
Doba vytvoření nelepivé vrstvy	8 min.	Vydatnost	až 70 l
Ideální teplota nádoby při použití	+15°C až +25°C	Třída hořlavosti	B2 (hůře zápalná)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WPU1105	celoroční 870 ml	12	9.67	232.00

PĚNA PISTOLOVÁ ALPIN 50L NÍZKOEXPANZNÍ

WOLF swiss quality

- zimní PU pěna se speciální recepturou
- určena pro extémní mrazy až do -18°C
- velice komfortní aplikace i s mírně podchlazenou dózou
- klesající teplota snižuje vydatnost a prodlužuje dobu schnutí



Technická specifikace

Doba řezatelnosti	25 min.	Ideální teplota nádoby při použití	+15°C až +25°C
Doba vytvoření nelepivé vrstvy	10 min.	Teplota vzduchu při aplikaci	-18°C až +35°C

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WPU1106	zimní 750 ml	12	9.29	223.00

PISTOLOVÉ PU LEPIDLO NA POLYSTYREN 78P

WOLF swiss quality

- PU lepidlo POLYSTYREN 78P určené na lepení polystyrenu EPS, XPS, TPD a minerální vaty
- vhodné i na podklady z modifikovaných asfaltových pásů používaných na ploché střechy
- kotvení možné již po 2 hodinách.
- díky téměř nulové post expanzi je vhodné i pro lepení obložkových zárubní.
- nižší náklady, rychlá a snadná aplikace.



Technická specifikace

Doba řezatelnosti	25 min.	Teplota vzduchu při aplikaci	+5°C až +35°C
Doba vytvoření nelepivé vrstvy	10 min.	Vydatnost podle rovnosti podkladu	10 až 12 m2
Ideální teplota nádoby při použití	+15 až +25°C		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WPU1201	750 ml	12	8.88	213.00

PISTOLOVÉ PU LEPIDLO NA CIHLY 89B

WOLF swiss quality



- PU lepidlo STONE UNI 89B určené pro upevňování stavebních materiálů
- vhodné pro lepení pórobetonu, cihel, betonu, kamene a geopolymeru (umělého kamene)
- nevytváří tepelné mosty
- nižší náklady, rychlá a snadná aplikace

Technická specifikace

Doba řezatelnosti	**25 min.**	Ideální teplota nádoby při použití	**+15 až +25°C**
Doba vytvoření nelepivé vrstvy	**10 min.**	Teplota vzduchu při aplikaci	**+5°C až +35°C**
Objem	**750 ml**	Vydatnost (průměr pásu 2,5 - 3 cm)	**50 - 60 bm**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WPU1202	750 ml	12	**8.88**	**213.00**

PISTOLOVÉ RYCHLETUHNOUCÍ PU LEPIDLO 90S

WOLF swiss quality



- PU lepidlo SPEED 90S s extrémně rychlou fixací
- počáteční vazba po 90 sekundách
- určené pro lepení sádrokartonových a OSB desek, parapetů a schodů
- bez nutnosti použití primeru
- nižší náklady, rychlá a snadná aplikace

Technická specifikace

Doba řezatelnosti	**10 minut.**	Teplota vzduchu při aplikaci	**+5°C až +35°C**
Doba vytvoření nelepivé vrstvy	**5 minut.**	Vydatnost podle rovnosti podkladu	**10 až 12 m2**
Ideální teplota nádoby při použití	**+15 až +25°C**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WPU1203	750 ml	12	**8.67**	**208.00**

ČISTIČ PU PĚNY

WOLF swiss quality



- PU čistič je směs organických rozpouštědel a hnacího plynu
- je určen na odstranění nevytvrzelé pěny z různých povrchů
- čistič PU pěny je vynikající prostředek na čištění vnitřku aplikačních pistolí
- čistí a odmašťuje
- vytvrzenou pěna lze odstranit pouze mechanicky

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WPU1401	500 ml	12	**4.83**	**116.00**

LEPIDLO VYSOKOPEVNOSTNÍ MS POLYMEROVÉ GORILLA

WOLF swiss quality



- vyniká v extrémní počáteční a následné lepicí síle až 500 kg/m^2
- přilne také na mokré povrchy, nevyvolává korozi kovů
- po vytvrzení je lepidlo odolné proti UV záření, mrazu, působení kyselin a olejů
- aplikuje se na ploché povrchy – povrch musí být čistý bez prachu, mastnoty, rzi a maziv, sklo a glazované povrchy je nutno odmastit

Technická specifikace

Pracovní teplota	**+5°C až +35°C**	Přilnavost na svislé ploše	**125 kg/m2**
Čas na opracování	**cca 6 minut**	Přilnavost na vodorovné ploše	**až 500 kg/m2**
Tepelná odolnost při vytvrzení	**-40°C až +90°C**	Konečné vytvrzení	**2-3 mm / 24 H**
Použití	**beton, kov, dřevo, sádrokarton, sklo, zrcadla, minerální vatu, mramor, geopolymery, umělé hmoty**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WPG01501	bílý, 290 ml	12	**7.58**	**182.00**

AKRYLOVÝ TMEL

WOLF swiss quality



- jednosložkový tmel na bázi akrylátové disperze
- stálobarevný, pružný, používá se v interiéru a exteriéru
- lze přetírat běžnými nátěry. Tmel je UV odolný

Technická specifikace

Teplota odolnosti	**-20°C až +80°C**
Pracovní teplota	**+5°C až +40°C**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WPT1601	bílý 290 ml	12	**2.29**	**55.00**

UNIVERZÁLNÍ SILIKON

WOLF swiss quality



- vytvrzuje vzdušnou vlhkostí a je trvale pružný, je odolný vůči vlhku, vodě a UV záření
- lze použít v interiéru a exteriéru

Technická specifikace

Teplota odolnosti	**-50°C až +150°C**
Pracovní teplota	**+5°C až +40°C**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WPT1602	čirý 290 ml	12	**5.38**	**129.00**
WPT1603	bílý 290 ml	12	**5.38**	**129.00**

SANITÁRNÍ SILIKON

WOLF swiss quality



- vytvrzuje vzdušnou vlhkostí a je trvale pružný. Je odolný vůči vlhku, vodě a čistícím prostředkům, plísním a houbám

Technická specifikace

Teplota odolnosti	**-50°C až +150°C**
Pracovní teplota	**+5°C až +40°C**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WPT1604	čirý 290 ml	12	**5.33**	**128.00**
WPT1605	bílý 290 ml	12	**5.29**	**127.00**

NEUTRÁLNÍ SILIKON

WOLF swiss quality



- vytvrzuje vzdušnou vlhkost, trvale pružný a bez zápachu, je odolný vůči vlhku, vodě a UV záření, lze použít v interiéru a exteriéru
- je vhodný aplikovat pro měděný a pozinkovaný plech, olovo, hliník, ocel s galvanickým povrchem (nezpůsobuje korozi kovů), beton, mramor a přírodní kámen

Technická specifikace

Teplota odolnosti	**-50°C až +150°C**
Pracovní teplota	**+5°C až +40°C**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
WPT1606	čirý 290 ml	12	**6.75**	**162.00**
WPT1607	bílý 290 ml	12	**6.50**	**156.00**

ŽEBŘÍK TROJDÍLNÝ HLINÍKOVÝ

Trojdílný žebřík vyniká svou univerzálností a rychlou a snadnou manipulací. Lze použít jako jednoduchý, dvojitý nebo trojitý výsuvný a samostatně stojící žebřík. V poloze štaflí nabízí zvětšení dosahu pomocí vysunutí pohyblivého dílu. Kvalitní hliníkové profily s prolisy umožňují při nízké váze žebříku jeho tuhost při používání. Pojistka pro zajištění jednotlivých dílů žebříku.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Kvalitní hliníkové profily s prolisy umožnují při nízké váze žebříku jeho tuhost při používání.

Síla materiálu 1.4 +/- 0.5 mm.







EN131



Technická specifikace

obj.č.	typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
XT6307	3x7	2040	3000	1930	1340	3140	4280	330	395	455
XT6309	3x9	2600	3780	2460	1740	4010	5370	330	395	455
XT6311	3x11	3150	4570	2880	2100	4830	6490	330	395	455

Technická specifikace

XT6307			
Typ	**3x7**	Celková délka v rozloženém stavu	**4280 mm**
Max. nosnost	**150 kg**	Tloušťka pantu	**4 mm**
Rozměr profilu	**80x25 mm**	Tloušťka profilu	**1,4 mm**
Rozměr ve složeném stavu	**2040x460x190 mm**	Hmotnost	**13,9 kg**
XT6309			
Typ	**3x9**	Celková délka v rozloženém stavu	**5370 mm**
Max. nosnost	**150 kg**	Tloušťka pantu	**4 mm**
Rozměr profilu	**80x25 mm**	Tloušťka profilu	**1,4 mm**
Rozměr ve složeném stavu	**2600x460x190 mm**	Hmotnost	**15,7 kg**
XT6311			
Typ	**3x11**	Celková délka v rozloženém stavu	**6490 mm**
Max. nosnost	**150 kg**	Tloušťka pantu	**4 mm**
Rozměr profilu	**80x25 mm**	Tloušťka profilu	**1,4 mm**
Rozměr ve složeném stavu	**3150x460x190 mm**	Hmotnost	**19,1 kg**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT6307	3x7	1	**135.00**	**3240.00**
XT6309	3x9	1	**167.08**	**4010.00**
XT6311	3x11	1	**207.08**	**4970.00**

ŽEBŘÍK TROJDÍLNÝ

ELKOP

Systém pro použití ke schodové úpravě.





EN131



Technická specifikace

obj.č.	typ	V (mm)	V1 (mm)	V2 (mm)	V3 (mm)	V4 (mm)	V5 (mm)
XT607EK	3x7	1907	1647	2768	3992	4068	4992
XT609EK	3x9	2427	2134	3744	5292	5044	6292
XT611EK	3x11	2947	2622	4232	6332	5532	7332

Technická specifikace

XT607EK			
Max. nosnost	**150 kg**	Výška v nerozloženém stavu	**1870 mm**
Max. výška v rozloženém stavu	**3430 mm**	Hmotnost	**9,8 kg**
Počet příček	**7**		
XT609EK			
Max. nosnost	**150 kg**	Výška v nerozloženém stavu	**2430 mm**
Max. výška v rozloženém stavu	**5280 mm**	Hmotnost	**14 kg**
Počet příček	**9**		
XT611EK			
Max. nosnost	**150 kg**	Výška v nerozloženém stavu	**2950 mm**
Max. výška v rozloženém stavu	**6070 mm**	Hmotnost	**17 kg**
Počet příček	**11**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT607EK	3x7	1	**138.75**	**3330.00**
XT609EK	3x9	1	**180.83**	**4340.00**
XT611EK	3x11	1	**213.75**	**5130.00**

ŽEBŘÍK TELESKOPICKÝ

Teleskopický žebřík je velmi praktický všude tam, kde není dostatek prostoru. Díky jeho skladnosti a nízké hmotnosti je ideální pro převážení. Při vysouvání žebříku se jednotlivé příčky samy zaaretují a stlačením zámku je lze opět uvolnit. Automatické zámky při vysouvání žebříku. Nenáročný na přepravní místo a skladování. Variabilní nastavení výšky až do 3,8 m. Stabilní základna. Žebřík lze vysunout také pouze částečně.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Žebřík lze vysunout také pouze částečně



Stabilní základna



Blokovací páčky pro snadné skládání



Každá příčka má svou pojistku proti složení

Technická specifikace

Celková délka (L)	**3,8 m**	Prostor mezi dvěma příčky	**30 cm**
Materiál	**hliník**	Rozměr ve složeném stavu	**860x500x810 mm**
Max. nosnost	**150 kg**	Tloušťka	**1.5mm**
Počet příček	**12**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT63004	3,8 m	1	**167.92**	**4030.00**

ŽEBŘÍK TROJDÍLNÝ HLINÍKOVÝ VHR

ELKOP

Systém pro použití ke schodové úpravě









Technická specifikace

obj.č.	typ	V (mm)	V1 (mm)	V2 (mm)	V3 (mm)	V4 (mm)	V5 (mm)
Z10376	3x7	1907	1647	2768	3992	4068	4992
Z10390	3x9	2427	2134	3744	5292	5044	6292
Z10819	3x11	2947	2622	4232	6332	5532	7332
Z10823	3x3	3471	3114	5457	8154	6757	9154

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z10376	3x7	1	**183.33**	**4400.00**
Z10390	3x9	1	**228.75**	**5490.00**
Z10819	3x11	1	**307.08**	**7370.00**
Z10823	3x13	1	**520.83**	**12500.00**

SKLÁDACÍ LEŠENÍ

Možnost úpravy na schody. Široká plošina zabezpečuje vysoký komfort při práci. Možnost úpravy na dvojitý a výsuvný žebřík. Je vhodná pro domácí i profesionální použití. Protiskluzové botky zajišťují stabilitu plošiny / žebříku.

ELKOP





Technická specifikace

obj.č.	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	D min.	D max.	E (mm)	L (mm)	profil (mm)	váha (kg)
HPP650	952	1200	370	984	1548	1835	2355	1046	1611	50x20	13,7

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
HPP650	2x6, nosnost 150 kg	1	**225.83**	**5420.00**

ŽEBŘÍK JEDNOSTRANNÝ HLINÍKOVÝ ALW

Kvalitní, jednoduché, univerzální a lehké schůdky pro každou domácnost, které zabírají minimum prostoru. Výhodou žebříku jsou protiskluzové nášlapy pro domácí použití a protiskluzové botky.

ELKOP





Technická specifikace

obj.č.	Příčky	Celková výška (mm)	Výška - rozložený (mm)	Výška po plošinu (mm)	Šířka (mm)	Nosnost (Kg)	Hmotnost (Kg)
ALW 1403	3	1253	1168	565	405	120	3,00
ALW 1404	4	1483	1383	780	430	120	3,70
ALW 1405	5	1713	1598	995	455	120	3,80
ALW 1406	6	1943	1813	1210	479	120	4,60
ALW 1507	7	2173	2028	1425	503	120	5,50
ALW 1508	8	2403	2243	1640	428	120	6,70

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ALW 1403	3 stupně	1	**44.17**	**1060.00**
ALW 1404	4 stupně	1	**51.25**	**1230.00**
ALW 1405	5 stupňů	1	**61.67**	**1480.00**
ALW 1406	6 stupňů	1	**76.25**	**1830.00**
ALW 1507	7 stupňů	1	**89.17**	**2140.00**
ALW 1508	8 stupňů	1	**100.00**	**2400.00**

ŽEBŘÍK DVOUSTRANNÝ HLINÍKOVÝ DHR

Praktické hliníkové schůdky do domácností, prodejen, kanceláří. S pojistkou proti složení či rozložení. Jsou lehké a skladné.



Technická specifikace

obj.č.	Příčky	Délka schůdků (mm)	Výška plošiny (mm)	Nosnost (kg)	Hmotnost (kg)
DHR 402	2	490	430	150	3,75
DHR 403	3	720	649	150	5,20
DHR 404	4	950	865	150	6,50
DHR 405	5	1118	1081	150	8,25
DHR 406	6	1410	1297	150	9,95
DHR 407	7	1640	1513	150	11,75

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
DHR 402	2 stupně	1	42.92	1030.00
DHR 403	3 stupně	1	57.50	1380.00
DHR 404	4 stupně	1	71.67	1720.00
DHR 405	5 stupňů	1	86.67	2080.00
DHR 406	6 stupňů	1	103.75	2490.00
DHR 407	7 stupňů	1	121.25	2910.00

ŠTAFLE DŘEVĚNÉ STANDART 330

Dřevěné štafle naleznou uplatnění např. v zahradnictví při česání ovoce nebo při výměně žárovek a zářivek v místnostech, pro malířské a natěračské práce a další práce v menších výškách. Dřevěné štafle se hodí pouze do terénu s rovným povrchem, nejsou použitelné v terénu s nerovným povrchem.



rozteč příček po 330 mm
příčka: 375 mm
bočnice: 60 x 25 mm
příčky: 55 x 25 mm
kování i řetízky zinkované
ostatní díly bez PÚ
řetízek: 1ks
výztuha: 2ks

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
1004.03	4 příčky	1	80.83	1940.00
1005.03	5 příček	1	92.50	2220.00
1006.03	6 příček	1	103.75	2490.00
1007.03	7 příček	1	117.92	2830.00
1008.03	8 příček	1	135.00	3240.00

ŠTAFLE MALÍŘSKÉ DŘEVĚNÉ EXKLUSIVE, BUKOVÁ PŘÍČKA

Dřevěné štafle naleznou uplatnění např. v zahradnictví při česání ovoce nebo při výměně žárovek a zářivek v místnostech, pro malířské a natěračské práce a další práce v menších výškách. Dřevěné štafle se hodí pouze do terénu s rovným povrchem, nejsou použitelné v terénu s nerovným povrchem. 3. příčka (odshora) je vyrobena z tvrdého materiálu pro snadnější chození na žebříku - ideální pro malíře, sádrokartonáře apod.



příčka: 300 mm
rozteč příček: 320 mm
rozměr bočnice: 60 x 23 mm
rozměr příčky: 45 x 23 mm
řetízky: 2 ks
kování: kompletně zinkováno
výztuhy 4-7 příček: 2 ks
výztuhy 8 příček: 4 ks

3. příčka od shora z tvrdého materiálu!

Striktně dodržována norma rozteče příček: 320 - 320 - pak vše po 300 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
1003.01	3 příčky	1	60.83	1460.00
1004.01	4 příčky	1	71.25	1710.00
1005.01	5 příček	1	83.33	2000.00
1006.01	6 příček	1	94.58	2270.00
1007.01	7 příček	1	117.08	2810.00
1008.01	8 příček	1	128.75	3090.00

PATKA PRYŽOVÁ (PVC) PRO ŠTAFLE EXKLUSIVE

Gumová botička na dřevěný žebřík nebo štafle



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
1006.001	1-9 příček - malá	1	3.71	89.00
1007.001	10-12 příček - velká	1	5.08	122.00

SCHŮDKY ČERNÉ TITAN LADDER

plast





Technická specifikace

Vnější rozměr	470x435x630 mm	Materiál	plast
Max. nosnost	150 kg	Hmotnost	3,4 kg

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90010	470x435x630 mm	1	33.33	800.00

RUKAVICE KOMBINOVANÉ

Šité pracovní rukavice ze syntetické kůže s neoprenovými vycpávkami na ochranu dlaní a kloubů, hřbet z nylonu. Pro práci s materiály za sucha i za mokra. Rukavice mají ochranu před mechanickými vlivy a stahování se suchým zipem. Lze použít ve všech oborech průmyslu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

nylon / kůže



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90101	L	10	14.17	340.00
XT90102	XL	10	14.17	340.00
XT90103	XXL	10	14.17	340.00
XT90104	XXXL	10	14.17	340.00

RUKAVICE MECHANIK PLUS

kůže / bavlna



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA53013270/07	velikost 7"	12	1.83	44.00
JA53013270/08	velikost 8"	12	1.83	44.00
JA53013270/09	velikost 9"	12	1.83	44.00
JA53013270/10	velikost 10"	12	1.83	44.00
JA53013270/11	velikost 11"	12	1.83	44.00

RUKAVICE ROBIN

kůže / bavlna



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA105122/10	velikost 10"	12	2.13	51.00

RUKAVICE KOMBINOVANÉ EPOPS

polyester / spandex



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA809909	velikost 9"	12	12.17	292.00
JA809910	velikost 10"	12	12.17	292.00

RUKAVICE BEZ PRSTŮ FUSCUS

Pracovní kombinované rukavice Fuscus bez prstů jsou vyrobeny z jemné kozinky. V dlani mají vloženou gelovou vložku. Na hřbetu jsou vyrobeny z Lycry a neoprenu. Navíc mají praktickou stahovací manžetu na suchý zip.

polyester / spandex



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA829910	velikost 10"	12	13.75	330.00

RUKAVICE ORIOLE

kůže / bavlna



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA104922/11	velikost 10,5"	12	3.00	72.00

RUKAVICE ZATEPLENÉ FIREFINCH

kůže / podšívka



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA105142/10	velikost 11"	12	4.21	101.00

RUKAVICE TERN-TONY

kůže / bavlna



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA106122/10	velikost 10,5"	12	2.54	61.00

RUKAVICE BAVLNĚNÉ TIT

bavlna



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA121010/10	velikost 10"	12	0.33	8.00

RUKAVICE ZATEPLENÉ SHAG

vepřová štípenka / bavlněná tkanina



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA106842/11	velikost 11"	12	4.67	112.00

RUKAVICE S TERČÍKY OSPREY

bavlněné plátno



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA126110/10	velikost 10"	12	0.92	22.00

RUKAVICE GOLEM

kůže / bavlna



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA107122/10	velikost 10"	12	2.21	53.00

RUKAVICE SVÁŘEČSKÉ SANDPIPER/SAVANA BLACK

kůže



EN12477

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA116033-11	velikost 11"	12	5.46	131.00

RUKAVICE MAGPIE

kůže



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA108822/10	velikost 10,5"	12	3.58	86.00

RUKAVICE SVÁŘEČSKÉ MERLIN/MEKY

kůže



EN12477

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA116017-11	velikost 10"	12	3.71	89.00

RUKAVICE S PVC TERČÍKY PLOVER

polyester / bavlna



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA132110/10		12		

RUKAVICE S PVC TERČÍKY/BAVLNOU AVOCET

bavlna / PVC



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA128111/09	velikost 9"	12	1.50	36.00

RUKAVICE MÁČENÉ V LATEXU TWINGO

bavlna / latex



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA142210	velikost 10"	12	2.00	48.00

RUKAVICE SCOTER POLOMÁČENÉ V PVC

bavlna (bezešvé)



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA142510/9	velikost 9"	10	0.92	22.00
JA142103/10	velikost 10"	12	0.92	22.00

RUKAVICE POLOMÁČENÉ HARRIER-HENRY

bavlna / nitril



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA144510-07	velikost 7"	12	1.42	34.00
JA144510-08	velikost 8"	12	1.42	34.00
JA144510/09	velikost 9"	12	1.42	34.00
JA144510/10	velikost 10"	12	1.42	34.00

RUKAVICE STANDARD PLUS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA0110022370090	velikost 9"	12	5.13	123.00
JA0110022370100	velikost 10"	12	5.13	123.00
JA0110022370110	velikost 11"	12	5.13	123.00

RUKAVICE ROLLER CELOMÁČENÉ V NITRILU ROLLER

bavlna / nitril



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA145210-10	velikost 10"	12	2.50	60.00

RUKAVICE NYLONOVÉ PALAWAN-LEMON

polyamid (nylon), pletený



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA132210-07	velikost 7"	12	1.92	46.00
JA132210-08	velikost 8"	12	1.92	46.00
JA132210-09	velikost 9"	12	1.92	46.00
JA132210-10	velikost 10"	12	1.92	46.00
JA132210-11	velikost 11"	12	1.92	46.00

RUKAVICE NYLONOVÉ BUNTING-ROOSTER - ČERNÉ

nylon



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA135410/07	velikost 7"	12	0.83	20.00
JA135410/08	velikost 8"	12	0.83	20.00
JA135410/09	velikost 9"	12	0.83	20.00
JA135410/10	velikost 10"	12	0.83	20.00
JA135410/11	velikost 11"	12	0.83	20.00

RUKAVICE NYLONOVÉ BUNTING-ROOSTER - BÍLÉ

nylon



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA135411/6	velikost 6"	12	0.63	15.00
JA135411/7	velikost 7"	12	0.63	15.00
JA135411/8	velikost 8"	12	0.67	16.00
JA135411/9	velikost 9"	12	0.63	15.00
JA135411/10	velikost 10"	12	0.63	15.00
JA135411/11	velikost 11"	12	0.63	15.00

RUKAVICE POVRSTVENÉ LATEXEM REDWING=ROX

polyester, pletený, bavlna, pletený, latex



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA123210/10	velikost 10"	12	2.71	65.00

RUKAVICE SVÁŘECKÉ MERLIN S VÝSTAVNÍ KARTIČKOU (PRO STOJAN)

kůže (bez podšívky)



EN12477

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAV10017	velikost 11"	12	4.04	97.00

RUKAVICE NYLONOVÉ MÁČENÉ DIPPER

bavlna / polyester



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA143210/08	velikost 8"	12	1.88	45.00
JA143210/10	velikost 10"	12	1.88	45.00

RUKAVICE EIDER-EGON - PODŠÍVKA V DLANI

kůže / bavlna



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA106922/10	žluté, velikost 10,5"	12	2.38	57.00
JA106922/11	červené, velikost 12"	12	2.54	61.00
JA106922/12	zelené, velikost 12"	12	2.71	65.00

RUKAVICE ZIMNÍ DAVIS

latex



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAA9094/08	velikost 8"	12	3.92	94.00
JAA9094	velikost 10"	12	3.92	94.00

RUKAVICE DICK KNUCKLE S VÝSTAVNÍ KARTIČKOU (PRO STOJAN)

latex



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAV10062/10	velikost 10"	12	2.29	55.00

RUKAVICE TOP UP S VÝSTAVNÍ KARTIČKOU (PRO STOJAN)

kůže / bavlna



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAV10043	velikost 11"	12	4.13	99.00

RUKAVICE HOBBY S VÝSTAVNÍ KARTIČKOU (PRO STOJAN)

kozinka / bavlna



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAV10049	velikost 10"	12	4.38	105.00

RUKAVICE NITRAX S VÝSTAVNÍ KARTIČKOU (PRO STOJAN)

nylon / PE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAV10058/10	velikost 10"	12	2.00	48.00

RUKAVICE PETRAX S VÝSTAVNÍ KARTIČKOU (PRO STOJAN)

nylonový úplet / latex



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAV8007/09	velikost 9"	12	2.54	61.00
JAV8007/10	velikost 10"	12	2.54	61.00



RUKAVICE BREMEN S VÝSTAVNÍ KARTIČKOU (PRO STOJAN)

kůže / bavlna



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAV9082	velikost 10,5"	12	5.83	140.00

BRÝLE KRYCÍ ČIRÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

EN166



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90119	čiré	12	2.00	48.00

BRÝLE OCHRANNÉ ERGO

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

EN166



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90120	čiré	12	1.92	46.00
XT90121	černé	12	1.92	46.00
XT90122	žluté	12	1.92	46.00

BRÝLE OCHRANNÉ

RICHMANN

EN166:2001

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0025	EN166:2001	1	6.13	147.00

BRÝLE OCHRANNÉ ČERNÉ

RICHMANN

EN166:2001

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0026	EN166:2001	1	6.13	147.00

BRÝLE OCHRANNÉ PLOCHÉ

EN 166



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA5414	univerzální velikost	10	3.04	73.00

BRÝLE OCHRANNÉ NASTAVITELNÉ

RICHMANN

EN166



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0002	nastavitelné	10	1.63	39.00

BRÝLE OCHRANNÉ ČIRÉ

RICHMANN

EN166



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0005	čiré	10	1.79	43.00

BRÝLE OCHRANNÉ

RICHMANN

EN166



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0000	černé	10	1.71	41.00
PC0001	žluté	10	1.71	41.00

BRÝLE OCHRANNÉ PROFI

RICHMANN

EN166:2001

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0027	EN166:2001	1	9.54	229.00

BRÝLE OCHRANNÉ PLOCHÉ

RICHMANN

EN166



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0003	univerální velikost	10	2.04	49.00

KOMPLET PŘILBA SE ŠTÍTEM A SLUCHÁTKY







Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0060	komplet	1	**49.17**	**1180.00**
PC0061	sluchátka ke štítu PC0060	1	**13.75**	**330.00**
PC0062	štít k přilbě PC0060	1	**9.08**	**218.00**

ŠTÍT OCHRANNÝ S NYLONOVOU MŘÍŽKOU KOMPLET



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0076	245x255x225 mm	1	**14.75**	**354.00**

ŠTÍT OCHRANNÝ KOMPLET

Štít ochranný je určený do dílny na broušení, řezání apod.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA5891	komplet	1	**21.67**	**520.00**
JA5091	náhradní zorník	1	**8.25**	**198.00**

KUKLA SVÁŘECÍ SOLÁRNÍ SAMOSTMÍVACÍ CARBON YOGA 818E, 858E-PRO

Samostmívací svářečská helma je pracovní pomůckou nové generace. Jsou zde využity nové technologie poznatky jako LCD, optoelektronická identifikace, solární dobíjení, mikroelektronika a další. Samostmívací helma nejen efektivně chrání oči od škodlivých záblesků elektrického oblouku, ale umožňuje volné obě ruce k přesnému sváření pro vyšší kvalitu práce. Tato helma má široké užití při různém sváření, řezání, stříkání, vyřezávání drážek elektrickým obloukem apod. Možnost svařování metodou TIG. Solární článek pro napájení samostmívacího filtru, norma CE (EN 169/379). Kompletní ochrana hlavy i krku a nízká hmotnost.



Technická specifikace

Napájení	**solární článek/Li-Ion baterie**	Stmívací čas	**1-30000 s**
Pracovní teplota	**-10 až +60°C**	Zapnutí	**plně automatické**
Funkce	**přepínač: broušení / svařování**	Zesvětlení nastavitelné	**0,1 - 1 s**
Velikost filtru	**110x90x9 mm**	UV/IR ochrana	**DIN 16 po celou dobu**
Velikost okna filtru	**100x60 mm**	Počet stmívacích senzorů	**4**
Volitelné nastavení	**DIN 4 5-8 / 9 - 13**	Hmotnost	**520 g**

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT5893	solární samostmívací	1	**68.33**	**1640.00**

KUKLA SVÁŘECÍ SOLÁRNÍ SAMOSTMÍVACÍ CARBON GRAND 958E

Samostmívací svářečská helma je pracovní pomůckou nové generace. Jsou zde využity nové technologie poznatky jako LCD, optoelektronická identifikace, solární dobíjení, mikroelektronika a další. Samostmívací helma nejen efektivně chrání oči od škodlivých záblesků elektrického oblouku, ale umožňuje volné obě ruce k přesnému sváření pro vyšší kvalitu práce. Tato helma má široké užití při různém sváření, řezání, stříkání, vyřezávání drážek elektrickým obloukem apod. Možnost svařování metodou TIG. Solární článek pro napájení samostmívacího filtru, norma CE (EN 169/379). Kompletní ochrana hlavy i krku a nízká hmotnost.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Ovládání kukle
› nastavení filtrů
› nastavení citlivosti
› nastavení zpoždění
› přepínač : broušení / svařování

Optika umožňuje reálné barvy na celém barevném spektru, věrné podání červené, žluté, modré a zelené barvy.

Optický filtr má větší průzor pro lepší vidění při práci s kuklou.





Vysoce odolný polyamidový povrch.

Technická specifikace

Napájení	solární článek/Li-Ion baterie	Stmívací čas	1-30000s
Pracovní teplota	-10 až +60°C	Zapnutí	plně automatické
Funkce	přepínač: broušení / svařování	Zesvětlení nastavitelné	0,1-1s
Velikost filtru	114x133x9 mm	UV/IR ochrana	DIN 16 po celou dobu
Velikost okna filtru	98x87 cm	Počet stmívacích senzorů	4
Volitelné nastavení	DIN 4 5-8/9-13	Hmotnost	525 g

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT5890	solární samostmívací	1	88.75	2130.00

KUKLA SVÁŘECÍ SOLÁRNÍ SAMOSTMÍVACÍ EDGE 201F

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



NORMA CE (EN169/379)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT5895	solární samostmívací	1	20.42	490.00

KUKLA SVÁŘECÍ SOLÁRNÍ SAMOSTMÍVACÍ

Samostmívací svářečská helma je pracovní pomůckou nové generace. Jsou zde využity nové technologie poznatky jako LCD, optoelektronická identifikace, solární dobíjení, mikroelektronika a další. Samostmívací helma nejen efektivně chrání oči od škodlivých záblesků elektrického oblouku, ale umožňuje volné obě ruce k přesnému sváření pro vyšší kvalitu práce. Tato helma má široké užití při různém sváření, řezání, stříkání, vyřezávání drážek elektrickým obloukem apod. Možnost svařování metodou TIG. Solární článek pro napájení samostmívacího filtru, norma CE (EN 169/379). Kompletní ochrana hlavy i krku a nízká hmotnost.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS







NORMA CE (EN169/379)

Technická specifikace

Napájení	solární článek/Li-Ion baterie	Stmívací čas	1-30000 s
Pracovní teplota	-10 až +60°C	Zapnutí	plně automatické
Funkce	přepínač: broušení / svařování	Zesvětlení nastavitelné	0,1 - 1 s
Velikost filtru	110x90x9 mm	UV/IR ochrana	DIN 16 po celou dobu
Velikost okna filtru	96x39 mm	Počet stmívacích senzorů	2
Volitelné nastavení	DIN 4 9 - 13	Hmotnost	485 g

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT5894	solární samostmívací	1	33.75	810.00

VNITŘNÍ LCD KRYT HLEDÍTKA KE SVÁŘECÍ KUKLE XT5890

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT5890X-958E	náhradní elektronika k XT5890	1	62.08	1490.00

VNITŘNÍ LCD KRYT HLEDÍTKA KE SVÁŘECÍ KUKLE XT5893

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT5893-818E	náhradní elektronika k XT5893	1	45.42	1090.00

VNITŘNÍ LCD KRYT HLEDÍTKA KE SVÁŘECÍ KUKLE XT5894

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT5894-500G	náhradní elektronika k XT5894	1	24.58	590.00

KŘÍŽ KE SVAŘECÍ KUKLE XT5893, XT5890

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT5893-HG4	kříž k XT5890, XT5893	1	8.17	196.00

KŘÍŽ KE SVAŘECÍ KUKLE XT5894

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT5894-HG3	kříž k XT5894	1	7.58	182.00

OCHRANNÉ KRYTY/SKLA KE SVÁŘECÍM KUKLÁM

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT5893X-09139	100x62 mm vnitřní kryt k XT5893	1	1.17	28.00
XT5893X-09140	115x105 mm vnější kryt k XT5893	1	1.63	39.00
XT5894X-10060	102x42 mm vnitřní kryt k XT5894	1	0.83	20.00
XT5894X-11090	110x90 mm vnější kryt XT5894	1	1.63	39.00
XT5890X-1958	105x90 mm vnitřní kryt k XT5890	1	1.63	39.00
XT5890X-1960	137x118 mm vnější kryt k XT5890	1	1.75	42.00

ZÁTKY DO UŠÍ E.A.R.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA4111	classic	1	0.38	9.00
JA4112	soft	1	0.25	6.00

ZÁTKY DO UŠÍ

RICHMANN

EN352-2:2002





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0030	33 dB	50	0.50	12.00

ZÁTKY DO UŠÍ SE ŠNŮRKOU

RICHMANN

EN352-2:2002





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0031	33 dB	50	0.54	13.00

OCHRANNÁ SLUCHÁTKA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

EN352-1



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90115	25 dB	1	8.71	209.00

OCHRANNÁ SLUCHÁTKA

RICHMANN

EN352-1



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0009	32 dB	1	12.54	301.00

OCHRANNÁ SLUCHÁTKA

RICHMANN

EN 352



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0008	23 dB	1	10.04	241.00

OCHRANNÁ SLUCHÁTKA

RICHMANN

EN 352



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0010	21 dB	1	4.08	98.00

PŘILBA

polyetylen EN 397, EN 50365





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA6171	bílá	1	**6.33**	**152.00**
JA6172	žlutá	1	**6.33**	**152.00**
JA6173	zelená	1	**6.33**	**152.00**
JA6174	modrá	1	**6.33**	**152.00**
JA6175	červená	1	**6.33**	**152.00**
JA6176	oranžová	1	**6.33**	**152.00**

RESPIRÁTOR S VENTILEM

RICHMANN

EN 149



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0012	FFP1	15	**0.96**	**23.00**

RESPIRÁTOR S VENTILEM

Tvarovaný respirátor s FFP2 ochranou proti pevným částicím, vodním a kapalným aeroslolům do 10 násobku NPK (nejvyšší přípustná koncentrace) látek v ovzduší.

RICHMANN

EN 149



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0014	FFP2	15	**1.04**	**25.00**

RESPIRÁTOR S VENTILEM

RICHMANN

EN 149



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0015	FFP3	5	**2.92**	**70.00**

TAŠKA NA NÁŘADÍ S POJEZDEM A TELESKOPICKOU RUKOJETÍ

Nylonová taška na nářadí je vhodná pro přepravu a skladování větších sad elektro nářadí. Obsahuje 13 vypolstrovaných kapes, uvnitř i venku. Taška je vybavena dvěma pojízdnými kolečky a teleskopickým kovovým madlem pro snadnější převoz. Součástí balení je i pás přes rameno.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

nylon







Technická specifikace

Max. nosnost	**20 kg**	Rozměr produktu	**670x300x310 mm**
Počet kapes	**13**	Součást balení	**pás přes rameno**
Materiál	**nylon**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90060	670x300x310 mm	1	**65.83**	**1580.00**

TAŠKA NA NÁŘADÍ S PLASTOVÝM DNEM

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

nylon



Technická specifikace

Materiál	**nylon**	Hmotnost	**1,7 kg**
Rozměr produktu	**500x250x360 mm**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90070	500x250x360 mm	1	**49.58**	**1190.00**

BATOH NA NÁŘADÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

nylon



Technická specifikace

Materiál	**nylon**	Hmotnost	**1,3 kg**
Rozměr produktu	**460x350x200 mm**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90065	460x350x200 mm	1	**32.92**	**790.00**

TAŠKA NÁ NÁŘADÍ S KOVOVOU RUKOJETÍ

Nylonová taška ná nářadí obsahuje 31 kapes a 8 držáků na bity. Kovová rukojeť umožňuje snadný přenos. Maximální nosnost tašky činí 15 kg. Kromě kovové rukojeti je možné využit pás přes rameno, který je součástí balení.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

nylon





Technická specifikace

Max. nosnost	**15 kg**	Rozměr produktu	**490x230x280 mm**
Počet kapes	**30 (12x vnější kapsa, 10x vnitřní, 8x poutko)**	Součást balení	**pás přes rameno**
Materiál	**nylon**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90050	490x230x280 mm	1	**32.08**	**770.00**

TAŠKA NÁ NÁŘADÍ S PLASTOVÝM DNEM

Nylonová taška ná nářadí má 31 kapes a 8 držáků na bity. Disponuje vyztuženým plastovým dnem. Maximální nosnost tašky činí 15 kg. Součástí balení je i ramenný popruh, který je možný připnout na kovová očka.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

nylon





Technická specifikace

Max. nosnost	**15 kg**	Rozměr produktu	**405x230x290 mm**
Počet kapes	**13x vnitřní, 10x vnější, 7x poutko**	Součást balení	**pás přes rameno**
Materiál	**nylon**		

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90055	405x230x290 mm	1	**30.42**	**730.00**

POUZDRO NA NÁŘADÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

nylon



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90045	180x110x260 mm	1	**12.50**	**300.00**

POUZDRO NA AKU VRTAČKU

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

nylon





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90010	280x160 mm	10	**6.92**	**166.00**

POUZDRO NA KLADIVO A KLEŠTĚ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

nylon





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90020	220x100 mm	10	**4.88**	**117.00**

POUZDRO NA NÁŘADÍ 6 KAPES + 2 DRŽÁKY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

nylon





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90030	300x250 mm	1	**12.92**	**310.00**

POUZDRO KOŽENÉ NA NÁŘADÍ

GK TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK10709		1	**23.75**	**570.00**

PÁS NA NÁŘADÍ KOŽENÝ DVOJITÝ PROFI

GK TOOLS

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
GK10712		1	**33.33**	**800.00**

NYLONOVÝ OPASEK

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

nylon + plastová spona





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90040	1400x60 mm	10	4.04	97.00

PÁS NA NÁŘADÍ

GK TOOLS

kůže



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19734	12 kapes	1	14.58	350.00

NÁKOLENÍKY Z PĚNOVÉ GUMY

pěnová guma EN 14404



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN37141	univerzální velikost	1	10.75	258.00

NÁKOLENÍKY GELOVÉ

RICHMANN

EN 14404



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0035	univerzální velikost	1	20.33	488.00

NÁKOLENÍKY

RICHMANN

EN 14404



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0007	univerzální velikost	10	9.04	217.00

NÁKOLENÍKY PLASTOVÉ.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

PVC, PE, EPE, Nylon

EN 14404



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90105	univerzální velikost	1	12.42	298.00

NÁKOLENÍKY PLASTOVÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

PP, EPE, PE EN 14404

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90109	univerzální velikost	1	10.63	255.00

NÁKOLENÍKY GELOVÉ.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

PVC, PE, EVA (Gel), Neoprene

EN 14404



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT90110	univerzální velikost	1	15.00	360.00

VESTA REFLEXNÍ

100% polyester



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JA306129	oranžová	1	3.25	78.00
JA3061291	žlutá	1	3.83	92.00

PÁSKA VAROVACÍ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN38947	černo-žlutá samolepící 33 m	1	5.33	128.00
P108119	250 m	1	8.50	204.00
ZN38945	"ZÁKAZ VSTUPU" 250 m	1	12.00	288.00

IZOLAČNÍ PÁSKA ELEKTRIKÁŘSKÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19510	19 mm x 10 m	10	0.58	14.00
PA75050	50 mm x 10 m	10	1.54	37.00

PÁSKA TEFLONOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC1942	12 mm x 10m 10 m	10	0.33	8.00

SADA ZNAČÍCÍCH PÁSEK



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19550	19 mm x 3 m (1bal/6ks)	10	2.67	64.00

LEPÍCÍ ALU PÁSKA-FÓLIE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
259606	50 mm x 50 m	1	4.67	112.00

LEPÍCÍ PÁSKA PAPÍROVÁ KOMFORT



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
MA831319	19 mm x 50 m	1	1.63	39.00
MA831325	25 mm x 50 m	1	1.96	47.00
MA831330	30 mm x 50 m	1	2.29	55.00
MA831338	38 mm x 50 m	1	2.88	69.00
MA831350	50 mm x 50 m	1	3.54	85.00

AKRYLOVÁ OBOUSTRANNÁ PÁSKA ČIRÁ

Samosvařitelná opravná páska bez lepidla na opravy, těsnění, izolace a dočasné opravy.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
F6060	12 mm x 3 m	10	4.13	99.00
F6080	18 mm x 3 m	10	5.88	141.00

LEPÍCÍ PÁSKA PAPÍROVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
204801	19 mm x 50 m	1	1.29	31.00
203602	25 mm x 50 m	1	1.71	41.00
203203	30 mm x 50 m	8	2.00	48.00
202404	38 mm x 50 m	6	2.63	63.00
202406	48 mm x 50 m	5	3.33	80.00

LEPÍCÍ PÁSKA OBOUSTRANNÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
228001	50 mm x 5 m	1	1.46	35.00
226002	50 mm x 10 m	1	2.38	57.00
223002	50 mm x 25 m	1	4.58	110.00

LEPÍCÍ PÁSKA STŘÍBRNÁ DUCK TAPE - TEXTILNÍ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
253601DUCK	38 mm x 50 m	1	6.54	157.00
253610DUCK	50 mm x 10 m	1	2.33	56.00
252402DUCK	50 mm x 50 m	1	7.08	170.00

PÁSKA IZOLAČNÍ PVC

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC1920	19 mm x 10 m, barevná bal/10ks (cena za 1ks)	10	0.75	18.00
PC1940	19 mm x 10 m, černá bal/10ks (cena za 1ks)	10	0.71	17.00
PC1941	19 mm x 20 m, černá bal/10ks (cena za 1ks)	10	1.33	32.00

PÁSKA SAMOSVAŘITELNÁ KAUČUK

Samosvařitelná opravná páska bez lepidla na opravy, těsnění, izolace a dočasné opravy.

kaučuk



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
F51912	19 mm x 10 m	5	7.17	172.00
F52502	25 mm x 5 m	5	4.42	106.00

P19555 - P19570



P19555S - P19570S



ZAKRÝVACÍ PLACHTA PE S OKY MODRÁ 70g/m²

tolerance rozměrů 5%

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19555	2x2 m	1	1.92	46.00
P19562	2x3 m	1	2.96	71.00
P19559	2x8 m	1	7.58	182.00
P19556	3x3 m	1	4.25	102.00
P19563	3x4 m	1	5.58	134.00
P19561	3x5 m	1	6.92	166.00
P19557	4x4 m	1	7.54	181.00
P19565	4x5 m	1	9.50	228.00
P19564	4x6 m	1	11.46	275.00
P19560	5x6 m	1	14.58	350.00
P19566	5x8 m	1	19.58	470.00
P19558	6x8 m	1	25.42	610.00
P19567	6x10 m	1	29.58	710.00
P19568	8x12 m	1	47.08	1130.00
P19569	10x15 m	1	73.33	1760.00
P19570	20x15 m	1	110.00	2640.00

ZAKRÝVACÍ PLACHTA ZESÍLENÁ PE S OKY 130g/m²

tolerance rozměrů 5%

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19662	2x3 m	1	5.04	121.00
P19661-1	2x8 m	1	15.00	360.00
P19663	3x4 m	1	10.25	246.00
P19664	3x5 m	1	13.33	320.00
P19665	4x5 m	1	17.50	420.00
P19665-1	4x6 m	1	21.25	510.00
P19666	5x8 m	1	35.00	840.00
P19666-1	5x6 m	1	27.92	670.00
P19667	6x10 m	1	53.75	1290.00
P19668	8x12 m	1	84.58	2030.00
P19669	10x15 m	1	130.42	3130.00
P19669-1	10x20 m	1	152.50	3660.00

ZAKRÝVACÍ PLACHTA ZESÍLENÁ PE S OKY 200g/m²

NOVINKA

tolerance rozměrů 5%

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19858	2x8 m	1	21.25	510.00
P19860	5x6 m	1	39.58	950.00
P19861	3x5 m	1	20.00	480.00
P19862	2x3 m	1	7.92	190.00
P19863	3x4 m	1	15.83	380.00
P19864	4x6 m	1	31.67	760.00
P19865	4x5 m	1	26.25	630.00
P19866	5x8 m	1	52.92	1270.00
P19867	6x10 m	1	79.17	1900.00
P19868	8x12 m	1	119.58	2870.00
P19869	10x15 m	1	175.00	4200.00

ZATAHOVACÍ PYTEL

LDPE





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA075	500x600x0,025 mm, 1bal/15ks	1	2.00	48.00
PA076	600x800x0,025 mm, 1bal/10ks	1	2.00	48.00

P19662 - P19669-1



P19555S - P19570S

NOVINKA



ZAKRÝVACÍ PLACHTA PE S OKY ZELENÁ 70g/m²

tolerance rozměrů 5%

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19555S	2x2 m	1	1.92	46.00
P19562S	2x3m	1	2.96	71.00
P19559S	2x8 m	1	7.58	182.00
P19556S	3x3 m	1	4.25	102.00
P19563S	3x4 m	1	5.58	134.00
P19561S	3x5 m	1	6.92	166.00
P19557S	4x4 m	1	7.54	181.00
P19565S	4x5 m	1	9.50	228.00
P19564S	4x6 m	1	11.46	275.00
P19560S	5x6 m	1	14.58	350.00
P19566S	5x8 m	1	19.58	470.00
P19558S	6x8 m	1	25.42	610.00
P19567S	6x10 m	1	29.58	710.00
P19568S	8x12 m	1	47.08	1130.00
P19569S	10x15 m	1	73.33	1760.00
P19570S	20x15 m	1	110.00	2640.00

ZAKRÝVACÍ PLACHTA ZESÍLENÁ PE S OKY KULATÁ 120g/m²

HDPE 60 % / LLDPE 40 %





tolerance rozměrů 5%

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
25003	3,6 m	1	14.58	350.00
25004	4,5 m	1	22.50	540.00
25005	5,5 m	1	32.08	770.00
25002	6,5 m	1	44.17	1060.00

FOLIE MIKROTENOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA133	4x12,5 m	1	2.92	70.00
V104591	4x5 m	1	1.13	27.00

PYTLE NA SUŤ A ODPAD



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PA3470110	70x110x0,04 mm (1bal/25ks)	1	5.33	128.00
PA70110	600x1200x0,2 mm (1bal/50ks)	1	0.96	23.00

ZÁMEK ZADLABACÍ

TESLA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
4 FN 177 00	V80/90 P-L ZN (01681)	1	**9.58**	**230.00**
4 FN 177 21.2 N	V80/72/55 L	1	**10.96**	**263.00**

ZÁMEK ZADLABACÍ

TESLA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
4 FN 177 06	K80/90 P-L ZN (01686)	1	**10.25**	**246.00**

ZÁMEK ZADLABACÍ

TESLA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
4 FN 177 09	V60/72 P- L ZN (01683)	1	**10.25**	**246.00**
4 FN 177 14	V80/72 P-L ZN (03021)	1	**8.21**	**197.00**

ZÁMEK ZADLABACÍ

TESLA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
4 FN 177 12	V60/90/40 P-L ZN (01682)	1	**10.25**	**246.00**
4 FN 177 02	V60/90 P-L ZN (01444)	1	**9.21**	**221.00**

ZÁMEK ZADLABACÍ

TESLA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
4 FN 177 05	K60/90 P-L ZN (01491)	1	**10.25**	**246.00**
4 FN 177 11	K60/90-40 P-L ZN (01685)	1	**9.58**	**230.00**

VLOŽKA MOSAZNÁ

STAVTOOL by XTLINE

mosaz



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19491	30/35 mm (3 klíče)	12	**6.33**	**152.00**

VLOŽKA NIKLOVANÁ

STAVTOOL by XTLINE

nikl



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19473	30/35 mm (3 klíče)	12	**7.29**	**175.00**

ZÁMEK ZADLABACÍ

TESLA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
4 FN 177 01	K60/72 P-L ZN (01684)	1	**10.92**	**262.00**
4 FN 177 13	K80/72 P-L ZN (03020)	1	**8.21**	**197.00**

ZÁMEK ZADLABACÍ

TESLA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
4 FN 177 10	K60/72 /40 P/L WC (03197)	1	**10.25**	**246.00**

ZÁMEK SE ZAJISTITELNOU STŘELKOU

TESLA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
4 FN 177 04.1	P/ZN (03216)	1	**7.88**	**189.00**
4 FN 177 04.2	L/ZN (03215)	1	**7.88**	**189.00**

KLÍČ ODLITEK

TESLA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
4 FN 177 1-1	1	10	**1.21**	**29.00**
4 FN 177 1-2	2	10	**1.29**	**31.00**
4 FN 177 1-3	3	10	**1.29**	**31.00**
4 FN 177 1-4	4	10	**1.29**	**31.00**
4 FN 177 1-5	5	10	**1.29**	**31.00**
4 FN 177 1-6	6	10	**1.29**	**31.00**

PROTIPLECH UNIVERZÁLNÍ POZINKOVANÝ

TESLA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
4 FA 803 09	190 mm	1	**1.54**	**37.00**

VLOŽKA STAVEBNÍ MOSAZNÁ

Mosazná bezpečností stavební vložka 30/35. Pět oboustranných klíčů se speciálním výbrusem, který lze jen těžko kopírovat. Mechanismus pěti stavítek, které se postupně zasouvají zvyšuje odolnost vložky proti odvrtání.

STAVTOOL by XTLINE

mosaz



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19481	30/35 mm (5 klíčů)	6	**9.46**	**227.00**

VLOŽKA STAVEBNÍ NIKLOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ

STAVTOOL by XTLINE

nikl



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19476	30/35 mm (5 klíčů)	6	9.21	221.00

VISACÍ ZÁMEK LITINOVÝ

STAVTOOL by XTLINE

litina



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19328	25 mm	12	1.08	26.00
P19332	32 mm	6	1.46	35.00
P19342	38 mm	6	1.75	42.00
P19352	50 mm	6	2.75	66.00

VISACÍ ZÁMEK

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

litina



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0926	25 mm	6	1.33	32.00
XT0927	32 mm	6	2.29	55.00
XT0928	38 mm	6	2.71	65.00
XT0929	45 mm	6	3.17	76.00
XT0930	50 mm	6	3.96	95.00
XT0931	63 mm	6	5.29	127.00

VISACÍ ZÁMEK VODOVZDORNÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
KL32264TS	40 mm	12	4.33	104.00
KL32265TS	50 mm	12	5.04	121.00

ODLITEK STANDART



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19471	pro P19491, P19473	3	0.71	17.00

VISACÍ ZÁMEK MOSAZNÝ

STAVTOOL by XTLINE

mosaz



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P19325	25 mm	12	1.58	38.00
P19330	30 mm	12	2.00	48.00
P19335	35 mm	12	2.13	51.00
P19340	40 mm	12	3.29	79.00

VISACÍ ZÁMEK PRODLOUŽENÝ LITINOVÝ

STAVTOOL by XTLINE

litina



Technická specifikace

XT0932		XT0933	
Výška oka	47 mm (vnitřní)	Výška oka	72 mm (vnitřní)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT0932	45 mm	6	3.92	94.00
XT0933	52 mm	6	4.83	116.00

VISACÍ ZÁMEK

RICHMANN

nikl



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9337	70 mm	12	8.33	200.00

VISACÍ ZÁMEK S ČÍSELNÝM KÓDEM

RICHMANN

nikl





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9323	50 mm	1	15.25	366.00

ZÁMEK NA KOLO

STAVTOOL by XTLINE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZA4391265	12x650 mm	1	4.21	101.00
ZA6021065	10x650 mm	1	3.46	83.00

FILCOVÁ OCHRANA SAMOLEPÍCÍ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
4867	101H - hnědá 16x16x3 mm ■	10	**1.25**	**30.00**
4871	102H - hnědá 16x3 mm ●	10	**1.25**	**30.00**
4869	103H - hnědá 21x21x3 mm ■	10	**1.25**	**30.00**
4873	104H - hnědá 21x3 mm ●	10	**1.25**	**30.00**
4880	105H - hnědá 28x28x3 mm ■	10	**1.25**	**30.00**
4883	106H - hnědá 28x3 mm ●	10	**1.25**	**30.00**
4878	107H - hnědá 16x92x3 mm ▬	10	**1.25**	**30.00**
4865	108H - hnědá 82x100x3 mm ▬	10	**1.25**	**30.00**
4884	109H - hnědá 26x3 mm ●	10	**1.04**	**25.00**
4876	110H - hnědá 32x3 mm ●	10	**1.25**	**30.00**

FILCOVÁ OCHRANA SAMOLEPÍCÍ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
4866	101B - bílá 16x16x3 mm □	10	**1.25**	**30.00**
4870	102B - bílá 16x3 mm ○	10	**1.25**	**30.00**
4868	103B - bílá 21x21x3 mm □	10	**1.25**	**30.00**
4872	104B - bílá 21x3 mm ○	10	**1.25**	**30.00**
4879	105B - bílá 28x28x3 mm □	10	**1.25**	**30.00**
4881	106B - bílá 28x3 mm ○	10	**1.25**	**30.00**
4877	107B - bílá 16x92x3 mm ▭	10	**1.25**	**30.00**
4864	108B - bílá 82x100x3 mm ▭	10	**1.25**	**30.00**
4874	109B - bílá 26x3 mm ○	10	**1.25**	**30.00**
4875	110B - bílá 32x3 mm ○	10	**1.25**	**30.00**

DVEŘNÍ KOVÁNÍ ATENA (ETNA)



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
14577	K72 nikl - klíč	1	**15.42**	**370.00**
14578	V72 nikl - vložka	1	**15.42**	**370.00**
14579	K90 nikl - klíč	1	**15.42**	**370.00**
14580	V90 nikl - vložka	1	**15.42**	**370.00**
14581	WC72 nikl	1	**18.25**	**438.00**
14582	WC90 nikl	1	**18.25**	**438.00**

DVEŘNÍ KOVÁNÍ ATENA (ETNA)



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
14583	K72 patyna - klíč	1	**15.42**	**370.00**
14584	V72 patyna - vložka	1	**15.42**	**370.00**
14585	K90 patyna - klíč	1	**15.42**	**370.00**
14586	V90 patyna - vložka	1	**15.42**	**370.00**
14587	WC72 patyna	1	**18.33**	**440.00**
14588	WC90 patyna	1	**18.33**	**440.00**

DVEŘNÍ KOVÁNÍ KORA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
TR15913	K72 nikl-chrom - klíč	1	**16.21**	**389.00**
TR15914	K90 nikl-chrom - klíč	1	**16.21**	**389.00**

DVEŘNÍ KOVÁNÍ KORA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
TR15916	V90 nikl-chrom - vložka	1	**16.21**	**389.00**
TR22717	V72 nikl-chrom - vložka	1	**16.00**	**384.00**

DVEŘNÍ KOVÁNÍ KORA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
TR17632	V90 patyna - vložka	1	**16.21**	**389.00**
TR21690	K72 patyna - klíč	1	**16.21**	**389.00**
TR21717	K90 patyna - klíč	1	**16.21**	**389.00**
TR21718	V72 patyna - vložka	1	**16.21**	**389.00**

DVEŘNÍ KOVÁNÍ MICHAELA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
670	K72 stříbrná - klíč	1	**6.08**	**146.00**
671	K90 stříbrná - klíč	1	**6.08**	**146.00**
672	V72 stříbrná - vložka	1	**6.08**	**146.00**
673	V90 stříbrná - vložka	1	**6.08**	**146.00**

DVEŘNÍ KOVÁNÍ MICHAELA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
1611	K72 hnědá - klíč	1	**6.08**	**146.00**
1610	K90 hnědá - klíč	1	**6.08**	**146.00**
1613	V72 hnědá - vložka	1	**6.08**	**146.00**
1612	V90 hnědá - vložka	1	**6.08**	**146.00**

DVEŘNÍ KOVÁNÍ MICHAELA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
1602	K72 zlatá - klíč	1	**6.08**	**146.00**
1600	K90 zlatá - klíč	1	**6.08**	**146.00**
1606	V72 zlatá - vložka	1	**6.08**	**146.00**
1601	V90 zlatá - vložka	1	**6.08**	**146.00**

DVEŘNÍ KOVÁNÍ MICHAELA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
1605	K72 bílé - klíč	1	**6.08**	**146.00**
1603	K90 bílá - klíč	1	**6.08**	**146.00**
1607	V72 bílé - vložka	1	**6.08**	**146.00**
1604	V90 bílá - vložka	1	**6.08**	**146.00**

DVEŘNÍ KOVÁNÍ MICHAELA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
1647	K72 měď - klíč	1	**6.08**	**146.00**
1646	K90 měď - klíč	1	**6.08**	**146.00**
1645	V72 měď - vložka	1	**6.08**	**146.00**
1644	V90 měď - vložka	1	**6.08**	**146.00**

DVEŘNÍ KOVÁNÍ ATENA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
15905	V90, patyna levá klika, koule	1	36.63	879.00
15906	V90, patyna, pravá klika, koule	1	41.67	1000.00
15907	V72, patyna, levá klika, koule	1	36.63	879.00
15908	V72, patyna, pravá klika, koule	1	36.63	879.00

DVEŘNÍ KOVÁNÍ ATENA (ETNA)



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
14955	nikl rozeta - klíč	1	20.00	480.00
14956	nikl rozeta - vložka	1	20.00	480.00
14957	patyna rozeta - vložka	1	20.00	480.00
14958	patyna rozeta - klíč	1	20.00	480.00
15460	rozeta nikl	1	25.33	608.00
15461	rozeta patyna	1	25.33	608.00

DVEŘNÍ KOVÁNÍ ATENA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
15909	V90 nikl, levá klika, koule	1	36.63	879.00
15910	V90 nikl, pravá klika, koule	1	36.63	879.00
15911	V72 nikl, levá klika, koule	1	36.63	879.00
15912	V72 nikl, pravá klika, koule	1	36.63	879.00

DVEŘNÍ KOVÁNÍ HELEN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
TR15469	rozeta K nikl-chrom - klíč	1	26.04	625.00
TR15470	rozeta V nikl-chrom - vložka	1	19.33	464.00
TR15721	WC rozeta V nikl-chrom - vložka	1	28.00	672.00

KLIKA KORA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
TR22721	rozeta K patyna	1	19.63	471.00
TR22722	rozeta V patyna	1	19.63	471.00

KLIKA KORA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
TR22718	rozeta K nikl-chrom	1	19.63	471.00
TR22719	rozeta V nikl-chrom	1	19.63	471.00

HÁČEK VITRÁŽNÍ SAMOLEPÍCÍ





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
1862	bílý	1	0.25	6.00
1863	hnědý	1	0.25	6.00

TĚSNĚNÍ PROFIL E



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
9109	bílé, délka 6 m, rozměr 9x4 mm	1	3.46	83.00
9113	hnědé, délka 6 m, rozměr 9x4 mm	1	3.50	84.00
9155	bílé, 1bal/150 m, rozměr 9x4 mm	1	0.38	9.00
9156	hnědé, 1bal/150 m, rozměr 9x4 mm	1	0.38	9.00

TĚSNĚNÍ PĚNOVÉ POLIF



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
9124	bílé, délka 20 m, rozměr 9x3 mm	1	4.67	112.00
9125	šedé, délka 20 m, rozměr 9x3 mm	1	4.67	112.00
9127	bílé, délka 20 m, rozměr 9x5 mm	1	5.50	132.00
9129	šedé, délka 20 m, rozměr 9x5 mm	1	5.50	132.00

TĚSNĚNÍ PĚNOVÉ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
14292	bílé, délka 6 m, rozměr 9x5 mm	1	1.42	34.00
14293	bílé, délka 6 m, rozměr 12x6 mm	1	1.17	28.00

VITRÁŽNÍ TYČ BÍLÁ



balení 10ks (minimální odběr)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
4707	400 mm	10	1.08	26.00
4709	600 mm	10	1.50	36.00
4713	800 mm	10	1.83	44.00
4717	1000 mm	10	2.00	48.00

VITRÁŽNÍ TYČ HNĚDÁ



balení 10ks (minimální odběr)

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
4735	400 mm	10	1.08	26.00
4711	600 mm	10	1.50	36.00
4715	800 mm	10	1.83	44.00
4719	1000 mm	10	1.96	47.00

TĚSNĚNÍ PROFIL D



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
9151	hnědé, 1bal/100 m, rozměr 9x7,4 mm	1	0.50	12.00
9103	hnědé, délka 6 m, rozměr 9x6 mm	1	4.42	106.00
9150	bílé, 1bal/100 m, rozměr 9x7,4 mm	1	0.50	12.00
9100	bílé, délka 6 m, rozměr 9x7,4 mm	1	4.42	106.00
9106	černé, 1bal/40 m, rozměr 14x12 mm	1	1.00	24.00
9104	bílé, 1bal/40 m, rozměr 14x12 mm	1	1.00	24.00
9105	černé, 1bal/50 m, rozměr 12x10 mm	1	0.79	19.00
9107	černé, 1bal/100 m, rozměr 9x7,4 mm	1	0.50	12.00
9108	bílé, 1bal/50 m, rozměr 12x10 mm	1	0.79	19.00

TĚSNĚNÍ PROFIL P



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
9153	hnědé, 1bal/100 m, rozměr 9x5,5 mm	1	0.42	10.00
9126	hnědé, délka 6 m, rozměr 9x5,5 mm	1	3.58	86.00
9152	bílé, 1bal/100 m, rozměr 9x5,5 mm	1	0.42	10.00
9117	bílé, délka 6 m, rozměr 9x5,5 mm	1	3.92	94.00

ZAHRADA

331 - 337



ZAHRADNICKÉ NŮŽKY
VÁZACÍ DRÁTY A PÁSKY
ZAHRADNÍ HRÁBĚ
ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

338 - 349



ROZSTŘIKOVAČE
ZAVLAŽOVAČE
SPOJKY / RYCHLOSPOJKY
PŘÍSLUŠENSTVÍ

349 - 351



ZAHRADNÍ HADICE
HADICOVÉ SPONY
NAVIJÁKY NA HADICE

352 - 354



POSTŘIKOVAČE
KONVE
SÍTĚ
NETKANÉ TEXTÍLIE

355 - 356



KOMPOSTÉRY
VYŽÍNACÍ STRUNY
MINCÍŘE

357



SHRNOVAČE A LOPATY NA SNÍH
ŠKRABKY NA LED

358 - 360



LOPATY, VIDLE, RÝČE
HRÁBĚ, SMETÁKY
KRUMPÁČE, NÁSADY

361



STAVEBNÍ KOLEČKA
LEŠENÁŘSKÉ KOZY



NŮŽKY NA VĚTVE TELESKOPICKÉ PŘEVODOVÉ

Nůžky převodové vhodné ke stříhání silných větví s možností nastavení rukojeti pro zesílení pákového efektu.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



42 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93851	650-1030 mm	6	30.00	720.00

NŮŽKY NA VĚTVE OBLÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

45 mm

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT97115	790 mm	1	26.67	640.00

NŮŽKY NA VĚTVE OBLÉ TELESKOPICKÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



40 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93850	680-1030 mm	6	30.00	720.00

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT, VLNITÉ OSTŘÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



5 mm

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT97116	640 mm	1	21.67	520.00

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT, VLNITÉ OSTŘÍ, TELESKOPICKÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



5 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93935	640-870 mm	6	22.92	550.00

NŮŽKY NA VĚTVE OBLÉ TELESKOPICKÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



45 mm

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93110	790 mm	1	42.08	1010.00

NŮŽKY NA VĚTVE PŘEVODOVÉ

RICHMANN

SK5

NOVINKA



38 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0370	SK5, 760 mm	1	25.00	600.00

NŮŽKY NA VĚTVE TELESKOPICKÉ OBLÉ

RICHMANN

SK5

NOVINKA



38 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0373	SK5, 700-880 mm	1	30.83	740.00

NŮŽKY NA VĚTVE PŘEVODOVÉ

RICHMANN

SK5

NOVINKA



38 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0371	SK5, 760mm	1	25.00	600.00

NŮŽKY NA VĚTVE TELESKOPICKÉ PŘEVODOVÉ

RICHMANN

SK5

NOVINKA



38 mm

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0374	SK5, 700-880 mm	1	37.08	890.00

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT, VLNITÉ TELFONOVÉ OSTŘÍ

RICHMANN

SK5

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0372	SK5, 590 mm	1	20.42	490.00

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT, TELESKOPICKÉ, VLNITÉ OSTŘÍ

RICHMANN

SK5

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0375	SK5, 710-830 mm	1	26.25	630.00



HOUSENICE S PILKOU

Housenice s pilkou s délkou rukojeti 3 m zvládne stříhat větev o průměru 25 mm. Rukojeť vyrobena z hliníku.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT97114	housenice s pilkou	1	20.83	500.00
XT97113	teleskopická hliníková tyč 3 m	1	20.42	490.00

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ TELESKOPICKÉ

Nůžky se dají vysunout po 6 sekcích. Zubové úchyty na pružince slouží pro zajištění ustřižené větve. Plastovou rukojeť je možné posunout po celé délce tyče. Násada je otočná o 90°. Díky převodu stačí lehké stlačení páky. Odjištěním aretace prodloužíte délku rukojeti až na 2 m. Čepele je možné vyměnit za prořezávací pilku.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Made by WINLAND®

Obj.č.		Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93046		1300-2000 mm	10	45.42	1090.00
XT93048	N	1850-3100 mm	1	49.17	1180.00
XT93047		náhradní pilka	1	9.04	217.00

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ KOVOVÉ S ROHATKOU + ČISTÍCÍ POLŠTÁŘEK

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



24 mm BLISTER

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93096	SK5, 205 mm	10	11.67	280.00

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ KOVOVÉ S ROHATKOU

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

SK5



24 mm BLISTER

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93095	SK5, 205 mm	10	11.50	276.00

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ S NEPŘILNAVÝM POVRCHEM, PLASTOVÁ RUKOJEŤ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



18 mm BLISTER

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93083	SK5, 200 mm	24	12.21	293.00

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ, SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



18 mm BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93063	215 mm	10	8.58	206.00

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



18 mm BLISTER

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93099	SK5, 190 mm	10	11.67	280.00

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



6 mm BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93030	215 mm	6	6.00	144.00

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



20 mm BLISTER

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93100	SK5, 220 mm	10	11.96	287.00

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ KOVOVÉ, POGUMOVANÁ RUKOJEŤ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



17 mm BLISTER

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93021	SK5, 205 mm	10	12.50	300.00

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ S NEPŘILNAVÝM POVRCHEM, POGUMOVANÁ RUKOJEŤ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



20 mm BLISTER

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93085	SK5, 200 mm	24	11.63	279.00

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ KOVOVÉ, POGUMOVANÁ RUKOJEŤ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



6 mm BLISTER

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93023	SK5, 180 mm	10	13.33	320.00

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ, PLASTOVÁ RUKOJEŤ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



18 mm BLISTER

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93071	SK5, 205 mm	10	**9.42**	**226.00**

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ, PLASTOVÁ RUKOJEŤ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



6 mm BLISTER

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93070	SK5, 165 mm	10	**8.71**	**209.00**

NÁHRADNÍ DÍLY PRO ZAHRADNÍ NŮŽKY



Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT92001	břit set pro nůžky XT93096	1	**5.83**	**140.00**
XT92002	břit set pro nůžky XT93095	1	**6.00**	**144.00**
XT92003	břit set pro nůžky XT93100	1	**4.67**	**112.00**
XT92004	pružinka pro nůžky XT93100	1	**0.54**	**13.00**
XT92005	břit pro nůžky XT93099	1	**4.54**	**109.00**
XT92006	pružinka pro nůžky XT93099	1	**0.50**	**12.00**
XT92007	břit pro nůžky XT93021	1	**4.67**	**112.00**
XT92008	pružinka pro nůžky XT93021	1	**0.54**	**13.00**
XT92009	břit pro nůžky XT93023	1	**4.67**	**112.00**
XT92010	pružinka pro nůžky XT93023	1	**0.50**	**12.00**
XT92011	břit pro nůžky XT93075	1	**4.88**	**117.00**
XT92012	pružinka pro nůžky XT93075	1	**0.54**	**13.00**
XT92013	břit pro nůžky XT97115	1	**5.08**	**122.00**
XT92014	krytky pro XT97115, XT97116	1	**1.08**	**26.00**
XT92015	pružina do rukojeti pro XT93046	1	**1.08**	**26.00**

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93054	185 mm	10	**6.33**	**152.00**

NŮŽKY NA TRÁVU

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93108	355 mm	6	**15.42**	**370.00**

BROUSEK NA NOŽE A NŮŽKY

Ostrá čepel vyrobena z uhlíkové oceli SK5. Rozšířený nůž na horní rukojeti pro odolnější konstrukci. Silné kované hliníkové rukojeti s PVC vrstvou. Nastavitelný zámek pro zajištění ostří, ale také pro nastavení rozevření.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





BLISTER

Made by WINLAND®

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT93006	6v1	10	**9.42**	**226.00**

VÁZACÍ DRÁT POPLASTOVANÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
45043	30 m	1	1.50	36.00

VÁZACÍ DRÁT ZELENÝ PVC

Slouží jako montážní drát pletiva. Je vyroben z ocelového zinkovaného drátu, který je následně extrudačně plastifikován.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

PVC



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
42201	0,65 (0,55) mm x 30 m	1	1.17	28.00
42202	0,9 (0,65) mm x 30 m	1	1.38	33.00

VÁZACÍ PÁSKY NYLONOVÉ BÍLÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

nylon





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT901225	120x2,5 mm, 1bal/50ks	1	0.58	14.00
XT902036	200x3,6 mm, 1bal/50ks	1	1.71	41.00
XT902536	250x3,6 mm, 1bal/50ks	1	2.17	52.00
XT902548	250x4,8 mm, 1bal/50ks	1	2.83	68.00
XT903048	300x4,8 mm, 1bal/50ks	1	3.08	74.00
XT904048	400x4,8 mm, 1bal/50ks	1	4.54	109.00
XT904076	400x7,6 mm, 1bal/50ks	1	8.29	199.00
XT905048	500x4,8 mm, 1bal/50ks	1	4.96	119.00
XT905076	500x7,6 mm, 1bal/50ks	1	9.08	218.00

VÁZACÍ PÁSKY NYLONOVÉ ČERNÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

nylon





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT921225	120x2,5 mm, 1bal/50ks	1	0.67	16.00
XT922036	200x3,6 mm, 1bal/50ks	1	1.75	42.00
XT922536	250x3,6 mm, 1bal/50ks	1	2.29	55.00
XT922548	250x4,8 mm, 1bal/50ks	1	3.08	74.00
XT923048	300x4,8 mm, 1bal/50ks	1	3.21	77.00
XT924048	400x4,8 mm, 1bal/50ks	1	4.75	114.00
XT924076	400x7,6 mm, 1bal/50ks	1	10.08	242.00
XT925048	500x4,8 mm, 1bal/50ks	1	6.13	147.00
XT925076	500x7,6 mm, 1bal/50ks	1	11.50	276.00

VÁZACÍ DRÁT POZINKOVANÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

pozinkovaná ocel



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
42203	0,6 mm x 30 m	1	1.04	25.00
42208	0,8 mm x 100 m	1	2.79	67.00
42209	0,9 mm x 100 m	1	3.21	77.00
42210	1 mm x 100 m	1	4.17	100.00
42212	1,2 mm x 100 m	1	5.33	128.00
42214	1,4 mm x 50 m	1	3.83	92.00
42218	1,8 mm x 50 m	1	5.21	125.00
42219	2 mm x 26 m	1	4.00	96.00
42220	2 mm x 50 m	1	6.25	150.00

VÁZACÍ DRÁT ZELENÝ PVC

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

PVC



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
42244	1,4 mm x 50 m	1	3.08	74.00
42248	1,8 mm x 50 m	1	3.88	93.00
42249	2 mm x 50 m	1	5.00	120.00
42255	3,4 mm x 26 m	1	5.96	143.00
42256	3,4 mm x 50 m	1	9.25	222.00
42257	3,4 mm x 78 m	1	18.75	450.00

VÁZACÍ PÁSKY NYLONOVÉ BAREVNÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

nylon





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT891025	100x2,5 mm, 1bal/100ks	1	1.08	26.00
XT891525	150x2,5 mm, 1bal/100ks	1	1.79	43.00
XT892036	200x3,6 mm, 1bal/100ks	1	3.13	75.00

MAČETA S POUZDREM

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9135	600 mm	1	8.42	202.00

MMAČETA S POUZDREM OZUBENÁ

RICHMANN



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC9137	600 mm	1	7.13	171.00

HRÁBĚ PLASTOVÉ

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
CH0147	505x455 mm / 22 zubů - velké	1	4.71	113.00
CH0208	370x210 mm / 21 zubů - švédské	1	2.00	48.00
CH0215	590 mm / 16 zubů - na seno	1	2.50	60.00
CH0222	410 mm / 13 zubů	1	2.50	60.00

HRÁBĚ PLASTOVÉ S NÁSADOU

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
CH0390	1400 mm - švédské	1	5.67	136.00
CH0406	1600 mm	1	7.21	173.00
CH0413	1600 mm - velké	1	9.46	227.00
CH0420	1600 mm - na seno	1	7.21	173.00

HRÁBĚ ZAHRADNÍ STAVITELNÉ DRÁTOVÉ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P10372	590 mm	1	9.13	219.00

HRÁBĚ ZAHRADNÍ PLASTOVÉ S DŘEVĚNOU NÁSADOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90804	1650x450x245 mm	1	8.46	203.00

HRÁBĚ PLASTOVÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT98013	13 zubů / 240x200 mm	1	3.71	89.00
XT98023	23 zubů / 480x260 mm	1	8.33	200.00
XT98035	35 zubů / 760x310 mm	1	10.63	255.00

HRÁBĚ PLASTOVÉ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT98112	12 zubů / 410 mm	1	7.21	173.00
XT98118	18 zubů / 580 mm	1	8.63	207.00

NÁSADA HLINÍKOVÁ S PLASTOVOU RUKOJETÍ

Kvalitní hliníková násada s plastovou rukojetí pro pohodlnou práci.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



k hrabím XT98112, XT98118, XT98013, XT98023, XT98035

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT98001	1610 mm (na hrábě XT98013 - XT98118)	1	15.83	380.00



ZAHRADNÍ RUČNÍ NÁŘADÍ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0982	vidlice - ruční	12	**2.21**	**53.00**
PC0983	hrábě - ruční	12	**2.21**	**53.00**
PC0984	hrábě - ruční	12	**3.17**	**76.00**
PC0985	motyčka - ruční	12	**3.96**	**95.00**

ZAHRADNÍ LOPATKA NYLONOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0980	úzká	12	**2.21**	**53.00**
PC0981	široká	12	**2.21**	**53.00**

LOPATKA ZAHRADNÍ NYLONOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT95065	široká / 280 mm	1	**2.04**	**49.00**
XT95066	úzká / 290 mm	1	**2.04**	**49.00**

VENTIL ZAHRADNÍ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
45100	1/2"	12	3.50	84.00
45101	3/4"	12	4.92	118.00
45102	1"	12	8.83	212.00

VENTIL KULOVÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
45106	1/2"	10	3.04	73.00
45107	3/4"	10	4.33	104.00
45108	1"	10	5.58	134.00

ADAPTÉR NA 1" PRO IBC NÁDRŽE

hliník







Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6001	60x6 mm	1	21.67	520.00
SB6000	100x8 mm (hrubý závit)	1	33.88	813.00



ROZSTŘIKOVAČ PISTOLOVÝ KOVOVÝ

Kovový pistolový rostřikovač masivní konstrukce v kombinaci s plastovými prvky. Má 10 funkcí od jemného zavlažování až po silný proud s možností rychlého přestavení. Aretace spouště pro trvalý postřik.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS







BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB4028T	10 funkcí	6	11.38	273.00

ROZSTŘIKOVAČ PISTOLOVÝ KOVOVÝ POGUMOVANÝ

Rostřikovač pistolový s pogumovanými prvky proti prokluzu. Možnost regulace průtoku vody a aretace spouště.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB4038T	kovový pogumovaný	6	19.58	470.00

ROZSTŘIKOVAČ KOVOVÝ PISTOLOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB4027T	kovový	6	10.88	261.00

ROZSTŘIKOVAČ PISTOLOVÝ KOV/PLAST

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB4012	kov/plast	6	7.79	187.00

ROZSTŘIKOVAČ PISTOLOVÝ PLASTOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB4019	8 funkcí	6	10.29	247.00

ROZSTŘIKOVAČ PISTOLOVÝ PLAST/KOV

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB4023	plast/kov	6	10.71	257.00

ROZSTŘIKOVAČ HUBICE PLASTOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6011	plastová	20	1.42	34.00

ROZSTŘIKOVAČ PISTOLOVÝ KOV/PLAST

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB4024	8 funkcí	6	11.00	264.00

ROZSTŘIKOVAČ PISTOLOVÝ PLASTOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6014	5 funkcí	6	2.96	71.00



ROZSTŘIKOVAČ PLASTOVÝ PISTOLOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6015	8 funkcí	6	6.08	146.00

ROZSTŘIKOVAČ PISTOLOVÝ KOVOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB4016	kovový	6	4.79	115.00

ROZSTŘIKOVAČ PISTOLOVÝ PLASTOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB4017	plastový	6	7.46	179.00

SOUPRAVA S PISTOLÍ

Základní souprava pro zapojení hadice k rozvodu vody.



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6105B	rozstřikovač + 3 spojky	6	**8.33**	**200.00**

SOUPRAVA S ROZSTŘIKOVAČEM



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6100B	rozstřikovač 8 funkcí + 3 spojky	12	**3.54**	**85.00**

SPOJOVACÍ MEZIKUS PRO TŘI RYCHLOSPOJKY



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6009	pro tři rychlospojky	20	**0.83**	**20.00**

ADAPTÉR S VNĚJŠÍM ZÁVITEM



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6004	3/4"	20	**0.58**	**14.00**

ADAPTÉR S VNITŘNÍM ZÁVITEM



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6002	3/4"	20	**0.58**	**14.00**

ADAPTÉR S VNITŘNÍM ZÁVITEM



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6002A	1/2"-3/4"	20	**0.83**	**20.00**
SB6003	3/4"-1"	20	**0.88**	**21.00**

RYCHLOSPOJKA PLASTOVÁ, SOFTGRIP

Hadicová rychlospojka umožňuje rychlé a pohodlné připojení ke kohoutu. Protiskluzové úchyty objímky pro snadné připojení/odpojení mokré spojky. Odpojení i připojení pouhým zatažením. Západky z kvalitního plastu. Instalace bez použití dalšího nářadí.

Západky z kvalitního plastu



BLISTER

- uvolnění i připojení pouhým zatažením
- instalace bez použití nářadí
- protiskluzové pogumované prvky

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6601	1/2"	20	**1.29**	**31.00**
SB6605	3/4"	20	**1.46**	**35.00**

SPOJOVACÍ MEZIKUS 1/2" PRO DVĚ RYCHLOSPOJKY



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6009B	1/2"	20	**0.63**	**15.00**

ROZDVOJKA S VENTILY PRO 2 RYCHLOSPOJKY



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6024	3/4"	6	**3.63**	**87.00**

RYCHLOSPOJKA PLASTOVÁ, SOFTGRIP STOP



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6602	1/2"	20	**1.38**	**33.00**
SB6606	3/4"	20	**1.58**	**38.00**

RYCHLOSPOJKA PLASTOVÁ STOP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6007	1/2"	20	1.08	26.00
SB6402	3/4"	20	1.29	31.00

SPOJKA PLASTOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6010	1/2"	20	0.79	19.00
SB6403	3/4"	20	1.08	26.00

SPOJKA PLASTOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6803	1/2"-1/2"	10	1.96	47.00

RYCHLOSPOJKA PLASTOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6006	1/2"	20	0.96	23.00
SB6401	3/4"	20	1.21	29.00

PODSTAVEC HROTOVÝ KOVOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB4100A	dvoucestný	1	2.63	63.00

ZAVLAŽOVAČ PULZNÍ PLASTOVÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB4001A	plastový	1	3.38	81.00

ZAVLAŽOVAČ STACIONÁRNÍ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB4008D	8 funkcí	1	4.08	98.00

ZAVLAŽOVAČ PULZNÍ + PODSTAVEC

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Kruhový a sektorový zavlažovač s možností nastavení výseče určené k zavlažování.



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB4101	plastový	1	5.67	136.00
SB4102	kovový	1	11.25	270.00

ZAHRADNÍ ZAVLAŽOVAČ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB4507	9 funkcí	6	4.21	101.00



ZAHRADNÍ ZAVLAŽOVAČ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB4610	20 trysek	1	**18.75**	**450.00**

ZAHRADNÍ SPRCHA 3 NOHY

Zahradní stojanová sprcha s podstavcem.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB6107	1940 mm	1	**26.67**	**640.00**

KONCOVKA HADICOVÁ K 278



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
45223	1/2"	50	**0.88**	**21.00**
45224	3/4"	50	**0.92**	**22.00**
45225	1"	50	**1.00**	**24.00**

SPOJKA PLASTOVÁ HADICOVÁ K 278



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
45220	1/2"	50	**1.13**	**27.00**
45221	3/4"	50	**1.21**	**29.00**
45222	1"	50	**1.38**	**33.00**

ROZPRAŠOVAČ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
45229	1/2"- 3/4"	50	**1.63**	**39.00**

REDUKCE HADICOVÁ K 278



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
45226	1/2"-3/4"	50	**1.21**	**29.00**
45227	1"-3/4"	50	**1.38**	**33.00**
45228	1"-1/2"	50	**1.38**	**33.00**

SCHÉMA ZAPOJENÍ ZAHRADNÍCH HADIC A POSTŘIKOVAČŮ



XTLINE®
PROFESSIONAL TOOLS

RYCHLOSPOJKA PLASTOVÁ SOFTGRIP

Hadicová rychlospojka umožňuje rychlé a pohodlné připojení ke kohoutku. Protiskluzové úchyty objímky pro snadné připojení/odpojení mokré spojky. Uvolnění i připojení pouhým zatažením. Západky z kvalitního plastu. Instalace bez použití nářadí.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96707	1/2"	20	1.58	38.00

RYCHLOSPOJKA PLASTOVÁ SOFTGRIP STOP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96708	1/2"	20	1.58	38.00

RYCHLOSPOJKA PLASTOVÁ SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96710	3/4"	20	1.75	42.00

RYCHLOSPOJKA PLASTOVÁ SOFTGRIP STOP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96711	3/4"	20	1.88	45.00

SPOJKA PLASTOVÁ SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96709	1/2"	20	1.33	32.00
XT96712	3/4"	20	1.67	40.00

ADAPTÉR S VNITŘNÍM ZÁVITEM SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96002	1/2"-3/4"	20	1.25	30.00
XT96003	3/4"-1"	20	1.25	30.00

ADAPTÉR S VNĚJŠÍM ZÁVITEM SOFTGRIP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96004	3/4"	20	0.42	10.00

SPOJKA PLASTOVÁ MEZIKUS PRO 3 RYCHLOSPOJKY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96010	1/2"	20	0.96	23.00

SPOJKA PLASTOVÁ MEZIKUS PRO 2 RYCHLOSPOJKY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96009	1/2"	20	0.63	15.00

ROZSTŘIKOVAČ PISTOLOVÝ KOVOVÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96023	8 funkcí	1	8.21	197.00

ROZSTŘIKOVAČ PISTOLOVÝ KOVOVÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96034	6 funkcí	6	5.25	126.00

ROZSTŘIKOVAČ PISTOLOVÝ SOFTGRIP



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96033	softgrip	6	5.17	124.00

ROZSTŘIKOVAČ PISTOLOVÝ KOVOVÝ NASTAVITELNÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96022	kovový	1	7.04	169.00

ROZSTŘIKOVAČ SOFTGRIP



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96011	1/2"	20	1.42	34.00

ZAHRADNÍ ROZBOČOVAČ

Rozbočovač s dvěma nezávislými ventily má komfortní zapojování a odpojování.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96025	2-cestný	4	6.83	164.00

ZAHRADNÍ ZAVLAŽOVAČ OSCILAČNÍ

Oscilační zavlažovač má 16 nastavitelných trysek. Umí plynule nastavit šířku a tlak vody.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96614	16 funkcí	1	16.67	400.00

ZAHRADNÍ ROZBOČOVAČ

Rozbočovač se čtyřmi nezávislými ventily má komfortní zapojování a odpojování.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT96026	4-cestný	4	10.71	257.00

SPOJKA PLASTOVÁ MAX-FLOW

AQUACRAFT®



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT950096	1"	1	4.58	110.00

SPOJKA PLASTOVÁ MAX-FLOW

AQUACRAFT®



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT950960	1"-3/4"	20	4.21	101.00

ROZSTŘIKOVAČ MAX-FLOW

AQUACRAFT®



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT950920	1"	12	9.17	220.00

ROZSTŘIKOVAČ MAX-FLOW

AQUACRAFT®



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT950970	3/4"	20	4.79	115.00

RYCHLOSPOJKA PLASTOVÁ MAX-FLOW

AQUACRAFT®



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT950910	1"	20	7.50	180.00

RYCHLOSPOJKA PLASTOVÁ MAX-FLOW

AQUACRAFT®



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT950930	3/4"	20	4.33	104.00

RYCHLOSPOJKA PLASTOVÁ MAX-FLOW

AQUACRAFT®



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT950950	1"-3/4"	20	4.46	107.00



SCHÉMA ZAPOJENÍ ZAHRADNÍ HADICE

SPOJOVACÍ MEZIKUS PRO 2 RYCHLOSPOJKY MAX-FLOW

AQUACRAFT®



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT950911	3/4"-1"	20	3.71	89.00

SPOJOVACÍ MEZIKUS PRO 2 RYCHLOSPOJKY MAX-FLOW

AQUACRAFT®



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT950912	1"	20	4.04	97.00

ADAPTÉR MAX-FLOW

AQUACRAFT®

NOVINKA



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT950917	3/4"-1/2"	20	3.75	90.00

SPOJOVACÍ MEZIKUS PRO 3 RYCHLOSPOJKY MAX-FLOW

AQUACRAFT®



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT950915	3/4"	20	3.25	78.00

ADAPTER S VNITŘNÍM ZÁVITEM MAX-FLOW

AQUACRAFT®



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT950981	1"	20	2.54	61.00

SPOJOVACÍ MEZIKUS PRO 3 RYCHLOSPOJKY MAX-FLOW

AQUACRAFT®



BLISTER

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT950914	1"	20	4.25	102.00

ADAPTÉR S VNĚJŠÍM ZÁVITEM MAX-FLOW

AQUACRAFT®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SK256293	1"	1	3.75	90.00

ADAPTÉR S VNITŘNÍM ZÁVITEM MAX-FLOW

AQUACRAFT®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SK256303	1"	1	3.67	88.00



SPOJKA MOSAZNÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB3010	1/2"	20	4.71	113.00
SB3403	3/4"	12	7.79	187.00

RYCHLOSPOJKA MOSAZNÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB3006	1/2"	20	5.38	129.00
SB3401	3/4"	20	6.42	154.00

ADAPTÉR MOSAZNÝ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB3004	3/4"	20	2.17	52.00

MEZIKUS PRO 2 MOSAZNÉ RYCHLOSPOJKY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB3008	pro 2 rychlospojky	24	2.71	65.00

ROZDVOJKA S VENTILY PRO 2 MOSAZNÉ RYCHLO-SPOJKY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB3030	3/4"	20	15.83	380.00

MEZIKUS PRO 3 MOSAZNÉ RYCHLOSPOJKY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB3009	1/2"	20	6.67	160.00

RYCHLOSPOJKA MOSAZNÁ STOP

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB3007	1/2"	20	6.00	144.00
SB3402	3/4"	20	6.96	167.00

ADAPTÉR MOSAZNÝ S VNITŘNÍM ZÁVITEM

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB3005	1/2"-3/4"	20	4.00	96.00
SB3002	3/4"	20	2.29	55.00
SB3001	3/4" - 1"	20	5.13	123.00
SB3003	1"	20	2.96	71.00

SADA 4KS - HUBICE, ADAPTÉR 3/4"-1", 2 RYCHLOSPOJKY

Otáčením hubice lze regulovat průtok vody - proud nebo postřik.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB3101	4 díly	6	16.25	390.00

ROZSTŘIKOVAČ - STAVITELNÁ TRYSKA MOSAZNÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB3013		16	6.29	151.00

ROZSTŘIKOVAČ - STAVITELNÁ TRYSKA MOSAZNÁ (POGUMOVANÁ)

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB3015T	1/2"	20	6.79	163.00

POSTŘIKOVAČ HUBICE STAVITELNÁ + ADAPTÉR 1/2"- 3/4" + 2 RYCHLOSPOJKY

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB3106T		6	17.08	410.00

RYCHLOSPOJKA BAJONETOVÁ, VNITŘNÍ ZÁVIT

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT50112	1/2"	1	3.33	80.00
XT50134	3/4"	1	3.75	90.00
XT50140	1"	1	3.83	92.00

RYCHLOSPOJKA BAJONETOVÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT50212	1/2"	1	3.67	88.00
XT50234	3/4"	1	3.88	93.00
XT50240	1"	1	3.88	93.00

HADICE ZAHRADNÍ MODRÁ PVC

PVC hadice s černou vnitřní vrstvou a vnějším pláštěm v barevné kombinaci modré s šedým podélným pruhem. Svou konstrukcí je určená pro všeobecné použití. Vzhledem k vyšší tloušťce stěny má výborné mechanické vlastnosti a je odolná vůče deformaci. Vyztuženo vysokopevnostním PES vláknem.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

Kvalitní hadice z měkčené PVC s dlouhou životností



Černá vnitřní vrstva udržuje vodu čistou (zabraňuje tvorbě řas)

Vyztužená vysoko pevnostním PES vláknem



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT911015	1" 15 m	1	41.67	1000.00
XT911025	1" 25 m	1	66.67	1600.00
XT911050	1" 50 m	1	133.33	3200.00
XT911210	1/2" 10 m	1	10.00	240.00
XT911215	1/2" 15 m	1	15.00	360.00
XT911225	1/2" 25 m	1	23.75	570.00
XT911250	1/2" 50 m	1	47.50	1140.00
XT913410	3/4" 10 m	1	21.67	520.00
XT913415	3/4" 15 m	1	32.08	770.00
XT913425	3/4" 25 m	1	51.25	1230.00
XT913450	3/4" 50 m	1	102.08	2450.00
XT915415	5/4" 15 m	1	63.75	1530.00

HADICE ZAHRADNÍ LIGHT

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB5104	1/2" 25 m	1	20.00	480.00
SB5106	3/4" 25 m	1	35.42	850.00

RYCHLOSPOJKA BAJONETOVÁ HADICOVÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA

BLISTER



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT50312	1/2"	1	3.88	93.00
XT50334	3/4"	1	4.04	97.00
XT50340	1"	1	5.04	121.00

HADICE ZAHRADNÍ 1/2" 20 M + SADA S POSTŘIKOVAČI SB6100B

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

PVC



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB5107	1/2", 20 m + sada SB6100B	1	17.92	430.00

HADICE ZAHRADNÍ ZELENÁ PVC

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
3VAL1112/13	1" 25 m	1	74.17	1780.00
3VAL1112/50	1" 50 m	1	147.92	3550.00
3VAL1122/13	1/2" 25 m	1	25.00	600.00
3VAL1122/50	1/2" 50 m	1	50.83	1220.00
3VAL1125/13	5/8" 25 m	1	43.33	1040.00
3VAL1/210M	1/2" 10 m	1	10.42	250.00
3VAL1/215M	1/2" 15 m	1	15.83	380.00
3VAL1/220M	1/2" 20 m	1	21.25	510.00
3VAL1342/13	3/4" 25 m	1	58.75	1410.00
3VAL1342/50	3/4" 50 m	1	117.08	2810.00
3VAL3/410M	3/4" 10 m	1	24.58	590.00
3VAL3/415M	3/4" 15 m	1	36.67	880.00
3VAL3/420M	3/4" 20 m	1	48.75	1170.00

HADICE ZAHRADNÍ ASTRA YELLOW PROFI

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

PVC





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
T30275	1/2" 25 m	1	22.50	540.00
T302751	1/2" 50 m	1	43.33	1040.00
T30277	3/4" 25 m	1	48.33	1160.00
T302771	3/4" 50 m	1	96.67	2320.00
T30278	1" 25 m	1	62.92	1510.00
T302781	1" 50 m	1	125.42	3010.00

HADICOVÁ SPONA NEREZOVÁ W2

Šroubovací hadicové spony pro montáž a zajištění hadic. Odolné velkému zatížení, lemované okraje zabraňují poškození hadice.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
45620	8-12/9 mm	100	**0.33**	**8.00**
45621	10-16/9 mm	100	**0.33**	**8.00**
45622	12-20/9 mm	100	**0.38**	**9.00**
45623	16-25/9 mm	100	**0.42**	**10.00**
45624	20-32/9 mm	100	**0.46**	**11.00**
45625	25-40/12 mm	50	**0.63**	**15.00**
45626	30-45/12 mm	50	**0.67**	**16.00**
45627	32-50/12 mm	50	**0.67**	**16.00**
45628	40-60/12 mm	25	**0.88**	**21.00**
45629	50-70/12 mm	25	**0.88**	**21.00**
45630	60-80/12 mm	25	**0.96**	**23.00**
45631	70-90/12 mm	25	**1.00**	**24.00**
45632	80-100/12 mm	20	**0.96**	**23.00**
45633	90-110/12 mm	20	**1.04**	**25.00**
45634	100-120/12 mm	20	**1.21**	**29.00**
45635	110-130/12 mm	20	**1.17**	**28.00**
45636	120-140/12 mm	20	**1.21**	**29.00**
45637	130-150/12 mm	20	**1.29**	**31.00**
45638	140-160/12 mm	20	**1.33**	**32.00**
45639	150-170/12 mm	20	**1.38**	**33.00**

NAVIJÁK NA HADICI POJÍZDNÝ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB5233A	1/2", 60 m	1	**29.58**	**710.00**

HADICOVÁ SPONA ZINKOVANÁ W1

Šroubovací hadicové spony pro montáž hadic. Odolné velkému zatížení, lemované okraje zabraňují poškození hadice.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
45600	8-12 mm	100	**0.25**	**6.00**
45601	10-16 mm	100	**0.25**	**6.00**
45602	12-20 mm	100	**0.25**	**6.00**
45603	16-25 mm	100	**0.29**	**7.00**
45604	20-32 mm	50	**0.33**	**8.00**
45605	25-40 mm	50	**0.33**	**8.00**
45607	32-50 mm	50	**0.33**	**8.00**
45608	40-60 mm	25	**0.38**	**9.00**
45609	50-70 mm	25	**0.38**	**9.00**
45610	60-80 mm	25	**0.46**	**11.00**
45611	70-90 mm	25	**0.42**	**10.00**
45613	90-110 mm	20	**0.54**	**13.00**
45616	130-150 mm	20	**0.54**	**13.00**

NAVIJÁK NA HADICI

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS







Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB5225	1/2" 60 m	1	**19.58**	**470.00**

DRŽÁK HADIC

Nástěnný držák hadic pro pohodlné skladování hadice.

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SB5301	1/2" 25 m	1	**3.17**	**76.00**

NAVIJÁK NA HADICI POJÍZDNÝ

AQUACRAFT®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT990031	60 m (1/2"), 40 m (5/8"), 30 m (3/4")	6	47.08	1130.00

NAVIJÁK NA HADICI POJÍZDNÝ

AQUACRAFT®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT990081	hadice 1/2" (30 m) + pistole + spojky	1	162.08	3890.00

HADICE ZAHRADNÍ ZAVLAŽOVACÍ

AQUACRAFT®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT830030	1/2" 15 m	1	26.71	641.00
XT830040	1/2" 7,5 m	1	19.17	460.00

HADICE ZAHRADNÍ FLEXIBILNÍ

AQUACRAFT®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT870020	1/2" 10-20 m	1	68.92	1654.00

NAVIJÁK NA HADICI

AQUACRAFT®



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT990076	hadice 1/2' (25 m) + pistole + spojky	1	108.38	2601.00

POSTŘIKOVAČ TLAKOVÝ ZÁDOVÝ

Tlakový postřikovač zádový s nádržkou 16 l postřiku pro dlouhou práci bez častého doplňování. Možnost nastavení síly průtoku tryskou a trvalý nebo krátkodobý postřik. Nastavitelné popruhy a možnost přestavění páky na pravou stranu (pro leváky). Regulátor průtoku na rukojeti. Vysokotlaká nádoba odolná proti chemikáliím.









Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P108655	16 l	1	**42.50**	**1020.00**

POSTŘIKOVAČ RUČNÍ TLAKOVÝ

Mechanický tlakový postřikovač je určený pro aplikaci postřiků na ochranu rostlin a na použití různých čistících a desinfekčních prostředků.



⟩ bezpečnostní ventil, tlak 2,5 bar
⟩ nastavitelná tryska s možností zajištění stálého postřiku; nerezový nástavec
⟩ celková kapacita/ pracovní kapacita: 6,25l/5l; 10l/8l

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P108656	5 l	1	**18.75**	**450.00**
P108658	8 l	1	**21.67**	**520.00**

POSTŘIKOVAČ RUČNÍ TLAKOVÝ

Mechanický tlakový postřikovač je určený pro aplikaci postřiků na ochranu rostlin a na použití různých čistících a desinfekčních prostředků. Postřikovač je vybavený bezpečnostním ventilem.



⟩ bezpečnostní ventil, tlak 1-4 bar
⟩ nastavitelná tryska s možností zajištění stálého postřiku
⟩ celková kapacita/ pracovní kapacita: 2l

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P108653	2 l	1	**8.25**	**198.00**

POSTŘIKOVAČ RUČNÍ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P108659	1 l	1	2.17	52.00

POSTŘIKOVAČ RUČNÍ ANTRACIT

plast



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90807	1,2 l	1	4.42	106.00

KONEV PLASTOVÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90472	5 l	1	5.04	121.00
P90473	8 l	1	6.58	158.00
P90474	10 l	1	7.58	182.00
P90475	14 l	1	8.83	212.00
P90471	kropítko	1	0.96	23.00

TYČKA PRODLOUŽENÁ S TRYSKOU K POSTŘIKOVAČI



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P108670	1150 - 2100 mm	1	9.25	222.00

NÁHRADNÍ TRYSKA K POSTŘIKOVAČŮM

P108663



P108664



P108665



P108666



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P108663	rosící (P108656, P108658)	1	1.46	35.00
P108664	postřik (P108655)	1	1.46	35.00
P108665	duo (P108655)	1	1.96	47.00
P108666	flexi (P108656, P108658)	1	2.13	51.00

TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC S TRYSKOU K POSTŘIKOVAČI P108654, P108655



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P108654-3	450-680 mm	1	8.67	208.00

TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC S TRYSKOU K POSTŘIKOVAČI P108656, P108658



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P108656-3	450-680 mm	1	11.96	287.00

NÁHRADNÍ RUKOJEŤ S NEREZOVOU TYČKOU K POSTŘIKOVAČI P108655 (16 L)



P108654-1

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P108662	360 mm	1	8.17	196.00
P108654-1	rukojeť k postřikovači P108654	1	5.13	123.00

NÁHRADNÍ RUKOJEŤ S NEREZOVOU TYČKOU K POSTŘIKOVAČI P108656, P108658



P108656-1

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P108661	370 mm	1	7.50	180.00
P108656-1	rukojeť k postřikovači 5 l, 8 l	1	3.04	73.00

ZVONKY K POSTŘIKOVAČI K P108655



P108654-2

P108654-4

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P108654-2	velký k P108655	1	3.67	88.00
P108654-4	malý k P108655	1	3.75	90.00

STÍNÍCÍ TKANINA HDPE,UV STABILNÍ



⟩ použití: ploty, brány
⟩ zastínění: 65 - 70%

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
45450	1x10 m	1	**9.71**	**233.00**
45451	1,5x10 m	1	**13.38**	**321.00**
45452	2x10 m	1	**20.96**	**503.00**

OKENNÍ SÍŤ SAMOLEPÍCÍ PROTI HMYZU





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
40050	150x130 cm / 5,6 m, bílá 5,6 m	1	**2.58**	**62.00**
40052	150x180 cm / 6,6 m, bílá 6,6 m	1	**3.04**	**73.00**
40054	150x90 cm / 4,8 m, bílá 4,8 m	1	**2.50**	**60.00**
40056	220x75cm / 5,8m (balkonová) 5,8 m	1	**3.46**	**83.00**
40057	150x130 cm / 5,6 m, černá 5,6 m	1	**2.92**	**70.00**
40058	150x180 cm / 6,6 m, černá 6,6 m	1	**3.42**	**82.00**
40059	150x90 cm / 4,8 m, černá 4,8 m	1	**2.75**	**66.00**

PÁSKY VÁZACÍ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SE10120	1bal/20ks 300 mm	1	**3.88**	**93.00**

ZEMNÍ VRUT + 5 REDUKCÍ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
55450	550 mm	10	**14.96**	**359.00**

HŘEBY DO NETKANÉ TEXTÍLIE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
SE10100	1bal/20ks 125 mm	1	**1.96**	**47.00**

SÍŤ PODPĚRNÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
TR21769	15x15cm Pr 1,2x5m	1	**1.92**	**46.00**
TR21770	1,2x5m, rozměr oka 10x10cm	1	**2.29**	**55.00**
TR21775	1,2x10m, rozměr oka 10x10cm (náhrada za 7516)	1	**4.38**	**105.00**
TR21777	1,2x20m, rozměr oka 15x15cm (náhrada za 7520)	1	**6.33**	**152.00**
TR21778	1,2x10m, rozměr oka 15x15cm (náhrada za 7521)	1	**4.83**	**116.00**

SÍŤ ZELENÁ PROTI PTÁKŮM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
7324	M200 2x5 m	1	**3.54**	**85.00**
7561	M400 4x20 m	1	**17.50**	**420.00**
7562	M400 4x10 m	1	**9.00**	**216.00**
7563	M400 4x5 m	1	**4.92**	**118.00**
7566	M200 2x20 m	1	**10.04**	**241.00**
7567	M200 2x10 m	1	**5.96**	**143.00**

NETKANÁ TEXTÍLIE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
45540	bílá 1,6x5 m, 17g/m2	1	**2.63**	**63.00**
45541	bílá 1,6x10 m, 17g/m2	1	**4.33**	**104.00**
45550	černá 1,6x5 m, 50g/m2	1	**5.63**	**135.00**
45551	černá 1,6x10 m, 50g/m2	1	**10.54**	**253.00**

KOMPOSTÉR MULTI ČERNÝ

Kompostér je velký pomocník při úklidu každé zahrady a výroby vlastního kompostu. Stabilní a účelová konstrukce pro snadné vysypání a přeložení obsahu. Absence dna umožňuje přístup hmyzu a urychluje proces rozkladu materiálu. Velký počet provzdušňovacích otvorů tento proces ještě urychluje.

plast

Dvoukřídlový poklop pro snadný přístup a rovnoměrné plnění



















Speciálně navržený systém otvorů umožňuje zavlažování i cirkulaci vzduchu



Velká dvířka pro snadné vybíraní kompostu



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P90660	480 l	1	**49.79**	**1195.00**
P90661	740 l	1	**73.21**	**1757.00**
P90662	1000 l	1	**96.25**	**2310.00**

VYŽÍNACÍ STRUNA DVOUSLOŽKOVÁ DUO - HRANATÁ, KROUCENÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT99320	2 mm / 15 m	65	1.83	44.00
XT99324	2,4 mm / 15 m	60	2.50	60.00
XT99327	2,7 mm / 15 m	45	3.04	73.00
XT99330	3 mm / 15 m	35	3.67	88.00

VYŽÍNACÍ STRUNA VROUBKOVANÁ

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA





Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT99080	3 mm / 15 m	35	4.42	106.00

VYŽÍNACÍ STRUNA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA





› kulatá

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT99113	1,3 mm / 15 m	100	0.88	21.00
XT99116	1,6 mm / 15 m	80	1.13	27.00
XT99120	2 mm / 15 m	65	1.29	31.00
XT99124	2,4 mm / 15 m	60	1.71	41.00
XT99127	2,7 mm / 15 m	50	2.04	49.00
XT99130	3 mm / 15 m	40	2.42	58.00

› hvězda

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT99213	1,3 mm / 15 m	100	0.75	18.00
XT99216	1,6 mm / 15 m	80	0.92	22.00
XT99220	2 mm / 15 m	65	1.08	26.00
XT99224	2,4 mm / 15 m	60	1.33	32.00
XT99227	2,7 mm / 15 m	50	1.67	40.00
XT99230	3 mm / 15 m	40	1.88	45.00

› hvězda DUO

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT99420	2 mm / 15 m	65	1.46	35.00
XT99424	2,4 mm / 15 m	60	1.96	47.00
XT99427	2,7 mm / 15 m	50	2.38	57.00
XT99430	3 mm / 15 m	40	2.79	67.00

MINCÍŘ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
24212	12,5 kg	12	2.96	71.00
24225	25 kg	6	3.75	90.00
24250	50 kg	6	4.38	105.00
24255	100 kg	6	6.38	153.00
24258	150 kg	6	9.38	225.00

VYŽÍNACÍ STRUNA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



› kulatá

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT99014	2,4 mm / 262 m	1	26.67	640.00
XT99017	2,7 mm / 216 m	1	27.50	660.00
XT99020	3 mm / 153 m	1	24.58	590.00

› hvězda

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT99024	2,4 mm / 239 m	1	26.25	630.00
XT99027	2,7 mm / 197 m	1	27.08	650.00
XT99030	3 mm / 153 m	1	26.25	630.00

VYŽÍNACÍ STRUNA DUO

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

NOVINKA



› hranatá

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT99524	2,4 mm / 262 m	1	40.00	960.00
XT99527	2,7 mm / 216 m	1	41.67	1000.00
XT99530	3 mm / 168 m	1	40.00	960.00

› hvězda

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT99624	2,4 mm / 309 m	1	35.00	840.00
XT99627	2,7 mm / 257 m	1	37.50	900.00
XT99630	3 mm / 200 m	1	35.42	850.00

PAST NA HLODAVCE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
3454	past na krysy pozinkovaná	1	1.92	46.00
3463	past na myš pozinkovaná	1	0.63	15.00
9022	past na myši - dřevěná 4,5x10 cm	2	0.54	13.00

PAST NA MYŠI DOMEČEK



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
9021	kovová	1	5.42	130.00

SPIRÁLOVÁ TYČ K RAJČATŮM



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
45044	7 mm/180 cm	1	3.00	72.00

ČESÁČEK NA OVOCE



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
45041	125 mm	1	3.67	88.00

SHRNOVAČ SNĚHU ALPIN 2



› odolný mrazuvzdorný plast, odolává teplotám až do -32°C

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P94154	490x375x1400 mm	1	**13.75**	**330.00**

SHRNOVAČ SNĚHU ALPINUS ECO



› odolný mrazuvzdorný plast, odolává teplotám až do -32°C

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P94124	550x385x1400 mm	1	**12.92**	**310.00**

SHRNOVAČ SNĚHU ALPIN 2



› odolný mrazuvzdorný plast, odolává teplotám až do -32°C

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P94121	490x375x1470 mm	1	**23.75**	**570.00**

SHRNOVAČ SNĚHU ALPINUS ALUTUBE



› odolný mrazuvzdorný plast, odolává teplotám až do -32°C

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P94129	550x385x1400 mm	1	**25.00**	**600.00**

SHRNOVAČ SNĚHU HLINÍKOVÝ S T NÁSADOU

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD11373	490x370x1420 mm	1	**29.17**	**700.00**

SHRNOVAČ SNĚHU ARCTIC



› odolný mrazuvzdorný plast, odolává teplotám až do -32°C

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P94157	800x440x1270 mm	1	**47.08**	**1130.00**

LOPATA TELESKOPICKÁ EVEREST



› odolný mrazuvzdorný plast, odolává teplotám až do -32°C

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P94155	265x340x825 mm	1	**14.17**	**340.00**

SHRNOVAČ SNĚHU ALPINUS ERGOMETAL



› odolný mrazuvzdorný plast, odolává teplotám až do -32°C

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P94128	490x375x1430 mm	1	**24.17**	**580.00**

ŠKRABKA PLASTOVÁ NA LED

P94232

P94241



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P94232	ALASKA 97x250 mm	1	**0.42**	**10.00**
P94241	ICE CAR, 290x405 mm (se smetáčkem)	1	**3.13**	**75.00**

LOPATKA NA POSYP SHARKIE



› posypová lopatka umožňuje přesné dávkování materiálu, lze použít v létě na aplikaci hnojiv a osiv

Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P94244	20 cm, 0,7 l	1	**3.21**	**77.00**

LOPATA HLINÍKOVÁ MALÁ S NÁSADOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD3SL151	1500x290x260 mm	1	14.17	340.00

LOPATA HLINÍKOVÁ VELKÁ S NÁSADOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD3SL15	1540x350x340 mm	1	17.50	420.00

LOPATA STÁJOVÁ OCELOVÁ S NÁSADOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5288	1500x280x230 mm	1	11.08	266.00

LOPATA DRENÁŽNÍ OCELOVÁ S NÁSADOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5289	1550x290x190 mm	1	11.08	266.00

LOPATA ŠPIČATÁ OCELOVÁ S NÁSADOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5421	1500x280x230 mm	1	11.08	266.00

RÝČ ŠPIČATÝ OCELOVÝ S NÁSADOU UH



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5092	1150x300x210 mm	1	11.29	271.00

RÝČ CELOKOVOVÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0902	špičatý, 1190x195x290 mm	1	20.04	481.00
PC0901	rovný, 1190x195x290 mm	1	20.04	481.00

RÝČ ROVNÝ OCELOVÝ S NÁSADOU UH



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5094	1150x300x190 mm	1	11.29	271.00

VIDLE ZAHRADNÍ CELOKOVOVÉ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
PC0907	4 hroty, 1260x195 mm	1	22.92	550.00

LOPATA STÁJOVÁ OCELOVÁ BEZ NÁSADY



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5283	230x280 mm	1	3.67	88.00

LOPATA OCELOVÁ ŠPIČATÁ BEZ NÁSADY



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5420	230x280 mm	1	3.67	88.00

LOPATA DRENÁŽNÍ OCELOVÁ BEZ NÁSADY



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5284	190x290 mm	1	4.29	103.00

RÝČ ŠPIČATÝ OCELOVÝ BEZ NÁSADY



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5310	200x300 mm	1	4.08	98.00

RÝČ ROVNÝ OCELOVÝ BEZ NÁSADY



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5360	200x280 mm	1	3.92	94.00

LOPATA HLINÍKOVÁ BEZ NÁSADY



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5400	malá 260x290 mm	1	6.92	166.00
JAD5410	velká 340x350 mm	1	9.08	218.00

HRÁBĚ KOVOVÉ S NÁSADOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5484	16 zubů 1600 mm	1	9.92	238.00

HRÁBĚ KOVOVÉ R105



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD61030	10 zubů	1	4.29	103.00
JAD61031	12 zubů	1	4.63	111.00
JAD61032	14 zubů	1	5.46	131.00
JAD61033	16 zubů	1	5.96	143.00

LOPATKA KOVOVÁ NA SMETÍ

kov

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5371		x	4.42	106.00

SMETÁK ULICOVÝ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
ZN52101	300 mm	10	2.96	71.00
ZN52102	400 mm	10	3.67	88.00
ZN52103	500 mm	10	4.38	105.00
ZN52104	600 mm	10	5.38	129.00
ZN52105	800 mm	10	7.21	173.00

KRUMPÁČ - SKLOLAMINÁTOVÁ NÁSADA

XTLINE PROFESSIONAL TOOLS

DIN 2109



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
XT069R	2000 g	1	27.08	650.00

KRUMPÁČ BEZ NÁSADY



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD2824	2500 g	1	9.42	226.00

KOŠTĚ ÚKLIDOVÉ S NÁSADOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5351	1320x55x250 mm	1	7.33	176.00

KOŠTĚ SILNIČNÍ

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5352	340x80 mm	x	7.21	173.00

KLÍNEK KOVANÝ DO SEKERY



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD0001	23x16 mm č.1	50	0.79	19.00
JAD0002	29x19 mm č.2	50	0.88	21.00
JAD0003	29x21 mm č.3	50	0.92	22.00
JAD0004	36x24 mm č.4	50	1.13	27.00
JAD0005	39x23 mm č.5	50	1.29	31.00

KRAMLE KOVANÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD0250	10/250 mm	1	2.13	51.00
JAD0300	12/300 mm	1	2.58	62.00

NÁSADA NA SEKERU TVAROVANÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD0805	350 mm	10	3.17	76.00
JAD0806	400 mm	10	3.25	78.00
JAD0815	500 mm	10	4.04	97.00
JAD0818	600 mm	10	4.71	113.00
JAD0820	700 mm	10	6.96	167.00
JAD0830	800 mm	10	7.88	189.00

NÁSADA NA ŽELEZNÉ HRÁBĚ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD0520	1500 mm	10	5.83	140.00
JAD0530	1600 mm	10	6.04	145.00
JAD0540	1800 mm	10	6.75	162.00
JAD4184	1600 mm - na dřevěné hrábě	10	6.96	167.00

NÁSADA NA SMETÁK



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD0925	1500 mm	10	5.63	135.00
JAD0930	1600 mm	10	5.83	140.00
JAD0940	1800 mm	10	6.29	151.00

NÁSADA NA LOPATU ZAHNUTÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5720	1300 mm	1	7.42	178.00

NÁSADA NA RÝČ "T"



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5740	1000 mm	1	7.42	178.00

NÁSADA NA RÝČ S PH RUČKOU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD0410	900 mm	1	6.92	166.00

NÁSADA NA KLADIVO ZEDNICKÉ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD3950	300 mm	1	1.79	43.00

NÁSADA NA KLADIVO TVAROVANÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD0715	300 mm	10	2.17	52.00
JAD0717	350 mm	10	2.25	54.00
JAD0720	400 mm	10	2.58	62.00
JAD0725	450 mm	10	2.71	65.00
JAD0730	500 mm	10	2.88	69.00
JAD0750	900 mm	10	6.29	151.00

NÁSADA NA PALICI



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5513	900 mm	1	6.75	162.00

NÁSADA NA FANKU



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD0116	1600 mm	1	6.50	156.00

NÁSADA NA KRUMPÁČ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD2827	900 mm	1	7.63	183.00

NÁSADA NA LOPATU "T"



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD5725	1200 mm	1	7.42	178.00

KOLEČKO STAVEBNÍ PLNÁ PRYŽ - SLOŽENÉ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z11925	60 l, nosnost 100 kg	1	66.67	1600.00
JAD11950	náhradní kolo plné	1	18.58	446.00

KOLEČKO STAVEBNÍ NAFUKOVACÍ - SLOŽENÉ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z11923	60 l, nosnost 100 kg	1	66.67	1600.00
JAD11960	náhradní kolo nafukovací	1	18.46	443.00

KOLEČKO STAVEBNÍ SLOŽENÉ, PLNÁ PRYŽ (POZINKOVANÁ KORBA)



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z11940	80 l, nosnost 100 kg	1	67.92	1630.00

KOLEČKO STAVEBNÍ SLOŽENÉ, NAFUKOVACÍ BANTAM (POZINKOVANÁ KORBA)



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
Z11943	80 l, nosnost 100 kg	1	65.83	1580.00

KOZA KOVOVÁ SKLÁDACÍ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P104519	790x800 mm	1	37.08	890.00

KOZA LEŠENÁŘSKÁ PEVNÁ



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P104524	1200 mm / 1050-1700 mm	1	90.83	2180.00

OSTATNÍ KORBA POZINKOVANÁ TAŽENÁ

NOVINKA



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
JAD11971	80 L	1	33.33	800.00

KOZA LEŠENÁŘSKÁ OTOČNÁ

Kovová koza pro montážní a dokončovací stavební práce nahradí malá lešení. Lehká konstrukce a skladnost. Možnost použít jako základ pro přenosný pracovní stůl. Podpěra k montáži lešení s nastavitelnou výškou. Otočné nohy pro úsporu místa při přepravě a skladování.



Obj.č.	Popis	Balení	Cena €	Cena Kč
P104520	1200 mm / 700-1200 mm	1	68.75	1650.00
P104521	1200 mm / 1000-1700 mm	1	80.00	1920.00
P104522	1200 mm / 1220-2100 mm	1	92.50	2220.00

02323	194
02324	194
02325	194
02326	194
02344	194
02405	194
1003.01	309
1004.01	309
1004.03	309
1005.01	309
1005.03	309
1006.001	309
1006.01	309
1006.03	309
1007.001	309
1007.01	309
1007.03	309
1008.01	309
1008.03	309
102699-14	10
105135-1	29
106010-11-16	25
106010-1-13	25
106020-1	24
106310-77	31
106400-45+43+44	39
11002	107
121701-38	50
121701-39	50
121701-42	50
121701-43	50
121701-44	50
121701-45	50
121701-46	50
121701-47	50
121702-4	50
121702-5	50
121702-6	50
121702-7	50
121702-8	50
130515-1	273
14040	268
14045	268
14060	268
14070	268
14075	268
141500E	303
141516E	303
141518E	303
141525E	303
141816E	303
141817E	303
141818E	303
141900E	303
141913E	303
141916E	303
141917E	303
141918E	303
141919E	303
141925E	303
14240	270
14250	270
14292	329
14293	329
14577	326
14578	326
14579	326
14580	326
14581	326
14582	326
14583	326
14584	326
14585	326
14586	326
14587	326
14588	326
14955	328
14956	328
14957	328
14958	328
15460	328
15461	328
15905	328
15906	328
15907	328
15908	328
15909	328
15910	328
15911	328
15912	328
1600	327
1601	327
1602	327
1603	327
1604	327
1605	327
1606	327
1607	327
1610	327
1611	327
1612	327
1613	327
1644	327
1645	327
1646	327
1647	327
1862	329
1863	329
202404	322
202406	322
203203	322
203602	322
20385	63
204801	322
21540	103
220000K	217
223002	322
226002	322
228001	322
23520-1	242
23525-1	242
24174	219
24212	356
24225	356
24250	356
24255	356
24258	356
25002	323
25003	323
25004	323
25005	323
252402DUCK	322
253601DUCK	322
253610DUCK	322
259606	322
3454	356
3463	356
3VAL1/210M	349
3VAL1/215M	349
3VAL1/220M	349
3VAL1112/13	349
3VAL1112/50	349
3VAL1122/13	349
3VAL1122/50	349
3VAL1125/13	349
3VAL1342/13	349
3VAL1342/50	349
3VAL3/410M	349
3VAL3/415M	349
3VAL3/420M	349
4 FA 803 09	324
4 FN 177 00	324
4 FN 177 01	324
4 FN 177 02	324
4 FN 177 04.1	324
4 FN 177 04.2	324
4 FN 177 05	324
4 FN 177 06	324
4 FN 177 09	324
4 FN 177 10	324
4 FN 177 11	324
4 FN 177 1-1	324
4 FN 177 12	324
4 FN 177 1-2	324
4 FN 177 13	324
4 FN 177 1-3	324
4 FN 177 14	324
4 FN 177 1-4	324
4 FN 177 1-5	324
4 FN 177 1-6	324
4 FN 177 21.2	324
40050	354
40052	354
40054	354
40056	354
40057	354
40058	354
40059	354
42201	335
42202	335
42203	335
42208	335
42209	335
42210	335
42212	335
42214	335
42218	335
42219	335
42220	335
42244	335
42248	335
42249	335
42255	335
42256	335
42257	335
45041	356
45043	335
45044	356
45045	103
45047	336
45100	338
45101	338
45102	338
45106	338
45107	338
45108	338
45220	342
45221	342
45222	342
45223	342
45224	342
45225	342
45226	342
45227	342
45228	342
45229	342
45450	354
45451	354
45452	354
45540	354
45541	354
45550	354
45551	354
45600	350
45601	350
45602	350
45603	350
45604	350
45605	350
45607	350
45608	350
45609	350
45610	350
45611	350
45613	350
45616	350
45620	350
45621	350
45622	350
45623	350
45624	350
45625	350
45626	350
45627	350
45628	350
45629	350
45630	350
45631	350
45632	350
45633	350
45634	350
45635	350
45636	350
45637	350
45638	350
45639	350
4707	329
4709	329
4711	329
4713	329
4715	329
4717	329
4719	329
4735	329
4864	326
4865	326
4866	326
4867	326
4868	326
4869	326
4870	326
4871	326
4872	326
4873	326
4874	326
4875	326
4876	326
4877	326
4878	326
4879	326
4880	326
4881	326
4883	326
4884	326
50025	242
55040	303
55050	303
55060	303
55080	303
55100	303
55120	303
55140	303
55160	303
55180	303
55200	303
55450	354
60847-1	260
60936-1	260
60936-2	260
670	327
671	327
672	327
673	327
7011015	74
7011020	74
7011025	74
7011030	74
7011035	74
7011040	74
7011045	74
7011050	74
7324	354
7561	354
7562	354
7563	354
7566	354
7567	354
9021	356
9022	356
9100	329
9103	329
9104	329
9105	329
9106	329
9107	329
9108	329
9109	329
9113	329
9117	329
9124	329
9125	329
9126	329
9127	329
9129	329
9150	329
9151	329
9152	329
9153	329
9155	329
9156	329
ALW 1403	308
ALW 1404	308
ALW 1405	308
ALW 1406	308
ALW 1507	308
ALW 1508	308
BAAPA2934E	102
BAAPA2941E	102
BAAPA2958E	102
BAAPA2965E	102
BAAPA2972E	102
BKA40206CRSE	99
BKA40206FINE	99
BKA40206MEDE	99
BKA40206UFNE	99
BKA40206VFNE	99
BKA50306CRSE	99
BKA50306FINE	99
BKA50306MEDE	99
BKA50306UFNE	99
BKA50306VFNE	99
BKA60506CRSE	99
BKA60506FINE	99
BKA60506MEDE	99
BKA60506UFNE	99
BKA60506VFNE	99
BKA80506CRSE	99
BKA80506FINE	99
BKA80506MEDE	99
BKA80506UFNE	99
BKA80506VFNE	99
BKF40206FLE	99
BKF50306FLE	99
BKF60506FLE	99
BKF80506FLE	99
BKK40206CRSE	99
BKK40206FINE	99
BKK40206MEDE	99
BKK40206VFNE	99
BKK50306CRSE	99
BKK50306FINE	99
BKK50306MEDE	99
BKK50306VFNE	99
BKK60506CRSE	99
BKK60506FINE	99
BKK60506MEDE	99
BKK60506VFNE	99
BKK80506CRSE	99
BKK80506FINE	99
BKK80506MEDE	99
BKK80506VFNE	99
BS115040	98
BS115060	98
BS115080	98
BS115100	98
BS115120	98
BS125040	98
BS125060	98
BS125080	98
BS125100	98
BS125120	98
BS150040	98
BS150060	98
BS150080	98
BS150100	98
BS150120	98
BS252040	98
BS252060	98
BS252080	98
BS252100	98
BS252120	98
BS301040	98
BS301060	98
BS301080	98
BS301100	98
BS301120	98
BS303040	98
BS303060	98
BS303080	98
BS303100	98
BS303120	98
BS403040	98
BS403060	98
BS403080	98
BS403100	98
BS403120	98
BS503040	98
BS503060	98
BS503080	98
BS503100	98
BS503120	98
BS604040	98
BS604060	98
BS604080	98
BS604100	98
BS604120	98
BSPA4228	100
BSPA4235	100
BSPA4242	100
BSPA4259	100
BSPA4266	100
BSPA4273	100
BSPA4280	100
BZ115040	98
BZ115060	98
BZ115080	98
BZ115100	98
BZ115120	98
BZ125040	98
BZ125060	98
BZ125080	98
BZ125100	98
BZ125120	98
BZ150040	98
BZ150060	98
BZ150080	98
BZ150100	98
BZ150120	98
DHR 402	309
DHR 403	309
DHR 404	309
DHR 405	309
DHR 406	309
DHR 407	309
F51912	322
F52502	322
F6060	322
F6080	322
GK10210	191
GK10212	191
GK10225	192
GK10230	192
GK10240	192
GK10306	149
GK10307	149
GK10308	149
GK10309	149
GK10310	149
GK10311	149
GK10312	149
GK10313	149
GK10314	149
GK10315	149
GK10316	149
GK10317	149
GK10318	149
GK10319	149
GK10320	149
GK10321	149
GK10322	149
GK10324	149
GK10327	149
GK10330	149
GK10332	149
GK10341	156
GK10341TP	156
GK10342	156
GK10342TP	156
GK10343	156
GK10343TP	156
GK10345	157
GK104022	149
GK104024	149
GK104026	149
GK104027	149
GK104030	149
GK104032	149
GK104034	149
GK104036	149
GK104038	149
GK104041	149
GK104046	149
GK104050	149
GK104055	149
GK104060	149
GK104065	149
GK104070	149
GK104075	149
GK104080	149
GK104085	149
GK104090	149
GK104100	149
GK104105	149
GK10508	150
GK10509	150
GK10510	150
GK10511	150
GK10512	150
GK10513	150
GK10514	150
GK10515	150
GK10516	150
GK10517	150
GK10518	150
GK10519	150
GK10520	150
GK10521	150
GK10522	150
GK10524	150
GK10527	150
GK10530	150
GK10532	150
GK10538	151
GK10709	320
GK10712	320
GK10810	211
GK10815	211
GK10820	211
H0016	119
H0075	138
H01075	138
H0114	151
H01150	138
H01225	138
H0150	138
H016	153
H0200	138
H0204	120
H021	153
H022	153
H03075	138
H03150	138
H03200	138
H03250	137
H040	139
H0405	143
H0406	143
H0408	143
H0409	143
H041	139
H0410	143
H0411	143
H0412	143
H0413	143
H0414	143
H0415	143
H0416	143
H0417	143
H0418	143
H0419	143
H042	139
H0420	143
H0421	143
H0422	143
H0423	143
H0424	143
H0427	143
H043	139
H0430	143
H0432	143
H050	139
H0508	143
H0509	143
H0510	143
H0511	143
H0512	143
H0513	143
H0514	143
H0515	143
H0516	143
H0517	143
H0518	143
H0519	143
H0520	143
H0521	143
H0522	143
H0523	143
H0524	143
H0527	143
H0530	143
H0532	143
H061	139
H062	143
H070	139
H071	143
H088	139
H1111	118
H1120	109
H1127	117
H1133	111
H1143	111
H1160	112
H1204	141
H1205	141
H1206	141
H1207	141
H1208	141
H1209	141
H1210	141
H1211	141
H1212	141
H1213	141
H1214	141
H1245	141
H1255	141
H1304	141
H1305	141
H13058	111
H1306	141
H1307	141
H1308	141
H1309	141
H1310	141
H1310MB	141
H1310MBL	141
H1311	141
H1311MB	141
H1311MBL	141
H1312	141
H1312MB	141
H1312MBL	141
H1313	141
H1313MB	141
H1313MBL	141
H1314	141
H1314MB	141
H1314MBL	141
H1315MB	141
H1315MBL	141
H1316MB	141
H1316MBL	141

02323	194
H1317MB	141
H1317MBL	141
H1318MB	141
H1318MBL	141
H1319MB	141
H1319MBL	141
H1320	117
H1322	111
H1408	141
H1409	141
H1410	141
H1411	141
H1412	141
H1413	141
H1414	141
H1415	141
H1416	141
H1417	141
H1418	141
H1419	141
H1420	141
H1421	141
H1422	141
H1423	141
H1424	141
H1425	141
H1426	141
H1427	141
H1428	141
H1429	141
H1430	141
H1432	141
H1434	141
H1436	141
H150	138
H1508	142
H1509	142
H151	138
H1510	142
H1511	142
H1512	142
H1513	142
H1514	142
H1515	142
H1516	142
H1517	142
H1518	142
H1519	142
H1520	142
H1521	142
H1522	142
H1524	142
H1527	142
H1530	142
H1532	142
H1610	146
H1615	146
H1617	142
H1617MC	142
H1619	142
H1619MC	142
H1620	146
H1620TH	146
H1621	142
H1621MC	142
H1622	142
H1622MC	142
H1623	142
H1624	142
H1624MC	142
H1625	146
H1625TH	146
H1626	142
H1626MC	142
H1627	142
H1627MC	142
H1628	146
H1628TH	146
H1629	142
H1630	142
H1630MC	142
H1631	146
H1631TH	146
H1632	142
H1632MC	142
H1633	142
H1633MC	142
H1634	142
H1634MC	142
H1635	146
H1635MC	142
H1635TH	146
H1636	142
H1636MC	142
H1638	142
H1638MC	142
H1640	146
H1640TH	146
H1641	142
H1641MC	142
H1645	146
H1645TH	146
H1646	142
H1646MC	142
H1648	142
H1648MC	142
H1650	146
H1650TH	146
H1651	142
H1651MC	142

02323	194
H1654	142
H1654MC	142
H1655	146
H1655H	142
H1655MC	142
H1655TH	146
H1656	142
H1660	146
H1660TH	146
H1661	142
H1661MC	142
H1665	142
H1670	146
H1670TH	146
H1704	146
H1705	146
H1706	146
H1707	146
H1708	146
H1708/P	141
H1709	146
H1709/P	141
H1710	146
H1710/P	141
H1711	141
H1712	146
H1712/P	141
H1713	141
H1714	146
H1714/P	141
H1715	141
H1716	141
H1717	146
H1717/P	141
H1718	141
H1719	141
H1719HX	146
H1720	141
H1721	141
H1722	141
H1723	141
H1724	141
H1725	141
H1726	141
H1727	141
H1728	141
H1729	141
H1730	141
H1732	141
H1734	141
H1736	141
H1803	120
H1804	120
H1806	146
H1808	146
H1810	146
H1812	146
H1814	146
H1815	120
H1816	146
H1817	120
H1818	146
H1819	120
H1821	120
H1822	120
H1824	120
H1836	142
H1841	142
H1846	142
H1850	142
H1855	142
H1860	142
H1865	142
H1870	142
H1875	142
H1880	142
H1910	140
H1911	140
H1912	140
H1914	140
H1916	140
H1918	140
H1920	140
H1922	140
H1924	140
H2-0	145
H2006	148
H2007	148
H2008	148
H2009	148
H2010	148
H2011	148
H2012	148
H2013	148
H2014	148
H2015	148
H2016	148
H2017	148
H2018	148
H2019	148
H2021	148
H2022	148
H2023	148
H2024	148
H2025	148
H2026	148
H2027	148
H2028	148
H2029	148
H2030	148

02323	194
H2032	148
H2050	138
H206	139
H2075	137
H2-1	145
H2100	137
H2115	137
H2125	137
H2150	137
H2-2	145
H2200	110
H2206	140
H2207	140
H2208	140
H2209	140
H2210	140
H2211	140
H2212	140
H2213	140
H2214	140
H2232	140
H2240	140
H2245	140
H2250	137
H2250H	140
H2255	140
H2-3	145
H230	139
H2300	110
H2308	140
H2309	140
H2310	140
H2311	140
H2312	140
H2313	140
H2314	140
H2315	140
H2316	140
H2317	140
H2318	140
H2319	140
H2400	110
H2408	140
H2409	140
H2410	140
H2411	140
H2412	140
H2413	140
H2414	140
H2415	140
H2416	140
H2417	140
H2418	140
H2419	140
H2420	140
H2421	140
H2422	140
H2423	140
H2424	140
H2425	140
H2426	140
H2427	140
H2428	140
H2429	140
H2430	140
H2432	140
H2460	139
H2640	139
H2680	139
H2860	139
H3008	118
H306	139
H307	139
H3071	151
H3075	137
H3108	150
H3109	150
H3110	150
H3111	150
H3112	150
H3113	150
H3114	150
H3115	150
H3116	150
H3117	150
H3118	150
H3119	150
H3121	150
H3122	150
H3124	150
H3125	137
H3127	150
H3130	150
H3132	150
H3150	137
H3165	137
H320	139
H3250	137
H33020	165
H33025	165
H33030	165
H33040	165
H33050	165
H33060	165
H33080	165
H33100	165
H340	139
H35010	165
H35015	165
H35020	165

02323	194
H35025	165
H35030	165
H35040	165
H35045	165
H35050	165
H4003	118
H4005	119
H4006	118
H4007	119
H4008	119
H4009	118
H401	137
H4010	118
H4011	120
H4014	120
H4015	120
H4016	139
H4017	112
H4019	117
H402	136
H4020	119
H4021	139
H402-100	136
H402-25	136
H4025	113
H402-50	136
H4027	109
H4028	112
H403	136
H4030	112
H404	136
H4040	115
H404-025	136
H404-110	136
H404-350	136
H404-450	136
H404-750	136
H404-980	136
H405	139
H4050	137
H4052	112
H4054	111
H4056	114
H4056B	114
H4059	112
H406	139
H4060	113
H4064	115
H407	139
H4073	117
H4075	137
H4075A	144
H408	139
H409	139
H4099	113
H410	139
H4114	139
H411409	139
H411425	139
H411430	139
H4116	139
H4118	139
H4121	139
H4125	137
H4125A	144
H4150	138
H4200	137
H4250	137
H4250A	144
H4251	137
H4252	137
H430	139
H4300	137
H4309	118
H4311	119
H4312	119
H4321	110
H4329	118
H4350	122
H4368	110
H4375	137
H4399	110
H4421	113
H4455	116
H460	139
H4600	137
H4604	137
H5075	138
H5125	138
H5250	138
H5-40010L	121
H5-643206IAD	121
H5-6432AD	121
H5-IBS40005M	121
H5-IBS40009H	121
H5-IBS40009T	121
H5-ID0120	182
H6006L	121
H6008L	121
H6014	115
H6014M	116
H6017	143
H6019	143
H6020	143
H6021	115
H6021M	116
H6022	143
H6023	143
H6024	143
H6025	143

02323	194
H6026	143
H6027	143
H6028	143
H6029	143
H6030	143
H6032	143
H6033	143
H6034	143
H6035	143
H6036	143
H6038	143
H6041	143
H6046	143
H6050	143
H6100	137
H6100A	144
H6105	143
H6117	144
H6119	144
H6121	144
H6122	144
H6124	144
H6126	144
H6127	144
H6130	144
H6132	144
H6133	144
H6134	144
H6136	144
H6138	144
H6141	144
H6146	144
H6150	144
H6175A	144
H6200	137
H6250A	144
H6317	142
H6318	142
H6321	142
H6325A	144
H6326	142
H640	139
H6400	137
H6450	137
H6460	137
H6510	137
H6750	137
H6756	137
H680	139
H78HX05	144
H78HX06	144
H78HX07	144
H78HX08	144
H78HX10	144
H78HX12	144
H78HX14	144
H78HX17	144
H78HX19	144
H78M05	145
H78M06	145
H78M08	145
H78M10	145
H78M12	145
H78M14	145
H78M16	145
H78T25	144
H78T27	144
H78T30	144
H78T40	144
H78T45	144
H78T50	144
H78T55	144
H78T60	144
H78T70	144
H8014	117
H8022	143
H8024	143
H8026	143
H8027	143
H8030	143
H8032	143
H8033	143
H8036	143
H8041	143
H8046	143
H8050	143
H8055	143
H8060	143
H8065	143
H8070	143
H8075	143
H8080	143
H8100	137
H8105	143
H8108	137
H8122	144
H8124	144
H8127	144
H8130	144
H8132	144
H8133	144
H8134	144
H8136	144
H8138	144
H8141	144
H8146	144
H8150	144
H8155	144
H8160	144
H8165	144

02323	194
H8170	144
H8175	144
H8-20	147
H8200	137
H8206	135
H8207	135
H8-25	147
H8250	144
H8-27	147
H8-30	147
H8325	144
H83252	135
H83352	135
H8336	134
H8337	134
H8342	135
H83452	135
H8347	134
H8-40	147
H8400	137
H8411	135
H8436	134
H8437	134
H8443	135
H8-45	147
H8-50	147
H8501	134
H8-55	147
H8550	137
H8561	135
H8581	135
H860	139
H8623	135
H8633	135
H8643	135
H8712	134
H8713	134
H8731	134
H8838	135
H8843	135
H9-20	147
H9-25	147
H9-27	147
H9-30	147
H9-40	147
H9-45	147
H9-50	147
H9-55	147
H9723	134
H9733	134
H9743	134
H993	285
HA001	127
HA0012290	118
HA0012330	118
HA0014185	118
HA002	129
HA003	127
HA004	127
HA011	127
HA015	127
HA020	127
HA021-1	127
HA025-21	127
HA030	130
HA030-001	128
HA031	128
HA040-001	128
HA041	128
HA051	127
HA060	128
HA066	128
HA068	128
HA069	128
HA071	128
HA076	128
HA077	129
HA078	129
HA079	129
HA080	129
HA081	129
HA082	129
HA083	129
HA085	129
HA090-001	130
HA100-001	130
HA101	130
HA102	131
HA104	131
HA105	131
HA106	130
HA110	130
HA140	130
HA150	130
HA202	131
HA230	123
HA230-104	124
HA250	126
HA250-104	125
HA600	130
HB4HX05LL	146
HB4HX06LL	146
HB4HX07LL	146
HB4HX08LL	146
HB4HX10LL	146
HB4HX12LL	146
HB4M06L	146
HB4M08L	146
HB4M10L	146
HB4M12L	146

02323	194
HB4M14L	146
HB4M16L	146
HB4M18L	146
HB4T10LL	146
HB4T15LL	146
HB4T20LL	146
HB4T25LL	146
HB4T27LL	146
HB4T30LL	146
HB4T40LL	146
HB4T45LL	146
HB4T50LL	146
HBD115	86
HBD125	86
HBD150	86
HBL115	86
HBL125	86
HBL150	86
HBS115	86
HBS125	86
HBS150	86
HCC-105	208
HCO115	85
HCO125	85
HCO150	85
HCO180	85
HCO230	85
HCW11507	154
HCW11512	154
HCW11517	154
HCW11522	155
HDCW1508E	152
HDCW1509E	152
HDCW1510E	152
HDCW1511E	152
HDCW1512E	152
HDCW1512SE	152
HDCW1513E	152
HDCW1514E	152
HDCW1515E	152
HDCW1516E	152
HDCW1517E	152
HDCW1518E	152
HDCW1519E	152
HDEW0607E	149
HDEW0809E	149
HDEW1011E	149
HDEW1213E	149
HDEW1415E	149
HDEW1617E	149
HDEW1819E	149
HDEW2022E	149
HDEW2123E	149
HDEW2427E	149
HDEW3032E	149
HDS115	85
HDS125	85
HDS150	85
HDS180	85
HDS230	85
HDS350	85
HDS350-1	85
HDW750607E	152
HDW750809E	152
HDW751011E	152
HDW751213E	152
HDW751415E	152
HDW751617E	152
HDW751819E	152
HDW752022E	152
HDW752123E	152
HDW752427E	152
HDW753032E	152
HDWP7508	155
HDWP7512	155
HEX10-10	147
HEX10-12	147
HEX10-4	147
HEX10-5	147
HEX10-6	147
HEX10-7	147
HEX10-8	147
HEX11-10	147
HEX11-12	147
HEX11-4	147
HEX11-5	147
HEX11-6	147
HEX11-7	147
HEX11-8	147
HEX2-3	145
HEX2-4	145
HEX2-5	145
HEX2-6	145
HEX2-7	145
HEX2-8	145
HEX3-03	145
HEX3-04	145
HEX3-05	145
HEX3-06	145
HEX3-07	145
HEX3-08	145
HEX3-09	145
HEX3-10	145
HEX8-10	147
HEX8-12	147
HEX8-14	147
HEX8-3	147
HEX8-4	147
HEX8-5	147
HEX8-6	147
HEX8-7	147
HEX8-8	147
HF0607E	153
HF0809E	153
HF1011E	153
HF1213E	153
HF1415E	153
HF1617E	153
HF1819E	153
HF2022E	153
HF2123E	153
HF24024	236
HFDW0809	153
HFDW1011	153
HFDW1213	153
HFDW1415	153
HFDW1617	153
HFDW1819	153
HFDW2022	153
HFDW2123	153
HFDW2427	153
HFDW2528	153
HFDW3032	153
HFNW0809E	153
HFNW1011E	153
HFNW1213E	153
HFNW1417E	153
HFNW1922E	153
HG11507	154
HG11512	154
HG11517	154
HG11522	155
HG21506	148
HG21507	148
HG21508	148
HG21509	148
HG21510	148
HG21511	148
HG21512	148
HG21513	148
HG21514	148
HG21515	148
HG21516	148
HG21517	148
HG21518	148
HG21519	148
HG21520	148
HG21521	148
HG21522	148
HG21523	148
HG21524	148
HG21525	148
HG21526	148
HG21527	148
HG21528	148
HG21529	148
HG21530	148
HG21532	148
HMW1012E	153
HMW1113E	153
HMW1416E	153
HMW1719E	153
HMW2022E	153
HN100	279
HN100Z	279
HN120	279
HN121	279
HN140Z	279
HN85	279
HPA002	204
HPA003	204
HPA004	204
HPH2-1	145
HPH2-2	145
HPH2-3	145
HPH3-1	145
HPH3-2	145
HPH3-3	145
HPH8-2	147
HPH8-3	147
HPH8-4	147
HPL002	202
HPL010	186
HPL011	186
HPL2-3	145
HPL2-4	145
HPL2-45	145
HPL2-55	145
HPL2-6	145
HPL2-65	145
HPL2-7	145
HPL3-4	145
HPL3-5	145
HPL3-6	145
HPL3-7	145
HPL3-8	145
HPL8-07	147
HPL8-08	147
HPL8-10	147
HPL8-12	147
HPL8-45	147
HPL8-55	147
HPP103	208
HPP104	208
HPP105	208
HPP106	208
HPP115	208
HPP650	308
HPT106	208
HPT108	208
HPW001	165
HPZ3-1	145
HPZ3-2	145
HPZ3-3	145
HPZ8-3	147
HPZ8-4	147
HS1006A	153
HS1007A	153
HS1008A	153
HS1009A	153
HS1010A	153
HS1011A	153
HS1012A	153
HS1013A	153
HS1014A	153
HS1015A	153
HS1016A	153
HS1017A	153
HS1018A	153
HS1019A	153
HS1204	140
HS1204L	140
HS1205	140
HS1205L	140
HS1206	140
HS1206L	140
HS1207	140
HS1207L	140
HS1208	140
HS1208L	140
HS1210	140
HS1210L	140
HS1211	140
HS1306	140
HS1307	140
HS1308	140
HS1310	140
HS1311	140
HS1312	140
HS1314	140
HS1316	140
HS1318	140
HSSB4008	162
HSSB4010	162
HSTB201	153
HSTB301	153
HSTB401	153
HT25021	230
HT25110	230
HTL10260	162
HTRX10-20	147
HTRX10-25	147
HTRX10-27	147
HTRX10-30	147
HTRX10-40	147
HTRX10-45	147
HTRX10-50	147
HTRX10-55	147
HTRX11-20	147
HTRX11-25	147
HTRX11-27	147
HTRX11-30	147
HTRX11-40	147
HTRX11-45	147
HTRX11-50	147
HTRX11-55	147
HTRX2-08	145
HTRX2-09	145
HTRX2-10	145
HTRX2-15	145
HTRX2-20	145
HTRX2-25	145
HTRX2-27	145
HTRX2-30	145
HTRX2-40	145
HTRX3-10	146
HTRX3-15	146
HTRX3-20	146
HTRX3-25	146
HTRX3-27	146
HTRX3-30	146
HTRX3-40	146
HTRX3-45	146
HTRX3-50	146
HTRX3-55	146
HTRX3-60	146
HTS115	85
HTS125	85
HTS150	85
HTS180	85
HTS230	85
HW0607EL	153
HW0810EL	153
HW102-007	175
HW1021-07525	175
HW1021-10030	175
HW1021-10040	175
HW1021-12555	175
HW1021-15065	175
HW10213-0801	175
HW10213-1002	175
HW1022-0600	175
HW1022-0801	175
HW1022-1002	175
HW1022-1503	175
HW102-306	175
HW1023-0801	175
HW1023-1002	175
HW1112EL	153
HW112-9-1002	171
HW130-0708	170
HW130-0908	170
HW1301-07520	170
HW1301-07525	170
HW1301-07530	170
HW1301-07535	170
HW1301-07540	170
HW1302-07501	170
HW1302-07510	170
HW1302-07520	170
HW1304-4005	170
HW1304-4006	170
HW1304-4007	170
HW1304-4008	170
HW1304-7509	170
HW1304-7510	170
HW1304-7515	170
HW1304-7520	170
HW1416EL	153
HW151-0306	169
HW151-0506	169
HW1515-5-10010	169
HW1515-5-10015	169
HW1515-5-10020	169
HW1515-5-15025	169
HW1515-5-15027	169
HW1515-5-15030	169
HW1515-5-20040	169
HW1515-5-20045	169
HW1515-5-20050	169
HW1516-6-6100020	169
HW1516-6-6100025	169
HW1516-6-6100030	169
HW1516-6-6150040	169
HW1516-6-6150050	169
HW1516-6-6150060	169
HW1516-6-6150070	169
HW1516-6-6200080	169
HW1516-6-6200100	169
HW1518-6-610020	169
HW1518-6-610025	169
HW1518-6-610030	169
HW1518-6-610040	169
HW1518-6-610050	169
HW1518-6-610060	169
HW1518-6-610080	169
HW1518-6-610100	169
HW15240-1039	186
HW15280	186
HW15282	186
HW15283	186
HW15284	186
HW15300-1239	186
HW15600-1250	186
HW15600-1260	186
HW15600-1270	186
HW15601-321-160	185
HW15601-321-180	185
HW15601-321-200	185
HW15602-121-160	185
HW15602-133-160	185
HW15602-211-160	185
HW15602-311-200	185
HW15603-211-200	185
HW15604-12-160	185
HW15604-12-180	185
HW15606-180	185
HW15608-01-250	185
HW15618-01	186
HW15618-02	186
HW15618-03	186
HW15618-04	186
HW158-1508	163
HW158-1518	163
HW158-1608	163
HW158-1908	163
HW158-2008	163
HW171-0706	171
HW17109-11-080	168
HW17109-11-100	168
HW171-1208	171
HW1711-3-07530	168
HW1711-3-07540	168
HW1711-3-10055	168
HW1711-3-10065	168
HW1711-3-15065	168
HW1711-3-15080	168
HW1711-4-712555	169
HW1711-4-715065	169
HW1711-4-717580	169
HW1711-9-40040	170
HW1711-9-40055	170
HW1712-3-0600	168
HW1712-3-0801	168
HW1712-3-1002	168
HW1712-3-1502	168
HW1712-3-1503	168
HW1712-4-70801	171
HW1712-4-71002	171
HW1712-8-4001	170
HW1712-8-4002	170
HW1713-3-0600	168
HW1713-3-1001	168
HW1713-3-1002	168
HW1713-3-1502	168
HW1713-3-1503	168
HW1713-4-0801	169
HW1713-4-1002	169
HW1714-06006	168
HW1714-06007	168
HW1714-06008	168
HW1714-06009	168
HW1714-08010	168
HW1714-08015	168
HW1714-10020	168
HW1714-10025	168
HW1714-11527	168
HW1714-11530	168
HW1714-13040	168
HW1714-13045	168
HW1717-1-125060	170
HW1717-1-125070	170
HW1717-1-125080	170
HW1717-1-125100	170
HW1717-1-125120	170
HW1717-1-125130	170
HW1717-2-2160416	171
HW1717-2-2160516	171
HW1717-3-610014	171
HW1717-7-4814	171
HW1719-2-160014	171
HW171-D150	170
HW1773-3-BN03B	185
HW177-3-BN03C	185
HW177-3-BN06WF	185
HW177-LY03B	185
HW177-LY03C	185
HW177-LY04WF	185
HW177-LY06WF	185
HW1820EL	153
HW2224EL	153
HW951-7-02555	169
HW951-7-02565	169
HW952-6-0251	169
HW952-6-0252	169
HW953-6-0251	169
HW953-6-0252	169
HW9603-11-02502	178
HW9603-11-02503	178
HW9603-11-02504	178
HW96-0411	180
HW96-0631	180
HW960-65-06	181
HW960-65-061B	181
HW960-65-07	181
HW960-65-071B	181
HW960-65-08	181
HW960-65-081B	181
HW960-65-10	181
HW960-65-101B	181
HW960-65-12	181
HW960-65-121B	181
HW960-65-13	181
HW960-65-131B	181
HW961-12-02542	179
HW961-12-02551	179
HW961-12-02561	179
HW961-12-02581	179
HW962-12-0251	179
HW962-12-02512B	178
HW962-12-0251TH	179
HW962-12-0251TH2B	178
HW962-12-0252	179
HW962-12-02522B	178
HW962-12-0252TH	179
HW962-12-0252TH2B	178
HW962-12-0253	179
HW962-12-02532B	178
HW962-12-0253TH	179
HW962-12-0253TH2B	178
HW962-21-0501	179
HW962-21-05012B	178
HW962-21-0502	179
HW962-21-05022B	178
HW962-21-0503	179
HW962-21-05032B	178
HW96-2731	180
HW963-12-0251	179
HW963-12-02512B	178
HW963-12-0251TH	179
HW963-12-0251TH2B	178
HW963-12-0252	179
HW963-12-02522B	178
HW963-12-0252TH	179
HW963-12-0252TH2B	178
HW963-12-0253	179
HW963-12-02532B	178
HW963-12-0253TH	179
HW963-12-0253TH2B	178
HW963-21-0501	179
HW963-21-05012B	178
HW963-21-0502	179
HW963-21-05022B	178
HW963-21-0503	179
HW963-21-05032B	178
HW96-3232	180
HW964-12-02510	179
HW964-12-025102B	178
HW964-12-02510TH	179
HW964-12-02510TH2B	178
HW964-12-02515	179
HW964-12-025152B	178
HW964-12-02515TH	179
HW964-12-02515TH2B	178
HW964-12-02520	179
HW964-12-025202B	178
HW964-12-02520TH	179
HW964-12-02520TH2B	178
HW964-12-02525	179
HW964-12-025252B	178
HW964-12-02525TH	179
HW964-12-02525TH2B	178
HW964-12-02527	179
HW964-12-02527TH	179
HW964-12-02527TH2B	178
HW964-12-02530	179
HW964-12-025302B	178
HW964-12-02530TH	179
HW964-12-02530TH2B	178
HW964-12-02540	179
HW964-12-025402B	178
HW964-12-02540TH	179
HW964-12-02540TH2B	178
HW964-21-05010	179
HW964-21-05015	179
HW964-21-05020	179
HW964-21-05025	179
HW964-21-05027	179
HW964-21-05030	179
HW964-21-05040	179
HW96-4314	182
HW965-11-02510	179
HW965-11-02515	179
HW965-11-02520	179
HW965-11-02525	179
HW965-11-02527	179
HW965-11-02530	179
HW965-11-02540	179
HW96-5856	182
HW967-21-2-06214	181
HW967-21-3-07514	181
HW967-21-41-06014	181
HW967-23-3-0502	181
HW967-24-2-1414	180
HW96-8021	180
HW96-8702	171
HW969-2-11-02514	181
HW969-2-21-05014	181
HW969-2-75176	181
HWA-05S05	150
HWA-12005	150
HWA-13005	150
HWA-14005	150
HWR062-21-0501	178
HWR062-21-0502	178
HWR062-21-0503	178
HWR063-21-0501	179
HWR063-21-0502	179
HWR063-21-0503	179
HWR064-21-05010	178
HWR064-21-05015	178
HWR064-21-05020	178
HWR064-21-05025	178
HWR064-21-05027	178
HWR064-21-05030	178
HWR064-21-05040	178
HWR064-21-05050	178
HWR066-21-050030	178
HWR066-21-050040	178
HWR066-21-050050	178
HWR066-21-050060	178
HXZN10-10	147
HXZN10-12	147
HXZN10-14	147
HXZN10-16	147
HXZN10-18	147
HXZN10-5	147
HXZN10-6	147
HXZN10-8	147
HXZN11-10	147
HXZN11-12	147
HXZN11-14	147
HXZN11-16	147
HXZN11-18	147
HXZN11-5	147
HXZN11-6	147
HXZN11-8	147
HY1012A	233
HY1038A	233
HY1281T	233
HY1982T	233
HZTS0810	162
J421/20	244
J421/25	244
J421/32	244
J506/20	244
J506/25	244
J506/32	244
JA0110022370090	312
JA0110022370100	312
JA0110022370110	312
JA104922/11	310
JA105122/10	310
JA105142/10	310
JA106122/10	311
JA106842/11	311
JA106922/10	313
JA106922/11	313
JA106922/12	313
JA107122/10	311
JA108822/10	311
JA116017-11	311
JA116033-11	311
JA121010/10	311
JA123210/10	313
JA126110/10	311
JA128111/09	312
JA132110/10	312
JA132210-07	312
JA132210-08	312

02323	194
JA132210-09	312
JA132210-10	312
JA132210-11	312
JA135410/07	313
JA135410/08	313
JA135410/09	313
JA135410/10	313
JA135410/11	313
JA135411/10	313
JA135411/11	313
JA135411/6	313
JA135411/7	313
JA135411/8	313
JA135411/9	313
JA142103/10	312
JA142210	312
JA142510/9	312
JA143210/08	313
JA143210/10	313
JA144510/09	312
JA144510/10	312
JA144510-07	312
JA144510-08	312
JA145210-10	312
JA306129	321
JA3061291	321
JA4111	318
JA4112	318
JA5091	316
JA53013270/07	310
JA53013270/08	310
JA53013270/09	310
JA53013270/10	310
JA53013270/11	310
JA5414	315
JA5891	316
JA6171	319
JA6172	319
JA6173	319
JA6174	319
JA6175	319
JA6176	319
JA809909	310
JA809910	310
JA829910	310
JAA9094	313
JAA9094/08	313
JAD0001	359
JAD0002	359
JAD0003	359
JAD0004	359
JAD0005	359
JAD0116	360
JAD0250	360
JAD0300	360
JAD0410	360
JAD0520	360
JAD0530	360
JAD0540	360
JAD0715	360
JAD0717	360
JAD0720	360
JAD0725	360
JAD0730	360
JAD0750	360
JAD0805	360
JAD0806	360
JAD0815	360
JAD0818	360
JAD0820	360
JAD0830	360
JAD0925	360
JAD0930	360
JAD0940	360
JAD11950	361
JAD11960	361
JAD11971	361
JAD2824	359
JAD2827	360
JAD3950	360
JAD3SL15	358
JAD3SL151	358
JAD4184	360
JAD5092	358
JAD5094	358
JAD5283	358
JAD5284	358
JAD5288	358
JAD5289	358
JAD5310	359
JAD5351	359
JAD5352	359
JAD5360	359
JAD5371	359
JAD5400	359
JAD5410	359
JAD5420	358
JAD5421	358
JAD5484	359
JAD5513	360
JAD5720	360
JAD5725	360
JAD5740	360
JAD61030	359
JAD61031	359
JAD61032	359
JAD61033	359
JAV10017	313
JAV10043	314
JAV10049	314
JAV10058/10	314
JAV10062/10	313
JAV8007/09	314
JAV8007/10	314
JAV9082	314
K17026	195
K17028	195
K22075	102
K22076	102
K22078	107
K22100	103
K22101	103
K22102	103
K22103	103
K22104	103
K22105	103
K22106	103
K22110	103
K22111	103
K22112	103
K22113	103
K22114	103
KL010605	244
KL010805	244
KL010815	244
KL011015	244
KL011215	244
KL04007	94
KL04013	94
KL04014	94
KL04015	94
KL04016	94
KL04017	94
KL04018	94
KL04019	94
KL04040	100
KL04060	100
KL04080	100
KL04100	100
KL04120	100
KL04204	101
KL04206	101
KL04208	101
KL04210	101
KL04212	101
KL04304	102
KL04306	102
KL04308	102
KL04310	102
KL04312	102
KL04404	102
KL04406	102
KL04408	102
KL04410	102
KL04412	102
KL044208	100
KL044210	100
KL044212	100
KL044704	101
KL044706	101
KL044708	101
KL044710	101
KL044712	101
KL044945	101
KL044953	101
KL04604	100
KL04606	100
KL04608	100
KL04610	100
KL04612	100
KL049708	102
KL049712	102
KL049718	102
KL049724	102
KL10977	99
KL10978	99
KL10980	99
KL10981	99
KL10982	99
KL10983	99
KL10984	99
KL10985	99
KL10986	99
KL10987	99
KL10988	99
KL10990	99
KL11009	99
KL11010	99
KL11012	99
KL11013	99
KL11014	99
KL11015	99
KL11016	99
KL11017	99
KL11018	99
KL11019	99
KL11020	99
KL11022	99
KL11024	99
KL11042	99
KL11044	99
KL11045	99
KL11047	99
KL11048	99
KL11050	99
KL174086	101
KL174088	101
KL174089	101
KL174090	101
KL174091	101
KL174092	101
KL182419	101
KL18901	94
KL18902	94
KL18903	94
KL202401	93
KL21111-2804.00	102
KL21111-2806.00	102
KL21111-2807.00	102
KL21111-2808.00	102
KL21111-2809.00	102
KL21111-2810.00	102
KL21111-2812.00	102
KL21111-2815.00	102
KL21111-2818.00	102
KL25221-2808.00	102
KL25221-2809.00	102
KL25221-2810.00	102
KL25221-2812.00	102
KL25221-2815.00	102
KL25221-2818.00	102
KL25221-2824.00	102
KL25221-2832.00	102
KL25221-2840.00	102
KL25221-2860.00	102
KL25221-2880.00	102
KL25221-2890.00	102
KL25221-2892.00	102
KL25221-2895.00	102
KL25221-2897.00	102
KL26121-2804.00	102
KL26121-2805.00	102
KL26121-2806.00	102
KL26121-2807.00	102
KL26121-2808.00	102
KL26121-2809.00	102
KL26121-2810.00	102
KL26121-2812.00	102
KL26121-2815.00	102
KL26121-2818.00	102
KL26121-2822.00	102
KL26121-2824.00	102
KL26121-2828.00	102
KL26121-2832.00	102
KL266197	101
KL266236	101
KL266270	101
KL266299	101
KL266327	101
KL266387	101
KL267224	101
KL267246	101
KL267274	101
KL267300	101
KL267323	101
KL268648	101
KL268657	101
KL268666	101
KL268675	101
KL268683	101
KL268688	101
KL268690	101
KL270289	100
KL270346	100
KL270403	100
KL270451	100
KL270496	100
KL270548	100
KL270599	100
KL270606	100
KL270659	100
KL270660	100
KL270661	100
KL270663	100
KL270664	100
KL270667	100
KL270668	100
KL270670	100
KL270671	100
KL270674	100
KL270676	100
KL270677	100
KL270678	100
KL270679	100
KL270683	100
KL270685	100
KL270686	100
KL270687	100
KL270690	100
KL270692	100
KL270693	100
KL270694	100
KL270698	100
KL270700	100
KL270701	100
KL270702	100
KL270703	100
KL270705	100
KL270707	100
KL270713	100
KL270715	100
KL27300	69
KL274006/230	71
KL274006/450	71
KL274008/230	71
KL274008/450	71
KL274010/230	71
KL274010/450	71
KL274012/230	71
KL274012/450	71
KL274014/230	71
KL274014/450	71
KL274016/230	71
KL274016/450	71
KL274018/450	71
KL274020/450	71
KL27412/600	71
KL27414/600	71
KL27416/600	71
KL27418/260	71
KL27418/600	71
KL27420/260	71
KL27420/600	71
KL27422/260	71
KL27422/450	71
KL27422/600	71
KL27424/260	71
KL27424/450	71
KL27424/600	71
KL27426/260	71
KL27426/450	71
KL27426/600	71
KL27428/450	71
KL27428/600	71
KL27430/450	71
KL27430/600	71
KL29025	263
KL29050	263
KL29114	263
KL29115	263
KL29210	263
KL29220	263
KL29225	263
KL29230	263
KL29250	263
KL293657	100
KL293658	100
KL293659	100
KL293660	100
KL32264TS	325
KL32265TS	325
KL322764	98
KL322765	98
KL322767	98
KL322768	98
KL322769	98
KL322771	98
KL322772	98
KL322774	98
KL322775	98
KL322776	98
KL322778	98
KL322779	98
KL322780	98
KL33001	202
KL33002	202
KL33003	202
KL33005	202
KL33008	202
KL33010	202
KL33012	208
KL33013	208
KL33015	202
KL33020	202
KL33042	205
KL33043	205
KL33044	205
KL33045	205
KL33046	205
KL33048	205
KL333745	210
KL333750	210
KL334266	210
KL344008	150
KL344009	150
KL344010	150
KL344011	150
KL344012	150
KL344013	150
KL344014	150
KL344015	150
KL344016	150
KL344017	150
KL344018	150
KL344019	150
KL344022	150
KL344500	151
KL344700	151
KL345008	151
KL345010	151
KL345013	151
KL345014	151
KL345015	151
KL345017	151
KL345019	151
KL345500	151
KL345700	151
KL346600	151
KL37269	101
KL38825	101
KL40345	101
KL4106	101
KL4114	101
KL4120	101
KL4121	101
KL4124	101
KL4137	101
KL4139	101
KL4140	101
KL4141	101
KL4142	101
KL4143	101
KL4144	101
KL41560	101
KL42627	101
KL43020	101
KL43302	101
KL43614	101
KL4478	101
KL4480	101
KL4481	101
KL4482	101
KL4483	101
KL4484	101
KL70433	94
KL70434	94
KL70436	94
KL710010	298
KL710015	298
KL710020	298
KL710025	298
KL710030	298
KL710040	298
KL711010	298
KL711015	298
KL711020	298
KL711025	298
KL711030	298
KL870023	263
KL870303	263
KL870393	263
KL870503	263
KL870593	263
KL871303	263
KLA13492	93
KLA235375	93
KLA242137	93
KLA242138	93
KLA286456	93
KLA6793	93
KLB13444	93
KLB13447	93
KLB188465	93
KLB188466	93
KLB235371	93
KLI123208	93
KLI123833	93
KLI126849	93
KLI187170	93
KLI187171	93
KLI202400	93
KLI221161	93
KLI224084	93
KLI241472	93
KLI251752	93
KLI262936	93
KLI262937	93
KLI265044	93
KLI328905	93
KLI328906	93
KLI340936	93
KLI340938	93
KLPA55	204
KLPA65	204
KLPA75	204
KLPA90	204
KZ107	317
KZ108	317
LU10115	94
LU10125	94
LU10150	94
M0003	218
M0320	177
M0391	177
M0400	177
M13010	265
M13020	265
M14006	267
M14010	267
M14011	267
M14012	267
M16002	214
M16003	214
M16011	214
M16011/15	214
M16012	214
M16013	214
M16019	214
M16067	215
M16072A	215
M16073	215
M16076A	215
M16105	214
M16110	213
M16115	213
M16198	216
M17640	161
M17642	161
M17643	161
M17644	161
M17645	161
M17650	161
M17651	161
M17652	161
M17653	161
M17654	161
M17655	161
M17656	161
M17657	161
M17658	161
M18604	181
M22170	221
M22171	221
M22172	221
M22173	221
M22174	221
M22175	221
M22176	221
M24159	220
M24163	220
M24164	220
M24166	220
M24750	64
M24750P	64
M24751	64
M24751P	64
M25016	64
M25017	64
M25019	64
M25020	64
M25021	64
M25022	64
M25024	64
M25025	64
M25027	64
M25028	64
M25029	64
M25030	64
M25032	64
M25033	64
M25035	64
M25038	64
M25040	64
M25041	64
M25043	64
M25044	64
M25046	64
M25048	64
M25050	64
M25051	64
M25052	64
M25054	64
M25055	64
M25057	64
M25060	64
M25064	64
M25067	64
M25068	64
M25070	64
M25073	64
M25083	64
M25089	64
M25100	64
M25102	64
M25105	64
M25108	64
M25111	64
M25114	64
M25121	64
M25127	64
M25133	64
M25140	64
M25150	64
M25152	64
M25200	64
M25300	65
M70070	244
M70075	244
MA831319	322
MA831325	322
MA831330	322
MA831338	322
MA831350	322
MEUKP02001	242
MEUKP02002	242
P00010	164
P00015	164
P00020	164
P00025	164
P00027	164
P00030	164
P00040	164
P00045	164
P00050	164
P00110	164
P00115	164
P00120	164
P00125	164
P00130	164
P00140	164
P00150	164
P00160	164
P00170	164
P00180	164
P00212	164
P00214	164
P00217	164
P00219	164
P00222	164
P00224	164
P04105	69
P05168	69
P06301	69
P06620/P	161
P08301	69
P09120	69
P10004	94
P10005	94
P10006	94
P10010	227

02323	194
P10015	227
P10020	227
P10100	227
P10120	227
P10140	227
P10190	227
P102020	266
P102030	266
P102050	266
P102540	227
P10372	336
P1040507	150
P10407	150
P1040708	150
P10408	150
P1040910	150
P10410	150
P1041012	150
P10411	150
P1041112	150
P10412	150
P10413	150
P1041314	150
P1041316	150
P10414	150
P10415	150
P10416	150
P1041617	150
P10417	150
P10418	150
P1041821	150
P10419	150
P1041924	150
P104199	282
P10420	150
P10421	150
P10422	150
P10423	150
P10424	150
P1042430	150
P10427	150
P1042730	150
P1043034	150
P10432	150
P1043236	150
P10441	150
P1044146	150
P10450	150
P104519	361
P104520	361
P104521	361
P104522	361
P104524	361
P10460	161
P104784	296
P104789	296
P104790	296
P104791	296
P104792	296
P106022	267
P106023	267
P106028	267
P106106	268
P106110	268
P107019	213
P107028	215
P107091	296
P108119	321
P108653	352
P108654-1	353
P108654-2	353
P108654-3	353
P108654-4	353
P108655	352
P108656	352
P108656-1	353
P108656-3	353
P108658	352
P108659	353
P108661	353
P108662	353
P108663	353
P108664	353
P108665	353
P108666	353
P10906	152
P10909	152
P10911	152
P10913	152
P10915	152
P10917	152
P10919	152
P10920	152
P10923	152
P10927	152
P10928	152
P10932	152
P11010	69
P11013A	57
P11018A	57
P11029A	57
P11030A	57
P11031A	57
P11130	75
P11134	76
P11135	75
P11135/SK	75
P11137	75
P11138	75
P11141	75
P11142	75
P11144	73
P11145	73
P11150	71
P11158	71
P11160	71
P11161	71
P11195	216
P11516	65
P11518	65
P11520	65
P11522	65
P11525	65
P11530	65
P11532	65
P11535	65
P11540	65
P11544	65
P11550	65
P11555	65
P11560	65
P11565	65
P11570	65
P11575	65
P11580	65
P11585	65
P11590	65
P11595	65
P11596	65
P11597	65
P11598	65
P11599	65
P11600	65
P11601	65
P11602	65
P11603	65
P11604	65
P11606	65
P11607	65
P11710	217
P11715	217
P11803	73
P11806	74
P11825	80
P11826	80
P11827	80
P11828	80
P11829	80
P11830	80
P11830B	80
P11832/4	82
P118345	65
P11835	80
P11836	80
P118360	65
P11838	82
P11840	80
P11841	80
P11842	80
P11843	80
P11845	80
P11846	107
P11847	80
P11848	80
P11849	80
P118545	65
P118550	65
P11910	220
P11911	220
P11922	218
P11926	220
P11928	220
P11930	220
P11932	218
P11934	218
P11941	218
P12205	203
P12215	203
P13000	271
P13013	265
P13015	265
P13052	264
P13053	264
P13055	264
P13057	264
P13060	264
P13063	265
P13065	265
P13075	264
P13077	264
P13083	264
P13085	264
P13088	264
P13102	264
P13103	264
P13105	264
P13107	264
P1311	263
P13110	264
P1312	263
P1313	263
P13151	265
P13152	265
P13153	265
P13154	265
P13158	265
P13160	265
P13169	265
P13170	265
P13173	265
P13175	265
P13178	265
P13183	266
P13185	266
P13305	264
P13307	264
P13310	264
P13322	270
P13323	270
P13323J	270
P13324	270
P13325	270
P13326	270
P13330	270
P13335	270
P13340	270
P13350	270
P13422	267
P13425	267
P13426	267
P13427	267
P13681	296
P13682	296
P13683	296
P13684	296
P13686	296
P13687	296
P13860	223
P13861	223
P13864	223
P13867	223
P13868	223
P13910	218
P13937	103
P13970	295
P15399	173
P15861	210
P15862	210
P15863	210
P15864	210
P15865	210
P15866	210
P16020	159
P16020/P	159
P16031	159
P16031/P	159
P16033	159
P16033/P	159
P16040	159
P16040/P	160
P16041	159
P16041/P	160
P16043	159
P16043/P	160
P16136	158
P16137	158
P16138	158
P16139	158
P16141	157
P16141/P	157
P16142	157
P16142/P	157
P16143	157
P16143/P	157
P16144/P	157
P16145/P	158
P16406	148
P16407	148
P16408	148
P16409	148
P16410	148
P16411	148
P16412	148
P16413	148
P16414	148
P16415	148
P16416	148
P16417	148
P16418	148
P16419	148
P16420	148
P16421	148
P16422	148
P16423	148
P16424	148
P16426	148
P16427	148
P16428	148
P16430	148
P16432	148
P16434	148
P16436	148
P16438	148
P16441	148
P16442	148
P16446	148
P16448	148
P16450	148
P16456	133
P16610	163
P16632	183
P16639	183
P16641	182
P16644	122
P16665	166
P16668	166
P16670	166
P16805	160
P16805/P	160
P16831	160
P16831/P	160
P16833/P	160
P17119	191
P17120	191
P17513	192
P17516	198
P17521	198
P17523	198
P17524	198
P17525	198
P17526	198
P17527	198
P17528	198
P17529	198
P17530	198
P17531	198
P17532	198
P17533	198
P17534	198
P18254	224
P18256	224
P18801	221
P18803	221
P19100	214
P19115	216
P19120	213
P19122	215
P19123	215
P19124	215
P19144	213
P19146	215
P19150	212
P19151	212
P19160	212
P19165	201
P19166	201
P19167	201
P19168	201
P19169	201
P19170	201
P19173	201
P19175	201
P19178	201
P19182	67
P19191	201
P19192	201
P19193	201
P19205	225
P19206	225
P19210	225
P19220	225
P19225	225
P19230	224
P19235	224
P19240	224
P19325	325
P19328	325
P19330	325
P19332	325
P19335	325
P19340	325
P19342	325
P19352	325
P19471	325
P19473	324
P19476	325
P19481	324
P19491	324
P19510	322
P19550	322
P19555	323
P19555S	323
P19556	323
P19556S	323
P19557	323
P19557S	323
P19558	323
P19558S	323
P19559	323
P19559S	323
P19560	323
P19560S	323
P19561	323
P19561S	323
P19562	323
P19562S	323
P19563	323
P19563S	323
P19564	323
P19564S	323
P19565	323
P19565S	323
P19566	323
P19566S	323
P19567	323
P19567S	323
P19568	323
P19568S	323
P19569	323
P19569S	323
P19570	323
P19570S	323
P19594	232
P19595	232
P19596	232
P19597	232
P19598	232
P19600	238
P19601	238
P19604/P	239
P19605	227
P19609	229
P19619	235
P19621	236
P19622	237
P19623	237
P19624H	232
P19625	237
P19625H	232
P19626H	232
P19627H	232
P19628	237
P19628H	232
P19630	237
P19631	234
P19632	234
P19635	234
P19640	229
P19641	229
P19643	235
P19643-S	235
P19644	235
P19644-S	235
P19646	236
P19652	278
P19653	278
P19655	235
P19657	235
P19658	235
P19658-S	235
P19660	235
P19661-1	323
P19662	323
P19663	323
P19664	323
P19665	323
P19665-1	323
P19666	323
P19666-1	323
P19667	323
P19668	323
P19669	323
P19669-1	323
P19671	230
P19672	235
P19674	234
P19676	234
P196784	227
P19681	227
P19683	277
P19686	277
P19686A	277
P19689	277
P19700	258
P19734	321
P19741	279
P19742	279
P19746	281
P19754TFL	281
P19760	225
P19761	225
P19762	225
P19763	225
P19764	68
P19765	297
P19766	68
P19768	68
P19774	68
P19776	68
P19778	68
P19779	225
P19781	225
P19782	225
P19783	225
P19784	225
P19786	225
P19788	225
P19790	237
P19791	237
P19792	237
P19805	211
P19810	211
P19811	211
P19812	211
P19855	210
P19856	210
P19857	210
P19858	323
P19860	323
P19861	323
P19862	323
P19863	323
P19864	323
P19865	323
P19866	323
P19867	323
P19868	323
P19869	323
P26207	56
P26213	56
P3894	262
P3897	262
P4203	262
P70101	76
P70102	76
P70103	76
P70104	76
P70105	76
P70201	76
P70202	76
P70203	76
P70204	76
P70205	76
P70303	76
P70304	76
P70305	76
P70306	76
P70307	76
P70401	76
P70402	76
P70605	76
P70606	76
P70607	76
P70701	76
P70702	76
P70706	76
P70707	76
P70708	76
P70717	76
P70718	76
P70805	76
P70806	76
P70807	76
P70905	76
P70906	76
P70907	76
P72002	76
P72004	76
P80511	79
P80516	79
P80521	79
P80526	79
P80611	79
P80616	79
P80621	79
P80626	79
P80631	79
P80726	79
P80811	79
P80816	79
P80821	79
P80826	79
P80831	79
P80835	79
P80840	79
P80845	79
P80860	79
P80880	79
P81010	79
P81011	79
P81016	79
P8101E	280
P81021	79
P81026	79
P8102E	280
P81031	79
P81035	79
P81040	79
P81045	79
P8104E	280
P81060	79
P81080	79
P81210	79
P81211	79
P81216	79
P81221	79
P81226	79
P81231	79
P81235	79
P81240	79
P81245	79
P81260	79
P81280	79
P81410	79
P81421	79
P81426	79
P81431	79
P81435	79
P81440	79
P81445	79
P81460	79
P81480	79
P81610	79
P81616	79
P81621	79
P81626	79
P81631	79
P81635	79
P81640	79
P81645	79
P81660	79
P81680	79
P81810	79
P81821	79
P81826	79
P81831	79
P81840	79
P81845	79
P81860	79
P81880	79
P82010	79
P82040	79
P82060	79
P82080	79
P82210	79
P82240	79
P82260	79
P82280	79
P82350	227
P82350H	227

02323	194
P82410	79
P82440	79
P82445	79
P82460	79
P82480	79
P82610	79
P82640	79
P82645	79
P82660	79
P82680	79
P82810	79
P82860	79
P82880	79
P83010	79
P83060	79
P83080	79
P90010	309
P90011	257
P90013	257
P90014	257
P90015	257
P90016	257
P90017	257
P90018	254
P90019	256
P90020	256
P90022	254
P90025	254
P90026	256
P90028	256
P90030	256
P90032	256
P90034	256
P90035	256
P90036	256
P90037	256
P90040	255
P90041	255
P90042	255
P90046	255
P90048	255
P90055	255
P90056	255
P90057	255
P90058	255
P90063	257
P90071	255
P90072	255
P90080	257
P90093	336
P90110	254
P90111	254
P90112	254
P90113	254
P90114	254
P90115	254
P90116	254
P90117	254
P90118	254
P90119	254
P90120	254
P90121	254
P90122	254
P90123	254
P90124	254
P90125	254
P90471	353
P90472	353
P90473	353
P90474	353
P90475	353
P90562	256
P90563	256
P90565	256
P90566	256
P90567	255
P90568	255
P90569	255
P90573	255
P90574	255
P90575	255
P90587	253
P90588	253
P90589	253
P90593	249
P90595	249
P90598	249
P90600	252
P90601	251
P90602	253
P90603	253
P90604	253
P90605	252
P90606	252
P90607	252
P90610	251
P90612	251
P90613	251
P90614	251
P90615	249
P90616	249
P90617	250
P90618	250
P90619	249
P90620	249
P90621	249
P90622	257
P90624	257
P90628	251
P90629	249

02323	194
P90630	253
P90631	253
P90632	253
P90633	253
P90634	253
P90635	251
P90636	251
P90637	251
P90639	253
P90641	253
P90660	355
P90661	355
P90662	355
P90804	336
P90807	353
P91610	79
P91640	79
P91660	79
P91680	79
P91810	79
P91840	79
P91860	79
P91880	79
P92010	79
P92040	79
P92060	79
P92080	79
P92210	79
P92240	79
P92260	79
P92280	79
P92410	79
P92440	79
P92460	79
P92480	79
P92610	79
P92640	79
P92660	79
P92680	79
P92810	79
P92840	79
P92860	79
P92880	79
P93010	79
P93060	79
P93080	79
P93210	79
P93260	79
P93280	79
P93610	79
P93660	79
P93680	79
P93810	79
P93860	79
P93880	79
P94010	79
P94060	79
P94080	79
P94121	357
P94124	357
P94128	357
P94129	357
P94154	357
P94155	357
P94157	357
P94232	357
P94241	357
P94244	357
PA075	323
PA076	323
PA10000	227
PA10010	227
PA10012	227
PA102239	76
PA133	323
PA23316	165
PA23328	210
PA23335	225
PA23363	69
PA23364	69
PA234102	209
PA234103	208
PA29090	219
PA29100	219
PA3470110	323
PA4007	131
PA62830	299
PA628401	299
PA62860	299
PA65850	181
PA70110	323
PA75050	322
PA78735	258
PA78745	258
PB7140	196
PC0000	315
PC0001	315
PC0002	315
PC0003	315
PC0005	315
PC0007	321
PC0008	318
PC0009	318
PC0010	318
PC0012	319
PC0014	319
PC0015	319
PC0025	315
PC0026	315
PC0027	315

02323	194
PC0030	318
PC0031	318
PC0035	321
PC0060	316
PC0061	316
PC0062	316
PC0076	316
PC0125	271
PC0129	271
PC0130	271
PC0134	271
PC0135	271
PC0139	271
PC0140	271
PC0144	271
PC0145	271
PC0146	271
PC0148	271
PC0225	271
PC0229	271
PC0293	195
PC0294	195
PC0297	195
PC0298	195
PC0370	332
PC0371	332
PC0372	332
PC0373	332
PC0374	332
PC0375	332
PC0400	245
PC0401	245
PC0402	245
PC0403	245
PC0404	246
PC0405	245
PC0406	246
PC0407	245
PC0408	246
PC0409	245
PC0410	246
PC0411	246
PC0412	245
PC0413	246
PC0414	246
PC0416	246
PC0418	246
PC0419	247
PC0420	247
PC0421	247
PC0422	247
PC0423	246
PC0425	247
PC0429	247
PC0449	247
PC0450	167
PC0452	167
PC0453	167
PC0455	167
PC0456	167
PC0457	167
PC0458	167
PC0459	167
PC0460	167
PC0461	167
PC0462	167
PC0463	167
PC0479	166
PC0480	166
PC0481	166
PC0485	167
PC0635	279
PC0638	279
PC0639	279
PC0696	236
PC0697	236
PC0698	236
PC0703	236
PC0708	200
PC0722	236
PC0724	236
PC0730	200
PC0735	200
PC0740	200
PC0744	200
PC0751	200
PC0752	200
PC0753	200
PC0754	200
PC0755	200
PC0756	200
PC0757	200
PC0760	236
PC0761	236
PC0765	236
PC0766	236
PC0770	236
PC0780	236
PC0825	235
PC0826	235
PC0852	235
PC0901	358
PC0902	358
PC0907	358
PC0980	337
PC0981	337
PC0982	337
PC0983	337
PC0984	337
PC0985	337

02323	194
PC1080	242
PC1081	242
PC1084	242
PC1086	242
PC1320	266
PC1321	270
PC1322	270
PC1323	270
PC1324	270
PC1330	266
PC1350	266
PC1695	144
PC1696	144
PC1697	144
PC1698	144
PC1699	144
PC1771	142
PC1773	142
PC1774	142
PC1775	142
PC1776	142
PC1777	142
PC1778	142
PC1779	142
PC1780	142
PC1781	142
PC1782	142
PC1783	142
PC1784	142
PC1785	142
PC1786	142
PC1787	142
PC1788	142
PC1789	142
PC1790	142
PC1791	142
PC1792	142
PC1793	142
PC1794	142
PC1796	142
PC1797	142
PC1902	217
PC1911	219
PC1913	219
PC1914	219
PC1917	219
PC1920	322
PC1940	322
PC1941	322
PC1942	322
PC2442	203
PC2444	204
PC2445	204
PC2449	181
PC2450	181
PC2451	181
PC2452	181
PC2455	205
PC2456	205
PC2458	205
PC2459	205
PC3398	73
PC3399	73
PC3611	296
PC3612	296
PC4051	225
PC4067	225
PC4068	225
PC4069	225
PC4070	225
PC4071	225
PC4653	95
PC4654	95
PC4895	84
PC4896	84
PC4898	84
PC5001	227
PC5002	227
PC5251	176
PC5252	176
PC5255	176
PC5256	176
PC5260	176
PC5265	176
PC5266	176
PC5270	176
PC5271	176
PC5331	173
PC5332	173
PC5333	173
PC5334	173
PC5335	173
PC5336	173
PC5337	173
PC5338	173
PC5339	173
PC5340	173
PC5365	173
PC5399	173
PC5800	209
PC5801	209
PC5802	209
PC5803	209
PC5805	209
PC5824	209
PC5825	209
PC5826	209
PC5830	268
PC5880	211
PC5881	211

02323	194
PC5882	211
PC5900	261
PC5902	260
PC5904	261
PC5905	261
PC5906	261
PC5919	261
PC5920	260
PC5921	260
PC5925	260
PC5942	263
PC5943	263
PC5976	263
PC5977	263
PC5978	263
PC5986	263
PC5987	263
PC5999	263
PC6346	149
PC6582	181
PC6583	181
PC6601	164
PC6602	164
PC6612	164
PC6617	164
PC6620	165
PC6706	161
PC6707	161
PC6708	161
PC6710	161
PC6711	161
PC6712	161
PC6713	161
PC6714	161
PC6715	161
PC6716	161
PC6717	161
PC6718	161
PC6719	161
PC6740	161
PC6770	162
PC6771	162
PC6772	162
PC6773	162
PC6809	260
PC6812	260
PC6814	260
PC6824	260
PC6920	122
PC6921	122
PC6922	122
PC6923	122
PC6924	122
PC6925	122
PC7025	191
PC7026	191
PC7027	191
PC7028	191
PC7029	191
PC7030	191
PC7031	191
PC7032	191
PC7033	191
PC7034	191
PC7125	193
PC7127	193
PC7130	193
PC7131	193
PC7132	193
PC7133	193
PC7134	193
PC7137	193
PC7180	193
PC7181	193
PC7185	193
PC7186	193
PC7187	193
PC7188	193
PC7301	149
PC7302	149
PC7334	149
PC7336	149
PC7338	149
PC7339	149
PC7341	149
PC7346	149
PC7350	149
PC7355	149
PC7360	149
PC7365	149
PC7369	149
PC7370	149
PC7371	149
PC7372	149
PC7373	149
PC7374	149
PC7375	149
PC7376	149
PC7377	149
PC7378	149
PC7379	149
PC7380	149
PC7381	149
PC7382	149
PC7383	149
PC7384	149
PC7385	149
PC7386	149
PC7387	149
PC7388	149

02323	194
PC7389	149
PC7390	149
PC7391	149
PC7392	149
PC7496	162
PC7579	196
PC7580	196
PC7581	196
PC7582	196
PC7583	196
PC7595	165
PC7675	166
PC7676	166
PC7677	166
PC7678	166
PC7679	166
PC7682	196
PC7683	196
PC7684	196
PC7685	196
PC7686	196
PC8231	82
PC8235	82
PC8429	135
PC8439	135
PC8449	135
PC8901	66
PC8905	66
PC8906	66
PC8907	66
PC8908	66
PC8909	66
PC8910	66
PC8911	66
PC8912	66
PC8913	66
PC8914	66
PC8915	66
PC8916	66
PC8917	66
PC8918	66
PC8919	66
PC8920	66
PC8921	66
PC8922	66
PC8923	66
PC8924	66
PC8925	66
PC8936	66
PC8937	66
PC8938	66
PC8939	66
PC8940	66
PC8941	66
PC8942	66
PC8943	66
PC8945	66
PC9071	68
PC9072	68
PC9073	68
PC9074	68
PC9075	68
PC9076	68
PC9077	68
PC9078	68
PC9079	68
PC9080	68
PC9081	68
PC9109	212
PC9116	215
PC9117	215
PC9121	216
PC9124	216
PC9125	216
PC9130	216
PC9131	216
PC9132	216
PC9135	335
PC9137	335
PC9181	67
PC9182	67
PC9183	67
PC9184	67
PC9190	63
PC9191	63
PC9192	63
PC9200	69
PC9202	69
PC9206	69
PC9207	69
PC9209	69
PC9218	69
PC9220	69
PC9221	69
PC9225	69
PC9323	325
PC9337	325
PL001	217
PO001	239
PT1008	237
PT10102	238
PT10202	238
PT32002X	241
PT410001	239
PT4204	239
PT4302	239
PT4602	239
PT70401	239
PT820033E-2	240
PT825010CE-2	240

02323	194
PT825010CS	238
PT830008	240
PT830018	238
PT830018-2	240
PT830025	238
PT83006B	238
PT83006FE-2	240
PT8350	238
PT83502-5	240
PT83508	239
PT91204	237
PT91504	237
PT92004	237
PT93204	237
PT95004	237
PTA82001S	238
PTR451	241
PTR452	241
PTR6100	241
PTR6201C	241
PTRH6802-2	241
PTRY8011	240
PWT018	133
PWT105	132
PWT110	132
PWT115	132
PWT120	132
PWT125	132
PWT130	132
PWT135	132
PWT140	132
PWT145	132
PWT150	132
PWT155	132
PWT160	132
PWT165	132
PWT170	132
PWT175	132
PWT188	133
PWT200B	132
PWT220B	132
R-FSC-3525	6
R-FTC-3535	6
RO1852005	206
RO5751303	206
RO5751306	206
RO5751307	206
RU101051	60
RU101052	60
RU101053	60
RU101056	60
RU106014	61
RU106016	61
RU106017	61
RU106019	61
RU106020	61
RU106021	61
RU106022	61
RU106024	61
RU106025	61
RU106027	61
RU106028	61
RU106029	61
RU106030	61
RU106032	61
RU106033	61
RU106035	61
RU106038	61
RU106040	61
RU106041	61
RU106043	61
RU106044	61
RU106046	61
RU106048	61
RU106050	61
RU106051	61
RU106052	61
RU106054	61
RU106055	61
RU106057	61
RU106059	61
RU106060	61
RU106063	61
RU106064	61
RU106065	61
RU106067	61
RU106068	61
RU106070	61
RU106073	61
RU106076	61
RU106079	61
RU106083	61
RU106086	61
RU106089	61
RU106092	61
RU106095	61
RU106098	61
RU106102	61
RU106105	61
RU106108	61
RU106111	61
RU106121	61
RU106127	61
RU106140	61
RU106152	61
RU106200	61
RU106201	62
RU106202	62
RU106206	62
RU107003	62
RU107006	62
RU107010	62
RU107011	62
RU107012	62
RU107014	62
RU107015	62
RU107016	62
RU107017	62
RU107018	62
RU107025	62
RU107026	62
RU107027	62
RU107028	62
RU107029	62
RU107030	62
RU107052	62
RU107054	62
RU126014	61
RU126016	61
RU126017	61
RU126019	61
RU126020	61
RU126021	61
RU126022	61
RU126024	61
RU126025	61
RU126027	61
RU126028	61
RU126029	61
RU126030	61
RU126032	61
RU126033	61
RU126035	61
RU126036	61
RU126037	61
RU126038	61
RU126040	61
RU126041	61
RU126043	61
RU126044	61
RU126046	61
RU126048	61
RU126050	61
RU126051	61
RU126052	61
RU126054	61
RU126055	61
RU126057	61
RU126059	61
RU126060	61
RU126063	61
RU126064	61
RU126065	61
RU126067	61
RU126068	61
RU126070	61
RU126073	61
RU126076	61
RU126079	61
RU126083	61
RU126086	61
RU126089	61
RU126092	61
RU126095	61
RU126098	61
RU126102	61
RU126105	61
RU126108	61
RU126111	61
RU126121	61
RU126127	61
RU126140	61
RU126152	61
RU126200	61
RU200130	58
RU200135	58
RU200140	58
RU200145	58
RU200150	58
RU200155	58
RU200160	58
RU200170	58
RU200180	58
RU200185	58
RU200190	58
RU200195	58
RU200200	58
RU201003	58
RU201004	58
RU201005	58
RU201006	58
RU201008	58
RU201010	58
RU201011	58
RU201012	58
RU201013	58
RU201014	58
RU201015	58
RU201016	58
RU201017	58
RU201018	58
RU201019	58
RU201020	58
RU201021	58
RU201022	58
RU201023	58
RU201024	58
RU201025	58
RU201026	58
RU201027	58
RU201028	58
RU201029	58
RU201030	58
RU201031	58
RU201032	58
RU201033	58
RU201034	58
RU201035	58
RU201036	58
RU201037	58
RU201038	58
RU201039	58
RU201040	58
RU201041	58
RU201042	58
RU201043	58
RU201044	58
RU201045	58
RU201046	58
RU201047	58
RU201048	58
RU201049	58
RU201050	58
RU201051	58
RU201052	58
RU201053	58
RU201054	58
RU201055	58
RU201056	58
RU201057	58
RU201058	58
RU201059	58
RU201060	58
RU201061	58
RU201062	58
RU201063	58
RU201064	58
RU201065	58
RU201066	58
RU201067	58
RU201068	58
RU201069	58
RU201070	58
RU201071	58
RU201072	58
RU201073	58
RU201074	58
RU201075	58
RU201076	58
RU201077	58
RU201078	58
RU201079	58
RU201080	58
RU201081	58
RU201082	58
RU201083	58
RU201084	58
RU201085	58
RU201086	58
RU201087	58
RU201088	58
RU201089	58
RU201090	58
RU201091	58
RU201092	58
RU201093	58
RU201094	58
RU201095	58
RU201096	58
RU201097	58
RU201098	58
RU201099	58
RU201100	58
RU201105	58
RU201110	58
RU201115	58
RU201120	58
RU201125	58
RU201130	58
RU201135	58
RU201140	58
RU201145	58
RU201150	58
RU201155	58
RU201160	58
RU201165	58
RU205212RO	59
RU205213RO	59
RU208030	72
RU208040	72
RU208050	72
RU208060	72
RU208080	72
RU208100	72
RU208120	72
RU208130	72
RU208140	72
RU208160	72
RU214010	59
RU214015	59
RU214020	59
RU214025	59
RU214030	59
RU214032	59
RU214035	59
RU214040	59
RU214042	59
RU214045	59
RU214048	59
RU214050	59
RU214055	59
RU214060	59
RU214065	59
RU214070	59
RU214075	59
RU214080	59
RU214085	59
RU214090	59
RU214095	59
RU214100	59
RU214105	59
RU214110	59
RU214115	59
RU214120	59
RU214125	59
RU214130	59
RU214214RO	59
RU214215RO	60
RU214216RO	60
RU215010	60
RU215015	60
RU215020	60
RU215025	60
RU215030	60
RU215031	60
RU215032	60
RU215035	60
RU215037	60
RU215040	60
RU215042	60
RU215045	60
RU215050	60
RU215055	60
RU215060	60
RU215065	60
RU215070	60
RU215075	60
RU215080	60
RU215085	60
RU215090	60
RU215095	60
RU215100	60
RU215105	60
RU215110	60
RU215115	60
RU215120	60
RU215125	60
RU215130	60
RU215214RO	60
RU215215RO	60
RU215216RO	60
RU223003	81
RU223004	81
RU223005	81
RU223006	81
RU223008	81
RU223010	81
RU223012	81
RU252030	59
RU252031	59
RU252032	59
RU252033	59
RU252040	59
RU252041	59
RU252042	59
RU252048	59
RU252050	59
RU252052	59
RU252060	59
RU312130024R	217
RU33189015	90
RU33189045	90
RU33189085	90
RU33189095	90
RU33189105	90
RU33189135	90
RU33189155	90
RU33189165	90
RU33189175	90
RU33189185	90
RU33189225	90
RU33189235	90
RU33189245	90
RU33189335	90
RU33189365	90
RU33189405	90
RU33189435	90
RU33189445	90
RU33189855	90
RU33189865	90
RU33189885	90
RU33189895	90
SABK11560	92
SABK12560	92
SABK15060	92
SABK18060	92
SABK23060	92
SARK11516	92
SARK11520	92
SARK11525	92
SARK12516	92
SARK12520	92
SARK12525	92
SARK15016	92
SARK15020	92
SARK15025	92
SARK18030	92
SARK23030	92
SARK30030	92
SARN11510	92
SARN11516	92
SARN12510	92
SARN12516	92
SARN15010	92
SARN15016	92
SARN18022	92
SARN23022	92
SB3001	348
SB3002	348
SB3003	348
SB3004	348
SB3005	348
SB3006	348
SB3007	348
SB3008	348
SB3009	348
SB3010	348
SB3013	348
SB3015T	348
SB3030	348
SB3101	348
SB3106T	348
SB3401	348
SB3402	348
SB3403	348
SB4001A	341
SB4008D	341
SB4012	339
SB4016	339
SB4017	339
SB4019	339
SB4023	339
SB4024	339
SB4027T	338
SB4028T	338
SB4038T	338
SB4100A	341
SB4101	341
SB4102	341
SB4507	341
SB4610	342
SB5104	349
SB5106	349
SB5107	349
SB5225	350
SB5233A	350
SB5301	350
SB6000	338
SB6001	338
SB6002	340
SB6002A	340
SB6003	340
SB6004	340
SB6006	341
SB6007	341
SB6009	340
SB6009B	340
SB6010	341
SB6011	339
SB6014	339
SB6015	339
SB6024	340
SB6100B	340
SB6105B	340
SB6107	342
SB6401	341
SB6402	341
SB6403	341
SB6601	340
SB6602	340
SB6605	340
SB6606	340
SB6803	341
SE10100	354
SE10120	354
SK2220106	295
SK2220107	295
SK256293	347
SK256303	347
ST10165	201
ST10166	201
ST10167	201
ST10168	201
ST10169	201
ST220000	217
ST220000U	217
ST23030	71
ST23040	71
ST23050	71
ST23060	71
ST23070	71
ST23080	71
ST23090	71
ST23100	71
ST23110	71
ST23120	71
ST23130	71
ST23140	71
ST23160	71
ST23800	71
ST24006	57
ST24008	57
ST24010	57
ST24015	57
ST24020	57
ST24025	57
ST24030	57
ST24031	57
ST24032	57
ST24033	57
ST24035	57
ST24038	57
ST24040	57
ST24041	57
ST24042	57
ST24045	57
ST24048	57
ST24050	57
ST24051	57
ST24052	57
ST24055	57
ST24060	57
ST24065	57
ST24068	57
ST24070	57
ST24075	57
ST24078	57
ST24080	57
ST24085	57
ST24090	57
ST24095	57
ST24100	57
ST24102	57
ST24105	57
ST24110	57
ST24115	57
ST24120	57
ST24125	57
ST24130	57
ST24135	57
ST24140	57
ST24145	57
ST24150	57
ST24155	57
ST24160	57
ST24165	57
ST24170	57
ST24175	57
ST24180	57
ST24185	57
ST24190	57
ST24195	57
ST24200	57
ST24220	57
ST24225	57
ST24230	57
ST24235	57
ST24240	57
ST24245	57
ST24250	57
ST24255	57
ST24260	57
ST24270	57
ST24280	57
ST24290	57
ST24296	57
ST38023	183
ST38038	183
ST38121	282
ST38122	282
ST38123	282
T08SET	88
T101A0	88
T101B	88
T101BR	88
T101D	88
T111C	88
T118A	88
T144D	88
T30275	349
T302751	349
T30277	349
T302771	349
T30278	349
T302781	349
T318A	88
TCT0001	87
TCT14016	87
TCT14024	87
TCT14030	87
TCT14040	87
TCT15018	87
TCT15024	87
TCT15030	87
TCT15040	87
TCT16018	87
TCT16024	87
TCT16024KMB	87
TCT16030	87
TCT16048	87
TCT16060	87
TCT16520	87
TCT16524KMB	87
TCT16548	87
TCT16560	87
TCT17024BD	87
TCT17040BD	87
TCT17060	87
TCT18024	87
TCT18040	87
TCT18060	87
TCT18524	87
TCT18540	87
TCT18560	87
TCT19024	87
TCT19040	87
TCT19050KMB	87
TCT19060	87
TCT20024	87

02323	194
TCT20040	87
TCT20060	87
TCT21024	87
TCT21040	87
TCT21060	87
TCT25020	87
TCT25040	87
TCT25060	87
TCT25080	87
TCT25540	87
TCT25560	87
TCT25580	87
TCT30024	87
TCT30040	87
TCT30060	87
TCT30100	87
TCT30510	87
TCT30540	87
TCT30560	87
TCT35028	87
TCT35040	87
TCT35060	87
TCT35080	87
TCT35100	87
TCT40032	87
TCT40040	87
TCT40060	87
TCT40080	87
TCT40100	87
TCT45060	87
TCT45080	87
TCT45100	87
TCT50040	87
TCT50060	87
TCT50080	87
TCT50100	87
TCT60056	87
TCT60060	87
TCT60080	87
TR15469	328
TR15470	328
TR15721	328
TR15913	326
TR15914	326
TR15916	326
TR17632	327
TR21690	327
TR21717	327
TR21718	327
TR21769	354
TR21770	354
TR21775	354
TR21777	354
TR21778	354
TR22717	326
TR22718	328
TR22719	328
TR22721	328
TR22722	328
U101B	88
U111C	88
U118A	88
UPP400298	302
UPP400304	302
UPP400328	302
UPP400359	302
UPP400373	302
UPP400403	302
UPP400410	302
UPP400427	302
UPP400977	302
UPP400984	302
UPP400991	302
UPP401004	302
UPP401011	302
UPP401028	302
UPP401035	302
UPP401042	302
UPP401059	302
UPP401066	302
UPP401073	302
UPP401080	302
UPP401370	302
UPP401387	302
UPP401394	302
UPP401400	302
UPP401417	302
UPP401738	302
UPP403909	302
UPP403916	302
UPP403923	302
UPP403930	302
UPP404036	302
UPP406245	303
UPP406252	303
UPP406269	303
UPP406290	303
UPP406511	302
UPP406528	302
UPP406535	302
UPP406542	302
UPP406559	302
UPP407303	302
UPP525	303
UPP600223	302
UPP600230	302
UPP600247	302
UPP600315	302
UPP600322	302
UPP600339	302

02323	194
UPP600438	302
UPP600445	302
UPP600452	302
UPP605051	303
UPP605068	303
UPP605075	303
UPP605099	303
UPP605105	303
UPP605112	303
UPP605129	303
UPP700909	302
UPP910063	276
V104591	323
VDE17321	187
VDE17331	188
VDE17340	188
VDE17350	188
VDE17351	188
VDE17352	188
VDE17360	188
VDE17385	188
VDE17390	188
WD750083	63
WD750483	63
WD75111	63
WD75112	63
WD75SPLIT	63
WD75SPPEN	63
WD75SPPTF	63
WD75SPSIL	63
WJ002009	234
WPG01501	305
WPT1601	305
WPT1602	305
WPT1603	305
WPT1604	305
WPT1605	305
WPT1606	305
WPT1607	305
WPU1100	304
WPU1101	304
WPU1102	304
WPU1103	304
WPU1105	304
WPU1106	304
WPU1201	304
WPU1202	305
WPU1203	305
WPU1301	304
WPU1302	304
WPU1401	305
X0125	190
X0126	190
X0127	190
X0128	190
X0129	190
X0130	190
X0131	190
X0132	190
X0143	191
X0144	191
X0145	191
X0146	191
X0150	191
X0181	190
X0182	190
X0183	190
X0184	190
X0185	190
X0186	190
X0187	190
X0188	190
X0189	190
X0190	190
X0191	190
X0192	190
X0193	190
X1401	191
X1402	191
X1403	191
X7120	183
XT00640	206
XT00900	206
XT01530	207
XT0190	276
XT0193	278
XT0195	278
XT0199	278
XT02500	207
XT030R	202
XT031R	202
XT0324R	202
XT032R	202
XT0336R	202
XT033R	202
XT034R	202
XT035R	202
XT036R	202
XT037R	202
XT040R	205
XT041R	205
XT042R	205
XT043R	205
XT044R	205
XT0461R	204
XT0465R	204
XT046R	204
XT047R	204
XT0481R	204
XT0485R	204

02323	194
XT048R	204
XT050R	202
XT051R	202
XT052R	203
XT053	203
XT054	203
XT055	203
XT056R	205
XT057R	205
XT058R	205
XT059R	205
XT060R	205
XT06103	197
XT06104	197
XT06105	197
XT06106	197
XT06108	197
XT06110	197
XT06112	197
XT0613	197
XT0617	197
XT061R	205
XT062R	205
XT063R	205
XT064R	206
XT065R	206
XT066R	206
XT067R	206
XT068R	205
XT069R	359
XT07007	182
XT07010	174
XT07021	183
XT07025	183
XT07031	174
XT07033	183
XT07116	182
XT071210	172
XT071215	172
XT071220	172
XT071225	172
XT071230	172
XT071240	172
XT071245	172
XT071301	172
XT071302	172
XT071303	172
XT071304	172
XT071305	172
XT071306	172
XT071307	172
XT071308	172
XT071309	172
XT071310	172
XT071311	172
XT071312	172
XT071313	172
XT071314	172
XT071315	172
XT071316	172
XT071317	172
XT071318	172
XT071401	172
XT071402	172
XT071403	172
XT071404	172
XT071405	172
XT071406	172
XT071407	172
XT071408	172
XT071409	172
XT071507	173
XT071607	173
XT071707	173
XT073	174
XT075	174
XT078	174
XT0791	199
XT0792	199
XT0795	199
XT0797	199
XT080	198
XT0801	197
XT0811	164
XT0813	164
XT0814	163
XT0815	164
XT0816	163
XT0819	163
XT0820	163
XT090	166
XT0902	198
XT09091	276
XT09092	276
XT09093	277
XT09094	283
XT09095	277
XT09097	277
XT09110	72
XT0926	325
XT0927	325
XT0928	325
XT0929	325
XT093	278
XT0930	325
XT0931	325
XT0932	325
XT0933	325
XT094	277
XT095	277

02323	194
XT096	276
XT097	276
XT098	276
XT099	276
XT100050	224
XT1001	233
XT10010	80
XT10012	80
XT10026B	232
XT1005	233
XT10063	231
XT10065	231
XT10068	136
XT1008	230
XT10087	231
XT10089	231
XT1009	234
XT1010	230
XT101001	40
XT101020	40
XT101025	40
XT101032	40
XT101040	40
XT101050	40
XT101063	40
XT1011	234
XT1012	230
XT1013	230
XT1014	230
XT102106	10
XT102120	10
XT102202	70
XT102206	70
XT102600	4
XT102630	4
XT102671	21
XT102699	10
XT102705	7
XT102705-1B2	7
XT102710	8
XT102715	14
XT102715-1B2	14
XT102720	11
XT102725	11
XT102730	13
XT102730-1B2B	5
XT102730-2B2B	5
XT102735	13
XT102735-1B2B	5
XT102735-2B2B	5
XT102740	11
XT102745	12
XT102750	12
XT102750-1B5B	5
XT102750-2B5B	5
XT102755	12
XT102755-1B5B	4
XT102760E	8
XT102765	14
XT102768	14
XT102771	7
XT102775	10
XT102776	10
XT102779	21
XT102785	16
XT102787E	15
XT102788	15
XT102789	15
XT102790	16
XT102792	16
XT102795	16
XT102797	16
XT102799	15
XT102799-1B2	15
XT102800	7
XT102800-1B2B	7
XT102805	7
XT102805-1B2B	7
XT102806	6
XT102807	21
XT102810	47
XT102815	14
XT102815-1B2	14
XT102819	46
XT10281A0	47
XT10281B1	47
XT10281B3	47
XT10281C2	47
XT10281D4	47
XT10281E5	47
XT10281F6	47
XT10281G7	47
XT10281H8	47
XT10281L9	47
XT102820	8
XT102820-1B2	8
XT102825	6
XT102825-1B2B	6
XT102830	9
XT102830-1B5B	9
XT102830-2B5B	9
XT102832	9
XT102832-1B5B	9
XT102834	9
XT102834-1B5B	9
XT102835	11
XT102835-1B5B	5
XT102835-2B5B	5
XT102837	11
XT102837-1B5B	11

02323	194
XT102840	8
XT102840-1B5B	5
XT102840-2B5B	5
XT102842	8
XT102843	21
XT102845	12
XT102845-1B5B	5
XT102845-2B5B	5
XT102848	21
XT102849	21
XT102850	13
XT102855	13
XT102855-1B2B	13
XT102861	6
XT102866E	6
XT102870	17
XT102870-2B4	17
XT102872	18
XT102872-1B2	18
XT102873	18
XT102875	17
XT102875-2B2	17
XT102876	19
XT102876-1B2	19
XT102877	18
XT102877-1B2	18
XT102880	19
XT102880-2B2	19
XT102882E	15
XT102884E	15
XT102886E	15
XT102887	16
XT102888	16
XT102892	21
XT102893	20
XT102893-2B4	20
XT102895	19
XT102895-2B4	19
XT1028B01	46
XT1028B02	46
XT1028B03	46
XT1028B09	46
XT1028B12	46
XT1028F01	46
XT1028F04	46
XT1028F11	46
XT1028F13	46
XT1028H01	46
XT1028P04	46
XT1028P07	46
XT102910	19
XT102910-1B2	19
XT102935	20
XT102935-2B4	20
XT102940	20
XT102940-1B2	20
XT102972	18
XT102972-1B2	18
XT103001	40
XT103016	40
XT103020	40
XT103025	40
XT103032	40
XT103160	40
XT10400	48
XT105115	27
XT105117	26
XT105125	27
XT105126	26
XT105127	26
XT105130	27
XT105135	29
XT105140	30
XT105150	27
XT105240	27
XT105245	26
XT105300	28
XT105305	29
XT105306	30
XT105307	30
XT105312	30
XT105315	29
XT105319	30
XT105320	29
XT105325	30
XT105337	29
XT105340	31
XT105342	30
XT105345	30
XT105350	31
XT105350K	31
XT105355	31
XT105415	70
XT105430	70
XT106005	25
XT106010	25
XT106020	24
XT106055	24
XT106057	24
XT106061	24
XT10607	229
XT10608	229
XT106120	25
XT106130	25
XT106135	70
XT10615	231
XT10616	230
XT106165	35
XT10617	230
XT10618	230

02323	194
XT106187	35
XT106190	35
XT106200	32
XT106203	90
XT106204	91
XT106205	91
XT106208	91
XT106216	36
XT106220	41
XT106230	41
XT106235	28
XT106245	28
XT106256	36
XT106260	37
XT106305	37
XT106310	31
XT106322	32
XT106324	32
XT106335	39
XT106360	38
XT106365	38
XT106368	38
XT106372	38
XT106373	38
XT106382	28
XT106390	35
XT106395	39
XT106400	39
XT10675	230
XT107060	32
XT107125	33
XT107146	103
XT107150	33
XT107175	33
XT107200	33
XT10801	43
XT10802	43
XT10803	43
XT10804	43
XT10805	43
XT10806	43
XT10807	43
XT108100	49
XT108250	49
XT108600	49
XT108802	34
XT108803	34
XT108808	34
XT108812	34
XT108813	34
XT108818	34
XT10901	43
XT10902	43
XT10903	43
XT10904	43
XT10905	42
XT10906	42
XT10907	43
XT10908	43
XT10910	42
XT10916	42
XT10918	42
XT10929	42
XT10940	42
XT10960	42
XT11250	53
XT11400	53
XT11750	53
XT11804	73
XT11807	73
XT11808	73
XT11809	74
XT11812	74
XT11819	74
XT11822	74
XT11835	74
XT11844	107
XT11851	74
XT11860	74
XT11868	74
XT11873	74
XT11883	74
XT11903	74
XT11915	74
XT11927	74
XT11950	220
XT11952	74
XT120100	52
XT121100	53
XT121200	51
XT121235	51
XT121250	51
XT121701	50
XT121702	50
XT121AT2	51
XT122075	52
XT122110	52
XT125H	48
XT128150	275
XT128180	275
XT128200	275
XT128250	275
XT128300	275
XT128400	275
XT129030	274
XT129040	274
XT129050	274
XT129060	274
XT129080	274
XT129100	274

02323	194
XT129120	274
XT129150	274
XT129180	274
XT129200	274
XT130040	283
XT13005	264
XT130060	283
XT13008	264
XT130080	283
XT13010	265
XT130100	283
XT130105	269
XT130110	269
XT130125	269
XT130130	269
XT130140	269
XT130150	269
XT130155	269
XT130190	269
XT130195	269
XT13020	265
XT130212	268
XT130213	268
XT130220	268
XT130230	274
XT130300	271
XT130310	271
XT130320	271
XT130400	274
XT130430	266
XT130431	266
XT130432	266
XT130433	267
XT13050	296
XT130500	176
XT130512	273
XT130515	273
XT130518	273
XT130519	273
XT130540	273
XT130600	274
XT130800	274
XT131000	274
XT13103	264
XT13105	264
XT131200	274
XT131500	274
XT131800	274
XT132000	274
XT132010	274
XT133150	275
XT133180	275
XT133200	275
XT13325	271
XT133250	275
XT13330	271
XT133300	275
XT13331	271
XT13335	271
XT13336	271
XT133400	275
XT135150	275
XT135200	275
XT135250	275
XT135530	275
XT135540	275
XT136150	275
XT136200	275
XT136250	275
XT136300	275
XT138150	275
XT138180	275
XT138200	275
XT138250	275
XT138300	275
XT138530	275
XT138550	275
XT138600	275
XT138700	275
XT138800	275
XT139040	274
XT139060	274
XT139080	274
XT139100	274
XT139120	274
XT139150	274
XT139180	274
XT139200	274
XT140039	282
XT140040	282
XT140041	282
XT140075	224
XT140100	224
XT140150	224
XT140228	224
XT140230	224
XT140235	224
XT140250	223
XT140300	223
XT140450	223
XT140600	223
XT140900	223
XT140H	48
XT141050	224
XT141075	224
XT141100	224
XT142120	279
XT142140	279
XT142160	279
XT150050	224
XT15009	165
XT15011	165
XT150200	223
XT150250	223
XT150300	223
XT150400	223
XT150500	223
XT150600	223
XT15061	165
XT150800	223
XT151000	223
XT15102	162
XT15103	162
XT160230	281
XT160H	48
XT161115	86
XT161125	86
XT162115	86
XT162125	86
XT163115	86
XT163125	86
XT164121	97
XT164122	97
XT164123	97
XT164124	97
XT164125	97
XT164130	97
XT164131	97
XT164132	97
XT164133	97
XT164134	97
XT165115	84
XT165125	84
XT165150	84
XT165180	84
XT165230	84
XT165350	84
XT167115	84
XT167125	84
XT167150	84
XT167230	84
XT168115	85
XT168125	85
XT169115	85
XT169115S	85
XT169125	85
XT169125S	85
XT169150	85
XT169180	85
XT169200	85
XT169230	85
XT169250	85
XT170000	82
XT170006	82
XT170008	82
XT170010	82
XT170012	82
XT170016	82
XT170020	82
XT170025	82
XT170030	82
XT170035	82
XT170045	82
XT170050	82
XT170055	82
XT170068	82
XT170073	82
XT170083	82
XT170100	97
XT170101	97
XT170102	97
XT170630	281
XT170750	281
XT170950	281
XT171200	281
XT1725000	83
XT1725020	83
XT1725040	83
XT1725045	83
XT1725050	83
XT1725075	83
XT1725080	83
XT1726040	83
XT1740000	83
XT1740020	83
XT1740040	83
XT1740050	83
XT1743100	83
XT1750110	80
XT1750180	80
XT1750190	80
XT180241	221
XT180242	221
XT180243	221
XT180244	221
XT180245	221
XT180246	221
XT180247	221
XT180248	221
XT180264	221
XT180265	221
XT180266	221
XT180341	221
XT180342	221
XT180343	221
XT180344	221
XT180345	221
XT180346	221
XT180347	221
XT180348	221
XT180H	48
XT181006	72
XT1828000	83
XT1828025	83
XT1830025	83
XT1830050	83
XT1830075	83
XT1840000	83
XT1840025	83
XT1840050	83
XT1845110	83
XT1850000	83
XT1860000	83
XT1860025	83
XT1860050	83
XT1863150	83
XT19100	224
XT19105	216
XT19110	214
XT19120	214
XT19125	224
XT19128	213
XT19128B	213
XT19130	214
XT19134	209
XT19138	213
XT19143	214
XT19144	212
XT19146	215
XT19147	215
XT19148	212
XT19149	212
XT19150	224
XT19179	201
XT19207	216
XT19504	213
XT19505	213
XT19519	212
XT19546	212
XT19547	214
XT19608	213
XT19633	214
XT19793	237
XT19794	237
XT19797	237
XT19798	237
XT19799	237
XT200050	224
XT2003	45
XT2005	45
XT2006	45
XT2008	44
XT200H	48
XT2011	44
XT2024	44
XT2050	44
XT22001	104
XT22002	104
XT22003	104
XT22004	104
XT22005	104
XT22005/2	104
XT22005-5	104
XT22005-8	104
XT22006	104
XT22006-8	104
XT22008	104
XT22009	104
XT22010	104
XT22011	104
XT22012	105
XT22013	105
XT22014	105
XT22015	105
XT22016	105
XT22017	104
XT22018	105
XT22019	105
XT22020	105
XT22021	105
XT22022	105
XT22023	105
XT22024	105
XT22025	105
XT22026	105
XT22027	105
XT22028	105
XT22029	105
XT22030	105
XT22031	105
XT22032	105
XT22034	107
XT22035	107
XT22036	107
XT22037	104
XT22038	104
XT22039	105
XT22040	105
XT22055	104
XT22056	104
XT22057	104
XT22060	106
XT22061	106
XT22066	106
XT22067	106
XT22068	106
XT22069	106
XT22070	106
XT22071	106
XT22072	106
XT22075	106
XT22076	106
XT22077	106
XT22080	106
XT23004	81
XT23005	81
XT23006	81
XT23008	81
XT23010	81
XT23012	81
XT23014	81
XT23100	81
XT23506	243
XT23507	243
XT23509	239
XT23509B	243
XT23510	243
XT23512B	243
XT23513B	243
XT23514B	243
XT23515B	243
XT23516	243
XT23520	242
XT23525	242
XT250050	224
XT270623	71
XT270645	71
XT270823	71
XT270845	71
XT271023	71
XT271045	71
XT271223	71
XT271245	71
XT271260	71
XT271423	71
XT271445	71
XT271460	71
XT271623	71
XT271645	71
XT271660	71
XT271826	71
XT271845	71
XT271860	71
XT272026	71
XT272045	71
XT272060	71
XT272226	71
XT272245	71
XT272260	71
XT272426	71
XT272445	71
XT272460	71
XT272626	71
XT272645	71
XT272660	71
XT272845	71
XT272860	71
XT273045	71
XT273060	71
XT300050	224
XT300120	224
XT311230	223
XT311250	223
XT311280	223
XT315010	223
XT315015	223
XT315020	223
XT315025	223
XT315030	223
XT318010	223
XT318016	223
XT318020	223
XT318025	223
XT318030	223
XT32013	56
XT32030	56
XT32031	56
XT321040	56
XT321050	56
XT321060	56
XT321080	56
XT321100	56
XT33001	202
XT33002	202
XT33003	202
XT33004	202
XT33005	202
XT33006	202
XT33008	202
XT33010	202
XT33012	208
XT33013	208
XT33015	202
XT33020	202
XT33026	207
XT33028	207
XT33030	207
XT33032	207
XT33035	207
XT33039	205
XT33040	205
XT33041	205
XT33042	205
XT33043	205
XT33044	205
XT33045	205
XT33046	205
XT33052	208
XT33054	208
XT33056	208
XT33058	208
XT33060	204
XT33061	204
XT33063	204
XT33064	204
XT33065	202
XT33070	203
XT340010	55
XT340015	55
XT340020	55
XT340025	55
XT340030	55
XT340031	55
XT340032	55
XT340035	55
XT340040	55
XT340042	55
XT340045	55
XT340050	55
XT340055	55
XT340060	55
XT340065	55
XT340070	55
XT340075	55
XT340080	55
XT340085	55
XT340090	55
XT340095	55
XT340100	55
XT340105	55
XT340110	55
XT340115	55
XT340120	55
XT340125	55
XT340130	55
XT34014	56
XT34019	56
XT34025	56
XT350010	55
XT350015	55
XT350020	55
XT350025	55
XT350030	55
XT350032	55
XT350035	55
XT350040	55
XT350042	55
XT350045	55
XT350048	55
XT350050	55
XT350055	55
XT350060	55
XT350065	55
XT350070	55
XT350075	55
XT350080	55
XT350085	55
XT350090	55
XT350095	55
XT350100	55
XT350105	55
XT350110	55
XT350115	55
XT350120	55
XT350125	55
XT35013	55
XT350130	55
XT35015	55
XT35025	55
XT352690	72
XT352890	72
XT353008	65
XT353012	65
XT35487	66
XT35488	66
XT35489	66
XT35492	66
XT35500	66
XT35512	66
XT35520	66
XT35532	66
XT35535	66
XT35538	66
XT35545	66
XT360000	217
XT36003	65
XT36012	65
XT36020	65
XT36032	65
XT36035	65
XT36038	65
XT36045	65
XT37100	67
XT37103	68
XT37104	68
XT37105	68
XT37106	68
XT37108	68
XT37110	68
XT37112	68
XT37203	68
XT37204	68
XT37205	68
XT37206	68
XT37208	68
XT37210	68
XT37212	68
XT37312	68
XT37325	68
XT37328	68
XT380125	95
XT39012	299
XT390120	96
XT39016	299
XT390180	96
XT39020	299
XT390240	96
XT391060	96
XT391080	96
XT391120	96
XT392080	96
XT392090	96
XT393003	96
XT395030	95
XT395040	95
XT395050	95
XT396060	96
XT396080	96
XT396120	96
XT397120	96
XT397180	96
XT397200	96
XT398080	96
XT399003	96
XT399095	96
XT400214	135
XT400238	135
XT400242	135
XT400314	135
XT400338	135
XT400342	135
XT40046	111
XT40108	114
XT4011	234
XT4012	234
XT40171	116
XT4018	229
XT4019	235
XT4020	235
XT4021	235
XT40212	234
XT40214	234
XT40238	234
XT40312	234
XT40314	234
XT40338	234
XT40406	234
XT40407	234
XT40410	234
XT40514	234
XT40614	234
XT40706	234
XT40707	234
XT40710	234
XT40906	234
XT40910	234
XT41900	232
XT41905	232
XT41910	232
XT41915	232
XT41920	232
XT41950	232
XT42005	232
XT42010	232
XT42015	232
XT42050	232
XT49164	227
XT49174	227
XT49175	227
XT49272	226
XT49274	226
XT49276	226
XT49278	226
XT49352	226
XT49354	226
XT49355	226
XT49356	226
XT49358	226
XT49454	226
XT49456	226
XT49458	226
XT500120	224
XT50100	195
XT50101	195
XT50103	168
XT50104	195
XT50105	195
XT50111	168
XT50112	349
XT50134	349
XT50140	349
XT50200	196
XT50212	349
XT50215	192
XT50222	210
XT50234	349
XT50240	349
XT50312	349
XT50334	349
XT50340	349
XT50504	226
XT50506	226
XT50508	226
XT50510	226
XT50512	226
XT50514	226
XT50516	226
XT50813	196
XT50815	196
XT50819	196

02323	194
XT50824	196
XT50830	196
XT50836	196
XT51250	192
XT51300	192
XT51510	226
XT52057	196
XT52065	196
XT52180	192
XT52250	192
XT52260	192
XT52300	192
XT52400	192
XT53250	192
XT53300	192
XT54000	194
XT54050	194
XT54100	194
XT54125	189
XT54126	189
XT54127	189
XT54128	189
XT54129	189
XT54130	189
XT54131	189
XT54143	189
XT54144	189
XT54145	189
XT54146	189
XT54181	188
XT54182	188
XT54183	188
XT54184	188
XT54186	188
XT54187	188
XT54188	188
XT54189	188
XT54193	189
XT54194	189
XT54195	189
XT54200	196
XT54402	189
XT54403	189
XT55350	196
XT55430	196
XT55560	196
XT58008	244
XT58009	244
XT58012	244
XT58109	244
XT58113	244
XT58209	244
XT58210	244
XT58213	244
XT5890	317
XT5890X-1958	318
XT5890X-1960	318
XT5890X-958E	317
XT5893	316
XT5893-818E	317
XT5893-HG4	318
XT5893X-09139	318
XT5893X-09140	318
XT5894	317
XT5894-500G	317
XT5894-HG3	318
XT5894X-10060	318
XT5894X-11090	318
XT5895	317
XT59420	244
XT59425	244
XT59432	244
XT59520	244
XT59525	244
XT59532	244
XT60063	260
XT60081C	261
XT60081M	261
XT60081S	261
XT60083C	261
XT60083F	261
XT60083R	261
XT60083S	261
XT60083Z	261
XT60597	261
XT60606	259
XT60616	259
XT607EK	307
XT60814	255
XT60846	259
XT60847	259
XT60848	259
XT60936	259
XT60959	262
XT609EK	307
XT611EK	307
XT61210	136
XT61220	136
XT62150	165
XT62200	165
XT62250	165
XT62300	165
XT63004	307
XT6307	306
XT6309	306
XT6311	306
XT6401317	162
XT6401618	162
XT6401719	162
XT6401922	162

02323	194
XT67006	72
XT67014	72
XT67016	72
XT67018	72
XT67020	72
XT67022	72
XT67025	72
XT67030	72
XT67032	72
XT67035	72
XT680415	81
XT680512	81
XT680515	81
XT680615	81
XT680815	81
XT681015	81
XT681215	81
XT69036	81
XT69047	81
XT69058	81
XT69060	81
XT69061	81
XT69062	81
XT69070	81
XT69080	81
XT69081	81
XT69082	81
XT69084	81
XT69100	81
XT69101	81
XT69102	81
XT69104	81
XT69121	81
XT69122	81
XT69123	81
XT69124	81
XT69141	81
XT69161	81
XT69700	81
XT7011035	74
XT701111039	107
XT701111054	107
XT701111056	107
XT70411	77
XT70416	77
XT70421	77
XT70511	77
XT70516	77
XT70521	77
XT70526	77
XT70600	77
XT70610	77
XT70616	77
XT70621	77
XT70626	77
XT70631	77
XT70716	77
XT70721	77
XT70726	77
XT70731	77
XT70737	77
XT70811	77
XT70816	77
XT70821	77
XT70826	77
XT70831	77
XT70845	77
XT71016	77
XT71021	77
XT71026	77
XT71031	77
XT71035	77
XT71045	77
XT71060	77
XT71100	77
XT71210	77
XT71216	77
XT71221	77
XT71226	77
XT71231	77
XT71235	77
XT71245	77
XT71260	77
XT71416	77
XT71421	77
XT71426	77
XT71435	77
XT71445	77
XT71460	77
XT71491	77
XT71516	77
XT71521	77
XT71526	77
XT71535	77
XT71546	77
XT71621	77
XT71626	77
XT71635	77
XT71645	77
XT71660	77
XT71691	77
XT71821	77
XT71826	77
XT71835	77
XT71845	77
XT71860	77
XT71891	77
XT72045	77
XT72060	77
XT72091	77

02323	194
XT72100	77
XT72245	77
XT72260	77
XT72445	77
XT72460	77
XT72491	77
XT72645	77
XT72660	77
XT72691	77
XT72860	77
XT72891	77
XT73060	77
XT73100	77
XT740610	77
XT740616	77
XT740626	77
XT740631	77
XT740716	77
XT740726	77
XT740731	77
XT740816	77
XT740821	77
XT740831	77
XT741016	77
XT741031	77
XT741045	77
XT741216	77
XT741226	77
XT741231	77
XT741421	77
XT741426	77
XT741431	77
XT790200	222
XT790206	222
XT790208	222
XT790212	222
XT790214	222
XT790218	222
XT790220	222
XT790225	222
XT790232	222
XT790238	222
XT790300	222
XT790400	222
XT790500	222
XT800120	224
XT810120	224
XT812120	224
XT81234	78
XT81254	78
XT81280	78
XT81434	78
XT81454	78
XT81480	78
XT815120	224
XT81534	78
XT81554	78
XT81580	78
XT81634	78
XT81654	78
XT81680	78
XT81691	78
XT81834	78
XT81854	78
XT81880	78
XT81891	78
XT82034	78
XT82054	78
XT82080	78
XT82091	78
XT82234	78
XT82254	78
XT82280	78
XT82291	78
XT82434	78
XT82454	78
XT82480	78
XT82491	78
XT82534	78
XT82554	78
XT82580	78
XT82591	78
XT82837	78
XT82857	78
XT82880	78
XT82891	78
XT830030	351
XT830040	351
XT83037	78
XT83057	78
XT83080	78
XT83091	78
XT83237	78
XT83257	78
XT83280	78
XT83291	78
XT83537	78
XT83557	78
XT83580	78
XT83591	78
XT83837	78
XT83857	78
XT83880	78
XT83891	78
XT84037	78
XT84057	78
XT84080	78
XT84091	78
XT855580	78
XT865580	78

02323	194
XT870020	351
XT891025	335
XT891525	335
XT892036	335
XT90000	254
XT90001	254
XT90002V1	254
XT90010	320
XT90020	320
XT90030	320
XT90040	321
XT90045	320
XT90050	320
XT90055	320
XT90060	319
XT90065	319
XT90070	319
XT90100	258
XT90101	310
XT90102	310
XT90103	310
XT90104	310
XT90105	321
XT90109	321
XT90110	321
XT90115	318
XT90119	315
XT90120	315
XT90121	315
XT90122	315
XT901225	335
XT902036	335
XT902536	335
XT902548	335
XT903048	335
XT904048	335
XT904076	335
XT905048	335
XT905076	335
XT911015	349
XT911025	349
XT911050	349
XT911210	349
XT911215	349
XT911225	349
XT911250	349
XT913410	349
XT913415	349
XT913425	349
XT913450	349
XT915415	349
XT92001	334
XT92002	334
XT92003	334
XT92004	334
XT92005	334
XT92006	334
XT92007	334
XT92008	334
XT92009	334
XT92010	334
XT92011	334
XT92012	334
XT92013	334
XT92014	334
XT92015	334
XT921225	335
XT922036	335
XT922536	335
XT922548	335
XT923048	335
XT924048	335
XT924076	335
XT925048	335
XT925076	335
XT93006	324
XT93021	333
XT93023	333
XT93030	333
XT93046	332
XT93047	332
XT93048	332
XT93054	324
XT93063	333
XT93070	334
XT93071	334
XT93083	333
XT93085	333
XT93095	333
XT93096	333
XT93099	333
XT93100	333
XT93108	334
XT93110	331
XT93120	194
XT93850	331
XT93851	331
XT93935	331
XT94004	219
XT94007	219
XT94061	219
XT950096	346
XT95065	337
XT95066	337
XT950910	346
XT950911	347
XT950912	347
XT950914	347
XT950915	347
XT950916	336

02323	194
XT950917	347
XT950920	346
XT950930	346
XT950950	346
XT950960	346
XT950970	346
XT950981	347
XT96002	344
XT96003	344
XT96004	344
XT96009	344
XT96010	344
XT96011	345
XT96022	345
XT96023	345
XT96025	345
XT96026	345
XT96033	345
XT96034	345
XT96614	345
XT96707	344
XT96708	344
XT96709	344
XT96710	344
XT96711	344
XT96712	344
XT97113	332
XT97114	332
XT97115	331
XT97116	331
XT98001	336
XT98013	336
XT98023	336
XT98035	336
XT98112	336
XT98118	336
XT990031	351
XT990076	351
XT990081	351
XT99014	356
XT99017	356
XT99020	356
XT99024	356
XT99027	356
XT99030	356
XT99080	356
XT99113	356
XT99116	356
XT99120	356
XT99124	356
XT99127	356
XT99130	356
XT99213	356
XT99216	356
XT99220	356
XT99224	356
XT99227	356
XT99230	356
XT99320	356
XT99324	356
XT99327	356
XT99330	356
XT99420	356
XT99424	356
XT99427	356
XT99430	356
XT99524	356
XT99527	356
XT99530	356
XT99624	356
XT99627	356
XT99630	356
XTB10000	103
XTB10080	103
XTB10120	103
XTB10240	103
XTB20000	103
XTB20080	103
XTB20120	103
XTB20240	103
XTB30080	103
XTB30120	103
XTB30240	103
XTB40000	102
XTFM0001	90
XTFM0002	91
XTFM0003	91
XTFM0013	91
XTFM0014	91
XTFM0018	91
XTFM0023	90
XTFM0024	90
XTS1122BF	89
XTS1122HF	89
XTS123XF	89
XTS1243HM	90
XTS125040	97
XTS125060	97
XTS125080	97
XTS125100	97
XTS125120	97
XTS2243HM	90
XTS522BF	89
XTS611DF	89
XTS922AF	89
XTS922VF	89
XTS-STR1	89
XTZ125040	97
XTZ125060	97
XTZ125080	97

02323	194
XTZ125100	97
XTZ125120	97
Z0240	287
Z0241	287
Z0242	287
Z0243	287
Z0244	287
Z0245	287
Z0250	288
Z0253	288
Z0254	288
Z0256	288
Z0325	290
Z0343	293
Z0344	293
Z0370	290
Z0500	283
Z0501	283
Z0502	283
Z0503	283
Z0533	285
Z0535	285
Z0545	283
Z0546	285
Z0547	285
Z0584	283
Z0611	284
Z0612	284
Z0701	285
Z0702	285
Z0703	285
Z0704	285
Z0705	285
Z0706	285
Z0707	285
Z0708	285
Z0811	286
Z0812	286
Z10376	308
Z10390	308
Z1078-1	283
Z1079-1	283
Z10819	308
Z10823	308
Z1090216	297
Z1090217	297
Z1090218	297
Z1090219	297
Z1090220	297
Z1090221	297
Z1090222	297
Z1090224	297
Z1090225	297
Z1090226	297
Z1090227	297
Z11923	361
Z11925	361
Z11940	361
Z11943	361
Z1406	285
Z1407	285
Z1414	295
Z1415	295
Z1419	285
Z1424	294
Z1501SK	297
Z1502SK	297
Z1503SK	297
Z1504SK	297
Z1511	286
Z1516	286
Z1518	286
Z1524	299
Z1525	299
Z1528	299
Z1529	299
Z1614	284
Z1618	298
Z1621	298
Z1624	284
Z1628	284
Z1644	218
Z1668	298
Z1670	299
Z1694	298
Z1892	291
Z1893	291
Z1894	291
Z1895	291
Z1897	291
Z1898	291
Z1899	291
Z2280	294
Z2281	295
Z2282	294
Z2283	294
Z3084	298
Z3085	298
Z3380	286
Z4501	298
Z4502	298
Z4503	298
Z4504	298
Z4505	298
Z4541	298
Z4542	298
Z4543	298
Z5100002	299
Z5100003	299
Z900017	219

02323	194
Z911237	286
Z911238	286
Z911239	286
Z911240	287
Z911241	287
Z911242	287
Z911243	287
Z911244	287
Z911245	287
Z921207-1	283
Z921208-1	283
Z950004	278
Z950101	277
Z952013	276
Z999003	181
ZA4391265	325
ZA6021065	325
ZE0216	286
ZE0217	286
ZE119	289
ZE120	289
ZE125/4	290
ZE125/8	290
ZE125/9	290
ZE130/1	290
ZE130/11	291
ZE130/12	291
ZE130/14	291
ZE130/15	291
ZE130/2	290
ZE130/3	290
ZE130/4	290
ZE130/5	290
ZE130/6	290
ZE130/7	291
ZE130/8	290
ZE130/9	290
ZE131/1	290
ZE131/11	291
ZE131/12	291
ZE131/14	291
ZE131/2	290
ZE131/3	290
ZE131/4	290
ZE131/5	290
ZE131/6	290
ZE131/7	291
ZE131/8	290
ZE131/9	290
ZE133/2	290
ZE133/3	290
ZE133/8	290
ZE133/9	290
ZE153	293
ZE190/1	294
ZE190/2	294
ZE810	287
ZE811	287
ZE813	287
ZL003	286
ZL004	286
ZL005	286
ZN03D	283
ZN04D	283
ZN05D	283
ZN06D	283
ZN07D	283
ZN08D	283
ZN09D	283
ZN10D	283
ZN11D	283
ZN12D	283
ZN130120	277
ZN13272	271
ZN13273	271
ZN13274	271
ZN13281	268
ZN13285	268
ZN14350	270
ZN14360	270
ZN14380	270
ZN14399	270
ZN14D	283
ZN15886	285
ZN15887	285
ZN15990	275
ZN15991	275
ZN15992	275
ZN15993	275
ZN24725	77
ZN24735	82
ZN24736	82
ZN24737	82
ZN24738	82
ZN24739	82
ZN24740	82
ZN24741	82
ZN24746	82
ZN24748	82
ZN24749	82
ZN24750	82
ZN24770	82
ZN24771	82
ZN24772	82
ZN24773	82
ZN24774	82
ZN24780	63
ZN31011	288
ZN31021	288
ZN31031	288

02323	194
ZN31041	288
ZN31051	288
ZN31052	289
ZN31053	288
ZN31061	289
ZN31062	289
ZN31071	289
ZN31081	289
ZN31140	288
ZN31141	288
ZN31142	288
ZN31143	288
ZN31144	288
ZN31145	288
ZN31222	286
ZN31231	286
ZN31271	287
ZN31281	287
ZN31322	287
ZN31341	287
ZN31362	287
ZN31382	287
ZN31392	287
ZN31402	287
ZN31452	284
ZN31501	284
ZN31502	284
ZN31541	284
ZN31551	283
ZN31552	284
ZN31553	284
ZN31651	284
ZN32273	286
ZN32283	286
ZN32293	286
ZN32302	286
ZN32313	286
ZN32316	295
ZN32317	294
ZN32318	294
ZN32319	294
ZN32320/P	293
ZN32326	294
ZN32337	294
ZN34005	293
ZN34010	293
ZN34012	293
ZN34025	289
ZN34025/E	289
ZN34051	289
ZN34061	295
ZN34071	295
ZN34111	295
ZN34115	295
ZN34116	295
ZN34117	295
ZN34154	295
ZN34155	295
ZN34201	293
ZN34202	293
ZN34270	293
ZN34271	293
ZN34272	293
ZN34273	293
ZN34274	293
ZN34275	293
ZN34276	293
ZN34277	293
ZN35023	279
ZN35038	279
ZN35058	279
ZN35094	279
ZN35095	279
ZN35096	279
ZN36046	282
ZN36126	281
ZN36129	281
ZN36132	281
ZN37006	283
ZN37007	283
ZN37011	284
ZN37021	284
ZN37141	321
ZN37149	297
ZN37150	297
ZN37151	297
ZN37152	297
ZN37153	297
ZN37154	297
ZN37155	297
ZN37156	297
ZN37229	297
ZN37230/1	297
ZN38901	296
ZN38902	296
ZN38903	296
ZN38904	296
ZN38905	296
ZN38906	296
ZN38907	296
ZN38908	296
ZN38909	296
ZN38910	296
ZN38911	296
ZN38912	296
ZN38916	297
ZN38917	297
ZN38918	297
ZN38923	297
ZN38945	321

02323	194
ZN38947	321
ZN39005	299
ZN39010	299
ZN39012	299
ZN39013	299
ZN39016	299
ZN39020	299
ZN39045	299
ZN39065	299
ZN39090	299
ZN39145	299
ZN39165	299
ZN39190	299
ZN52101	359
ZN52102	359
ZN52103	359
ZN52104	359
ZN52105	359
ZN81100	258
ZN81101	258
ZN81102	258
ZN81103	258
ZN81104	258
ZN81105	258
ZN81112	258
ZN81113	258
ZN81114	258
ZN81115	258
ZP04002	292
ZP0401	286
ZP04014	292
ZP04018	292
ZP04019	292
ZP0402	286
ZP04020	292
ZP04021	292
ZP04023	292
ZP04024	292
ZP04025	292
ZP0403	286
ZP04269	292
ZP04274	292
ZP04575	292
ZP3000	289
ZP3001	289
ZP5200	289
ZP5300	289
ZP5400	289
ZP5500	289
ZP5800	289
ZP5900	289
ZP6000	289
ZP6500	289
ZS2213	262
ZS2223	262
ZS2233	262
ZS2243	262
ZS2313	262
ZS2323	262
ZS2333	262
ZS2343	262
ZS3322	262
ZS3332	262
ZS3342	262

XTLINE



PŘEVODNÍ TABULKA - IMPERIAL / METRIC

PALCE	MILIMETRY	PALCE	MILIMETRY	PALCE	MILIMETRY
1/8"	3,175 mm	7/16"	11,113 mm	3/4"	19,050 mm
5/32"	3,969 mm	1/2"	12,700 mm	13/16"	20,638 mm
1/4"	6,350 mm	9/16"	14,288 mm	7/8"	22,225 mm
5/16"	7,938 mm	5/8"	15,875 mm	15/16"	23,813 mm
3/8"	9,525 mm	11/16"	17,463 mm	1"	25,400 mm

www.xtline.cz